







平面図 1:50



地下平面図 1:50




東側立面図




北側立面図


図面	昭和 38 年度		設計番号
名称	内野ポンプ場取水ポンプ室築造工事		
縮尺	38・4・1	図	1:50
寸法	・	図	1:60
図面	平面図 立面図		
図主	四日市市水道局		
図番	No. 2		




図面	38 4 1	設計番号	
名称	内部ポンプ場取水ポンプ室基礎工事		
比例	38 4 1	1:30	図
材料		1:60	注
矩計詳細 各伏図			
図日市市水務局 図 No 3			



下部




4-19# Hoop 9' 250 PM 9' 500




4-19# ST 9' @ 200 底筋 9' 2


上部




中央部







図面	新設 38 年度	設計番号
名称	内都ポンプ場取水ポンプ室築造工事	
図尺	55.4.1	1:50
作成	建築設計事務所	
四日市市水道局	No 4	



図面	38 年度	設計書付
名称	内河ポンプ場取水ポンプ室基礎工事	
日付	39.4.1	1:30
設計	階段取付・ポンプ基礎	
四日市市水道局	No.6	



五面图 5:1:10




内部 2 号井
取水ポンプ室



8_内部2号井_ポンプ室

圖 面	比例 3 : 4 米	設計者 翁松 2
名 稱	四日市市水道局	
圖 號	36 市	37 3
年 西	37 3 18	1964 3 26
製 圖 者	市 局	圖
四日市市水道局		

ポンプ室基礎断面図 1:100




上部配筋図 1:100




下部配筋図 1:100


TF1塔配筋図 1:100





側面配筋図 1:100



ポンプ室基礎下部配筋図 1:100




上部配筋図 1:100




下部配筋図 1:100



側面配筋図 1:100






TF1塔配筋図 1:100




内部2号井
取水ポンプ室



ポンプ室梁鉄筋詳細 図 4-1/7





臨獲由丁丁考取函函 S. 50




階段鉄筋加工図 $\lambda = 1/50$



於下生底部，而之能助其



梁鉄筋加工図 5-1/57



29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100


8_内部2号井_ポンプ室

内部 2 号井
取水ポンプ室








品名	白粉(海洛英)	数量	壹包
规格	728克	单位	包
产地	广东	日期	1984.10.10
备注	1. 1.1.1.	其他	
经办人	王明	审核人	王明
单位	四日市市六道局	盖章	

内部3号井ポンプ室構造図

平面図








断面図



ポンプ室表

符号	長さ	幅	高さ	材種	材量	1/100重量	総重量	備
1	2,100	2,500	2,500	17	1.00	2,500.00	1,500.00	
2	2,100	2,500	2,500	23	1.00	2,500.00	1,500.00	
3	2,100	2,500	2,500	24	1.00	2,500.00	1,500.00	
4	2,100	2,500	2,500	25	1.00	2,500.00	1,500.00	
5	2,100	2,500	2,500	26	1.00	2,500.00	1,500.00	
6	2,100	2,500	2,500	27	1.00	2,500.00	1,500.00	
7	2,100	2,500	2,500	28	1.00	2,500.00	1,500.00	
8	2,100	2,500	2,500	29	1.00	2,500.00	1,500.00	
9	2,100	2,500	2,500	30	1.00	2,500.00	1,500.00	
10	2,100	2,500	2,500	31	1.00	2,500.00	1,500.00	
11	2,100	2,500	2,500	32	1.00	2,500.00	1,500.00	
12	2,100	2,500	2,500	33	1.00	2,500.00	1,500.00	
13	2,100	2,500	2,500	34	1.00	2,500.00	1,500.00	
14	2,100	2,500	2,500	35	1.00	2,500.00	1,500.00	
15	2,100	2,500	2,500	36	1.00	2,500.00	1,500.00	
16	2,100	2,500	2,500	37	1.00	2,500.00	1,500.00	
17	2,100	2,500	2,500	38	1.00	2,500.00	1,500.00	
計						1,500.00	1,500.00	

ポンプ室地下部配筋図



ポンプ室地下部鉄筋表

番号	名称	長さ	本数	材料重量	1本重量	総重量	備 考
1	φ16	2620	20	1.57	13.850g	277.00g	
2	φ16	2720	21	1.61	13.850g	290.85g	
3	φ16	2620	20	1.57	13.850g	277.00g	
4	φ16	2720	21	1.61	13.850g	290.85g	
5	φ13	4650	40	1.02	8.825g	353.00g	
6	φ13	2620	20	0.76	8.825g	176.50g	
7	φ13	2720	21	0.76	8.825g	185.33g	
8	φ13	2620	20	0.76	8.825g	176.50g	
9	φ13	2720	21	0.76	8.825g	185.33g	
10	φ13	2620	20	0.76	8.825g	176.50g	
11	φ13	2720	21	0.76	8.825g	185.33g	
計						2334.12g	

内部3号井
取水ポンプ室

内部3号井取水ポンプ室

8/50

3-3

9_内部3号井_ポンプ室

工事名称 西日市々水道局 一生吹加圧ポンプ所築造工事
工事場所 西日市々智積町字一生吹4712-乙番地 一生吹配水池構内

本工事に記載せる工事は特記事項にして明記なき工事その他の
日本建築学会標準仕様書及び関係の指示に依る

本工事に含まれる工事	建物及び機械架台	図面に記載せる事項全部
	電気設備工事	一式
	給水設備工事	器具一式 給水管は建物より1m以上は別途
	排水設備	雨水排水、地下排水片最終マスより以上は別途
工事中、ガスその他ガス管を穿入する場合に請入りの		
負担に於て補修、修理となり得ない。		
地下給水管貫通所の取付補修工事は別途とする		

単物位置、ハチマーク
 躯体工事
 コンクリート工事
 係員の立会いの上決定する
 鉄筋、仮枠、組立完了時に係員の検査を受け
 合格したる後、コンクリート打込みとする
 レイミスクコンクリート打とし調合表を提出する事
 打込時現場にて係員立会いの上テストピースを採取し
 オ1周、オ4周の強度表を提出する事
 無筋コンクリート 2-C-24 鉄筋コンクリート 2-C-24
 打コンクリート 4-C-16

屋 根	3.0-タン U200 防水 葺仕施工 とし保護 EILタル塗り	幕 板	笠木 アルミ製とし EILタル刷毛引 ボンタイルスタンダード 吹付	樋 類	塩化ビニル製 φ100
外 壁	EILタル刷毛引 ボンタイル スタンダード 吹付	庇 翼	板 桟 アルミ製 ボンタイル スタンダード 吹付	巾 木	EILタル 刷毛引

室名	床	巾木	壁	天井	備考
暖気室	長尺塩ビフロア-貼リ タクト内装 防水モルタル塗り	M700 モルタル塗り VP塗り	ブラコ-ト 吹付	仮枠ベニヤ 目隠私の上リニン吹付	「ダクト」フタはコンパネ下地 長尺塩ビフロア 壁は100mm厚の600
ポンプ室	モルタル塗り排水漏れ ベランダ カラーフリ-ト塗り	地巾張り並 板ナット (白)	ブラコ-ト 吹付	全 上	床下防水用タタキ、梯子(設置) 鉄骨階段 アルミ手摺、木柵等台 ル-ファン、吊下用フック
油 庫	防水モルタル塗り	モルタル塗り	モルタル塗り	仮枠ベニヤ	

防水工事 屋上防水、地下防水共 ミヨトン防水 U200 養生施工とする
(大阪府東區南雲橋詰町61 TEL 06-943-6074) ^{72%}
詳細は同社カタログに依る 尚地下防水ビルトン仕上面は下地プライマー塗布とする

建具工事 三協、不二、日軽、同等以上とし新JIS規格品とし製作前に施工図を提出する事
尚カラーは見品品提出の上決定する
ペラダナ手摺はアルミ製とし三協手摺同等とする

外部仕上 外部ボタイル取付は ボタイル、スタンダード 取付とする 施工詳細は同社
カタログに依る


内部仕上 ソラコート取付は 見本品提出の上決定する

電気室 床長尺幅ビフロアは タミマ、フクビ 同業品以上とし量は $\pm 2\%$ 以上とする


ルーフアン カマクラルーフアン RF530N 同業品以上とし パートネット取付とする

電気室 強化性カミ扇は $\phi 600$ とし フードは鉄板製、 $\pm 6\%$ OP差
取付とする

その他 機械、配管設備 取付用 マー、配管、窓、等については 十分
打合せの上で必要施工とするものとす。






1階平面図
縮尺 1:100






地下1階平面図
縮尺 1:100

面積計算表




床面積	189.00
床面積	182.85


1階	100.13
地下1階	82.72
計	182.85




10_一生吹配水地_受水弁室



基礎伏図 縮尺 1:100



梁伏図 縮尺 1:100



地下基礎伏図 縮尺 1:100



昭和54年度 工事番号 5号 工事名 一生吹加圧ポンプ所築造工事


図面名称 縮尺 基礎伏図 梁伏図 地下基礎伏図 縮尺 1:100

図面番号 1/7 枚の内No. 4


昭和54年10月 日 四日市市水道局

課 課長 課長補佐 係長 係


1C1		1C1'	
BC1		BC2	
主筋	8-D19	主筋	8-D19
フック	9φ@100	フック	9φ@100
タイ	9φ@600	タイ	9φ@600






















柱・梁断面図 縮尺 1:30



基礎配筋図 縮尺 1:30



F1

	外端	中央	内端		外端	中央	内端		外端	中央	内端		外端	中央	内端
RG1				RG2				RG3				RB1			
上筋	4-D19	4-D19		上筋	3-D19	3-D19	3-D19	上筋	3-D19	3-D19	3-D19	上筋	2-D19		
下筋	4-D19	6-D19		下筋	3-D19	3-D19	3-D19	下筋	3-D19	3-D19	3-D19	下筋	2-D19		
スラック	9φ@200	9φ@200		スラック	9φ@200	9φ@200	9φ@200	スラック	9φ@200	9φ@200	9φ@200	スラック	9φ@300		
	外端	中央	内端		外端	中央	内端		外端	中央	内端		外端	中央	内端
FG1				FG2				FG3							
上筋	4-D19	4-D19		上筋	3-D19	3-D19	3-D19	上筋	3-D19	3-D19	3-D19	上筋			
下筋	4-D19	4-D19		下筋	3-D19	3-D19	3-D19	下筋	3-D19	3-D19	3-D19	下筋			
スラック	9φ@200	9φ@200		スラック	9φ@200	9φ@200	9φ@200	スラック	9φ@200	9φ@200	9φ@200	スラック			
	外端	中央	内端		外端	中央	内端		外端	中央	内端		外端	中央	内端
BG1				BG2				BG3							
上筋	4-D19	4-D19		上筋	3-D19	3-D19	3-D19	上筋	3-D19	3-D19	3-D19	上筋			
下筋	4-D19	4-D19		下筋	3-D19	3-D19	3-D19	下筋	3-D19	3-D19	3-D19	下筋			
スラック	9φ@200	9φ@200		スラック	9φ@200	9φ@200	9φ@200	スラック	9φ@200	9φ@200	9φ@200	スラック			

昭和54年度 工事番号 5 号 工事名 一生吹加圧ポンプ所築造工事

図面名称 縮尺 柱・梁断面図

縮尺 1:30


図面番号 17 枚の内No. 6

昭和54年10月 日 四日市市水道局



第一工務店

課


10_一生吹配水地_受水弁室




S1 梁配筋圖 縮尺 1 : 30

S¹ 床配筋図 縮尺 1:30



S2 床配筋図
縮尺 1 : 30




④ ラーメン図 縮尺 1 : 50 (地中掘下捨テコンクリート, 栗石省略以下同じ)



② ラーメン図 縮尺 1 : 50



① 通 ラーメン図 縮尺 1 : 50



① 通 ラーメン図 縮尺 1 : 50

昭和54年度 工事番号 5 号 工事名 一生吹加圧ポンプ所築造工事

図面名称 縮尺 ラーメン図


1 : 50 縮尺図

図面番号 17 枚の内No. 9

昭和54年10月 日 四日市市水道局 課

施主 第一建設株式会社

10_一生吹配水地_受水弁室



換機架台平面図

縮尺 1:100


FA 基礎配筋図 縮尺 1:30

FB 基礎配筋図

縮尺 1:30

FC 基礎配筋図

縮尺 1:30



(B) ラーメン図 縮尺 1:50

油庫 S4 床 配 筋 圖
縮尺 1 : 30


屋上改修補強筋
51:30

電氣室內倒窓詳細図
縮尺 1 : 30

屋上改め口詳細図
縮尺 1 : 30

③ ラーメン図 縮尺 1 : 50


⑤ ラーメン図 縮尺 $1:50$




昭和54年度	工事番号	号	工事名	一生吹加圧ポンプ所築造工事	図面名称	縮尺 詳細図	特記	図面番号	17 枚の内No. 17	昭和54年10月	日	四日市市水道局	課	設計	監理	施工	検査	関係
--------	------	---	-----	---------------	------	--------	----	------	--------------	----------	---	---------	---	----	----	----	----	----

建具表 縮尺 1:50

	AD1 1ヶ所	AD2 1ヶ所	AW1 電気室 1ヶ所	AW2 電気室 1ヶ所	AD3 油庫 1ヶ所	AW3 油庫 2ヶ所
種類	アルミ(カラー)両開ドア窓戸付	全圧 窓戸付	アルミカラー片開扉パネルドアFIX二重サッシ	アルミカラーFIX二重サッシ	アルミカラーパネルドア	アルミ(カラー)FIX
見込	40	40	70	70	ガラス	ガラス
ガラス			アミ入トノイ石硝子	アミ入トノイ石硝子		アミ入 透明硝子
他	フロアヒンジ フランス落しリバー錠	全圧	ドアチェック 他一式	一式	ドアチェック 他一式	




天井伏図 縮尺 1:100



建具記号図


	AD4 ボ-タイル 1ヶ所
種類	アルミカラーパネルドア
見込	70
ガラス	ガラス
他	アミ入トノイ
	AW4 電気室 9ヶ所
種類	内側サッシ
見込	70
ガラス	アミ入透明硝子
他	一式

施主 第一工務店




① ② ③ ④ ⑤

① 展開図 縮尺 1:100



⑤ ④ ③ ② ①

② 展開図 縮尺 1:100




⑤

③


③

①

③ 展開図 縮尺 1:100



③ 展開図 縮尺 1:100




③

③


③

③ 展開図 縮尺 1:100



①

① 展開図 縮尺 1:100



①


②

③

④

⑤


給排水図 縮尺 1:100



③

④

給排水図 縮尺 1:100



昭和54年度 工事番号 5号 工事名 一生吹加圧ポンプ所築造工事

図面名称 縮尺 展開図


縮尺 1:100

図面番号 1枚の内No. 1/1

昭和54年10月 四日市市水道局 課

シ 監 査 一 工 務 課

課長 副課長 係長 係員



別記に配管図参照 15.67% 1/4 = 7.2

昭和44年度

工事番号 1567 号

工事名 一生吹配水地新築工事

図面名称 縮尺 1/100 1/100

3.1.60 精算


図面番号 17 枚の内No. 15

昭和44年10月 日 四日市市水道局 建設課

第2 第一工務店

課長	課長補佐	係長	係








10_一生吹配水地_受水弁室



明証配水管線図 1F20/100と50

昭和54年度	工事番号	号	工事名	図面名称、縮尺	図面番号	枚の内No.	昭和54年10月 日	四日市市水道局	課	第一工務店
			一生吹加圧ポンプ設置工事	一生吹加圧ポンプ設置図 50/50		16				

10_一生吹配水地_受水弁室

[illegible]

乙 李仁平

1. 予は此の設計と建設の基盤に於いて、
予の計画に従って施工すること。
2. 予は予に使用した材料の1/2
昭和24年 今迄の建設費の1/2の
使用に於いて、予の計画に従って