

工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 高角町 地内

工 事 名 高角町300耗導水管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 29年 8月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

高角町300耗導水管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル NS形 φ 300 L= 150.1 m	φ 300 2 箇所	8 件
ダクタイル PN形 φ 300 L= 9.5 m	φ 100 4 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル K形 φ 300 L= 3.0 m	簡易仕切弁設置工	6 件
ダクタイル GX形 φ 100 L= 129.2 m	φ 50 1 箇所	舗装復旧工
ダクタイル GX形 φ 75 L= 8.6 m	空気弁設置工	1130 m ²
鋼管 PD形 φ 50 L= 8.8 m	φ 25 1 箇所	モルタル充填工
不断水連絡工	φ 75 1 箇所	1.43 m ³
φ 50 × φ 50 2 箇所	泥吐弁設置工	
仮設管布設工	φ 75 1 箇所	
ポリエチレン φ 50 L= 117.0 m	消火栓設置工	
	φ 75 1 箇所	

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			安全費	式	1			第20号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第21号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300導水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ75配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
既設管内付帯工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	管工			式	1			第10号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
	管工			式	1			第15号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第16号明細表
	土工			式	1			第17号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第18号明細表
舗装復旧工事								
	舗装工			式	1			第19号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	25			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 NS形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300×φ 75 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 300	個	2			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タピンねじ式)	φ 300	個	7			
ゴム輪 K形	φ 300	個	6			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪(高压形)	φ 300	個	6			
ボルト	M20×100	本	48			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	24			
ダクタイル鋳鉄管ライナ NS形	φ 300	個	15			
表示テープ		m	153			
NS形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 300(10K)	基	2			
空気弁(浅埋用)	φ 75	個	1			
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
単口泥吐樹鉄蓋	3号 φ 500	組	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カマ表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハーフ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
簡易栓	φ300	個	5			見積り

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管PN形 エポキシ粉体	φ 300×6000	本	1			見積り
ダクタイル鋳鉄管(1種)乙切管PN形 エポキシ粉体	φ 300×2130 挿口加工手間一式	本	1			見積り
ダクタイル鋳鉄管受挿し短管 PN-NS形	φ 300×660	個	2			見積り
直管用接合部品 PN形	φ 300	組	1			見積り
受挿し短管用接合部品 PN形	φ 300	組	2			見積り
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	323			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	165			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型	m2	165			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	162			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	9			第5号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	180			第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	89			第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	36			第8号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	16			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	165			第10号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	2			第11号表

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.45m ³ 排出ガス対策型	m	2			第12号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 BH山積0.45m ³ 排出ガス対策型	m	7.5			第13号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式 ^ハ イ ^ブ ホ ^ー ト, 水圧ポン ^プ 使用する	m	4			第14号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式 ^ハ イ ^ブ ホ ^ー ト, 水圧ポン ^プ 使用する	m	7.5			第15号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
メカニカル継手工	300mm K形 特殊継手(高压形)	口	6			第18号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第19号表
NS継手接合工	直管 φ300mm	口	25			第20号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	20			第21号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	153			第22号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	6			第23号表
鋳鉄管切断工	φ300mm (エンジンカッター)	口	2			第24号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ300mm NS形/専用工具使用	箇所	1			第25号表
NS継手挿口加工工	φ300 タップンねじ式	口	7			第26号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	2			第27号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	1			第28号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第29号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第30号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第38号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ300mm	m	151			第39号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	300mm NS形特殊割押輪	箇所	2			第40号表
埋設標識ソト工	材工共	m	153			第41号表
新旧連絡工 断水宣伝費控除	φ250～φ300 C 作業が容易	箇所	2			第42号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第43号表
鑄鉄管継手取外し工	K形 300mm	口	1			第44号表
鑄鉄管継手取外し工	NS形 異形管 300mm	口	1			第45号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	タクトイル鑄鉄管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	6			第46号表
鋼管切断工(撤去時)	切断のみ φ300mm A種	口	6			第47号表
鋼管撤去工(機械)	φ300mm A種	m	7.3			第48号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ300mm	m	9.5			第49号表
PN形継手接合工	φ300	口	3			第50号表
管挿入工		m	9.5			第51号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋	φ 100 (RF7.5K)	枚	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ﾍﾞｯｷﾝｸﾞ紛体	φ 100×4000	本	31			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管受挿し片落管 GX形	φ 100×φ 75	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GX形	φ 100×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管2号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 100	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	5			
フランジボルト	M16×70	本	32			
接合材料 GX形	φ 100	組	8			
タクトイル鑄鉄管G-Link GX形	φ 100	個	17			
タクトイル鑄鉄管ライフ GX形	φ 100	個	14			
表示テープ		m	129			
合フランジ コア付	φ 100×φ 50	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100 (7.5K)	基	2			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
ライニング プッシング	50A×25A	個	1			
合フランジ	φ 75×φ 50	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			

第4号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	2			
ゴム輪 K形	φ 150	個	2			
メカボルト	M20×90	本	12			
離脱防止金具A	φ 50	個	3			
異種管継手 CVS	φ 50×φ 50	個	3			
PD形 直管	50A	m.	8.8			

第4号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ	50A	個	9			
PD形 ニップル	50A	個	6			
PD用サトル分水栓(コア含む)	φ 50× φ 20	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 20	個	1			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	2			
ポリエチレン管	φ 25	m	18			
B型 60° ベント	φ 25	個	4			
B型 エルボ	φ 25	個	8			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	8			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 25	個	4			
甲型止水栓	φ 25	個	4			

第4号明細表の6

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓筐	H-400	個	4			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	42			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	11			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	11			第52号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第53号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	1			第54号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	9			第55号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第56号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第57号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	11			第10号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.1			
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第19号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	6			第58号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	31			第59号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	8			第60号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	17			第61号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	129			第62号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	12			第63号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	4			第64号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第65号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第30号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第38号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	128			第67号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	4			第68号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 150mm	口	2			第69号表
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	2			第70号表

第6号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	8.8			第71号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	8			第72号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	11			第73号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	24			第74号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	3			第75号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径PD鋼管 φ 50	箇所	1			第76号表
コア取付工	呼び径 φ 20	箇所	1			第77号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	2			第78号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	2			第79号表
分水撤去工		箇所	1			第80号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	3			第81号表
埋設標識シート工	材工共	m	137			第41号表

第6号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工 断水宣伝費控除	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	3			第82号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第43号表
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	18			第83号表
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	28			第84号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	4			第85号表
コア取付工	呼び径 φ 25	箇所	4			第86号表
止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	4			第87号表
合 計		式	1			

第7号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 75×4000	本	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 75	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 75	個	1			
接合材料 GX形	φ 75	組	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ 75	個	2			
合 計		式	1			

第8号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下	m	0.5			第88号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下 夜間	m	8			第89号表
G X形継手接合工	直管 φ 75mm 夜間	口	2			第90号表
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	3			第91号表
管挿入工	夜間	m	8			第51号表
合 計		式	1			

第9号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コム輪形 HIビニール管	φ 50	本	1			
HI エルボ	φ 50	個	2			
HI キャップ	φ 50	個	2			
合 計		式	1			

第10号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高压洗淨車運転工	4t 夜間	日	1			第92号表
揚泥車運転工	4t 夜間	日	1			第93号表
注入材料費	エアミルク	m3	1.43			第94号表
T S継手工	φ 50mm	口	6			第95号表
硬質塩化ビニル管布設工	φ 50mm	m	4			第96号表
注入労務費	夜間	日	1			第97号表
機械損料費		日	1			第98号表
消耗品費		日	1			第99号表
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2.9			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下 21-8-40 (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	1			
合 計		式	1			

第11号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第11号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第12号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第19号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第60号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第29号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第38号表
合 計		式	1			

第13号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第102号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第103号表
給水切替材 BS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第104号表
給水切替材 BS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	2			第105号表
B型 ユニオンソケット	φ20	個	2			
甲型止水栓	φ20	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第14号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第106号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	3			第107号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第108号表
合 計		式	1			

第15号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第109号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第110号表
給水切替工 BS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第111号表
給水切替工 BS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	2			第112号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第163号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
合フランジ	φ 50×φ 50	個	2			
合フランジ	φ 75×φ 50	個	2			
PD形 フラグ	50A	個	1			
ライニング ブッシング (仮設)	50A×25A	個	2			
ライニング ブッシング	80A×50A	個	2			
ライニング 異径チース	80A×65A	個	1			
ライニング ニップル	65A	個	1			
消火栓バルブ	65A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	117			

第16号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	4			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	1			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	25			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
割T字管(簡易バルブ付・塩ビ管用)	φ 50×φ 50	個	2			
ライニング プラグ	50A	個	2			
バルブ 鉄蓋(レジン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			

第16号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	1			第113号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	2			第114号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=2	箇所	2			第115号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	1			第116号表
合 計		式	1			

第17号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	92			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	56			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	56			第52号表
土砂運搬工	土砂	m3	12			第53号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	2			第54号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	17			第55号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	5			第117号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第57号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第56号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	28			第10号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.3			
不断水連絡工	塩ビ管用 φ50×φ50	式	2			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第118号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第19号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	5			第74号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	2			第119号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	2			第120号表
仮設ホリエレン管布設工	φ20mm	m	1			第121号表
仮設ホリエレン管布設工	φ25mm	m	4			第122号表
仮設ホリエレン管布設工	φ50mm	m	117			第123号表
ホリエレン管撤去工	φ20mm	m	1			第124号表

第18号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	4			第125号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	117			第126号表
保温材巻手間	φ 50	m	25			第127号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	25			第128号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	25			第129号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第130号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第131号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第34号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	6			第132号表
保温材巻手間	φ 20	m	2			第133号表

第18号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー撤去工	φ 20mm	m	2			第134号表
保温カバー処分工	φ 20mm	m	2			第135号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	2			第136号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	2			第137号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	2			第138号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第65号表
空気弁設置工	φ 75mm フランジ継手工控除	基	2			第28号表
合 計		式	1			

第19号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	38			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	38			第139号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,130			
不陸整正		m2	210			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40	m2	920			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	50			第143号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,130			
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅30cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	3			第145号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅45cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	32			第146号表
合 計		式	1			

第21号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	0.262			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
 形状： BH クロー山積0.45m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第147号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第148号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第149号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第150号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第151号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第151号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第151号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

発生土（土砂）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第151号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^レ 運転		日					第153号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第147号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第147号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第147号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タッピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タビ°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第28号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第29号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第154号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 300mm N S形特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

新旧連絡工 断水宣伝費控除 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第44号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 異形管 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別： 切断のみ φ300mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人					
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表 夜間

種別：φ300mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

PN形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：φ300
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費	円止め	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

管挿入工 1m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
電工	夜間	人					
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クロー山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第156号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第53号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第157号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第54号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第158号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第150号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第55号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第159号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第56号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第159号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第57号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第159号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第58号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第65号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

新旧連絡工 断水宣伝費控除 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

高圧洗浄車運転工 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：4t
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
特殊作業員		人					
	夜間						
運転手(特殊)		人					
高圧洗浄車損料	4t	時間	6				
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第93号表

揚泥車運転工 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：4t
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
運転手(一般)	夜間	人					
揚泥車損料	4t	時間	6				
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第94号表

注入材料費 1m3当り単価表

種別：
形状：エアミルク
備考：見積り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通セメント	ポルメント(袋物)	kg	480				
起泡剤		kg	3				見積り
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第95号表

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

注入労務費 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：見積り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第98号表

機械損料費 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：見積り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
グラウトポンプ	吐出量350L～400 (L/min)	台	1				見積り
グラウトミキサー	横型2槽600L×2	台	1				見積り
水ポンプ	200V	台	1				見積り
水槽	2m3	台	1				見積り
発動発電機	45KVA	台	1				見積り
燃料	7.8L×6h	L/日	46.8				見積り
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第99号表

消耗品費 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：見積り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ部品	バルブ類	組	0.03				見積り
注入ホース	高圧ホース1.5インチ	m	25				見積り
油脂類		式	1				見積り
その他雑品		式	1				見積り
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第102号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

給水切替材 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

給水切替材 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ソケット	φ25	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第54号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第52号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第55号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第53号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第57号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第56号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第54号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第52号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.8				第55号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第53号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第57号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第56号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第54号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第52号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第55号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第53号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第57号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第56号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第161号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第162号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第163号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第164号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第165号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第77号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第162号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第166号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第164号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第165号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第77号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第162号表
ホリエフイン管据付工	φ20mm	m	2.4				第164号表
ホリエフイン管継手工	φ20mm	口	2				第165号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第77号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第85号表
ホリエルン管据付工	φ25mm	m	2.4				第83号表
ホリエルン管継手工	φ25mm	口	2				第84号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第86号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径テース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

発生土（土砂）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第159号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第118号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第127号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第128号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第129号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第130号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第131号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第132号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第134号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第135号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第136号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第124号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第134号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第135号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第124号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第134号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第135号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第125号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第167号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第168号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第143号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第169号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第170号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第145号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅30cm 50m未満
 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ゼブラ 30cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第146号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別： 実線・ゼブラ 幅45cm 50m未満
 形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ゼブラ 45cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第147号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第148号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第171号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第149号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第171号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第150号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第151号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第153号表

夕ハ° 運 転 1日 当 り 単 価 表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第154号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第155号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第156号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第157号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第171号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第158号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第171号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第159号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第161号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第162号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第163号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第164号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第165号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第166号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第167号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第168号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第169号表

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第172号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第170号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第171号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第172号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	43	人	昼間勤務、9時間交代要員有	
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	6	人	夜間勤務、9時間交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		0.262	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 11,048,520円/式	
	処分費等		1	式	129,268円/式	