

# 工 事 設 計 書

平成 29 年度

工 費

施 工 地 名 四日市市 中野町 地内

工 事 名 中野町400耗配水本管復旧工事

工 期 契約の日から 平成 29年11月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局



# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設费率計算額	式	1			
			共通仮設費 積上額計	式	1			
			安全費	式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第4号明細表
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理费率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理费率計算額	式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第5号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400配水本管布設工事				式	1			
	材料費 (φ400)			式	1			第1号明細表
	土工 (φ400)			式	1			第2号明細表
	管工 (φ400)			式	1			第3号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 (φ 400) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 400×6000	本	9			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K-NS形	φ 400×6000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 400× φ 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 400	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 K形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 400	個	2			
NS形ハタフライ弁	φ 400	個	2			
NS形ハタフライ弁用接合材	φ 400	個	4			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 400(RF7.5K)	枚	2			
フランジパッキン	φ 400	枚	2			
フランジボルト	M22×95	本	24			

第1号明細表の2

材料費 (φ400) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ホール式)	φ75×150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×500(RF7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ75	枚	4			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	24			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	φ400	個	9			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ400	個	7			
挿し口用簡易栓	ダクタイル鋳鉄管 φ400	個	2			
鋳鉄管用ホール分水栓(コア含む)	φ400×φ50	個	1			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	1			

第1号明細表の3

材料費 (φ400) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	3			
ライニング エルボ (仮設)	50A	個	1			
ライニング ニップル(仮設)	50A	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 400	個	8			
ゴム輪 K形	φ 400	個	8			
メカボルト	M20×110	本	96			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	2			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	2			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	2			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	2			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	2			

第1号明細表の4

## 材料費（φ400） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
表示テープ		m	61.4			
合 計		式	1			

第2号明細表

土工 (φ400) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(ハックホ)		m3	99			第1号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	34			第2号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	43			第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	14			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	85			第5号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	23			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	12			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.6			第8号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	12			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	12			第10号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工（φ400） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N S継手接合工	直管 φ400mm	口	9			第11号表
N S継手接合工	異形管 φ400mm	口	6			第12号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ400mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	5			第13号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ400mm N S形/専用工具使用	箇所	2			第14号表
鋳鉄管切断工	φ400mm (エンジンカッター)	口	3			第15号表
N S継手挿口加工工	φ400 タップンねじ式	口	7			第16号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ400mm	m	60.5			第17号表
ハクワイ弁設置工(機械)	φ400mm たて型	基	2			第18号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ400mm エンジンカッター	口	4			第19号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 400mm	口	2			第20号表
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 400mm	口	2			第21号表
フランジ継手工	7.5K 400mm	口	2			第22号表

第3号明細表の2

## 管工（φ400） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	9			第23号表
継手工	400mm N S形特殊割押輪	箇所	4			第24号表
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高压形)	口	8			第25号表
ホリシテンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド	m	61.4			第26号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ400	箇所	1			第27号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第28号表
仮設ホリシレン管布設工	φ50mm	m	3			第29号表
ホリシレン管撤去工	φ50mm	m	3			第30号表
分水撤去工		箇所	1			第31号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第32号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第33号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第34号表

第3号明細表の3

管工 (φ 400) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	2			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第39号表
基礎碎石	27.5cm超30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増なし	m2	2.6			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第45号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増なし	m2	1			







第1号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第50号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第2号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第50号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第3号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第50号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 発生土(土砂)  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第50号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第7号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
 形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第53号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第10号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第56号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第13号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

## 鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.062				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ400mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

## N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	日						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第18号表

ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第19号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ400mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

### 鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm N S形特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第25号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 特殊継手(高压形)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ400  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第28号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第57号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別: 3号 底版 H=40mm

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第48号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ400～φ600 C 作業が容易  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第52号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第58号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第53号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					





第56号表

## タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第57号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第58号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デアイゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	4	人	昼間勤務、9時間交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		1.242	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 8,648,041円/式	
	処分費		1	式	処分費 1,410円/式	