

# 工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 9号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市小古曾五丁目及び小古曾六丁目地内

工 事 名 小古曾五丁目ほか500耗送水管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30年 1月25日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

小古曾五丁目ほか500耗送水管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル K形 φ100 L= 5.1 m	φ150 2 箇所	26 件
ダクタイル K形 φ150 L= 2.3 m	φ300 3 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル NS形 φ150 L= 2.5 m	φ50 5 箇所	10 件
ダクタイル NS形 φ300 L= 208.0 m	φ100 3 箇所	
ダクタイル NS形 φ400 L= 171.4 m	φ150(簡易仕切弁) 1 箇所	
ダクタイル NS形 φ500 L= 215.7 m	φ200(簡易仕切弁) 1 箇所	
ダクタイル GX形 φ100 L= 39.6 m	単口消火栓設置工	
ダクタイル GX形 φ150 L= 144.5 m	2 箇所	
ビニール管 φ50 L= 159.5 m	空気弁設置工	
鋼管 φ50 L= 12.7 m	φ75 2 箇所	
ホリエレン管 φ50 L= 7.2 m		
鋼管(給水管) φ50 L= 5.0 m		
ホリエレン管(仮設管) φ50 L= 97.0 m		
鋼管(仮設管) φ50 L= 0.5 m		
舗装工		
車道(市道)表層工 厚 50mm 1750 m <sup>2</sup>		

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			安全費		1			第29号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第30号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 500配水管布設工事								
	φ 500材料費			式	1			第1号明細表
	φ 500土工			式	1			第2号明細表
	φ 500管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第4号明細表
	消火栓管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第6号明細表
	給水切替土工			式	1			第7号明細表
	給水切替管工			式	1			第8号明細表
仮設工事								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材料費			式	1			第9号明細表
	仮設土工			式	1			第10号明細表
	仮設管工			式	1			第11号明細表
φ 400配水管布設工事								
	φ 400材料費			式	1			第12号明細表
	φ 400土工			式	1			第13号明細表
	φ 400管工			式	1			第14号明細表
φ 300配水管布設工事								
	φ 300材料費			式	1			第15号明細表
	φ 300土工			式	1			第16号明細表
	φ 300管工			式	1			第17号明細表
φ 150配水管布設工事								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 150材料費			式	1			第18号明細表
	φ 150土工			式	1			第19号明細表
	φ 150管工			式	1			第20号明細表
φ 100配水管布設工事								
	φ 100材料費			式	1			第21号明細表
	φ 100土工			式	1			第22号明細表
	φ 100管工			式	1			第23号明細表
φ 50配水管布設工事								
	φ 50材料費			式	1			第24号明細表
	φ 50土工			式	1			第25号明細表
	φ 50管工			式	1			第26号明細表
舗装復旧工								

# 直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	舗装復旧工	土工		式	1			第27号明細表
	路面表示復旧工			式	1			第28号明細表
直接工事費計								



第1号明細表の1

φ500材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×500(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(S種)直管NS形 モルタル	φ500×6000	本	37			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 NS形	φ500×φ400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 NS形	φ500	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11°1/4曲管 NS形	φ500	個	4			
ダクタイル鋳鉄管5°5/8曲管 NS形	φ500	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ500×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
ダクタイル鋳鉄管ラケ NS形	φ500	個	20			
表示テープ		m	215.7			

第1号明細表の2

φ500材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁(浅埋用)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体	φ75×200	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
NS押輪	φ500	個	1			
NSロックリング	φ500	個	1			
NSゴム輪	φ500	個	1			
NSバックアップリング	φ500	個	1			

第1号明細表の3

φ500材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
T頭ボルトナット	M20×125 (SUS304)	本	14			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング NS形(リベット)	φ500	個	7			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## φ 500土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	430			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	296			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	296			第3号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	490			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	15			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	490			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	290			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	110			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	296			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m	215.7			第10号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	215.7			第11号表
軽量鋼矢板賃料	L=2.0m・2.5m	式	1			

第2号明細表の2

φ 500土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	8			第12号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## φ 500管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第14号表
NS継手接合工	直管 φ500mm	口	18			第15号表
NS継手接合工	ライ付直管 φ500mm	口	20			第16号表
ホリシテンスリーブ被覆工	500mm 固定バンド	m	215.7			第17号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ500mm NS形	口	7			第18号表
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	1			第19号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第24号表

第3号明細表の2

## φ 500管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 500mm	m	215.7			第25号表
埋設標識シート工	材工共	m	215.7			第26号表
鋳鉄管継手取外し工	NS形 直管 500mm	口	1			第27号表
NS継手挿口加工工	φ 500 リベット式	口	7			第28号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第29号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

## 消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
接合材料 GX形	φ150	組	2			
単口消火栓(ケルップ式)	φ75	個	1			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体	φ75×200	個	2			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防用サイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			



第4号明細表の2

## 消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第5号明細表

## 消火栓管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第14号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	2			第30号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第31号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第24号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第32号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	4			第33号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	2			第34号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=2	箇所	1			第35号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	11			第36号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	2			第37号表
給水切替材 MS (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第38号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第39号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=4	箇所	1			第40号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第41号表
フランジパッキン	φ50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			

第6号明細表の2

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 SKX	D40×PLP40	個	1			
合フランク コア付	φ50×φ50	個	2			
PD形 直管	40A	m.	0.5			
PD形 直管	50A	m.	5			
PD形 エルボ	50A	個	1			
PD形 異径エルボ	50A×40A	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ50(7.5K)	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			

第6号明細表の3

### 給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	1			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	1			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

## 給水切替土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	16			第42号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	5			第43号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第44号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第45号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	2			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	2			第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第82号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第83号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	1			第84号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	1			第85号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第86号表

四日市市上下水道局

第7号明細表の2

## 給水切替土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40		m2	2						第9号表	
	合			式	1							

第8号明細表の1

## 給水切替管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第46号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	4			第47号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	2			第48号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=2	箇所	1			第49号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	11			第50号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	2			第51号表
給水切替工 MS (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第52号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第53号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=4	箇所	1			第54号表
鉛管取替工	φ13～φ25	箇所	1			第55号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第56号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.3			



第8号明細表の2

## 給水切替管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第58号表
小口径鋼管据付工	φ40mm	m	0.5			第59号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	5			第60号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	箇所	1			第61号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	2			第62号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	箇所	1			第63号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	6			第64号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	1			第65号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	7			第66号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第67号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1			第68号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第69号表

第8号明細表の3

### 給水切替管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第73号表
埋設標識シート工	材工共	m	5.5			第26号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第74号表
宅内簡易推進工		箇所	1			第75号表
異種管継手工SKX	40mm	箇所	1			第76号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## 仮設材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	4			第77号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ13 L=2	箇所	1			第78号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	3			第79号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	2			第80号表
保温カバー 表皮付	φ50	m	94.1			
HILA型 ソケット(仮設)	φ50	個	1			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m.	0.5			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	97			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ200×φ50	個	1			
ライニング ソケット(仮設)	50A	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ50	個	1			



第10号明細表

## 仮設土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	52			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	20			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	20			第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	5			第82号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第83号表
機械掘削工(バックホ)		m3	5			第84号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	5			第85号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第86号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第9号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

## 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	10			第87号表
保温材巻手間	φ 13	m	2			第88号表
保温材巻手間	φ 20	m	30			第89号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	1			第90号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	3			第91号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	6			第92号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	0.5			第60号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	1			第62号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	1			第64号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	13			第66号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鉄管 φ 200	箇所	1			第93号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第69号表

第11号明細表の2

## 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第94号表
保温材巻手間	φ 50	m	94.1			第95号表
仮設ホリエレン管布設工	φ 50mm	m	97			第96号表
分水撤去工		箇所	1			第97号表
ホリエレン管撤去工	φ 50mm	m	97			第98号表
小口径鋼管撤去工	φ 50mm	m	0.5			第99号表
保温か^-撤去工	φ 50mm	m	94.1			第100号表
保温か^-処分工	φ 50mm	m	94.1			第101号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第74号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第29号表
合 計		式	1			

第12号明細表

φ 400材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 400×6000	本	29			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 NS形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライ付 NS形	φ 400	個	7			
表示テープ		m	171.4			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 400	個	1			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タビーンねじ式)	φ 400	個	3			
合 計		式	1			



第13号明細表

φ 400土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	340			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	268			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3 排出ガス対策型	m2	268			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	320			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	14			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	320			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	150			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	95			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	268			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	8.4			第102号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	8.4			第103号表
合 計		式	1			

第14号明細表

## φ 400管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
NS継手接合工	直管 φ400mm	口	27			第104号表
NS継手接合工	異形管 φ400mm	口	11			第105号表
ホフレレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド	m	171.4			第106号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ400mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第107号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ400mm	m	171.4			第108号表
埋設標識シート工	材工共	m	171.4			第26号表
継手工	400mm NS形栓	口	1			第109号表
NS継手挿口加工工	φ400 タップンねじ式	口	3			第110号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第29号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	33			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300×φ 75 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 300	個	1			

第15号明細表の2

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 300	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
フランジボルト	M20×85	本	10			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	φ 300	個	14			
表示テープ		m	208			
NS形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 300 (10K)	基	2			
NS形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 300 (10K)	基	1			
空気弁(浅埋用)	φ 75	個	1			

第15号明細表の3

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体	φ 75×200	個	1			
割T字管 (ソフトシールバルブ・鑄鉄管用)	φ 300×φ 300	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
調整リング (仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
調整リング (単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	5			

第15号明細表の4

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ (座金含む)	組	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 200	個	1			
ゴム輪 K形	φ 200	個	2			
特殊押輪 (高圧形)	φ 200	個	1			
メカボルト	M20×90	本	12			
簡易仕切弁 粉体 (鋳鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
耐震補強金具 (A・K形)	φ 200	組	1			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形 (タビーンねじ式)	φ 300	個	16			

第15号明細表の5

### φ300材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第16号明細表

φ 300土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	71			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	26			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3 排出ガス対策型	m2	26			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	35			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	35			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	14			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	13			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	26			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	5.6			第10号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	5.6			第11号表
合 計		式	1			



第17号明細表の1

## φ 300管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ300	式	1			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.4			
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第14号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	1			第111号表
NS継手接合工	直管 φ300mm	口	31			第112号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	31			第113号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	208			第114号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	10			第115号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	3			第116号表
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	1			第19号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第70号表

第17号明細表の2

φ 300管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	3			第117号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第24号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	205.8			第118号表
継手工	300mm NS形特殊割押輪	箇所	2			第119号表
継手工	300mm NS形栓	口	2			第120号表
埋設標識シート工	材工共	m	208			第26号表

第17号明細表の3

## φ 300管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	1			第121号表
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第122号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第123号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第124号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第125号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ300mm NS形/専用工具使用	箇所	6			第126号表
継手工	200mm 補強割金具	口	1			第127号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	3			第128号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 200mm	口	1			第129号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 150×5000	本	29			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	2			

第18号明細表の2

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 150×300H	個	2			
ゴム輪 K形	φ 150	個	6			
特殊押輪(高圧形)	φ 150	個	6			
メカボルト	M20×90	本	36			
接合材料 GX形	φ 150	組	14			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	8			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	13			
表示テープ		m	149.2			
NS形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	1			

第18号明細表の3

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 150	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ 150	個	1			
ダクタイル鑄鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 150	個	7			
合 計		式	1			

第19号明細表

φ 150土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	31			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	9			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	9			第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	7			第82号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第83号表
機械掘削工(バックホ)		m3	7			第84号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第85号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第86号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	9			第9号表
合 計		式	1			

第20号明細表の1

## φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	1			
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.9			
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手(高圧形)	口	6			第130号表
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ150mm	口	5			第131号表
GX形継手接合工	直管 φ150mm	口	29			第132号表
GX形継手接合工	異形管 φ150mm	口	14			第30号表
GX形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	8			第133号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	149.2			第134号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	8			第135号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)	箇所	7			第136号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第137号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	2			第138号表



第20号明細表の2

## φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第123号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第139号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第125号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第73号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	148.1			第140号表
埋設標識シート工	材工共	m	149.2			第26号表
G X継手挿口加工工	φ 150 タッピンねじ式	口	7			第141号表
N S継手挿口加工工	φ 150 タッピンねじ式	口	1			第142号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 C 作業が容易	箇所	1			第143号表



第21号明細表の1

φ100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ100×4000	本	10			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	2			
ゴム輪 K形	φ100	個	16			
特殊押輪(高压形)	φ100	個	14			
メカボルト	M20×90	本	64			
GFホッペン 1号	φ100	枚	2			

第21号明細表の2

φ100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ100	組	10			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	10			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ100	個	9			
表示テープ		m	44.7			
離脱防止金具A	φ100	個	1			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	2			
割T字管(ソフトシールバルブ・鋳鉄管用)	φ100×φ100	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			

第21号明細表の3

φ100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nㇿ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
合 計		式	1			

第22号明細表

φ 100土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	93			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	28			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	28			第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	22			第82号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第83号表
機械掘削工(バックホ)		m3	22			第84号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	10			第85号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	8			第86号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	28			第9号表
合 計		式	1			

第23号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ100	式	2			
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m <sup>2</sup>	1.4			
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	2			第144号表
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	口	14			第145号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第146号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	9			第147号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	10			第148号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	10			第149号表
ホリシレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	44.7			第150号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第151号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	18			第152号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	3			第153号表

第23号明細表の2

## φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第73号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	42.8			第154号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第155号表
埋設標識シト工	材工共	m	44.7			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第123号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第139号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 C 作業が容易	箇所	1			第156号表
合 計		式	1			



第24号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	8			
フランジボルト	M16×70	本	32			
離脱防止金具A	φ 50	個	3			
コム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	2			
コム輪形 HIビニール管	φ 50	本	32			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	3			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	8			
PD形 直管	50A	m.	12.7			
PD形 異径チース	50A×25A	個	1			
PD形 エルボ	50A	個	9			
PD形 ソケット	50A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	3			

第24号明細表の2

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管	φ 25	m	0.8			
ポリエチレン管	φ 50	m	7.2			
B型 エルボ	φ 50	個	10			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	2			
B型 オネ	φ 25	個	1			
B型 オネ	φ 50	個	6			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	3			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
ゲートバルブ	50A	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			

第24号明細表の3

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
鑄鉄管用バルブ分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
甲型止水栓	φ 25	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	2			
止水栓筐	H-400	個	1			
バルブ鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留(バルブ用)	底板25-60SS(A-B)	個	2			
合 計		式	1			

第25号明細表

φ50土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	360			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	72			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	72			第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	45			第82号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	5			第83号表
機械掘削工(バックホ)		m3	45			第84号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	27			第85号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	7			第86号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	72			第9号表
合 計		式	1			

第26号明細表の1

## φ50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.7			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	8			第58号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	12.7			第60号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	12			第62号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	26			第64号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	3			第157号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	40			第66号表
硬質塩化ビニル管布設工	φ50mm	m	159.5			第158号表
R R継手工	φ50mm	口	29			第159号表
R R継手工	φ50mm 離脱防止金具付き	口	2			第160号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	3			第161号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.8			第162号表

第26号明細表の2

## φ50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管据付工	φ50mm	m	7.2			第163号表
ホリエレン管継手工	φ25mm	口	3			第164号表
ホリエレン管継手工	φ50mm	口	26			第165号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	4			第67号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第166号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第69号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第167号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第73号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	3			第168号表

四日市市上下水道局

第26号明細表の3

## φ50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シト工	材工共	m	179.4			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第123号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第124号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=60mm	個	2			第169号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第156号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第29号表
合 計		式	1			

第27号明細表

## 舗装復旧工 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート (各種) 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,750			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	292			
舗装版破砕 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,750			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	292			第172号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	73			第5号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40	m2	1,030			
不陸整正		m2	720			
合 計		式	1			



第28号明細表

## 路面表示復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	420.5			第175号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅30cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	59.5			第176号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅45cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	12			第177号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	129			第178号表
合 計		式	1			

第29号明細表

### 安全費 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計			1			

第30号明細表

### スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	2.518			
合 計		式	1			

第3号表

## 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下  
 形状： BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第179号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

# 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂  
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第180号表
合計		m3	1				
単位当り		m3	1				

第5号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第181号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第182号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

## 機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第183号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第183号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第185号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.45m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第179号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第84号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第85号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第86号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第82号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ500mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：ラ付直管 φ500mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第17号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：500mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 500	m	131.25				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 500	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別：切断・溝切り2工程  
 形状：φ500mm NS形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鋳鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ 継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第20号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モデル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

## レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第25号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 直管 500mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ500 リバット式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第30号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第189号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第33号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
メーター止水栓(横)	φ25	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	25-Y-25	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第41号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第83号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第81号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第84号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第82号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	0.2				第86号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第85号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第83号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第81号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第84号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第82号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.4				第86号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第85号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第83号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第81号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第84号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第82号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.2				第86号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第85号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第190号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第83号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第81号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第84号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第82号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.4				第86号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第85号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第190号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第195号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第167号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第162号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第196号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第197号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第198号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第199号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第200号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第201号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第197号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第198号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第199号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第200号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第201号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第49号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第202号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第167号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第162号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第196号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

## 給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第203号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第198号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第199号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第200号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第203号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第198号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第199号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第200号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

## 給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第203号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第204号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第199号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第200号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第197号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第205号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第199号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第200号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第201号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第202号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第206号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	5.9				第162号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第196号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

### 鉛管取替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第197号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第205号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第199号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第200号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第201号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第58号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				



第66号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第68号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第71号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第72号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第74号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

### 宅内簡易推進工 3.33箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
運転手(一般)		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
空気圧縮機運転		日					第207号表
トラック損料	普通	供用日					
グルトマート損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	3.33				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

### 異種管継手工SKX 1箇所当り単価表

種別：40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

## 仮設給水材 S717° 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース <sup>ス</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

## 仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チラス <sup>®</sup> (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント <sup>®</sup> (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

## 仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チラス <sup>°</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60 <sup>°</sup> ベント <sup>°</sup> (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

## 仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チラス <sup>°</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60 <sup>°</sup> ベント <sup>°</sup> (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

## 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下  
 形状： BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				







第84号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第85号表

## 機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第194号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第86号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第194号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第87号表

## 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				







第90号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	2				第208号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	2				第209号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第210号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第211号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第212号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第213号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第211号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第212号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第213号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

## HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

# 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第98号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

### 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第101号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.45m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第179号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状： 水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第106号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm N S形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

## 継手工 1口当り単価表

種別： 400mm NS形栓

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

## N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

## フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第113号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第114号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm N S形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第189号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第117号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第118号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第189号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別： 300mm N S形特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

## 継手工 1口当り単価表

種別：300mm NS形栓

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第122号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第124号表

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第125号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第126号表

## 鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm N S形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

## 継手工 1口当り単価表

種別：200mm 補強割金具

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第128号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第129号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第130号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 150mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第131号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第133号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第134号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第135号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第136号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm N S形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第138号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第189号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第140号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第189号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第142号表

## N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第143号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 100mm K形 普通継手  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第145号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 100mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第146号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第147号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第148号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第149号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第150号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第151号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第152号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第153号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第189号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第154号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第189号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第155号表

### 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第157号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第158号表

## 硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第159号表

## R R 継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第160号表

## R R 継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第161号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第162号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第163号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第164号表

ホ°リエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第165号表

ホリエチン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第166号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第167号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第168号表

### 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第169号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=60mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第172号表

## 舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				









第179号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第180号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第214号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				





第182号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第183号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第185号表

## タンク 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第189号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第190号表

## 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ° 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第191号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第193号表

# 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第214号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第194号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第195号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第196号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第197号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第198号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第199号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第200号表

ホ°リェチン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第201号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第202号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第203号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径ビニル管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第204号表

## 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器取付のみ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第205号表

## 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第206号表

## 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型  
 形状：量水器筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第207号表

## 空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第208号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第210号表

## 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第211号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第212号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第214号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	201	人	昼間勤務、9時間交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		2.518	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	40,637,059円/式	
	処分費等		1	式	213,573円/式	