

工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 7 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 末永町ほか3町 地内

工 事 名 末永町ほか配水支管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 29年11月10日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

末永町ほか配水支管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
タ`クtail GX形 φ250 99.6 m	φ250 5 箇所	φ20 8 件
タ`クtail GX形 φ100 17.2 m	φ100 2 箇所	φ50給水工 1 件
タ`クtail GX形 φ75 0.5 m	φ75 1 箇所	仮設給水切替工
鋼管 φ50 2.3 m	簡易仕切弁設置工	9 件
配水管仮設工	φ250 1 箇所	舗装工
ポリエチレン φ50 160.0 m	泥吐弁設置工	360 m ²
タ`クtail K形 φ250 22.0 m	φ75 1 箇所	
不断水連絡工	空気弁設置工	
φ400×φ250 1.0 箇所	φ25 2 箇所	
φ250×φ250 1.0 箇所		
φ100×φ75 1.0 箇所		

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		安全費		式	1			
			安全費	式	1			第27号明細表
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ 評価額	式	1			第28号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
	土工			式	1			第3号明細表
φ 100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
	土工			式	1			第6号明細表
φ 75・50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
	土工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管付帯工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
	土工			式	1			第12号明細表
給水工事								
	材料費			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
	土工			式	1			第15号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
	土工			式	1			第18号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル充填工事								
	材料費			式	1			第19号明細表
	管工			式	1			第20号明細表
	モルタル注入工			式	1			第21号明細表
	土工			式	1			第22号明細表
φ200栓工事								
	材料費			式	1			第23号明細表
	管工			式	1			第24号明細表
	土工			式	1			第25号明細表
舗装工事								
	舗装工			式	1			第26号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 250×5000	本	16			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 250	個	15			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 250	個	18			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 250×φ 75(GF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 250(GF7.5K)	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 250(10K)	基	2			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 250(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	21			
接合材料 GX形	φ 250	組	32			
GX形 特殊押輪	φ 250	個	2			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 400× φ 250	個	1			
ソフソール仕切弁(浅埋対応)	φ 250(7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 250	枚	1			
フランジパッキン	φ 250	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	16			
特殊押輪(高圧形)	φ 250	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	φ 250	個	1			
ボルト	M20×100	本	8			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 400	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 400	個	1			
ゴム輪 K形	φ 400	個	2			
ボルト	M20×110	本	24			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	2			
ライニング プッシング	50A×32A	個	2			
合フランジ	φ 75× φ 50	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75× 150 (RF7.5K)	個	3			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75× 150	個	2			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	5			
フランジボルト	M16×70	本	28			
表示テープ		m	99.6			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 250× φ 25	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 25	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	2			
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-300C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
ボルト・ナット	M16×140×3コ(座金含む)	組	2			

第2号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 250mm	m	96.9			第1号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	99.6			第2号表
埋設標識シート工	材工共	m	99.6			第3号表
铸铁管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	13			第4号表
G X形継手接合工	直管 φ 250mm	口	16			第5号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	23			第6号表
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	30			第7号表
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm G X形栓	口	1			第8号表
メニカル継手工	250mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第9号表
铸铁管継手取外し工	K形 250mm	口	1			第10号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 400×φ 250	式	1			
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ 250mm たて型	基	5			第11号表

第2号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	2			第12号表
铸铁管切断工	φ400mm (エンジンカッター)	口	2			第13号表
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第14号表
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	1			第15号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第17号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	7			第18号表
新旧連絡工	φ250~φ300 C 作業が容易	箇所	1			第19号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第20号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第23号表

第2号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	3			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第28号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.4			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	4			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第35号表

第2号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=300mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第37号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1			第39号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第40号表
分水撤去工		箇所	1			第41号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	202			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	71			第43号表
機械掘削工(バックホ)		m3	86			第44号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	71			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	71			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	35			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	30			第48号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	2			第49号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	4			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	84			第51号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	2.7			第52号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイロット, 水圧ポンプ使用しない	m	1.5			第53号表

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
GX形ソフトソール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管帽 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	11			
接合材料 GX形	φ 100	組	9			
表示テープ		m	17.2			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ20	個	1			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	16.2			第56号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	17.2			第57号表
埋設標識シート工	材工共	m	17.2			第3号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	5			第58号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	3			第59号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	11			第60号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	9			第61号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	2			第62号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第63号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第64号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 宣伝費控除	箇所	3			第65号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第21号表

第5号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第28号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第66号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第67号表
分水撤去工		箇所	1			第41号表
合 計		式	1			

第6号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	34			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	10			第43号表
機械掘削工(バックホ)		m3	10			第44号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	10			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第48号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第47号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.5			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	10			第51号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 75 (7.5K)	個	1			
合フランジ コア付	φ 75 × φ 50	個	1			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジハッキン	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16 × 70	本	8			
PD形 直管	50A	m.	2.3			
PD形 エルボ	50A	個	2			
PD形 ニップル	50A	個	1			
異種管継手 CVS	φ 50 × φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
PD用ナット分水栓(コア含む)	φ50×φ20	個	1			
ナット分水栓用キャップ	φ20	個	1			
合 計		式	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	φ 75mm	基	1			第68号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第18号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	2.3			第69号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	2			第70号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	3			第71号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	5			第17号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第72号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第73号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 宣伝費控除	箇所	1			第74号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第23号表

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第28号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.3			
埋設標識シート工	材工共	m	2.8			第3号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	1			第75号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第67号表
分水撤去工		箇所	1			第41号表
合 計		式	1			

第9号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	6			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1			第43号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	1			第44号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クランチャレン RC-40	m2	1			第46号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クランチャレン(RC-40)	m3	0.5			第47号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.5			第48号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.1			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第51号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 250	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 100×φ 75	個	1			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 75(7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
ボール形消火栓	φ 75	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	12			

第10号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ250	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第28号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.3			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ75	式	1			
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第68号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第76号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第18号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第31号表

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第37号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第12号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	7			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	4			第43号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	4			第44号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	4			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	4			第46号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	2			第47号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第48号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.2			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第51号表
試掘工	舗装道	箇所	6			第77号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 250× φ 50	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	1			
PD形 直管	50A	m.	3			
PD形 エルボ	50A	個	3			
PD形 ニップル	50A	個	1			
ソフトナール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	1			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	2			
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			

第13号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・樹脂コン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
給水切替材 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	7			第78号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	鋳鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第79号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ50 本管呼び径鋳鉄管 φ250	箇所	1			第80号表
コア取付工	呼び径 φ50	箇所	1			第81号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	3			第69号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	4			第70号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	6			第71号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	9			第17号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第82号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第83号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第72号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	1			第73号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第22号表

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第28号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.3			
新旧連絡工	φ50以下 C 宣伝費控除	箇所	1			第74号表
埋設標識シート工	材工共	m	3.2			第3号表
給水切替工 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	7			第84号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	鋳鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第85号表
合 計		式	1			

第15号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	6			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	2			第43号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	1.5			第44号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	2			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クランチャー RC-40	m2	2			第46号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クランチャー(RC-40)	m3	1			第47号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.5			第48号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.1			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.5			第51号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	7			第86号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第87号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鑄鉄管用)	φ 250×φ 250	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 250(7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 250	枚	2			
フランジボルト	M20×85	本	16			
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管 K形 モルタル	φ 250×5000	本	3			
ダクタイル鑄鉄管45° 曲管 K形	φ 250	個	6			
ダクタイル鑄鉄管22° 1/2曲管 K形	φ 250	個	2			
ダクタイル鑄鉄管11° 1/4曲管 K形	φ 250	個	2			
ダクタイル鑄鉄管短管1号 K形	φ 250(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鑄鉄管継ぎ輪 K形	φ 250	個	3			
ダクタイル鑄鉄管栓 K形	φ 250	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 250	個	20			

第16号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	φ 250	個	21			
メカボルト	M20×100	本	160			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 250× φ 25	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	12			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	160			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 250× φ 50	個	2			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
VP用サトル分水栓	φ 100× φ 50	個	2			
VP用サトル分水栓	φ 50× φ 25	個	1			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	5			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	5			
サトル分水栓用キャップ	φ 25	個	1			

第16号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	1			
合 計		式	1			

第17号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ250×φ250	式	1			
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ250mm たて型	基	1			第11号表
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	2			第12号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ250mm	m	22			第1号表
鑄鉄管切断工	φ250mm (エンジンカッター)	口	5			第4号表
メカニカル継手工(普通圧形)	250mm (4/8) 特殊継手(普通圧形) K形	口	20			第88号表
メカニカル継手工	250mm K形 普通継手	口	1			第89号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	1			第6号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm G X形栓	口	1			第90号表
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径250mm	m	21.8			第91号表
鑄鉄管継手取外し工	K形 250mm	口	20			第10号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径鑄鉄管 φ250	箇所	1			第39号表

第17号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリェチレン管布設工	φ 25mm	m	12			第92号表
仮設ホリェチレン管布設工	φ 50mm	m	160			第93号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 250	箇所	2			第80号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100	箇所	1			第94号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 ビニル管 φ 100	箇所	2			第95号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 ビニル管 φ 50	箇所	1			第96号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	3			第81号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第26号表

第17号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第28号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.3			
仮設給水切替工	φ13~φ25	箇所	8			第97号表
新旧連絡工	φ50以下 C 宣伝費控除	箇所	1			第74号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	160			第98号表
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	12			第99号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=2m	箇所	8			第100号表
分水撤去工		箇所	6			第41号表
合 計		式	1			

第18号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	401			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	144			第43号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	64			第44号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	144			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	77			第46号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	18			第47号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	15			第48号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	20			第49号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	6			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	42			第51号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 400	個	1			
ゴム輪 K形	φ 400	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 400	個	1			
ボルト	M20×110	本	24			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形 (乙)	φ 500(特殊押輪乙・ゴム輪・ボルト含む)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 500	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 250	個	1			
ゴム輪 K形	φ 250	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 250	個	1			
ボルト	M20×100	本	16			

第20号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	1			第15号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	400mm (6/12) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第101号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ400mm エンジンカッター	口	2			第102号表
メカニカル継手工	500mm K形 普通継手	口	2			第103号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	500mm (7/14) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	2			第104号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	鋳鉄 (FC) φ500mm エンジンカッター	口	2			第105号表
新旧連絡工	φ400～φ600 C 宣伝費控除	箇所	2			第106号表
水替工 (小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第20号表
メカニカル継手工	250mm K形 普通継手	口	1			第89号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	250mm (4/8) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第88号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ250mm エンジンカッター	口	2			第107号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 250mm	口	1			第10号表

第20号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	2			第108号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	2			第109号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	鋳鉄(FC) φ100mm エンジンカッター	口	4			第110号表
合 計		式	1			

第21号明細表

モルタル注入工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入材料費		m3	19.5			
注入労務費		日	1			
機械損料費費		日	1			
消耗品費		日	1			
注入機材組立解体費		日	1			
機械運転費		日	1			
給水費		日	1			
注入配管材料費	φ 50HIVP	式	1			第111号表
合 計		式	1			

第22号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	4			第43号表
機械掘削工(バックホ)		m3	8			第44号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	4			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	4			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	6			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	2			第49号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.2			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	6			第51号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	4			第52号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用しない	m	2.5			第53号表
矢板賃料	φ500 L=2.0	式	1			

第23号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 200	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 200	個	1			
ゴム輪 K形	φ 200	個	3			
ボルト	M20×90	本	18			
合 計		式	1			

第24号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	2			第112号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	200mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第113号表
新旧連絡工	φ150～φ200 C 宣伝費控除	箇所	1			第114号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 200mm	口	1			第115号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ200mm エンジンカッター	口	2			第116号表
水替工 (小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第20号表
合 計		式	1			

第25号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	2			第43号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	3			第44号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	2			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	2			第46号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	1			第47号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第48号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.1			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第51号表
合 計		式	1			

第26号明細表の1

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	33			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	360			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	16			第118号表
不陸整正		m2	90			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	270			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコ(13)	m2	65			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 脱色舗装(自然石) t13	m2	227			第122号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 ベンガラt13	m2	68			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	33			第124号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	77			第125号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅30cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	11			第126号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅45cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	18			第127号表

第28号明細表

スクラップ 評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	1.824			
合 計		式	1			

第1号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 250	m	132				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第3号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第4号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第5号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第6号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第7号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第8号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm GX形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第9号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別： 250mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第10号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第11号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第12号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 250mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ400mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別： 400mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別： 400mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第17号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
 形状： BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第44号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第46号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第132号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第47号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第131号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第48号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第131号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第49号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第131号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第50号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第134号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第135号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第51号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第136号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第52号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： BH山積0.28m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第130号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハッチェット, 水圧ポンプ 使用しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

铸铁製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第63号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第69号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第129号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第44号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第48号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第47号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第51号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径铸铁管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第83号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第140号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第141号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第142号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第143号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第67号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第140号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第144号表
ホリシリン管据付工	φ20mm	m	3.9				第142号表
ホリシリン管継手工	φ20mm	口	2				第143号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第67号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第50号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第43号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第44号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第48号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第50号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第43号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第44号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第48号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：250mm（4/8） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm GX形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

仮設ホリエチン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合	計			m	10								
単	位			m	1								

第93号表

仮設ホリエチン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径φニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：400mm（6/12） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ400mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別： 500mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：500mm（7/14） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別： 鋳鉄(FC) φ500mm
 形状： エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第106号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ400～φ600 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ250mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第108号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第109号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別： 鋳鉄(FC) φ100mm
 形状： エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

注入配管材料費 1式当り単価表

種別：
形状：φ50HIVP
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ゴム輪形 HIビニール管	φ50	本	1				
HI バルブソケット	φ50	個	2				
HI エルボ	φ50	個	2				
HI キャップ	φ50	個	2				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第112号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第113号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：200mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第114号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第124号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第129号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第130号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第131号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第132号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80クタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第136号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第140号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径铸铁管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第143号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第144号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第145号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ°締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第146号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第148号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ティール	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第149号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ティール	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	69	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		1.824	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	13,269,562円/式	
	処分費等		1	式	67,882円/式	