

# 工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 11 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 小古曾東二丁目及び小古曾東三丁目 地内

工 事 名 小古曾東二丁目ほか配水本管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 29年12月15日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局



# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			安全費	式	1			第13号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第14号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
給水切替工事								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
付帯工								
	舗装復旧工			式	1			第12号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	72			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300× φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 300	個	2			
フランジパッキン	φ 300	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	20			
ダクタイル鋳鉄管ライネ NS形	φ 300	個	21			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	436.5			
ポリエチレン管(仮設)	φ 50	m	1.6			
B型 エルボ(仮設)	φ 50	個	2			
B型 オネ(仮設)	φ 50	個	3			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 300(7.5K)	個	1			
NS形ソフトソール仕切弁(両受)	φ 300(10K)	基	3			
ゲートバルブ(仮設)	50A	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 300× φ 300	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			



第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	4			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ300	個	10			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	885			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	313			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	310			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	89			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	220			
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	89			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュ RC-40	m2	89			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	220			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	81			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	140			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	20			第11号表
土砂運搬工	土砂	m3	310			第12号表

第2号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m	8.9			第13号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	8.9			第14号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	2			第15号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第16号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ300	式	1			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.2			
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	2			第18号表
NS継手接合工	直管 φ300mm	口	70			第19号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	19			第20号表
ホレチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	436.5			第21号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	4			第22号表
ホレチレン管据付工	φ50mm	m	1.6			第23号表
ホレチレン管撤去工	φ50mm	m	1.6			第24号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	4			第25号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第27号表

第3号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第32号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	434.4			第33号表
継手工	300mm NS形栓	口	2			第34号表
埋設標識シート工	材工共	m	436.5			第35号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	7			第36号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ 300mm NS形/専用工具使用	箇所	3			第37号表
NS継手挿口加工工	φ 300 タップンねじ式	口	10			第38号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ100×4000	本	9			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ100	個	1			
フランジパッキン	φ50	枚	2			
フランジパッキン	φ100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	16			
接合材料 GX形	φ100	組	4			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	5			

第4号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ100	個	8			
表示テープ		m	40			
離脱防止金具A	φ50	個	1			
異種管継手 CVS	φ50×φ50	個	1			
合フランジ コア付	φ50×φ50	個	2			
合フランジ コア付	φ100×φ50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	3.6			
PD形 エルボ	50A	個	5			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ50(7.5K)	個	1			
NS形ソトシール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	1			
GX形ソトシール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ100(7.5K)	基	1			

第4号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
铸铁管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	1			
ダクタイル铸铁管短管1号 GX形	φ 100(GF7.5K)	個	1			
合 計		式	1			



第5号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	91			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	26			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	17			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生粗粒度アスコン(20)	m2	25			
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 フライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(20)	m2	25			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m2	24			第41号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	24			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1.9			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2.5			第11号表

第5号明細表の2

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工	土砂	m3	17			第12号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.5			
フソソ繼手工	7.5K 100mm	口	2			第42号表
フソソ繼手工	7.5K 50mm	口	2			第43号表
N S繼手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ100mm	口	6			第44号表
G X形繼手接合工	直管 φ100mm	口	9			第45号表
G X形繼手接合工	異形管 φ100mm	口	4			第46号表
G X形繼手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	5			第47号表
ホリェチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	40			第48号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	3.6			第49号表
小口径鋼管繼手工	管切断 φ50mm	箇所	10			第50号表
小口径鋼管繼手工	ねじ切り φ50mm	箇所	14			第51号表
小口径鋼管繼手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	15			第22号表

第6号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第52号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	5			第53号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	4			第54号表
仕切弁設置工 (人力)	φ 50mm	基	1			第55号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	1			第56号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第57号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第32号表

第6号明細表の3

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	39.1			第59号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第60号表
埋設標識シト工	材工共	m	44			第35号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第61号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×100(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ300×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口消火栓(ケラップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			

第7号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第8号明細表

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第63号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	1			第20号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第64号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第67号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第68号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第69号表
合 計		式	1			



第9号明細表

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第70号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第71号表
合 計		式	1			

第10号明細表

# 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道B(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	1			第72号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道B(仮復旧5cm) L=Y:4m	箇所	1			第73号表
合 計		式	1			

第11号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第74号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第75号表
合 計		式	1			

第12号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	118			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,480			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	80			第11号表
不陸整正工	補足材無	m2	225			第77号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	955			
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	212			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	118			第80号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(13)	m2	300			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 フライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m2	300			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 フライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,180			
合 計		式	1			

第13号明細表

### 安全費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第14号明細表

### スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	0.28			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
 形状：BH クローラ積0.28m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第84号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第6号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第85号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第85号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

## アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第88号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第89号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第90号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.28m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第84号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				



第14号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第12号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第18号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				



第23号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第26号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

## 継手工 1口当り単価表

種別：300mm NS形栓  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

### 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

## 鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

## N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第41号表

### 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第42号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第49号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第55号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第56号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第57号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第59号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

## 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第68号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第69号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第70号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第11号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.12				第95号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第10号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧5cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.16				第11号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.24				第95号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第10号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第74号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第96号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第97号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第98号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第99号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第100号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第101号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第102号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第103号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第104号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第105号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：  
形状：補足材無  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ°運転		日					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第80号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第85号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第86号表

## タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第88号表

### 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第89号表

### 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第90号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第94号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第95号表

### 機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 粒調碎石(M-30)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第85号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第96号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第100号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	49	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.28	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	14,916,737 円/式	
	処分費等		1	式	193,150 円/式	