

工 事 設 計 書

平成 29 年度

工 費

施 工 地 名 四日市市 寺方町及び平尾町 地内

工 事 名 寺方町ほか配水支管移設及び補強工事

工 期 契約の日から 平成 29年11月17日 限り

| 課 長 | 課 長 補 佐 | 係 長 | 設 計 | 検 算 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | | | |

四日市市上下水道局

本 工 事 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費 積上額計 | | 式 | 1 | | | |
| | | 安全費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 交通誘導警備員 夜間 | 式 | 1 | | | 第10号明細表 |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |

本 工 事 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| | | 契約保証費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費積上額 | | 式 | 1 | | | |
| | | | スクラップ評価額 | 式 | 1 | | | 第11号明細表 |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------|
| φ150配水支管移設工事 | | | | 式 | 1 | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第1号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第2号明細表 |
| 給水切替工事 | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第3号明細表 |
| | | | | 式 | 1 | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第4号明細表 |
| φ150配水支管補強工事 | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第5号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第6号明細表 |
| | | | | 式 | 1 | | | |
| φ150配水支管補強工事 | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第7号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第8号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第9号明細表 |

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----|----|---------|----|----|----|----|----|
| 直接工事費計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管) | φ 150 | 個 | 2 | | | |
| 割T字管(ワトシールバルブ・鑄鉄管用) | φ 150× φ 100 | 個 | 2 | | | |
| メカボルト | M20×90 | 本 | 48 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管(1種)直管 K形 モルタル | φ 150×5000 | 本 | 2 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管乙字管 K形 | φ 150×300 | 個 | 2 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管継ぎ輪 K形 | φ 150 | 個 | 2 | | | |
| ゴム輪 K形 | φ 150 | 個 | 8 | | | |
| 特殊押輪(普通圧形) | φ 150 | 個 | 8 | | | |
| 表示テープ | | m | 8.3 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管フランジ 蓋 | φ 100(RF7.5K) | 枚 | 2 | | | |
| 合フランジ | φ 100× φ 100 | 個 | 2 | | | |
| フランジパッキン | φ 100 | 枚 | 4 | | | |

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|------------------|-----|------|-----|-----|-----|
| フランジボルト | M16×70 | 本 | 8 | | | |
| ゲートバルブ | 100A | 個 | 2 | | | |
| N継手 | 100A | 組 | 2 | | | |
| ライニング鋼管 | PA形 100A | m. | 21.5 | | | |
| ライニングニップル | 100A | 個 | 6 | | | |
| ライニングエルボ | 100A | 個 | 10 | | | |
| ライニング異径チース | 100A×50A | 個 | 1 | | | |
| 仮設配管材料(ポリエチレン管) | φ 50 | m | 3.8 | | | |
| 仕切弁鉄蓋(レゾン) | φ 250×150H カラー表示 | 個 | 2 | | | |
| バルブ鉄蓋(レゾン) | φ 250×150H カラー表示 | 個 | 1 | | | |
| 調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン) | 25-50K | 個 | 3 | | | |
| 仕切弁土留 | 上部壁25-150A Nツキ | 個 | 3 | | | |

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 仕切弁土留 | 中部壁25-100B | 個 | 3 | | | |
| 仕切弁土留 | 中部壁25-200B | 個 | 6 | | | |
| 仕切弁土留 | 下部壁25-300C | 個 | 2 | | | |
| 仕切弁土留 | 底板25-40S | 個 | 2 | | | |
| 仕切弁土留(バルブ用) | 底板25-60SS(A-B) | 個 | 1 | | | |
| ボルト・ナット | M12×110×3コ(座金含む) | 組 | 3 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|--|-----|------|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 夜間 | m | 84 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3 排出ガス対策型 夜間 | m2 | 29 | | | 第2号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 夜間 | m3 | 2.4 | | | 第3号表 |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) 夜間 | m2 | 29 | | | |
| 土砂運搬工 | 土砂 夜間 | m3 | 28 | | | 第5号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | 夜間 | m3 | 33 | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 夜間 | m3 | 8 | | | 第7号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) 夜間 | m3 | 21 | | | 第8号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 発生土(土砂) 夜間 | m3 | 5 | | | 第9号表 |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) | 矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型 夜間 | m | 21.9 | | | 第10号表 |
| 支保工(軽量金属製) | 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイボート, 水圧ポンプ 使用する 夜間 | m | 21.9 | | | 第11号表 |
| 矢板・支保工損料/移設 | | 式 | 1 | | | |

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-------------------------------|-----|------|-----|-----|-------|
| 簡易仕切弁設置工 | CIP耗管 φ 150 【夜間】 | 式 | 2 | | | |
| 不断水連絡工 | CIP (耗管・吋管) φ 150× φ 100 【夜間】 | 式 | 2 | | | |
| フランク継手工 | 7.5K 100mm 夜間 | 口 | 4 | | | 第13号表 |
| 小口径鋼管継手工 | 管切断 φ 100mm 夜間 | 箇所 | 7 | | | 第14号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ切り φ 100mm 夜間 | 箇所 | 16 | | | 第15号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ 100mm 夜間 | 口 | 28 | | | 第16号表 |
| メカニカル継手工 (普通圧形) | 100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形 夜間 | 口 | 4 | | | 第17号表 |
| 仮設鋼管据付工 (機械) | φ 100mm A種 夜間 | m | 21.5 | | | 第18号表 |
| 仮設鋼管撤去工 (機械) | φ 100mm A種 夜間 | m | 21.5 | | | 第19号表 |
| 仮設ホリシリン管布設工 | φ 50mm 夜間 | m | 3.8 | | | 第20号表 |
| ホリシリン管撤去工 | φ 50mm 夜間 | m | 3.8 | | | 第21号表 |
| メカニカル継手工 (普通圧形) | 150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形 夜間 | 口 | 8 | | | 第22号表 |

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|--|----|-----|-----|-----|-------|
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a | 呼び径φ150mm 夜間 | m | 8.3 | | | 第23号表 |
| 鋳鉄管切断工 | φ150mm (エンジンカッター) 夜間 | 口 | 3 | | | 第24号表 |
| ホリェチレンスリーブ被覆工 | 150mm 固定バンド 夜間 | m | 8.3 | | | 第25号表 |
| 埋設標識シート工 | 材工共 夜間 | m | 8.3 | | | 第26号表 |
| 鋳鉄管切断工(撤去時) | ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター 夜間 | 口 | 2 | | | 第27号表 |
| 鋳鉄管撤去工(機械) | 呼び径150mm 夜間 | m | 8.3 | | | 第28号表 |
| 鉄蓋設置 | 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間 | 個 | 3 | | | 第29号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm 夜間 | 個 | 3 | | | 第30号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 上部壁 H=150mm 夜間 | 個 | 3 | | | 第31号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 中部壁 H=100mm 夜間 | 個 | 3 | | | 第32号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 中部壁 H=200mm 夜間 | 個 | 6 | | | 第33号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm 夜間 | 個 | 2 | | | 第34号表 |

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|---|----|-----|-----|-----|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm 夜間 | 個 | 2 | | | 第35号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=60mm 夜間 | 個 | 1 | | | 第36号表 |
| 基礎碎石 | 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間 | m2 | 0.9 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第4号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 給水切替材 S (H) タイフ | 鑄鉄管 φ 150 × φ 25 L=2 | 箇所 | 2 | | | 第38号表 |
| 給水切替材 S (H) タイフ | 鑄鉄管 φ 150 × φ 25 L=18.6m | 箇所 | 1 | | | 第39号表 |
| 給水切替材 MSK (H) タイフ | 鑄鉄管 φ 150 × φ 20 L=19.6m | 箇所 | 1 | | | 第40号表 |
| サトル分水栓用キャップ | φ 25 | 個 | 1 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 給水切替土工 S(BS)タイ | 市道(仮復旧3cm) L=X:2m 【夜間】 | 箇所 | 2 | | | 第41号表 |
| 給水切替土工 MS(K)タイ | 市道(仮復旧3cm) L=19.6m 【夜間】 | 箇所 | 1 | | | 第42号表 |
| 給水切替土工 S(BS)タイ | 市道(仮復旧3cm) L=18.6m 【夜間】 | 箇所 | 1 | | | 第43号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第6号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 給水切替工 S (H) タイプ | 鑄鉄管 φ150×φ25 L=2【夜間】 | 箇所 | 2 | | | 第44号表 |
| 給水切替工 MSK (H) タイプ | 鑄鉄管 φ150×φ20 L=19.6m【夜間】 | 箇所 | 1 | | | 第45号表 |
| 給水切替工 S (H) タイプ | 鑄鉄管 φ150×φ25 L=18.6m【夜間】 | 箇所 | 1 | | | 第46号表 |
| 分水撤去工 | 夜間 | 箇所 | 1 | | | 第47号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第7号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 補強割金具(T形) | φ 150 | 組 | 29 | | | |
| 単口消火栓鉄蓋 | 3号 φ 500 消防デザイン | 組 | 1 | | | |
| 調整リング(単口消火栓用・レジコン) | 50-50K | 個 | 1 | | | |
| 単口消火栓土留 | 上部壁50-200A | 個 | 1 | | | |
| 単口消火栓土留 | 下部壁50-200C | 個 | 1 | | | |
| 単口消火栓土留 | 底板50-40S | 個 | 1 | | | |
| ボルト・ナット | M16×110×3コ(座金含む) | 組 | 1 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 夜間 | m | 108 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 夜間 | m2 | 26 | | | 第2号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 夜間 | m3 | 2.6 | | | 第3号表 |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) 夜間 | m2 | 26 | | | |
| 土砂運搬工 | 土砂 夜間 | m3 | 34 | | | 第5号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | 夜間 | m3 | 34 | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 夜間 | m3 | 10 | | | 第7号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) 夜間 | m3 | 25 | | | 第8号表 |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) | 矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型 夜間 | m | 3.6 | | | 第48号表 |
| 支保工(軽量金属製) | 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する 夜間 | m | 3.6 | | | 第11号表 |
| 矢板・支保工損料/補強 | | 式 | 1 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|----------------------------------|----|------|-----|-----|-------|
| 継手工 | 150mm 補強割金具 夜間 | 口 | 29 | | | 第49号表 |
| ホリシテスリーブ被覆工 | 150mm 固定バンド 夜間 | m | 28.5 | | | 第25号表 |
| 埋設標識シート工 | 材工共 夜間 | m | 28.5 | | | 第26号表 |
| 鉄蓋設置 | 円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間 | 個 | 1 | | | 第50号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 調整リング H=50mm 夜間 | 個 | 1 | | | 第51号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 上部壁 H=200mm 夜間 | 個 | 1 | | | 第52号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 下部壁 H=200mm 夜間 | 個 | 1 | | | 第53号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 底版 H=40mm 夜間 | 個 | 1 | | | 第54号表 |
| 鉄蓋撤去 | 角形3号 700×500mm 夜間 | 個 | 1 | | | 第55号表 |
| レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) | 3号 調整リング H=50mm 夜間 | 個 | 1 | | | 第56号表 |
| レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) | 3号 上部壁 H=200mm 夜間 | 個 | 1 | | | 第57号表 |
| レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) | 3号 中部壁 H=200mm 夜間 | 個 | 1 | | | 第58号表 |

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| レソコンクリート製ボックス撤去(角形) | 3号 底版 H=40mm 夜間 | 個 | 1 | | | 第59号表 |
| 基礎碎石 | 17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり 夜間 | m2 | 0.5 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第11号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| スクラップ | H1 | t | 0.572 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第61号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 発生土運搬費 | As塊 DID区域外 夜間 | m3 | 1 | | | | 第62号表 |
| 産業廃棄物の処分費 | アスファルト塊 中間処理場へ搬入 | m3 | 1 | | | | 第63号表 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第5号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 発生土運搬工 | 夜間 土砂、DID区域外 | m3 | 1 | | | | 第64号表 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別:
形状:
備考:

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| バックホウ運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第65号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別: 再生クッション用砂
 形状:
 備考:

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 再生クッション用砂 | 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホ運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第65号表 |
| クワ締固め | 夜間 | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホ運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第65号表 |
| クワ締固め | 夜間 | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第9号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別: 発生土(土砂)
 形状:
 備考:

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第65号表 |
| クハ 締固め | 夜間 | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別: 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状: BH山積0.28m³ 排出ガス対策型
 備考:

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|----------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第61号表 |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 133.2 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第11号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式^ハイ^クサ^ホート, 水圧^ホン^ク使用する
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | | |
| とび工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第12号表

水替工(小型) 1日当り単価表 夜間

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 工事用水中モータポンプ 損料 | 普通型(潜水ポンプ) | 日 | | | | | |
| 発動発電機損料 | ディーゼルエンジン駆動 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | 円止め | % | | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第13号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第14号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表 夜間

種別：管切断 φ100mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第15号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表 夜間

種別：ねじ切り φ100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第16号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第17号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表 夜間

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第18号表

仮設鋼管据付工（機械） 10m当り単価表 夜間

種別：φ100mm A種
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第67号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第19号表

仮設鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表 夜間

種別：φ100mm A種
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第67号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第20号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第21号表

ホ°リチン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第22号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表 夜間

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第23号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第67号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第24号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| エンジンカッター損料 | | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第25号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| ホ°ポリエチレンスリーブ | φ 150 | m | 132 | | | | |
| ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 150 | 組 | 180 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第26号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 埋設標識シート(アルミ入り) | 巾150 | m | 102 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第27号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm

形状：エンジンカッター

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| エンジンカッター損料 | 既設管 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第28号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径150mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第67号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第29号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=60mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第38号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 150 × φ 25 L=2
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む) | φ 150 × φ 25 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ 25 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エンソケット | φ 25 | 個 | 1 | | | | |
| 甲型止水栓 | φ 25 | 個 | 1 | | | | |
| 止水栓筐 | H-400 | 個 | 1 | | | | |
| ホリエチレン管 | φ 25 | m | 2.4 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第39号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=18.6m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|----------|-----|------|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む) | φ150×φ25 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ25 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エンソケット | φ25 | 個 | 2 | | | | |
| B型 エルボ | φ25 | 個 | 6 | | | | |
| 甲型止水栓 | φ25 | 個 | 1 | | | | |
| 止水栓筐 | H-600 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 | φ25 | m | 18.6 | | | | |
| PVソケット | φ25×φ25 | 個 | 1 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |

第40号表

給水切替材 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 150 × φ 20 L=19.6m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|--------------|-----|------|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホ`ル分水栓(コア含む) | φ 150 × φ 20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベ`ント` | φ 20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エ`ル` | φ 20 | 個 | 5 | | | | |
| 甲型止水栓 | φ 20 | 個 | 1 | | | | |
| 止水栓筐 | H-600 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エ`オンソ`ケット | φ 20 | 個 | 3 | | | | |
| メ`ター止水栓(横) | φ 20 | 個 | 1 | | | | |
| メ`ター筐(鑄鉄) | 13-20-Y-20 | 個 | 1 | | | | |
| ホ`リエチレン管 | φ 20 | m | 19.6 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

第41号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m 【夜間】

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|-------------------|--|----|------|-----|-----|-----|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 夜間 | m | 4 | | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 夜間 | m3 | 0.04 | | | | 第3号表 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 夜間 | m2 | 0.8 | | | | 第2号表 |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) 夜間 | m2 | 0.8 | | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | 夜間 | m3 | 0.4 | | | | 第6号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 夜間 | m3 | 0.4 | | | | 第5号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) 夜間 | m3 | 0.2 | | | | 第8号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 夜間 | m3 | 0.22 | | | | 第7号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第42号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=19.6m 【夜間】

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
|-------------------|--|----|------|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 夜間 | m | 36 | | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 夜間 | m3 | 0.8 | | | | 第3号表 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 夜間 | m2 | 9 | | | | 第2号表 |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) 夜間 | m2 | 9 | | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | 夜間 | m3 | 9 | | | | 第6号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 夜間 | m3 | 9 | | | | 第5号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) 夜間 | m3 | 6 | | | | 第8号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 夜間 | m3 | 3 | | | | 第7号表 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり 夜間 | m3 | 0.16 | | | | |
| 人力投入埋戻工 | 発生土(土砂) 夜間 | m3 | 0.16 | | | | 第69号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

第43号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=18.6m 【夜間】

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
|-------------------|--|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 夜間 | m | 32 | | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 夜間 | m3 | 0.5 | | | | 第3号表 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 夜間 | m2 | 8 | | | | 第2号表 |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) 夜間 | m2 | 8 | | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | 夜間 | m3 | 7 | | | | 第6号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 夜間 | m3 | 7 | | | | 第5号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) 夜間 | m3 | 3 | | | | 第8号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 夜間 | m3 | 2 | | | | 第7号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第44号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ25 L=2 【夜間】

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150 夜間 | 箇所 | 1 | | | | 第70号表 |
| 止水栓取付工 | φ25 P P 用 止水栓筐取付含む 夜間 | 箇所 | 1 | | | | 第71号表 |
| ホリェチン管据付工 | φ25mm 夜間 | m | 2.4 | | | | 第72号表 |
| ホリェチン管継手工 | φ25mm 夜間 | 口 | 2 | | | | 第73号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ25 夜間 | 箇所 | 1 | | | | 第74号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第45号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=19.6m【夜間】
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|----------------|--------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150 夜間 | 箇所 | 1 | | | | 第75号表 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ20 普通型 量水器筐取付含む 夜間 | 箇所 | 1 | | | | 第76号表 |
| ホリェチン管据付工 | φ20mm 夜間 | m | 19.6 | | | | 第77号表 |
| ホリェチン管継手工 | φ20mm 夜間 | 口 | 14 | | | | 第78号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ20 夜間 | 箇所 | 1 | | | | 第79号表 |
| 止水栓取付工 | φ20 PP用 止水栓筐取付含む 夜間 | 箇所 | 1 | | | | 第80号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第46号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=18.6m【夜間】

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------|-----|------|-----|-----|---|-------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150 夜間 | 箇所 | 1 | | | | 第70号表 |
| 止水栓取付工 | φ25 P P 用 止水栓筐取付含む 夜間 | 箇所 | 1 | | | | 第71号表 |
| ホリェチン管据付工 | φ25mm 夜間 | m | 18.6 | | | | 第72号表 |
| ホリェチン管継手工 | φ25mm 夜間 | 口 | 15 | | | | 第73号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ25 夜間 | 箇所 | 1 | | | | 第74号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第47号表

分水撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第48号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別: 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状: BH山積0.28m³ 排出ガス対策型
 備考:

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|----------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | 夜間 | 時間 | | | | | 第61号表 |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 133.2 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第49号表

継手工 1口当り単価表 夜間

種別：150mm 補強割金具
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第50号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| | 夜間 | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第55号表

鉄蓋撤去 1個当り単価表 夜間

種別： 角形3号 700×500mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第56号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第57号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第58号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第59号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第61号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | 夜間 | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第62号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| ダンプトラック運転 | 夜間 | 日 | | | | | 第81号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第63号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 処分費(アスファルト塊) | | m3 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第64号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| ダンプトラック運転 | 夜間 | 日 | | | | | 第81号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第65号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | 夜間 | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第67号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|---------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | 夜間 | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| トラック損料 | クレーン装置付 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第69号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表 夜間

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| クハ [°] 締固め | 夜間 | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第70号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第71号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第72号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第73号表

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ25mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第74号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第75号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第76号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別: φ20 普通型
 形状: 量水器筐取付含む
 備考:

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第77号表

ホ°リヱチン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第78号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ20mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第79号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第80号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第81号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般) | 夜間 | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| ダンプトラック損料 | オンロード・デイスセル | 供用日 | | | | | |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック | 供用日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

共通仮設費(積上)

| | | 規格 | 数量 | 単位 | 積算条件 | 備考 |
|-----------|--------------|----------|-------|----|------------------|----|
| 運搬費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 準備費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 事業損失防止施設費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 安全費 | | | | | | |
| | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 36 | 人 | 夜間勤務、9時間交代要員有 | |
| | | | | | | |
| 役務費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営繕費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | | | | |
| | 現場発生品(スクラップ) | | 0.572 | t | 6,500円/t | |
| 間接工事費 | | | | | | |
| | 管材費 | | 1 | 式 | 管材費 2,245,376円/式 | |
| | 処分費 | | 1 | 式 | 処分費 17,991円/式 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |