

# 工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第19 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 大字茂福 地内

工 事 名 大字茂福配水支管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

大字茂福配水支管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	簡易仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル GX形 φ250 L= 0.44 m	φ250 1 箇所	φ20～φ25 33 件
ダクタイル GX形 φ200 L= 318.17 m	φ100 1 箇所	φ40～φ50 5 件
ダクタイル K形 φ200 L= 5.81 m		
SUS φ200 L= 10.02 m	仕切弁設置工	
ダクタイル GX形 φ150 L= 256.69 m	φ200 8 箇所	
ダクタイル GX形 φ100 L= 20.77 m	φ150 7 箇所	
鋼管 φ50 L= 13.5 m	φ100 5 箇所	
	φ50 1 箇所	
仮設管布設工		
鋼管 φ100 L= 50.4 m	空気弁設置工	
ポリエチレン φ50 L= 109.3 m	φ75 (空気弁付消火栓) 1 箇所	
	φ25 2 箇所	
不断水取出工		
φ250×φ200 1 箇所	消火栓設置工	
	φ75 2 箇所	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			安全費	式	1			第23号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第24号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200配水管布設工事								
	材料費 (φ200)			式	1			第1号明細表
	土工 (φ200)			式	1			第2号明細表
	管工 (φ200)			式	1			第3号明細表
φ150配水管布設工事								
	材料費 (φ150)			式	1			第4号明細表
	土工 (φ150)			式	1			第5号明細表
	管工 (φ150)			式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費 (φ100)			式	1			第7号明細表
	土工 (φ100)			式	1			第8号明細表
	管工 (φ100)			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設工事								
	材料費 (φ50)			式	1			第10号明細表
	土工 (φ50)			式	1			第11号明細表
	管工 (φ50)			式	1			第12号明細表
仮設工事								
	材料費 (仮設工事)			式	1			第13号明細表
	土工 (仮設工事)			式	1			第14号明細表
	管工 (仮設工事)			式	1			第15号明細表
消火栓設置工事								
	材料費 (消火栓)			式	1			第16号明細表
	管工 (消火栓)			式	1			第17号明細表
給水切替工事								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 (給水切替)			式	1			第18号明細表
	土工 (給水切替)			式	1			第19号明細表
	管工 (給水切替)			式	1			第20号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工事			式	1			第21号明細表
廃止管閉塞工事								
	廃止管閉塞工事			式	1			第22号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ200×5000	本	61			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ200	個	18			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ200	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ200	個	10			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ200×φ150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ250×φ200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ200×φ150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ200×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ200	個	3			

第1号明細表の2

材料費 (φ 200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	3			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 200(10K)	基	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 200(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 200(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200× φ 200	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	26			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	1			
接合材料 GX形	φ 200	組	30			
GX継輪用特殊押輪	φ 200	個	6			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 200	個	2			

第1号明細表の3

材料費 (φ 200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 200 (RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 200	個	8			
ゴム輪 K形	φ 200	個	8			
メカボルト	M20×90	本	48			
ダクタイル鋳鉄管メカ加帽K形(特殊押輪付)	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管メカ加帽K形(特殊押輪付)	φ 250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 250	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 250	個	1			
ゴム輪 K形	φ 250	個	2			

第1号明細表の4

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト	M20×100	本	16			
水管橋 SUS 304 sch20	200A×80A×650L×2ヶ×45° ×1174L×2ヶ×45° 485L×2ヶ×90° ×5400L	本	1			
絶縁フランジ <sup>®</sup> 接合材	φ200 GF2号パッキン含む	組	2			
絶縁フランジ <sup>®</sup> 接合材	φ75 RFパッキン含む	組	1			
歩行防止柵 SUS304 sch20		個	2			
割T字管(鋳鉄管用)	φ250×φ200	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ250	個	1			
ソフトール仕切弁(浅埋対応)	φ200(7.5K)	個	2			
GFパ <sup>®</sup> ッキン 1号	φ200	枚	1			
フランジパ <sup>®</sup> ッキン	φ200	枚	3			
フランジボルト	M16×75	本	32			
ポリエチレン管	φ50	m	2			

第1号明細表の5

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 エルボ	φ 50	個	2			
B型 オネジ	φ 50	個	3			
ゲートバルブ	50A	個	1			
PD形 フラグ	50A	個	1			
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
小型空気弁カバー		個	1			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
ライニング フッティング	50A×25A	個	1			
合フランジ	φ 75×φ 50	個	1			
補修弁 OKボール(水管橋)	φ 75×175	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			

第1号明細表の6

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	12			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	9			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	9			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			

第1号明細表の7

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
緊結プレート		セット	1			
表示テープ		m	325.4			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	674			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	240			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	212			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	240			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	240			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	62			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	101			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	12			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	212			第9号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下 18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	1			
型枠	撤去しない埋設型枠 床版部	m2	2			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6			

第2号明細表の2

## 土工 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m	8			第13号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	8			第14号表
軽量鋼矢板等賃料及び整備料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	24			第15号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工（φ200） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ200mm	m	322			第16号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ250mm	m	0.4			第17号表
埋設標識シート工	材工共	m	325.4			第18号表
ホリシテスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	325			第19号表
ホリシテスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	0.4			第20号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	61			第21号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	24			第22号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	32			第23号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	1			第24号表
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高压形)	口	8			第25号表
メカニカル継手工(普通圧形)	250mm (4/8) 特殊継手(普通圧形) K形	口	4			第26号表
メカニカル継手工	250mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第27号表

第3号明細表の2

## 管工（φ200） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	250mm K形 普通継手	口	1			第28号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	4			第29号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	19			第30号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ200mm たて型	基	8			第31号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ250×φ200	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ250	式	1			
鋼管架設工	200A	式	1			
架設用仮架台設置撤去工		式	1			
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	1			第32号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第33号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1			第34号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第35号表

第3号明細表の3

## 管工（φ200） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリシテ管据付工	φ50mm	m	2			第36号表
ホリシテ管継手工	φ50mm	口	7			第37号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=150mm	個	6			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第45号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m <sup>2</sup>	2.7			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第47号表

第3号明細表の4

## 管工 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第48号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第49号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第50号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第51号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			
铸铁管切断工(撤去時)	铸铁(FC) φ250mm エンジンカッター	口	6			第53号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第54号表
新旧連絡工	φ250~φ300 断水宣伝費控除	箇所	3			第55号表
新旧連絡工	φ150~φ200 断水宣伝費控除	箇所	2			第56号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 (φ150) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ150×5000	本	50			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ150	個	22			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ150	個	6			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ150	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ150(10K)	基	4			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ150(10K)	基	3			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ150×φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ150×φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	3			

第4号明細表の2

材料費 (φ150) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ150	個	28			
接合材料 GX形	φ150	組	19			
ダクタイル鋳鉄管メカハ帽K形(特殊押輪付)	φ150	個	1			
急排小型空気弁	φ25 BC製	個	1			
ラインクゝ プッシュクゝ	50A×25A	個	1			
合フランジ	φ75×φ50	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			

第4号明細表の3

材料費 (φ150) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			



第5号明細表

土工 (φ150) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	514			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	154			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	117			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	154			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	154			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	31			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	58			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	8			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	117			第9号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 管工 (φ150) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150mm	m	254			第57号表
埋設標識シート工	材工共	m	257			第18号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	257			第58号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	50			第59号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	19			第60号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	28			第61号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	21			第62号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	7			第63号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第33号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1			第34号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第35号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮マルチ計上しない	個	7			第38号表

第6号明細表の2

管工 (φ150) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	6			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第45号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	2.1			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第51号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			



第7号明細表の1

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ100×4000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	5			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	4			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	22			
接合材料 GX形	φ100	組	10			

第7号明細表の2

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管メカハ帽K形(特殊押輪付)	φ100	個	1			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			
離脱防止金具A	φ100	個	2			
離脱防止金具A	φ50	個	1			
コム輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	1			
コム輪形 離脱防止金具VP	φ50	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ100	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ100(7.5K)	基	1			
合フランジ	φ100×φ100	個	1			
GFハッキン 1号	φ100	枚	1			
フランジハッキン	φ100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			

第7号明細表の3

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管用ホトル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	5			
ホトル分水栓用キャップ	φ25	個	5			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	15			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			



第8号明細表

土工 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	54			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	17			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	16			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	17			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	17			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	6			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	7			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	16			第9号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	19			第64号表
埋設標識シート工	材工共	m	21			第18号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	21			第65号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	4			第66号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	10			第67号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	22			第68号表
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	1			第69号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第70号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	3			第71号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	2			第72号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第73号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	12			第74号表

第9号明細表の2

## 管工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	5			第75号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	5			第76号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	5			第77号表
分水撤去工		箇所	5			第78号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮材料計上しない	個	6			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	5			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第79号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第44号表

第9号明細表の3

## 管工（φ100） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第45号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.8			
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	4			第80号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第54号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第81号表
新旧連絡工	φ75～φ100 断水宣伝費控除	箇所	1			第82号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ホトル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	2			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	2			
PD形 直管	50A	m.	13.5			
PD形 エルボ	50A	個	11			
ラインクッ プッシング	100A×50A	個	1			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	2			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			

第10号明細表の2

## 材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第11号明細表

土工 (φ50) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	28			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	6			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	6			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第9号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

## 管工 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	13.5			第83号表
埋設標識シート工	材工共	m	13			第18号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	15			第84号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	27			第85号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	27			第86号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 100mm	口	1			第87号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第88号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第72号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第89号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第90号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径铸铁管φ 200	箇所	2			第91号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	2			第92号表

第12号明細表の2

## 管工 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第45号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.3			
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第93号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	1			第94号表
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ100×φ20 L=6	箇所	2			第95号表
ライニング 鋼管	VA形 100A	m.	50.4			
ライニング エルボ	100A	個	12			
ライニング ニップル	100A	個	4			
ライニング ソケット	100A	個	6			
ライニング チーズ	100A	個	1			
ライニング 異径チーズ	100A×50A	個	1			
ライニング 異径チーズ	100A×25A	個	1			
N継手	100A	組	1			
ライニング 異径ソケット	100A×50A	個	1			
ライニング 異径ソケット	100A×80A	個	1			

第13号明細表の2

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング ニップル	80A	個	1			
合フランジ	φ 75 × φ 75	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16 × 70	本	4			
ゲートバルブ	100A	個	3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 250	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 250	個	1			
ゴム輪 K形	φ 250	個	2			
メカボルト	M20 × 100	本	16			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	109.3			

第13号明細表の3

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー 表皮付	φ 50	m	24			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	3			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	1			
VP用サトル分水栓	φ 100× φ 50	個	3			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	4			
鋼管用メータエيون(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	5			
ライニング ソケット(仮設)	50A	個	4			
ライニング 異径ソケット(仮設)	50A×25A	個	1			
ライニング プラク	100A	個	1			
ダクタイル铸铁管継ぎ輪 K形	φ 100	個	2			
ダクタイル铸铁管栓 K形	φ 100	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	2			

第13号明細表の4

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	φ 100	個	4			
メカボルト	M20×90	本	16			
THクリップキャップ	φ 100	組	1			
合 計		式	1			

第14号明細表

土工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	264			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	89			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	25			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	89			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	7			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	14			第96号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	4			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	10			第9号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	3			第97号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	1			第98号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=6m	箇所	2			第99号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ 100mm	m	50.4			第100号表
メカニカル継手工（普通圧形）	100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形） N継手	口	2			第101号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 100mm	箇所	14			第102号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 100mm	箇所	48			第103号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 100mm	口	56			第87号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第104号表
フランジ継手工	7.5K 75mm（80）	口	1			第35号表
メカニカル継手工（普通圧形）	250mm（4/8） 特殊継手（普通圧形） K形	口	1			第26号表
メカニカル継手工	250mm K形 普通継手	口	1			第28号表

第15号明細表の2

管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管撤去工	φ 100mm	m	50.4			第105号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径铸铁管φ 200	箇所	1			第91号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	1			第92号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径ビニル管φ 100	箇所	3			第106号表
分水撤去工		箇所	4			第78号表
仮設ホリシリン管布設工	φ 50mm	m	109.3			第107号表
ホリシリン管撤去工	φ 50mm	m	109.3			第108号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	24			第109号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	24			第110号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	2			第111号表
メカニカル継手工（普通圧形）	100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第69号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第71号表

第15号明細表の3

管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	4			第80号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第54号表
新旧連絡工	φ75～φ100 断水宣伝費控除	箇所	2			第82号表
新旧連絡工	φ50以下 断水宣伝費控除	箇所	3			第112号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

材料費（消火栓） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジホルト	M16×70	本	16			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
ホルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			



第17号明細表

管工（消火栓） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第113号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第35号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第51号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

第18号明細表の1

材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=2	箇所	7			第114号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=4	箇所	1			第115号表
給水切替材 BS (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=4	箇所	14			第116号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第117号表
給水切替材 BS (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	6			第118号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第119号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=4	箇所	3			第120号表
鑄鉄管用オール分水栓(コア含む)	φ200×φ50	個	4			
鑄鉄管用オール分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	1			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	5			
PD形 直管	50A	m.	24.2			
PD形 エルボ	50A	個	17			

第18号明細表の2

材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 異径エルブ	50A×40A	個	3			
PD形 ニップル	50A	個	1			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	10			
PD形 直管	40A	m.	2.7			
PD形 エルブ	40A	個	2			
異種管継手 CVS	φ 50×φ 50	個	2			
離脱防止金具A	φ 50	個	2			
異種管継手 SKX	D40×D40	個	2			
異種管継手 SKX	D40×V40	個	1			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	5			
フランジパッキン	φ 50	枚	10			
フランジボルト	M16×70	本	40			

第18号明細表の3

## 材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラ表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
合 計		式	1			

第19号明細表

## 土工（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイフ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	14			第121号表
給水切替土工 S(BS)タイフ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	19			第122号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	56			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排出カス対策型	m <sup>2</sup>	11			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	6			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	11			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	11			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	3			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	1			第8号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	6			第9号表
合 計		式	1			

第20号明細表の1

## 管工（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=2	箇所	7			第123号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=4	箇所	1			第124号表
給水切替工 BS(H)タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=4	箇所	14			第125号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第126号表
給水切替工 BS(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=2	箇所	6			第127号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第128号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ25 L=4	箇所	3			第129号表
埋設標識ソート工	材工共	m	25			第18号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	24.2			第83号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	25			第84号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	50			第85号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	52			第86号表

第20号明細表の2

管工（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手工CVS	50mm	箇所	2			第88号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	2			第72号表
フワンジ継手工	7.5K 50mm	口	10			第89号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	5			第90号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	2.7			第130号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	5			第131号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	7			第132号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	7			第133号表
異種管継手工SKX	40mm	箇所	3			第134号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径铸铁管φ 200	箇所	4			第91号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径铸铁管φ 150	箇所	1			第135号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	5			第92号表

第20号明細表の3

## 管工（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	5			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第45号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.5			
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	5			第93号表
合 計		式	1			

第21号明細表

## 舗装復旧工事 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	57			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,980			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	140			第137号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	2,552			
不陸整正		m2	428			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 フライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	2,980			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	57			第141号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	520			第142号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅30cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	5			第143号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅45cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	2			第144号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	59			第145号表
合 計		式	1			

第22号明細表

## 廃止管閉塞工事 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入材料費		m3	12			
注入労務費		日	1			
機械損料費		日	1			
消耗品費		日	1			
注入組立解体費		回	1			
機械運転費		日	1			
給水費		日	1			
注入口及び空気抜口材料費		式	1			第146号表
合 計		式	1			

第23号明細表

### 安全費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			



第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
 形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第147号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第149号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第148号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第148号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第151号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第152号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

# 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第153号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.28m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第147号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ホ</sup>ート, 水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第9号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

ホ<sup>レ</sup>リエチレンスリーブ<sup>フ</sup>被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ <sup>レ</sup> リエチレンスリーブ <sup>フ</sup>	φ250	m	132				
ホ <sup>レ</sup> リエチレンスリーブ <sup>フ</sup> 用 固定バンド <sup>フ</sup>	φ250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 特殊継手(高压形)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：250mm（4/8） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 特殊継手(高压形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料		日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第31号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第32号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第33号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第34号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

# 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：鑄鉄(FC) φ250mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料	既設管	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第54号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第55号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

## ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第64号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

ホ<sup>レ</sup>リエチレンスリーブ<sup>フ</sup>被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ <sup>レ</sup> リエチレンスリーブ <sup>フ</sup>	φ 100	m	137.5				
ホ <sup>レ</sup> リエチレンスリーブ <sup>フ</sup> 用 固定バンド <sup>フ</sup>	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

### 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第76号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第80号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

## 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別: φ50mm  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第91号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ホース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PLP φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライン管 異径チース	100A×20A	個	1				
B型 オネジ (仮設)	φ20	個	1				
ホリエチレン管 (仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第148号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第97号表

## 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエレン管撤去工	φ20mm	m	2				第158号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第159号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第160号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第158号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第159号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第160号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：N継手  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

## 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径ビニル管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第110号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第111号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ200×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

給水切替材 BS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ホリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

給水切替材 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 150 × φ 20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む)	φ 150 × φ 20	個	1				
B型 60° ベント	φ 20	個	1				
B型 ソケット	φ 20	個	1				
ホリエチレン管	φ 20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 150 × φ 20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ 150 × φ 20	個	1				
B型 60° ベント	φ 20	個	1				
B型 エンソケット	φ 20	個	1				
甲型止水栓	φ 20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ 20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 150 × φ 25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ 150 × φ 25	個	1				
B型 60° ベント	φ 25	個	1				
B型 エオンソケット	φ 25	個	1				
甲型止水栓	φ 25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ 25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第8号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第8号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第161号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第162号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第163号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第165号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第161号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第162号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第163号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第165号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第161号表
ホリドリ管据付工	φ20mm	m	4.4				第163号表
ホリドリ管継手工	φ20mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第165号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 150 × φ 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第166号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第162号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第163号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第165号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 150 × φ 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第166号表
ホリエチン管据付工	φ20mm	m	2.4				第163号表
ホリエチン管継手工	φ20mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第165号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 150 × φ 20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第166号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第162号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第163号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第165号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第167号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第168号表
ホリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第169号表
ホリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第170号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第77号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第131号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第132号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第134号表

異種管継手工SKX 1箇所当り単価表

種別：40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第141号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				









第146号表

注入口及び空気抜口材料費 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	1				
HI バルブソケット	φ 50	個	4				
HI エルボ	φ 50	個	4				
HI キャップ	φ 50	個	4				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第147号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型	1次基準値	時間				
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第148号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第149号表

## タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					







第157号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第158号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第161号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第163号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第164号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第165号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第166号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第167号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第168号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第169号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第170号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第172号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第173号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	138	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.929	t	6,500円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	24,427,049円/式	
	処分費等		1	式	397,510円/式	