

# 工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 30 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 泊山崎町 地内

工 事 名 泊山崎町400耗配水本管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30年 3月15日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

泊山崎町400耗配水本管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル K形 φ100                      L= 0.4 m	φ400    4   箇所	12   件
ダクタイル NS形 φ400                      L= 242.7 m	φ100    4   箇所	仮設給水切替工
ダクタイル GX形 φ100                      L= 134.9 m	割T字管 φ400×400                      1   箇所	12   件
鋼管 φ50    L= 5.0 m	単口消火栓設置工	
鋼管 φ75    L= 7.7 m	2   箇所	
ポリエチレン φ50                              L= 144.0 m		
舗装工		
	A= 1540 m <sup>2</sup>	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設費率計算額	式	1			
			共通仮設費 積上額計	式	1			
			安全費	式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第16号明細表
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理費率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理費率計算額	式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ 評価額		1			第17号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
φ400配水管布設工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
舗装工								
	舗装工			式	1			第15号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 100 (RF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 100×4000	本	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	3			
ゴム輪 K形	φ 100	個	3			
ナット	M20×90	本	12			
フランジパッキン	φ 100	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	12			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
表示テープ		m	2.5			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	102			

第1号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	138			
異種管継手 SKX	D50×D50	個	2			
合フランジ	φ 100× φ 50	個	1			
合フランジ	φ 100× φ 75	個	2			
ライニング鋼管	PA形 80A	m.	7.7			
ライニング チーズ	80A	個	2			
ライニング 異径チーズ	80A×65A	個	2			
ライニング ブッシング	80A×50A	個	4			
ライニング エルボ	80A	個	4			
ライニング ニップル	65A	個	2			
ライニング ニップル	80A	個	5			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m.	1			



第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインクゝエルボゝ(仮設)	50A	個	3			
ラインクゝニツヅル(仮設)	50A	個	1			
ゲートバルブ	80A	個	2			
N継手	80A	組	2			
消火栓バルブ	65A	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
鋳鉄管用バルブ分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	2			
VP用バルブ分水栓	φ100×φ50	個	1			

第1号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	3			
鋼管用メータエモン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	3			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50 × φ 13 L=2	箇所	2			第1号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50 × φ 13 L=6	箇所	1			第2号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50 × φ 20 L=2	箇所	2			第3号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50 × φ 20 L=6	箇所	2			第4号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50 × φ 25 L=6	箇所	2			第5号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50 × φ 13 L=2	箇所	1			第6号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50 × φ 13 L=6	箇所	1			第7号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50 × φ 20 L=2	箇所	1			第8号表
合 計		式	1			

第2号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	92			
舗装版取り壊し積込工	排出ガス対策型	m2	17			第10号表
アスファルト殻運搬工		m3	0.8			第11号表
機械掘削工(バックホ)		m3	7			第12号表
土砂運搬工	土砂	m3	7			第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第15号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第16号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	17			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	1			第18号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第19号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	1			第20号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第21号表
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	1			第22号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	2.4			第23号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	3			第24号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	2.9			第25号表
埋設標識シート工	材工共	m	2.9			第26号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	1			第27号表
小口径鋼管据付工	φ80mm	m	7.7			第28号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	2			第29号表

第3号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	箇所	6			第30号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	2			第31号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	箇所	10			第32号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	7			第33号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	4			第34号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	24			第35号表
異種管継手工SKX	50mm	箇所	2			第36号表
メカニカル継手工（普通圧形）	75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形	口	4			第37号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	138			第38号表
保温材巻手間	φ50	m	102			第39号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	1			第40号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	2			第41号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第42号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第46号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.3			
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	12			第48号表
新旧連絡工	φ50以下	箇所	1			第49号表
新旧連絡工	φ75～φ100	箇所	2			第50号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第51号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 黒鉛紛体	φ 100×4000	本	34			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	3			
接合材料 GX形	φ 100	組	5			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管ライ付 GX形	φ 100	個	12			
表示テープ		m	134.9			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レゾン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
離脱防止金具A	φ 50	個	2			
異種管継手 CVS	φ 50×φ 50	個	2			
PD形 直管	50A	m.	4			
PD形 エルボ	50A	個	4			
PD形 ニップル	50A	個	2			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100×φ 50	個	2			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	4			
B型 エオンソケット(仮設)	φ 25	個	2			
B型 60° ベント(仮設)	φ 25	個	1			
甲型止水栓(仮設)	φ 25	個	1			



第4号明細表の3

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ホトル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1			
ホトル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	280			
舗装版取り壊し積込工	排出ガス対策型	m2	83			第10号表
アスファルト殻運搬工		m3	4.1			第11号表
機械掘削工(バックホ)		m3	58			第12号表
土砂運搬工	土砂	m3	58			第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	29			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	15			第15号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	83			第16号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	83			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	34			第20号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	5			第52号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	6			第21号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第53号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	3			第18号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	133.4			第23号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	3			第22号表
埋設標識ソト工	材工共	m	134.9			第26号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	134.9			第25号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	3			第29号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	6			第31号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	12			第33号表

第6号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	2			第54号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	2			第55号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 25 本管呼び径鉄管φ 100	箇所	1			第56号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径鉄管φ 100	箇所	2			第41号表
コア取付工	呼び径φ 25	箇所	1			第57号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	2			第42号表
仮設 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管布設工	φ 25mm	m	4			第58号表
止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第59号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮 <sup>モルタル</sup> 計上しない	個	3			第43号表
レジンコンクリート製 <sup>ホ</sup> ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第44号表
レジンコンクリート製 <sup>ホ</sup> ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第45号表
レジンコンクリート製 <sup>ホ</sup> ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第46号表

第6号明細表の3

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.9			
ホリドリ管撤去工	φ 50mm	m	138			第60号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	102			第61号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	102			第62号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	3			第63号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=6m	箇所	2			第64号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	3			第65号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=6m	箇所	2			第66号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=6m	箇所	2			第67号表
小口径鋼管撤去工	φ 50mm	m	1			第68号表
小口径鋼管撤去工	φ 80mm	m	7.7			第69号表
分水撤去工		箇所	4			第70号表

第6号明細表の4

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ 75～φ 100	箇所	1			第50号表
新旧連絡工	φ 50以下	箇所	2			第49号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第51号表
合 計		式	1			

第7号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第71号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第72号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=4	箇所	2			第73号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第74号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第75号表
合 計		式	1			

第8号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	5			第76号表
給水切替土工 S(BS)タイ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	5			第77号表
給水切替土工 MS(K)タイ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第78号表
給水切替土工 MS(K)タイ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第79号表
合 計		式	1			



第9号明細表

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第80号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第81号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=4	箇所	2			第82号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第83号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第84号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100× φ 75(GF7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	1			
単口消火栓(ケルプ式)	φ 75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			

第10号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第11号明細表

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第85号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第52号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第21号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フレンジ継手工控除	箇所	2			第86号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第87号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第88号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第89号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第90号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第91号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

第12号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 400×6000	本	40			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 400× φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 400	個	12			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形	φ 400	個	2			
NS形継ぎ輪用特殊割押輪	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 400 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(異形管受口用空気抜付)	φ 400	個	2			
モホルト	M20×110	本	24			
鋳鉄製割T字管	上分岐型 φ 400×400 (フランジ7.5K・GF)	組	1			
バタフライ弁	F型 (充水機能付)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 400	枚	2			
フランジボルト	M22×95	本	24			

第12号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
NS形ハ <sup>ダ</sup> クワイ弁	φ 400	個	3			
NS形ハ <sup>ダ</sup> クワイ弁用接合材	φ 400	個	6			
ダ <sup>ダ</sup> クワイ <sup>ダ</sup> 鋳鉄管ライ付 NS形	φ 400	個	13			
ダ <sup>ダ</sup> クワイ <sup>ダ</sup> 切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ 400	個	10			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	4			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	4			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	4			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	4			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	4			
表示テープ		m	242.7			
仮設配管材料(ホ <sup>ダ</sup> リエチレン管)・長期	φ 50	m	6			
合 計		式	1			

第13号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	500			
舗装版取り壊し積込工	排出ガス対策型	m2	300			第93号表
アスファルト殻運搬工		m3	15			第94号表
機械掘削工(バックホ)		m3	480			第95号表
土砂運搬工	土砂	m3	480			第96号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	190			第97号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	200			第98号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	300			第16号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	300			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	240			第99号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	6			第100号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	240			第101号表

第13号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する	m	6			第102号表
矢板賃料		式	1			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	18-8-25(20) (高炉) 一般養生	m3	1.8			
コンクリート 小型構造物	18-8-25(20) (高炉) 一般養生	m3	1.6			
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	5.9			
試掘工	舗装道	箇所	6			第106号表
合 計		式	1			



第14号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管設置工	T C型鑄鉄管用 φ400×400	箇所	1			
フランジ継手工	7.5K 400mm	口	2			第107号表
N S継手接合工	直管 φ400mm	口	40			第108号表
N S継手接合工	異形管 φ400mm	口	21			第109号表
継手工	400mm N S形特殊割押輪	箇所	2			第110号表
継手工	400mm NS形栓	口	2			第111号表
鑄鉄管切斷・溝切り加工工	φ400mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	9			第112号表
鑄鉄管溝切り加工工	φ400mm N S形/専用工具使用	箇所	1			第113号表
N S継手挿口加工工	φ400 タップねじ式	口	10			第114号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ400mm	m	240.9			第115号表
ホリシリンダ被覆工	400mm 固定バンド	m	242.7			第116号表
埋設標識シート工	材工共	m	242.7			第26号表

第14号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バクフライ弁設置工（機械）	φ400mm たて型	基	4			第117号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第118号表
レジンコンクリート製ボックス設置（角形）	3号 調整リング H=50mm	個	4			第119号表
レジンコンクリート製ボックス設置（角形）	3号 上部壁 H=400mm	個	4			第120号表
レジンコンクリート製ボックス設置（角形）	3号 下部壁 H=400mm	個	4			第121号表
レジンコンクリート製ボックス設置（角形）	3号 底版 H=40mm	個	4			第122号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	6			第38号表
基礎砕石	27.5cm超30.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m <sup>2</sup>	5.2			
合 計		式	1			

第15号明細表

### 舗装工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	50			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,540			
アスファルト殻運搬工		m3	69			第125号表
不陸整正工	補足材有 再生クラッシュ RC-40	m2	1,140			第126号表
不陸整正工		m2	400			第127号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 フライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,540			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	50			第129号表
合 計		式	1			

第16号明細表

### 交通誘導警備員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第17号明細表

### スクラップ°評価額 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ°	H1	t	0.807			
合 計			1			

第1号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フーズ (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第2号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フーズ (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第3号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フーズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第4号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ホース(仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第5号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ホース(仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ25	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第6号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フーズ (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第7号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フーズ (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第8号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チラス (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第10号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
 形状：排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊	m3	1				第131号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊	m3	1				第132号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第13号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂	m3	1				第134号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第133号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第133号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第16号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第18号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第22号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第23号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第30号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

## 異種管継手工SKX 1箇所当り単価表

種別： 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第38号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径ビニル管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

## 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第52号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第55号表

## 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

## 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第62号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第63号表

### 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	2				第138号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	2				第139号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第140号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	6				第138号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	6				第139号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	6				第140号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエレン管撤去工	φ20mm	m	2				第141号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第142号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第143号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエレン管撤去工	φ20mm	m	6				第141号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第142号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第143号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	6				第144号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	6				第145号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	6				第146号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

## 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

### 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第71号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	4				
アスファルト殻運搬工		m3	0.04				第11号表
舗装版取り壊し積込工	排出ガス対策型	m2	0.8				第10号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第12号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第15号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第14号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	8				
アスファルト殻運搬工		m3	0.08				第11号表
舗装版取り壊し積込工	排出ガス対策型	m2	1.6				第10号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第12号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第15号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第14号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	4				
アスファルト殻運搬工		m3	0.04				第11号表
舗装版取り壊し積込工	排出ガス対策型	m2	0.8				第10号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第12号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第15号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第14号表
床掘り 土砂		m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第148号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第79号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	8				
アスファルト殻運搬工		m3	0.08				第11号表
舗装版取り壊し積込工	排出ガス対策型	m2	1.6				第10号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第12号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第15号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第14号表
床掘り 土砂		m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第148号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第149号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第150号表
ホリェチン管据付工	φ20mm	m	2.4				第151号表
ホリェチン管継手工	φ20mm	口	2				第152号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第153号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第149号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第150号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第151号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第152号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第153号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第56号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第59号表
ホリェチン管据付工	φ25mm	m	4.4				第154号表
ホリェチン管継手工	φ25mm	口	2				第155号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第57号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替工 MS (H) タイフ° 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第149号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第156号表
ホリエチン管据付工	φ20mm	m	5.9				第151号表
ホリエチン管継手工	φ20mm	口	2				第152号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第153号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

## 給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第149号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第157号表
ホリエチン管据付工	φ20mm	m	3.9				第151号表
ホリエチン管継手工	φ20mm	口	2				第152号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第153号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第87号表

# 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第88号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第89号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第90号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第91号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第93号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
 形状：排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間				第158号表	
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第94号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊	m3	1				第159号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊	m3	1				第132号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第95号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第160号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第96号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂	m3	1				第161号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第97号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第160号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第98号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第160号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第99号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第158号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別: 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状: 排出ガス対策型  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第158号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ト</sup>, 水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>フ</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ト</sup>、水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	8				
床掘り 土砂		m3	1.5				
機械掘削工(ハックホ)		m3	4.5				第12号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1.5				第14号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4.5				第15号表
土砂運搬工	土砂	m3	6				第13号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し	m2	3				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	3				
アスファルト殻運搬工		m3	0.2				第11号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第107号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第108号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第109号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm N S形特殊割押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

## 継手工 1口当り単価表

種別：400mm NS形栓  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

## 鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ'ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.062				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

## N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第115号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	日						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第116号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

## ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第119号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第120号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第121号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第122号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別: 3号 底版 H=40mm

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第125号表

## アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊	m3	1				第164号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊	m3	1				第132号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第126号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第136号表
振動ロー <sup>レ</sup> 運転		日					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第127号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：  
形状：補足材無  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第136号表
振動ロー <sup>レ</sup> 運転		日					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第129号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第130号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第131号表

## 発生土運搬費 10m<sup>3</sup>当り単価表

種別：  
形状：As塊  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第166号表
諸雑費		式	1				
合 計		m <sup>3</sup>	10				
単 位 当 り		m <sup>3</sup>	1				

第132号表

### 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第133号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第134号表

## 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第166号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第136号表

## タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第137号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第138号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第142号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第143号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第144号表

## ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第145号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第146号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第148号表

## 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ <sup>°</sup> 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第149号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第150号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第151号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第152号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第153号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第154号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第155号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第156号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器取付のみ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第157号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第158号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第159号表

# 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
ダンプトラック運転		日					第166号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第160号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第161号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第166号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第164号表

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：  
 形状：As塊  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第167号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第165号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第166号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デ・アイゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第167号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デ・アイゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	104	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発成品(スクラップ)		0.807	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 25,697,692円/式	
	処分費等		1	式	処分費 171.433円/式	