

# 工 事 設 計 書

平成 29 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 曾井町及び尾平町 地内

工 事 名 曾井町ほか配水支管仮設及び復旧工事

工 期 契約の日から 平成 30年 3月16日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

曾井町ほか配水支管仮設及び復旧工事

概要1	概要2	
配水管布設工	仕切弁設置工	
ダクタイル K形 φ200 L= 14.2 m	φ200(ソトシル仕切弁) 5 箇所	
ダクタイル GX形 φ200 L= 59.0 m	φ100(ソトシル仕切弁) 3 箇所	
ダクタイル GX形 φ150 L= 4.4 m	φ50 (粉体仕切弁) 1 箇所	
ダクタイル GX形 φ100 L= 298.9 m	φ200(簡易仕切弁) 2 箇所	
鋼管 φ100 L= 8.5 m	φ100(簡易仕切弁) 3 箇所	
鋼管 φ50 L= 0.8 m	不断水連絡工	
ライニング鋼管 φ150 L= 56.1 m	φ200×φ150(割丁字管) 2 箇所	
ライニング鋼管 φ100 L= 1.0 m	φ200×φ75 (割丁字管) 1 箇所	
ライニング鋼管 φ75 L= 17.7 m	φ100×φ75 (割丁字管) 1 箇所	
ポリエチレン管 φ50 L= 136.6 m	急排小型空気弁設置工	
	φ25 1 箇所	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設費率計算額	式	1			
			共通仮設費 積上額計	式	1			
			安全費	式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第16号明細表
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理費率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理費率計算額	式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第17号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200配水管布設工								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ150配水管布設工								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設工								
	材料費			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
	管工			式	1			第15号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 モルタル	φ 200×5000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 K形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 200×5000	本	13			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200× φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 200× φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 200× φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 200	個	2			

第1号明細表の2

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
ゴム輪 K形	φ 200	個	15			
特殊押輪(高圧形)	φ 200	個	17			
メカボルト	M20×90	本	96			
ゴム輪 A形	φ 200	個	3			
接合材料 GX形	φ 200	組	16			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	9			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 200	個	11			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 200	個	1			
表示テープ		m	76			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	3.7			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 200(10K)	基	1			



第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	57			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	7			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	3			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	12			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	7			第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 夜間	m2	15			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	54			第7号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	25			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.4			第9号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	0.7			第10号表
機械掘削工(バックホ)		m3	54			第11号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	25			第12号表

第2号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	21			第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	7			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	27			第15号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	14			第16号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	3			第17号表
上層路盤工	仕上り厚 13cm 粒調砕石 M-30 夜間	m2	12			第18号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	13			第19号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	12			第20号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	m2	4			第21号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第22号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.1			
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			夜間
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高圧形)	口	18			第25号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 200mm	口	5			第26号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 200mm	口	1			夜間 第27号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	9			第28号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	3			夜間 第29号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	8			第30号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	8			夜間 第31号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	7			第32号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	2			夜間 第33号表
G X継手挿口加工工	φ200 タッピンねじ式	口	1			夜間 第34号表

第3号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリシレックス被覆工	200mm 固定バンド	m	57.1			第35号表
ホリシレックス被覆工	200mm 固定バンド 夜間	m	18.9			第36号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	10			第37号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター) 夜間	口	2			第38号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ200mm G X形/2工程(専用工具使用) 夜間	箇所	1			第39号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200mm たて型	基	4			第40号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200mm たて型 夜間	基	1			第41号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第42号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	1			第46号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm 夜間	個	2			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	4			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第51号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	55			第52号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm 夜間	m	18.2			第53号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	3.7			第54号表
埋設標識シート工	材工共	m	57.1			第55号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	18.9			第56号表
水替工(小型)	夜間 作業時排水(発動発電機)	日				第57号表
合 計		式	1			

第4号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ150×5000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ150×φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ150×φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ150	個	3			
表示テープ		m	4.4			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	2			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.1			第10号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第11号表
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第15号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第16号表



第5号明細表の2

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40	夜間	m2	2						第17号表	
合	計			式	1							

第6号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	1			第58号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm 夜間	口	2			第59号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	1			第60号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm 夜間	口	2			第61号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	1.5			第62号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド 夜間	m	2.9			第63号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	1			第64号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター) 夜間	口	2			第65号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm	m	1.5			第66号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm 夜間	m	2.9			第67号表
埋設標識シート工	材工共	m	1.5			第55号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	2.9			第56号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第7号明細表の1

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 100×4000	本	77			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75(GF7.5K)	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	8			
特殊押輪(高圧形)	φ 100	個	7			
ナット	M20×90	本	24			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 100	組	9			

第7号明細表の2

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管ライケ GX形	φ 100	個	18			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 100	個	2			
表示テープ		m	308.2			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	1			
合フランジ	φ 75× φ 50	個	1			
PD形 直管	100A	m.	8.5			
ライニング エルボ (仮設)	50A	個	1			
ライニング フッシング	50A×32A	個	1			
PD形 エルボ	100A	個	3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	2.7			

第7号明細表の3

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	2			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	1			
急排小型空気弁	φ25 BC製	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	6			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第7号明細表の4

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	1			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ50	個	1			
合 計		式	1			

第8号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	21			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) <span style="float: right;">夜間</span>	m2	6			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1			第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 <span style="float: right;">夜間</span>	m2	6			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	120			第7号表
土砂運搬工	土砂 <span style="float: right;">夜間</span>	m3	9			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.1			第9号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 <span style="float: right;">夜間</span>	m3	0.2			第10号表
機械掘削工(バックホ)		m3	120			第11号表
機械掘削工(バックホ)		m3	9			第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	65			第13号表



第8号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クッション用砂	m3	3			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	52			第15号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クラッシュラン(RC-40)	m3	6			第16号表
下層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第17号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第22号表
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下 18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.2			
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			夜間
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	口	4			第71号表
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	口	4			夜間 第72号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 100mm	口	2			第73号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 100mm	口	2			夜間 第74号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第75号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	74			第76号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	2			夜間 第77号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	7			第78号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	2			夜間 第79号表

第9号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	3			第80号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm 夜間	口	2			第81号表
G X継手挿口加工工	φ100 タップねじ式	口	2			第82号表
ホフレレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	292.8			第83号表
ホフレレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド 夜間	m	6.9			第84号表
小口径鋼管据付工	φ100mm	m	8.5			第85号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	箇所	1			第86号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	箇所	5			第87号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1			第88号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第89号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	6			第90号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第91号表

第9号明細表の3

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	2.7			第92号表
铸铁管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	9			第93号表
铸铁管切断工	φ 100mm (エンジンカッター) 夜間	口	7			第94号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第95号表
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1			第96号表
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型 夜間	基	2			第97号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第98号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径铸铁管φ 100	箇所	1			第99号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	1			第100号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第42号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	2			第43号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第101号表

第9号明細表の4

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	2			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	2			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm 夜間	個	6			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第102号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	2			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	2			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第103号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第104号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第105号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第106号表

第9号明細表の5

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	292.3			第107号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm 夜間	m	6.6			第108号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第109号表
分水撤去工		箇所	1			第110号表
仮設ホリシツ管布設工	φ 50mm	m	2.7			第54号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 C 作業が容易 夜間	箇所	1			第111号表
埋設標識シフト工	材工共	m	301.3			第55号表
埋設標識シフト工	材工共 夜間	m	6.9			第56号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	2			
PD形 直管	50A	m.	0.8			
PD形 エルボ	50A	個	3			
PD形 ニップル	50A	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			

第10号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓 (コア含む)	φ100×φ50	個	1			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	1			
合 計		式	1			



第11号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工	土砂	m3	1			第7号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	1			第11号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	1			第112号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第13号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第15号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第113号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	0.8			第114号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	3			第115号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	5			第116号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	9			第89号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第117号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	1			第99号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第100号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第102号表

第12号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第50号表
埋設標識シート工	材工共	m	0.8			第55号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管メカナル帽K形(特殊押輪付)	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 75 (RF7.5K)	枚	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 150 (RF7.5K)	枚	2			
ゴム輪 K形	φ 100	個	2			
ゴム輪 K形	φ 200	個	2			
特殊押輪(高圧形)	φ 100	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 200	個	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 100	組	6			

第13号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 200	組	2			
ボルト	M20×90	本	26			
ゴム輪 A形	φ 200	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
フランジパッキン	φ 150	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	8			
フランジボルト	M16×75	本	12			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	101.4			
合フランジ	φ 75× φ 75	個	2			
合フランジ	φ 150× φ 150	個	2			
ライニング鋼管	PA形 80A	m.	17.7			
ライニング鋼管	PA形 100A	m.	1			

第13号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング チーズ	150A	個	1			
ライニング 異径チーズ	80A×50A	個	1			
ライニング フッシク	150A×100A	個	1			
ライニング エルボ	80A	個	2			
ライニング エルボ	100A	個	1			
ライニング エルボ	150A	個	11			
ライニング ソケット	80A	個	3			
ライニング ソケット	150A	個	7			
ライニング ニップル	150A	個	3			
ライニング フラク	100A	個	1			
ライニング エルボ (仮設)	50A	個	3			
ライニング 鋼管	VA形 150A	m.	56.1			

第13号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	130.2			
ゲートバルブ	100A	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 100	個	2			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 200	個	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
割T字管(ソフトシルバルブ・鑄鉄管用)	φ 100× φ 75	個	1			
割T字管(ソフトシルバルブ・鑄鉄管用)	φ 200× φ 75	個	1			
割T字管(ソフトシルバルブ・鑄鉄管用)	φ 200× φ 150	個	2			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	9			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	7			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	5			

第13号明細表の5

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	9			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	9			
铸铁管用サトル分水栓 (コア含む)	φ200×φ50	個	2			
VP用サトル分水栓	φ100×φ50	個	1			
鋼管用メータユニオン (ナット・パッキン付) (仮設)	φ50	個	3			
サトル分水栓用キャップ	φ50	個	3			
N継手	80A	組	1			
N継手	150A	組	2			
合 計		式	1			



第14号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	230			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	35			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	27			
構造物取壊し工	無筋構造物 時間制約無 人力施工 夜間無	m3	0.3			第119号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 夜間	m2	37			第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	27			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	56			第7号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	32			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	2			第9号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	1			第10号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.3			第120号表

第14号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(ハックホ)		m3	270			第11号表
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	32			第12号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	210			第112号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	24			第13号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	夜間 再生クッション用砂	m3	2			第14号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	29			第15号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	夜間 再生クラッシュラン(RC-40)	m3	31			第16号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第121号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第19号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第22号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	28.7			第122号表
支保工(軽量金属製)	夜間 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	30.7			第123号表

第14号明細表の3

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	4.5			第124号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	28.7			第125号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型 夜間	m	30.7			第126号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	4.5			第127号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
スクラップ運搬		回	10			第128号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ75	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ75	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ150	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	2			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2.5			
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	223.1			第129号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm 夜間	m	29.6			第130号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	48			第131号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm 夜間	m	14			第132号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	1			第133号表

第15号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	1			第134号表
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第71号表
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第25号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 200mm 夜間	口	1			第27号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第75号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第135号表
小口径鋼管撤去工	φ80mm	m	8.3			第136号表
小口径鋼管撤去工	φ80mm 夜間	m	9.4			第137号表
小口径鋼管撤去工	φ100mm	m	1			第138号表
小口径鋼管撤去工	φ100mm 夜間	m	4			第139号表
小口径鋼管撤去工	φ150mm	m	56.1			第140号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	箇所	4			第141号表

第15号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm 夜間	箇所	1			第142号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	箇所	2			第86号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ150mm	箇所	9			第143号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	箇所	9			第144号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm 夜間	箇所	5			第145号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	箇所	3			第87号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ150mm	箇所	34			第146号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3			第89号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	9			第147号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm 夜間	口	5			第148号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	3			第90号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ150mm	口	41			第149号表

第15号明細表の4

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	130.2			第92号表
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	75			第150号表
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター 夜間	口	10			第151号表
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	16			第152号表
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター 夜間	口	5			第153号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニール管 φ 100	箇所	1			第154号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径铸铁管 φ 200	箇所	2			第155号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	2			第100号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	7			第156号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	5			第157号表

第15号明細表の5

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	9			第158号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第102号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第50号表
保温材巻手間	φ 50	m	101.4			第159号表
継手工	100mm 特殊割押輪	箇所	6			第160号表
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	2			第161号表
分水撤去工		箇所	3			第110号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	101.4			第162号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	101.4			第163号表
仮設鋼管据付工 (人力)	φ 80mm	m	8.3			第164号表
仮設鋼管据付工 (人力)	φ 80mm 夜間	m	9.4			第165号表
仮設鋼管据付工 (人力)	φ 100mm	m	1			第166号表



第15号明細表の6

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設鋼管据付工（人力）	φ 150mm	m	56.1			第167号表
仮設ホリシリン管布設工	φ 50mm	m	130.2			第54号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 C 作業が容易	箇所	1			第168号表
合 計		式	1			

第16号明細表

## 交通誘導警備員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(A)		人				
	夜間					
交通誘導警備員(A)		人				
	夜間					
交通誘導警備員(B)		人				
	夜間					
交通誘導警備員(B)		人				
	夜間					
合 計		式	1			

第17号明細表

### スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	9.63			
合 計		式	1			

第5号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
 形状：BH クローラ積0.28m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第6号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下  
 形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第170号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第171号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域外	m3	1				第172号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第173号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第174号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第10号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外 夜間	m3	1				第175号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第174号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第176号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第177号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第176号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第177号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第176号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第16号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュアン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュアン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第177号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第17号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ運転	夜間	日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第18号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 13cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	16.51				
クワ <sup>○</sup> 運転	夜間	日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第19号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第20号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 14cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ運転	夜間	日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第21号表

### 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第22号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第25号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別：K形 200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第28号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ200 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第36号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：200mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ200mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ200mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.032				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

## 铸铁製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第41号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第42号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形1号 250mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 上部壁 H=150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第52号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表 夜間

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第58号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第60号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

## ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：150mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ150mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別： φ150mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第71号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別：100mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別：K形 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第79号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第85号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第87号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

## ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員	夜間	人						
普通作業員	夜間	人						
エンジンカッター損料		日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					



第95号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第97号表

## 鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第98号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第99号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

第102号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第103号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第104号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第105号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第106号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第107号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

## 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第111号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ75～φ100 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工	夜間	人					
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第176号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第113号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第114号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第119号表

### 構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無  
 形状：人力施工 夜間無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋 人力施工(コンクリートブレイカ)	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第120号表

## コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間無 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	Co塊(無筋) DID区域外	m3	1				第184号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第185号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第121号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第122号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：1段2.0m以下,軽量金属  
 形状：水圧式ハイポート,水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下,軽量金属  
 形状：水圧式ハイポート,水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.28m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第169号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.28m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第170号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第127号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.28m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第169号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				



第128号表

### スクラップ°運搬 1回当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第182号表
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第129号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第130号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第131号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第132号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第133号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第134号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第135号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第136号表

## 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第137号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

### 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

## 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

### 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表 夜間

種別：管切断 φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第144号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第145号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表 夜間

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第148号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第149号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第150号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第151号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第152号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ200mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料	既設管	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第153号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員	夜間	人						
普通作業員	夜間	人						
エンジンカッター損料	既設管	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第154号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径ビニル管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第155号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第157号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第158号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第159号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第160号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm 特殊割押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第163号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第164号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第165号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表 夜間

種別：φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第166号表

## 仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第167号表

## 仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第168号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第169号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第170号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第171号表

## 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第186号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第172号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第187号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第173号表

## 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第186号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第174号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第175号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第187号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第176号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第177号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第180号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第181号表

## タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター-80リットル以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第182号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第183号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第184号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

Co塊（無筋）DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第186号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第185号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：コンクリート塊（無筋）  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(コンクリート塊 無筋)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第186号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第187号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	36	人	昼間勤務、9時間交代要員有	
	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	7	人	夜間勤務、9時間交代要員有	
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	36	人	昼間勤務、9時間交代要員有	
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	14	人	夜間勤務、9時間交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		9.63	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	11,745,857円/式	
	処分費等		1	式	14,093円/式	