

# 工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 34 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 日永西一丁目ほか2町 地内

工 事 名 日永西一丁目ほか配水支管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

日永西一丁目ほか配水支管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	不断水連絡工	給水切替工
ダクタイル鋳鉄管 GX形 φ150 L= 34.4 m	φ400×φ150 1 箇所	φ50～φ20 11 箇所
ダクタイル鋳鉄管 GX形 φ100 L= 33.4 m	簡易仕切弁設置工	仮設給水切替工
ダクタイル鋳鉄管 GX形 φ75 L= 317.3 m	φ150 1 箇所	φ50～φ20 2 箇所
PD鋼管 φ50 L= 1.8 m	φ100 1 箇所	舗装復旧工
仮設配管工	仕切弁設置工	t=5cm A= 1600 m <sup>2</sup>
ポリエチレン管 φ50 L= 79.0 m	φ150 3 箇所	
既設管撤去工	φ100 1 箇所	
鋳鉄管 φ150 L= 56.5 m	φ75 3 箇所	
	泥吐弁設置工	
	φ75 1 箇所	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設費率計算額	式	1			
			共通仮設費 積上額計	式	1			
			安全費	式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第21号明細表
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理費率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理費率計算額	式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第22号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150配水管布設工								
	φ150材料費			式	1			第1号明細表
	φ150土工			式	1			第2号明細表
	φ150管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工								
	φ100材料費			式	1			第4号明細表
	φ100土工			式	1			第5号明細表
	φ100管工			式	1			第6号明細表
φ75配水管布設工								
	φ75材料費			式	1			第7号明細表
	φ75土工			式	1			第8号明細表
	φ75管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工								
	給水切替材料費			式	1			第10号明細表
	給水切替土工			式	1			第11号明細表
	給水切替管工			式	1			第12号明細表
仮設配管工								
	仮設配管材料費			式	1			第13号明細表
	仮設配管土工			式	1			第14号明細表
	仮設配管管工			式	1			第15号明細表
残置管充填工								
	閉塞工材料費			式	1			第16号明細表
	閉塞工管工			式	1			第17号明細表
	残置管充填工			式	1			第18号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第19号明細表
	区画線工			式	1			第20号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球 <sup>°</sup> キ紛体	φ 150×5000	本	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 150(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	2			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 150	個	5			

第1号明細表の2

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	4			
接合材料 GX形	φ 150	組	11			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	6			
THクリップキャップ	φ 150	組	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 150	個	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 150	個	1			
割T字管(ソフトバルブ・鋳鉄管用)	φ 400×φ 150	個	1			
表示テープ		m	34.4			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			

第1号明細表の3

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## φ 150土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	87			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	31			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第3号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	32			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	32			第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	15			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	11			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	24			第9号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	7			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	24			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	5.5			第12号表

第2号明細表の2

φ 150土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m	2.3			第13号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する	m	5.5			第14号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する	m	2.3			第15号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	7			第16号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	6			第17号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	4			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	11			第19号表
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	4			第20号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	3			第21号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	32.6			第22号表
R R継手工	φ 150mm 離脱防止金具付き	口	1			第23号表
離脱防止金具取付工	φ 150mm	口	2			第24号表
フレンジ継手工	7.5K 150mm	口	1			第25号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 150	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 400× φ 150	式	1			
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	34.4			第26号表

第3号明細表の2

## φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シト工	材工共	m	34.4			第27号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第34号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	1.4			
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	56.5			第36号表
铸铁管切断工(撤去時)	铸铁(FC) φ 150mm エンジンカッター	口	12			第37号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 珪酸粉体	φ 100×4000	本	8			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 100×φ 75	個	2			
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	5			
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
表示テープ		m	33.4			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			

第4号明細表の2

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ 100土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	78			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	27			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第3号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	23			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	23			第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	11			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	7			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	20			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第9号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	20			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	7			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	7			第38号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第39号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	5			第40号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	1			第41号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	1			第42号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	32.9			第43号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第44号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	33.4			第45号表
埋設標識シート工	材工共	m	33.4			第27号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第29号表

第6号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第34号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.6			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ75材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球 <sup>°</sup> キ紛体	φ75×4000	本	79			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ75	個	5			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ75×φ75(GF7.5K)	個	1			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ75(10K)	基	1			
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ75(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ75	個	22			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ75	個	8			
接合材料 GX形	φ75	組	12			
ダクタイル鋳鉄管帽 GX形	φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ75	個	1			

第7号明細表の2

φ75材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ75	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	12			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
表示テープ		m	317.3			
離脱防止金具A	φ50	個	1			
異種管継手 CVS	φ50×φ50	個	1			
合フランジ コア付	φ75×φ50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1.8			
PD形 エルボ	50A	個	3			

第7号明細表の3

φ75材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 ニップル	50A	個	1			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1			
B型 60° ベント	φ25	個	1			
B型 オネジ	φ25	個	3			
ポリエチレン管	φ25	m	7.1			
B型 エルボ	φ25	個	7			
B型 ユニオンソケット	φ25	個	8			
甲型止水栓	φ25	個	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			

第7号明細表の4

φ75材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
止水栓筐	H-400	個	4			
合 計		式	1			

第8号明細表の1

φ75土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	660			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	195			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	10			第3号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	150			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	150			第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	発生土(土砂)	m3	12			第46号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	53			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	49			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	164			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	29			第9号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	166			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	29			

第8号明細表の2

φ75土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m	2			第12号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイロット, 水圧ポンプ使用する	m	2			第14号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ75管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	78			第47号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	8			第48号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	12			第49号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	8			第50号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ75mm以下	m	316.1			第51号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	3			第52号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第53号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第54号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	317.3			第55号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第56号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	1			第57号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	3			第58号表

第9号明細表の2

## φ75管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	5			第59号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	7			第60号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第61号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第62号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	7.1			第63号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	26			第64号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	4			第65号表
埋設標識シート工	材工共	m	319.1			第27号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第66号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下 21-8-40 (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	4.5			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	33			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第28号表

第9号明細表の3

φ75管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第34号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.8			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第69号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第73号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ 75× φ 50	個	2			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	2			
PD形 直管	40A	m.	0.3			
PD形 直管	50A	m.	3.6			
PD形 エルボ	50A	個	4			
PD形 異径エルボ	50A×40A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	1			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	4			
ソトシール仕切弁 (浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ 50	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	1			

第10号明細表の2

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
異種管継手 SKX	D40×V40	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ 75×φ 20 L=2	箇所	5			第75号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ 75×φ 20 L=4	箇所	2			第76号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ 75×φ 25 L=2	箇所	1			第77号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ 75×φ 25 L=4	箇所	1			第78号表
メーター筐(鑄鉄)	25-Y-25	個	2			



第11号明細表

給水切替土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	9			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	2			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第3号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	1			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第9号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	2			
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	6			第79号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	3			第80号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

給水切替管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 75	箇所	2			第81号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	2			第82号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	1			第83号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	7			第58号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	1			第84号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	13			第59号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	1			第85号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	15			第60号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第86号表
フレンジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第87号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第56号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第57号表

第12号明細表の2

## 給水切替管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手工SKX	40mm	箇所	1			第88号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第66号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第34号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.6			
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ75×φ20 L=2	箇所	5			第89号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ75×φ20 L=4	箇所	2			第90号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ75×φ25 L=2	箇所	1			第91号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ75×φ25 L=4	箇所	1			第92号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 筐取付のみ	箇所	2			第93号表



第13号明細表

仮設配管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	1			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ75×φ50	個	1			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	79			
保温カバー 表皮付	φ50	m	73			
ライニング直管(仮設)	VA形 50A	m.	0.5			
仮設給水材 スタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	1			第94号表
サドル分水栓用キャップ	φ50	個	1			
合 計		式	1			

第14号明細表

仮設配管土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	12			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	4			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第3号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	1			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	発生土(土砂)	m3	1			第46号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第9号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	4			
合 計		式	1			

第15号明細表の1

## 仮設配管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第95号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1			第81号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第82号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	79			第96号表
保温材巻手間	φ50	m	73			第97号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	1			第58号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	1			第59号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第60号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第56号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	1			第57号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第66号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	1			第98号表

第15号明細表の2

### 仮設配管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水撤去工		箇所	1			第99号表
仮設ホ°ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	79			第100号表
保温カ°-撤去工	φ 50mm	m	73			第101号表
保温カ°-処分工	φ 50mm	m	73			第102号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	1			第103号表
合 計		式	1			

第16号明細表

閉塞工材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管メニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管メニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 100	個	1			
合フランジ	φ 100× φ 50	個	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	2			
HI エルボ	φ 50	個	4			
HI バルブソケット	φ 50	個	4			
HI キャップ	φ 50	個	4			
合 計		式	1			

第17号明細表

閉塞工管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	2			第104号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第44号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第105号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	4			第60号表
硬質塩化ビニル管布設工	φ50mm	m	6.4			第106号表
TS継手工	φ50mm	口	16			第107号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	鋳鉄(FC) φ150mm エンジンカッター	口	2			第37号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	鋳鉄(FC) φ100mm エンジンカッター	口	1			第108号表
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 100mm	口	1			第109号表
合 計		式	1			

第18号明細表

残置管充填工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入材料費		m3	0.33			第110号表
注入労務費		日	1			第111号表
機械損料費	グラウトポンプ・ミキサー等	日	1			
消耗品費	ポンプ部品・注入ホース等	日	1			
注入プラント組立・解体費		回	1			第112号表
機械運転費		台	2			第113号表
給水費		日	1			第114号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	410			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,470			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有 夜間	m2	130			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	71			第117号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m3	6			第118号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	1			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40	m2	10			第8号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	1,400			
不陸整正		m2	60			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	130			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	360			第122号表



第20号明細表

### 区画線工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	430			第125号表
区画線溶融式設置	破線 幅15cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	30			第126号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅45cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	30			第127号表
区画線溶融式設置	破線 幅45cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	9			第128号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	40			第129号表
合 計		式	1			

第21号明細表

交通誘導警備員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
交通誘導警備員(B)	夜間	人				
合 計		式	1			

第22号明細表

### スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	1.663			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下  
 形状： BH クロー山積0.28m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第131号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第132号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第134号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第133号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第133号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クハ <sup>パ</sup> 運転		日					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ <sup>パ</sup> 運転		日					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別: 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状: BH山積0.28m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第130号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.28m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第130号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第5号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

### 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第22号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

## R R継手工 1口当り単価表

種別：φ150mm 離脱防止金具付き  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

## 鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別： 呼び径150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別： 鑄鉄(FC) φ150mm

形状： エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

### 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

### 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第43号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土(土砂)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第133号表
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第47号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

### 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

### 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第53号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第140号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第70号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整ソグ H=50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第71号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第72号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ25 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第3号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第3号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第87号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

異種管継手工SKX 1箇所当り単価表

種別：40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1				第141号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第142号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第143号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第144号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1				第141号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第142号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第143号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第144号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1				第146号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第65号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第63号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第64号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第62号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ25 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1				第146号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第65号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第63号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第64号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第62号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：筐取付のみ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

仮設ポリethylene管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

## 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

### 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

仮設ポリethylene管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第147号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第148号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第149号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第106号表

### 硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

### TS継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第108号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別： 鋳鉄(FC) φ100mm

形状： エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第109号表

### 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

### 注入材料費 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[基準単価]普通ポルトランドセメント 25kg 袋入		m3	0.35				
起泡剤	エスコートL	kg	3.5				
諸雑費		%					
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第111号表

### 注入労務費 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第112号表

## 注入プラント組立・解体費 1回当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第113号表

### 機械運転費 1台当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
トラック(クレーン装置付)運転		日					第150号表
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

第114号表

### 給水費 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
散水車	3,800L	台	1				
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第117号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：有り 10.5km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第132号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第118号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	夜間 機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：有り 10.5km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第132号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第122号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				









第129号表

### 区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別： 矢印・記号・文字 幅15cm 500m以上  
 形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 15cm換算	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第130号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第131号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第153号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第132号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第133号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第134号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第153号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第136号表

タンク 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80リットル以上	リットル					
タンク 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第140号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第141号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

### 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第144号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第145号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第148号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第149号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第150号表

トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第153号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	72	人	昼間勤務、9時間 交替要員有り	
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	3	人	夜間勤務、9時間 交替要員有り	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		1.663	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費6,567,584円/式	
	処分費等		1	式	処分費174,268円/式	