

工 事 設 計 書

平成 29 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 川島町 地内

工 事 名 川島町配水支細管仮設工事

工 期 契約の日から 平成 30年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第10号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
仮設給水切替工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	2			
ナット	M20×90	本	8			
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
フランジナット	M16×70	本	4			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	3			
合フランジ	φ 50× φ 50	個	1			
ライニング 異径チース	80A×50A	個	1			
ライニング 異径チース	80A×65A	個	1			
ライニング ブッシング	80A×50A	個	2			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインガ ニップル	80A	個	1			
ラインガ 直管(仮設)	PA形 50A	m.	2			
ラインガ エルボ(仮設)	50A	個	3			
ラインガ ソケット(仮設)	50A	個	4			
ラインガ フラグ(仮設)	50A	個	3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	20.2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	49.2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	452.3			
簡易仕切弁 鋼管	φ 50	個	1			
割T字管(簡易ハルブ付・鋼管用)	φ 50×φ 50	個	1			
ハルブ 鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
鑄鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ250×φ50	個	3			
鋼管用メータニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	3			
ライング ニップル	65A	個	1			
消火栓バルブ	65A	個	1			
保温カバー 表皮付	φ20	m	20.2			
保温カバー 表皮付	φ25	m	40.9			
保温カバー 表皮付	φ50	m	79.9			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	590			
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	130			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	130			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	6			第6号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第7号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	46			第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	発生土(土砂)	m3	37			第9号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第10号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第11号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第12号表

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	鋼管用 φ50×φ50	式	1			
簡易仕切弁設置工	鋼管φ50	式	1			
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	1			第13号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	1			第14号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	8			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	5			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	11			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	4			第18号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ250	箇所	3			第19号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	3			第20号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第22号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第24号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	3			第25号表
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	1			第26号表
仮設鋼管据付工(人力)	φ 50mm	m	2			第27号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	452.3			第28号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 25mm	m	49.2			第29号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 20mm	m	20.2			第30号表
保温材巻手間	φ 20	m	20.2			第31号表
保温材巻手間	φ 25	m	40.9			第32号表
保温材巻手間	φ 50	m	79.9			第33号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第34号表

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MSK (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=4	箇所	1			第37号表
ポリエチレン管	φ20	m	1.8			
ポリエチレン管	φ25	m	26.3			
B型 60° ベント	φ20	個	1			
B型 60° ベント	φ25	個	1			
B型 ユニオンソケット	φ20	個	2			
B型 ユニオンソケット	φ25	個	2			
鑄鉄管用トル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1			
鑄鉄管用トル分水栓(コア含む)	φ250×φ25	個	1			
甲型止水栓	φ20	個	1			
甲型止水栓	φ25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	2			

第5号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第38号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	47			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m ²	13			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排出カス対策型	m ²	13			第4号表
土砂運搬工	土砂	m ³	8			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	0.1			第6号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	0.4			第7号表
機械掘削工(小型バックホ)		m ³	8			第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m ³	4			第10号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	2			第11号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	13			第12号表

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MSK (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=4	箇所	1			第39号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1.8			第79号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	26.3			第40号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3			第80号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3			第77号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1			第41号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1			第42号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第43号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第44号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第45号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第46号表
分水撤去工		箇所	2			第47号表

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ25×φ13 L=2	箇所	1			第48号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ13 L=2	箇所	10			第49号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	10			第50号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=6	箇所	1			第51号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=2	箇所	1			第52号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=6	箇所	1			第53号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ25×φ13 L=4	箇所	1			第54号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ25×φ13 L=6	箇所	1			第55号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ13 L=4	箇所	1			第56号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	1			第57号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=6	箇所	1			第58号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ20×φ13 L=6	箇所	1			第59号表

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 異径ソケット(仮設)	φ 50× φ 40	個	1			
ホ°ポリエチレン管(仮設)	φ 40	m	4.5			
保温カハ°- 表皮付	φ 40	m	4.5			
異種管継手 SKX (仮設)	D40×P40	個	1			
ホ°ポリエチレン管(仮設)	φ 20	m	14.1			
ホ°ポリエチレン管(仮設)	φ 25	m	33.7			
保温カハ°- 表皮付	φ 20	m	14.1			
保温カハ°- 表皮付	φ 25	m	33.7			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	140			
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	22			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	22			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第6号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第7号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	6			第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	発生土(土砂)	m3	6			第9号表
合 計		式	1			

第9号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	30			第60号表
仮設給水切替工	φ 40～φ 50	箇所	1			第61号表
保温材巻手間	φ 13	m	42			第62号表
保温材巻手間	φ 20	m	48.1			第31号表
保温材巻手間	φ 25	m	41.7			第32号表
保温材巻手間	φ 40	m	4.5			第63号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第34号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第35号表
異種管継手工SKX	40mm	箇所	1			第64号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	2			第65号表
合 計		式	1			

第4号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		時間					第66号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第5号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第67号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第68号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第69号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第72号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

機械投入埋戻工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

発生土（土砂）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第72号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

機械投入埋戻工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
小型バックホウ運転		日					第72号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

機械投入埋戻工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
小型バックホウ運転		日					第72号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第74号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第13号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第36号表

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース	φ25×φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=V:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第7号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第4号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(小型ハック材)		m3	0.8				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第5号表
機械投入埋戻工(小型ハック材)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第11号表
機械投入埋戻工(小型ハック材)	再生クッション用砂	m3	0.44				第10号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第76号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第77号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第78号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第79号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第80号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ13 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース(仮設)	φ25×φ13	個	1				
ホリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース(仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ズ(仮設)	φ50×φ25	個	1				
ホ ^レ チレン管(仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 ユ-オンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カ ^パ - 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース(仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ25	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ13 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース [°] (仮設)	φ25×φ13	個	1				
ホ [°] リエチレン管(仮設)	φ13	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60 [°] ベント [°] (仮設)	φ13	個	1				
保温カ [°] ー 表皮付	φ13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ13 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース [°] (仮設)	φ25×φ13	個	1				
ホ [°] リエチレン管(仮設)	φ13	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60 [°] ベント [°] (仮設)	φ13	個	1				
保温カ [°] ー 表皮付	φ13	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ホリエチレン管 (仮設)	φ13	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース [°] (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ [°] リエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60 [°] ベント [°] (仮設)	φ20	個	1				
保温カ [°] ー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ ^レ エチレン管 (仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユ-オンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベ ^ン ト (仮設)	φ20	個	1				
保温カ ^パ - 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ20×φ13 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ソケット(仮設)	φ20×φ13	個	1				
ホリエチレン管(仮設)	φ13	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ40～φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

異種管継手工SKX 1箇所当り単価表

種別： 40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

小型バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	日					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第67号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第81号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第71号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：コンクリート塊（無筋）
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(コンクリート塊 無筋)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第72号表

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第74号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第76号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第77号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	24	人	昼間勤務、9時間 交代要員有り	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
間接工事費						
	管材費		1	式	1,383,885円/式	
	処分費等		1	式	21,939円/式	