	工	事	設	計	書				
平成 29 年度	資整 第 39 号								
工費	¥								
施工地名	四日市市 生桑町 地内								
工 事 名	生桑町400粍配水本管布設替工事								
工期	契約の日から 平成 30年 3月15日		限り						
				課長	課長補佐	係 長	設 計	検	算

四日市市上下水道局

### 当 初 工 事 概 要

生桑町400粍配水本管布設替工事

概要1		概要2			概要3		
配水管布設工		仕切弁設置工			給水切替工		
ダクタイル NS形 φ400(夜間)	L= 57.8 m	φ 200 (夜間)	7	箇所	φ20(夜間)	3	件
φ゙クタイル G X 形 φ 200 (夜間)	L= 77.4 m	簡易仕切弁 φ 200 (夜間)	2	箇所	舗装工		
ダクタイル K形 φ200(夜間)	L= 0.1 m	不断水分岐工			舗装工(夜間)	480	m²
ダクタイル GX形 φ150(夜間)	L= 4.2 m	割丁字管 φ200×φ200(夜間)	2	箇所			
鋼管 φ 50 (夜間)	L= 6.0 m						
ポリエチレン φ 50 (夜間)	L= 9.0 m						

	本 工 事 内 訳 書  TA T												
費目	工 種 種 別	細別/規格	単位	数量	単 価	金額	摘    要						
直接工事費			式	1									
共通仮設費			式	1									
	共通仮設費率計算額		式	1									
	共通仮設費 積上額計		式	1									
	安全費		式	1									
		交通誘導警備員 (夜間)	式	1			第11号明細表						
純工事費			式	1									
	現場管理費		式	1									
	現場管理費率計算	章額	式	1									
工事原価			式	1									
	一般管理費等		式	1									
	一般管理費率計算	草額	式	1									

					本	工	事	内	訳	<b>P</b>	工種:				
費目	工	種	種	別	細	別 /	規格	単位	数量	単	工種: 価	金	額	摘	要
			契約保証	<b>b</b>				式	1						
			一般管理	貴積上額				式	1						
					スクラップ評価	額		式	1					第12号明細表	
工事価格								式	1						

#### 直接工事費内訳書 工種: 費 種 種 別 細 別 規格 単位 数量 金 摘 目 要 式 φ 200配水管布設工事 第1号明細表 材料費 式 第2号明細表 土工 式 第3号明細表 管工 式 式 給水切替工事 第4号明細表 材料費 式 第5号明細表 式 土工 第6号明細表 管工 式 式 φ 400配水管布設工事 第7号明細表 材料費 式 第8号明細表 土工 式 第9号明細表 管工 式

## 直接工事費内訳書 工種: 価 細 別 規格 単位 数量 舗装工 式 第10号明細表 舗装工 式 直接工事費計

第1号明細表の1	材	料費 1	式当!	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	<u> </u>	摘	要
タ゛クタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200		個	1						
g゙ngイル鋳鉄管栓 K形	φ 200		個	2						
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 200 (RF7. 5K)		個	1						
特殊押輪(高圧形)	φ 200		個	1						
特殊押輪(普通圧形)	φ 200		個	1						
ュ、ム輪 K形	φ 200		個	4						
メカホ゛ルト	M20×90		本	24						
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 200		組	2						
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・粍管)	φ 200		個	2						
割T字管(鋳鉄管用)	φ 200 × φ 200		個	1						
上分岐割T字管(鋳鉄管用)	φ 200 × φ 200		個	1						
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 150×5000		本	1						

第1号明細表の2			材料費	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管G	X形 エポキシ紛体_	φ 200×5000		本	14						
ダクタイル鋳鉄管二受T字	管 GX形	φ 200× φ 150		個	1						
ダクタイル鋳鉄管二受T字	管 GX形	φ 200 × φ 200		個	2						
タ゛クタイル鋳鉄管45°曲管	ទ GX形	φ 200		個	4						
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪	GX形	φ 200		個	2						
ダクタイル鋳鉄管短管1号	GX形	φ 200 (GF7. 5K)		個	2						
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形	(異形管用)	φ 200		個	1						
gřクタイル鋳鉄管栓 GX形	(直管用)	φ 200		個	1						
フランシ゛ハ゜ッキン		φ 200		枚	2						
GFパッキン 1号		φ 200		枚	2						
フランシ゛ホ゛ルト		M16×75		本	32						
接合材料 GX形		φ 150		組	1						

第1号明細表の3	材料費	1式当り明細表	種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位数量単		要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個 1		_
接合材料 GX形	φ 200	組 12		
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個 9		
g`ngan鋳鉄管ライナ GX形	φ 200	個 11		
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 200	個 1		
表示テープ		m 81.6		
合フランジコア付	φ 150× φ 100	個 1		
フランシ゛ハ゜ッキン	φ 150	枚 1		
フランシ゛ホ゛ルト	M16×75	本 6		
PD形 直管	50A	m. 6		
PD形 エルホ゛	50A	個 5		
ライニンク゛ フ゛ッシンク゛	100A×50A	個 1		

第1号明細表の4	材料費	1式当	り明細表	Ę			種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	6						
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 200 (7. 5K)	個	2						
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 200 (10K)	基	2						
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 200 (10K)	基	3						
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	9						
調整リンク゛(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	9						
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	4						
<u></u> 仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2						
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1						
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4						
<u></u> 仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	5						
<b>仕</b> 切弁土留	底板25-40S	個	9						

第1号明細表の5		材料費 1式当り明細表 <sup>種別:</sup> 形状: 備考:									
名	称	規	格	単位	数量	単	価		額	摘	要
<b>ヾ゚ルト・ナット</b>		M12×110×3コ(座	を全含む)	組	9						
計				式	1						

#### 第2号明細表の1 土工 1式当り明細表

種別: 形状:

備考: 名 称 規 摘 単位 単 数 金 夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版 m 200 夜間 第2号表 舗装版取り壊し積込工 排出がス対策型 m2136 夜間 第3号表 アスファルト殻運搬工 m36.9 夜間 第4号表 機械掘削工(バックホウ) m380 夜間 第5号表 土砂運搬工 十砂 m380 夜間 再生クッション用砂 第6号表 機械投入埋戻工(バックホウ) m337 夜間 再生クラッシャラン(RC-40) 第7号表 機械投入埋戻工(バックホウ) m319 夜間 仕上り厚 12cm 第8号表 再生クラッシャラン RC-40 下層路盤工 m269 夜間 仕上り厚 12cm 第9号表 上層路盤工 粒調砕石 M-30 m2131 夜間 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 表層(車道·路肩部) 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) m2131 夜間 矢板長2.0m 設置+撤去 第11号表 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 排出がス対策型 m 8 夜間 1段2.0m以下,軽量金属 第12号表 支保工 (軽量金属製) 水圧式パイプサポート,水圧ポンプ使用する

第2号明細表の2			土工	1式当り	明細表			種別: 形状: 備考:	種別: 形状: 備考:			
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要	
水替工(小型)		作業時	排水(発動発電	夜間 機) 日						第13号表		
矢板賃料				式 夜間	1							
試掘工		舗装道		箇所	3					第14号表		
合 計				式	1							
												-

第3号明細表の1

#### 管工 1式当り明細表

種別: 形状: 備考:

名	<i>4/-</i> -	19 19	77.17	*/r =	1 14	/III			<del>                                    </del>	要
2	称	規格	単位	数量	単	価	金	領	摘	安
不断水連絡工(夜間	)	CIP(粍管·吋管) φ 200× φ 200	式	1						
不断水連絡工(上分屿	支形)(夜間)	CIP (粍管・吋管) φ200×φ200	) 式	1						
簡易仕切弁設置工(	夜間)	CIP粍管 φ200	式	2						
メカニカル継手工(普通圧	<b>王形</b> )	200mm (3/6) 普通継手 K形	7 日	2					第15号表	
メカニカル継手工(普通圧	王形)	200mm (3/6) 特殊継手(普通圧形 K形	口	1					第16号表	
メカニカル継手工		200mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1					第17号表	
		200mm 特殊割押輪	簡簡簡新	2					第18号表	
鋳鉄管継手取外し工		孩 フランシ 7.5K 150mm	7 口	1					第19号表	
フランジ 継手工		· 7.5K 150mm	<b>订</b>	1					第20号表	
フランジ 継手工		7.5K 200mm	7間 口	4					第21号表	
鋳鉄管継手取外し工		- K	7間 口	1					第22号表	
GX形継手接合工		夜 異形管 φ 150mm	7間 口	1					第23号表	

種別: 管工 1式当り明細表 第3号明細表の2 形状: 備考: 名 称 規 数 単 摘 単位 量 金 夜間 異形管(G-Link接合) φ150mm 第24号表 GX形継手接合工 П 夜間 直管 φ200mm 第25号表 GX形継手接合工 П 13 夜間 異形管 φ200mm 第26号表 GX形継手接合工 П 12 夜間 異形管(G-Link接合) φ200mm 第27号表 GX形継手接合工 П 9 夜間 直管 φ200mm G X 形栓 第28号表 GX形継手接合工 П 夜間 異形管 φ200mm G X 形栓 第29号表 GX形継手接合工 П 夜間 呼び径 φ 150mm 第30号表 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a m 4. 2 夜間 呼び径 φ 200mm 第31号表 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a m 75. 2 夜間 150mm 固定バンド 第32号表 ポリエチレンスリーブ被覆工 m 4. 2 夜間 200mm 固定バンド 第33号表 ポリエチレンスリーブ被覆工 m 77.5 夜間 第34号表 φ 50mm 小口径鋼管据付工 m 6 夜間 管切断 φ 50mm 第35号表

箇所

小口径鋼管継手工

# 第3号明細表の3 管工 1式当り明細表 名 財 株 財 株 財 基

種別: 形状: 備考:

名称	規	格	単位	数量	単	価	金額	摘	要
		夜間					<u> </u>	·	
	ねじ切り φ50mm							第36号表	
小口径鋼管継手工			箇所	11			·	I 	
		夜間		·			<u> </u>		
	ねじ込み接合 φ50mm							第37号表	
小口径鋼管継手工			口	11			' <u> </u>	·	
		夜間		Τ		Ī	<u> </u>		
1	ねじ込み接合 φ100mm							第38号表	
小口径鋼管継手工			口	1			<u> </u>	I 	
		夜間		Τ	_	Ī	<u> </u>	·	
	φ 50mm							第39号表	
仮設ポリエチレン管布設工		-	m	6	-			1	-
		夜間		'					
	φ200mm G X 形/2工程(専)	用工具使用)		'				第40号表	
鋳鉄管切断・溝切り加工工			箇所	1				·	
		夜間		'					
	φ200 タッピンねじ式			'				第41号表	
GX継手挿口加工工			口	1				l 	
		夜間		'				l	
	φ 200mm (エンシ゛ンカッター)			'				第42号表	
鋳鉄管切断工			П	9				l 	
		夜間		'				l	
A Li Aut Arte I - 1 Line	φ 150mm (エンシ゛ンカッター)							第43号表	
鋳鉄管切断工		<del></del>		1			·	I 	
		夜間		'					
AL AI AA	呼び径200mm							第44号表	
鋳鉄管撤去工(機械)			m	55				 	
		夜間		'					
At an indicate the comment of the comment	φ200mm たて型		-1-1-	'				第45号表	
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)			基	7			·	l 	
	H-rest - F	夜間		'				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
M. +++ =11. III	円形1号 250mm		<i>h</i>	'				第46号表	
鉄蓋設置	無収縮モルタル計上しない		個	9				 	
		夜間		'					
	1号 調整リンク゛H=50mm						1	第47号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)			個	9				I	

種別: 管工 1式当り明細表 形状: 第3号明細表の4 備考: 名 称 規 数 単 摘 単位 量 金 夜間 1号 上部壁 H=150mm 第48号表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 個 夜間 1号 中部壁 H=100mm 第49号表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 個 夜間 1号 中部壁 H=200mm 第50号表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 個 夜間 1号 中部壁 H=300mm 第51号表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 個 夜間 1号 下部壁 H=150mm 第52号表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 個 5 夜間 1号 底版 H=40mm 第53号表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 個 9 夜間 7.5cm超12.5cm以下 基礎砕石 再生クラッシャラン 40~0 割増あり m22.7 夜間 材工共 第55号表 埋設標識シートエ m 87.6 式 合 計

第4号明細表			材米	<b>斗費</b>	1式当	り明	細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規		格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水切替材 5	S (H) タイプ <sup>°</sup>	鋳鉄管 φ	200× φ 20 L=2	2	箇所		2					第56号表	
給水切替材 M	MS (H) \$47°	鋳鉄管 φ	200× φ 20 L=	2	箇所		1					第57号表	
合 計					式		1						

第5号明細表			土工	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
給水切替土工		県道A(仮復旧3cm)		夜間 箇所						第58号表	
給水切替土工	MS (K) タイプ゜	県道A(仮復旧3cm)	L=X:2m	夜間 箇所	1					第59号表	
合 計				式	1						

第6号明細表			管工	1式当り	明約	細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水切替工		鋳鉄管 φ200×φ	20 L=2	夜間 箇所		2					第60号表	
給水切替工	MS (H) 947°	鋳鉄管 φ200×φ	20 L=2	夜間 箇所		1					第61号表	
合 計				式		1						

第7号明細表	材料費	1式当り	り明細表	<u>:</u>			種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 400×6000	本	10						
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 NS形	φ 600× φ 400	個	1						
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 400	個	4						
<i>身* クŋイル</i> 鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 400	個	1						
ダクタイル鋳鉄管ライナ NS形	φ 400	個	4						
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ 400	個	2						
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	3						
表示テープ		m	57.8						
合 計		式	1						

#### 土工 1式当り明細表

第8号明細表の1

種別: 形状: 備者:

									備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
			夜間								
A4VH-11-11-11-14-4-A	1 4444 (										
舗装版切断 アスファル	小舗袋版		夜間	m	120						
			(2) (1)							第2号表	
舗装版取り壊し積	<b>钻</b> 丁	排出ガス対策型		m2	96					知2 7 X	
1111 22/10/40 7 50 0 15		M EW WATER	夜間	III Z							
			24.3							第3号表	
アスファルト殻運搬工				<b>m</b> 3	4.8						
			夜間								
LOUIS INSIDE A STATE OF STATE										第4号表	
機械掘削工(バックホ	iġ)			m3	86						
			夜間							第5号表 第5号表	
土砂運搬工		土砂		<b>m</b> 3	86					界3万衣	
工业建脉工		1.42	夜間	IIIO	80						
		再生クッション								第6号表	
機械投入埋戻工(ケ	、、 <sub>ック</sub> ホウ <b>)</b>	1,12,7,44,7	11 11/2	m3	34					7700.52	
D/31/2 42 43 1			夜間								
		再生クラッシャラ	ラン(RC-40)							第7号表	
機械投入埋戻工(/	、 <i>、</i> ックホウ)			m3	27						
		// / Do 🛱	夜間							trito - III -la	
		仕上り厚 12 cm		0						第8号表	
下層路盤工		再生クラッシャラン RC-40		m2	61						
		仕上り厚 12cm	1义[刊]							第9号表	
上層路盤工		粒調砕石 M-30		m2	96					70071	
/= P   III		ATTACK TO SECOND	夜間		0.0						
		25mm以上35mm未満 瀝青									
表層(車道·路肩部	) 1.4m未満	再生密粒度アスコン(13)		<b>m</b> 2	96						
			夜間								
to El Nel L. (o. )	→1.11 N (100.1 N.11	矢板長2.5m 設置+撤	去							第62号表	
軽量鋼矢板たて込み	- 引抜き(機械施工)	BH山積0.28m3 排出がス		m	15. 8						
		/~光中子+1- 1・ /≥	夜間							第13号表	
水替工(小型)		作業時排水(多	<b>形 </b>	目						<b>第13万</b> 衣	
か官工(小宝)				μН							

第8号明細表の2	土工	こ 1式当り	明細表				種別: 形状: 備考:			
名称	規	単位	数量	単	価	金	額	摘	要	
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下,軽量金属水圧式パイプサポート,水圧ポンプィ	夜間 使用する m	15. 8					第12号表		
<u> </u>		式	1							
合 計		式	1							

第9号明細表		3	管工 1式	じ当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
NS継手接合工		直管 φ400mm	夜間	П	9					第63号表	
NS継手接合工		異形管 φ400mm	夜間	口	5					第64号表	
NS継手接合工		直管 φ600mm	夜間	口	1					第65号表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		400mm 固定バンド	夜間	m	57.8					第66号表	
鋳鉄管切断・溝切り加		φ400mm NS形/2工程(		箇所	2					第67号表	
NS継手挿口加工工		φ 400 βッピンねじ式	夜間	П	2					第68号表	
鋳鉄管継手取外し工		NS形 異形管 600mm	夜間	口	1					第69号表	
鋳鉄管吊込み据付工	(機械)a	呼び径 φ 400mm	夜間	m	57.8					第70号表	
継手工		400mm NS形栓	夜間	П	1					第71号表	
仮設ポリエチレン管布設エ	-	ф 50mm	夜間	m	3					第39号表	
埋設標識シートエ		材工共	夜間	m	57.8					第55号表	
Δ ₹I.				4							

種別: 舗装工 1式当り明細表 形状: 第10号明細表 備考: 名 称 数 摘 単位 単 金 夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版 m 16 夜間 騒音振動対策不要 舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無 積込有 m2480 夜間 第73号表 アスファルト設運搬工 m319 夜間 17mm以上21mm未満 不陸整正 粒度調整砕石 M-30 m2248 夜間 不陸整正 m2232 夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 表層(車道·路肩部) 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) m2480 夜間 巾4cm 第77号表

m

m

m

式

実線・ゼブラ 幅45cm 100m以上500m未満

制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし 夜間

実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満

制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし 夜間

16

3

150

舗装目地復旧工

区画線溶融式設置

区画線溶融式設置

計

合

四日市市上下水道局

第78号表

第79号表

第11号明細表		交通誘導	警備員	(夜間)	1式当	り明細	表		種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
			夜	間							
交通誘導警備員(B)				人							
<b>計</b>				式	1						

第12号明細表		スク	ラッフ°評価額	額 1式	に当り明糸	田表			種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
スクラップ゜		H1		t	2. 489						
合 計				式	1						

第2号表	舗装版取り壊し積込工	10	0m2当り1	単価表	夜間		種別 形状	: 排出	b x 对策型	
名称	規格で制	単位	数量	単	価	金	備考 額	: 雑	摘	要
土木一般世話役	夜間	人								
普通作業員	夜間	人						第	等80号表	
バックホウ運転		時間								
諸雑費		式	1							
合 計		m2	100							
単位当り		m2	1							

第3号表	アスファルト殻は	運搬工 1m3≧	当り単価	表夜	間	種 形 備	別: 状: 考:		
名称	規	格単位	数量	単	価 金	額	雑	摘	要
発生土運搬費		夜間 m3	1					第81号表	
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊	m3	1					第82号表	
合 計		m3	1						
単位当り		m3	1						

第4号表	機械掘削工	こ(バックホウ)	100n	13当り単	価表	夜間		<b>種</b> 形 備	別: 状: 考:			
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要	
		夜間										
土木一般世話役			人									
		夜間										
普通作業員			人									
		夜間								第83号表		
バックホウ運転			時間							另03万公		
諸雑費			式	1								
合 計			<b>m</b> 3	100								
単 位 当 り			m3	1								

第5号表		土砂運搬	党工 1m	3当り	単価表	夜間			種別 形 ポ 備者	川:	土砂	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
発生土運搬工		土砂	夜間	m3							第84号表	
光生工學版工				III 3	1							
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

第6号表		機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間 <sup>種別: 再生クッション用砂</sup> 形状: 備考:										クッション用砂
名	称	規	格 夜間	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役			夜間	人								
普通作業員				人								
再生クッション用砂		小型割増		m3	126							
バックホウ運転			1义[月]	時間							第83号表	
// W/ ATTA			夜間									
タンパ締固め				m3	100							
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

第7号表	7	機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間 種別: 再生クラッシャラン(RC-40 形状: 備考:										
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役			夜間	人								
工作,从四面区			夜間									
普通作業員				人								
再生クラッシャラン		RC-40同等品 小型割堆	- <del>-</del>	m3	126							
バックホウ運転			夜間	時間							第83号表	
, , , = ,			夜間									
タンパ締固め				m3	100							
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単位当り				m3	1							

第8号表	下層路盤工	100m2当	り単価表	夜間		形	別: f 状: Ŧ 考:	士上り厚 12cm 再生クラッシャラン RC-40	
名称	規    格	単位	数量	単	価 金	額	雑	摘	要
		夜間							
普通作業員		人							
再生クラッシャラン	RC-40同等品 小型割増	m3	15. 24						
		夜間						第86号表	
タンパ運転		日						7/100 / 12	
諸雑費		式	1						
습 計		m2	100						
単 位 当 り		m2	1						

第9号表	上層路盤工 100m2当り単価表 夜間 種別: 仕上り厚 12cm 形状: 粒調砕石 M-30 備考:										
名	称	規	格 夜[	単位	数量	単	価	金	領 雑	摘	要
普通作業員			<b>1</b> 欠「	人							
粒調砕石		M-30 小型割増	夜「	m3 間	15. 24					<b>公</b> の6日末	
タンパ運転				目						第86号表	
諸雑費				式	1						
合 計				m2	100						
単 位 当 り				m2	1						

第12号表	支保工(軽量金属	禹製) 10	0m当り	夜間	<b>支間</b> 種別: 1段2.0m以下,軽量金属 形状: 水圧式パイプサポート,水圧ポ 備考:				
名称	規規	§ 単位	数量	単	価	金額	雑	摘	要
		夜間							
土木一般世話役		人							
		夜間							
とび工									
		1文[月]							
普通作業員		人							
		15							
諸雑費		式	1						
A =1									
合 計		m	100						
単位当り		100	1						
平位 ヨ り		m m	1						

四日市市上下水道局

種別: 作業時排水(発動発電機) 水替工(小型) 1日当り単価表 夜間 形状: 備考: 第13号表 名 称 価 要 単位 数 金 摘 夜間 特殊作業員 夜間 普通作業員 普通型(潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ損料 日 ディーゼルエンジン駆動 発動発電機損料 目 % 諸雑費 円止め 日 単 位 当 り 目

四日市市上下水道局

第14号表	試掘工 1箇別	当り	単価表	夜間			種別: 類 形状: 備考:	浦装道	
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額 雑	摘	要
	夜間								
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	8						
HIGH STATE OF THE	夜間								
   床掘り 土砂		m3	0.8						
<u> </u>	夜間		0.8						
+66+++1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		0						第4号表	
機械掘削工(バックホウ)	夜間	m3	4. 8						
	再生クッション用砂							第6号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	夜間	m3	0.8						
	再生クラッシャラン(RC-40)							第7号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)		m3	4						
	夜間							第5号表 第5号表	
土砂運搬工	土砂	m3	4. 8					3,70 7 22	
	夜間								
舗装版破砕積込(小規模土工)		m2	4						
	夜間							₩- D ±	
アスファルト殻運搬工		m3	0. 2					第3号表	
770 781 1800 1110 1110	夜間		0.2						
表層(車道·路肩部) 1.4m以上	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	O	,						
衣眉(中垣) 始月前/ 1.411以上	円生省社及/パーン(13)	m2	4						
A = 1		forter							
合 計		箇所	1						
単位当り		箇所	1						

第15号表	,	メカニカル継手工	(普通圧形	:)	1口当り	単価表	夜	胃	種形備	別: 2 状: F 考:	00mm (3/6) K形	普通継手	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘		要
			夜間										
配管工			Limb	人									
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				П	1								
単 位 当 り				П	1								

第16号表	3	加加継手工	(普通圧形	<b>(</b> )	1口当	自り.	単価表	夜	罰	種 形 備	〕別: 2	200mm(3/6) K形	特殊継手(普通圧形)
名	称	規	格 夜間	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間	人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				口	1								
単 位 当 り				口	1								

第17号表	メカニカバ	継手工	1口当点	種別 形状 <u>備</u> 考	]: 200r	mm K形 特殊	継手(高圧形)				
名	規	格	単位間	数量	単	価	金	額	· 雑	摘	要
配管工			人間								
<b></b> ・ 通作業員			人								
<b>诸雑費</b>			%								
合 計			П	1							
単位当り			П	1							

第18号表	継手工 1箇	所当り単価	表 夜間	備考:						
名称	規格	単位   数   夜間	量単	価 金	額雑	摘	要			
配管工		人								
<b>普通作業員</b>		人								
諸 <b>維</b> 費		%								
合 計		<b></b>	1							
単位当り		<b>箇所</b>	1							

第19号表		鋳鉄管継=	手取外し工	1 ⊏	当り単位	価表	夜間		種 形 備	別: フ 状: 考:	ランシ 7.5K 150mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間	人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				%								
금 計				П	1							
単位当り				П	1							

第20号表		フランシ゛	継手工	1口当人	)単価	表。夜	間		種 形 備	]別: 7         考:	.5K 150mm	
名	称	規	格	単位	数	量 単	価	金	額	雑	摘	要
			佼	<b>で間</b>								
配管工				人								
			1%	<b>で間</b>								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計					1							
224 /da 214 10												
単 位 当 り					1							

第21号表		フランシ゛;	継手工	1口当员	)単価表	夜間	ij		種 形 備	別: 7 状: 考:	.5K 200mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜	間								
配管工				人								
			121									
普通作業員				人								
=+v + v. =+h				0/								
諸雑費				%								
合 計					1							
н ы				H	1							
単 位 当 り					1							
, ,,												

第22号表		鋳鉄管継	手取外し工	1 🗆	当り単	価表	夜間		種 形 備	別: G :状: 考:	X形 異形管 150m	m
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
配管工			七胆	人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				%								
A												
合 計				口	1							
114 /14 N/ 10												
単位当り				口	1							

第23号表	GX形総	<b>迷手接合工</b>	1口	当り単個	話表 有	夜間		種別 形状 備者	J: 異形 ::	<b>%管 φ150mm</b>	
名称	規	格 夜間	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工		夜間	人								
<b>普通作業員</b>			人								
諸雑費			%								
合 計			П	1							
単 位 当 り			П	1							

第24号表	GX形総	G X 形継手接合工 1口当り単価表 夜間 種別: 異形管(G-Link接合) φ 150mm 形状: 備考: 種類											
名	規	格  夜間	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要		
配管工		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	人										
<b>普通作業員</b>			人										
<b>諸維費</b>			%										
合 計			П	1									
単 位 当 り			口	1									

第25号表	GX形継手接合工	1口	当り単価	表 夜間		種別 形状 備考	: 直管 φ200mm :	
名称	規格	単位	数量	単	金	額	雅 摘 摘	要
配管工	夜間	人						
Hu p -t-	夜間							
普通作業員		人						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単位当り		П	1					
T   L   1   2								

第26号表		GX形継	手接合工	1口	当り単価	i表	夜間		種. 形: 備:	別: 昇 状: 考:	異形管 φ200mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
配管工			夜間	人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				口	1							
					1							
単位当り				П	1							

第27号表	GX形継	手接合工	G X 形継手接合工 1口当り単価表 夜間										
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雅	摘	要		
配管工		· 校间 	人										
· 普通作業員			人										
<b>诸</b> 雑費			%										
습 랅			П	1									
単 位 当 り			口	1									

第28号表		GX形継	手接合工	1口	当り単価	表	夜間		種形備	別: 直状: 考:	直管 φ200mm G	X形栓
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間夜間	人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第29号表	GX形総	<b>迷手接合工</b>	1口	当り単価	话表 石	友間	形継手接合工 1口当り単価表 夜間									
名	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雅	摘	要					
配管工		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	人													
<b>普通作業員</b>			人													
<b>渚</b> 雑費			%													
合 計			П	1												
単 位 当 り			П	1												

第30号表	鈇	<b>寿鉄管吊込み</b>	据付工(村	幾械)a	10m ≝	iり単価	i表 夜	間	種別: 形状: 備考:	呼び径 φ 150mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
			7	夜間							
配管工			-	人 夜間							
普通作業員			'	人 人							
日世			7	夜間						Att o o D -ts	
トラック(クレーン装置付)運転				時間						第90号表	
諸雑費				式	1						
合 計				100	10						
ि वि				m	10						
単 位 当 り				m	1						

第31号表	ý	鋳鉄管吊込み抜	居付工(機	械)a	10m	当り.	単価	表	<b>支間</b>	種 形 備	:別: 『 :状: :考:	呼び径φ200mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間	間									
配管工			<del></del> =	人									
			夜間	削									
普通作業員				人									
			1211									第90号表	
トラック(クレーン装置付)運転				時間									
				IN.									
諸雑費				式	1								
∧ =1													
合 計				m	10								
単 位 当 り					_								
単位ヨッ				m	1								

第32号表	ポリエチレンスリーブ被	覆工 100	m当り単	值価表 夜	間	種! 形: 備:	引: 150m 伏: 老:	m 固定バンド	
名称	規規	<b>基</b> 単位	数量	単	価	金 額	雑	摘	要
配管工		夜間 人							
		夜間							
普通作業員		人							
<b>ポリ</b> エチレンスリープ	φ 150	m	132						
ポリエチレンスリープ用 固定バンド	φ 150	組	180						
諸雑費		式	1						
合 計		m	100						
単 位 当 り		m	1						

第33号表	ポリエチレンスリーブ被覆ニ	工 1001	m当り単	i価表	夜間	₹ ₹ 1	重別: 2 多状: 貴考:	200mm 固定バンド	
名称	規格	単位	数量	単	価	金額	雑	摘	要
配管工		夜間 人							
普通作業員	1	夜間 人							
ま゜リエチレンスリーフ゛	φ 200	m	132						
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 200	組	180						
諸雑費		式	1						
合 計		m	100						
単位当り		m	1						

第34号表		小口径鋼	管据付工	10m	当り単位	<b>西表</b>	夜間		種) 形; 借:	別: ¢ 状: 考:	50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	24.	摘	要
配管工			夜間	人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

第35号表		小口径鋼管	章継手工	1箇所	行当り単位	洒表	夜間		種形備	別: 管 状: 考:	膏切断 φ50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雅	摘	要
配管工			夜間夜間	人								
普通作業員			IXIF	人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第36号表		小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表 夜間 種別: ねじ切り φ 50 mm 形状: 備考:											
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	<del>有:</del> 雑	摘	要	
配管工			夜	人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

第37号表	小口径鋼管継手工	. 2口	当り単価	話表 夜間		種別 形 形 備 考	リ: ねじ込み技 く:	安合 φ 50mm
名称	規格	単位	数量	単 1	面 金	額	雑	要
配管工	夜間	人						
10 8	夜間	1						
普通作業員		人						
諸維費		%						
合 計		口	2					
単 位 当 り			1					
T 15 - 1 /								

第38号表	小口径釒	小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間 種別: ねじ込み接合 φ 100mm 形状: 備考:										
名    称	規	格	位 数 量	単	価	金額	雑	摘	要			
配管工			<u>L</u>									
<b>普通作業員</b>			Д.									
諸雑費			%									
습			口 2									
単 位 当 り			П 1									

第39号表		仮設ポリエチレン	/管布設工	101	m当り単	i 価表	夜間		種形備	別: ( 状: 考:	5 50mm	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

第40号表	鋳	鉄管切断・清	<b>帯切り加</b>	<b>II</b> 1	箇所当!	単価	表	間	種 形 備	:別: :状: :考:	φ200mm GX形/2	工程(専用工具使用)
名称		規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			7	友間								
特殊作業員				人								
			1	友間								
普通作業員				人								
タッピンねじ式専用工具損料				目								
溝切り・切断刃損耗費				枚	0.032							
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第41号表		GX継手指	<b>手口加工工</b>	1 🗆	当り単位	洒表	夜間		種形備	別: o 状: 考:	φ 200 βyピンねじ式	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
配管工			夜間	人								
			1文间]									
普通作業員				人								
=44.4%.+th				0./								
諸雑費				%								
合計				П	1							
П В				Н	1							
単 位 当 り				П	1							
					<del>_</del>							

第42号表	鋳鉄管	切断工 1口当	種別: φ: 形状:	種別: φ 200mm (エンシ`ンカッター) 形状: 備考:				
名	規	格 単位 夜間	数量	単	価 金	額業	摘	要
特殊作業員								
<b>等通作業員</b>		人						
エンシ゛ンカッター損料		日						
諸雑費		%						
合 計		П	1					
単 位 当 り		П	1					

第43号表		鋳鉄管	切断工 1口当	もり単価表	そ 夜間	<b></b>		種! 形: 備:	別: ¢ 状: 考:	5 150mm (エンシ゛ンカッター)	
名	称	規	格 単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
特殊作業員			夜間 人 夜間								
普通作業員			人								
エンシ゛ンカッター損料			Ħ								
諸雑費			%								
合 計			П	1							
単 位 当 り			П	1							

鋳鉄管撤去				価表	夜間		種別: 呼び径200mm 形状: 備者:			
規	格	単位	数量	単	価	金	額	<del>与:</del> 雑	摘	要
	(2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4									
	夜間	人								
		人								
	夜間								第90号表	
		時間								
		式	1							
		m	10							
		m	1							
		規 格 夜間	規     格     単位       夜間     人       夜間     人       夜間     時間	規     格     単位     数     量       夜間     人     夜間       時間     式     1       m     10	規 格   単位   数 量   単	夜間 人 夜間 時間 式 1 m 10	規	DIN	DIN 五 1	大

第45号表	鋳鉄製仕切弁設置	工(機械)	1基当	り単価表で	文間 <sup>種</sup> 形	i別: φ2 シ状: i考:	200mm たて型	
名称	規	格単位	数量	単価	金額	雑	摘	要
		夜間						
配管工		人						
		夜間						
普通作業員		人						
日旭日本兵		夜間						
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表	
『アクアク イクレーン 表胆イリノ 連転								
=+v + t = ±±		_15						
諸雑費		式	1					
合 計		基	1					
単位当り		基	1					

第46号表		鉄蓋	設置 1個	国当り.	単価表	「 <b>ス   F  </b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				状: 無	: 円形1号 250mm  : 無収縮モルタル計上しない  :		
名	称	規	格 夜間	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要	
普通作業員			1文月、	人									
諸維費				式	1								
合 計				個	1								
単 位 当 り				個	1								

第47号表	レシ゛ソコンクリート製ボッ	クス設置(円	]形)	1個当	り単価	话表 夜	· · · · · · · · · · · · · ·	重別: 1 珍状: 帯考:	1号 調整リング H=50mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金 額	# 2	摘	要
		夜間								
普通作業員			人							
諸雑費			式	1						
合 計			個	1						
単 位 当 り			個	1						
, ,,										

第48号表	レシ゛	ソコンクリート製お	ごックス設置(	円形)	1個当	り単価	话表 〈	夜間	種形備	別: 1 状: 考:	号 上部壁 H=150mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単 位 当 り				個	1							

第49号表	レシ゛	ソコンクリート製ま	゛ックス設置(	円形)	1個当	り単価	表 ~	夜間	種 形 備	別: 1 状: 考:	号 中部壁 H=100mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員			夜間	人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第50号表	レシ゛	ンコンクリート製ボ	ックス設置(円形	) 1個当	り単価表	<b>支</b> 不	友間	章別: 1 5状: 青考:	1号 中部壁 H=200mm	
名	称	規	格単位	数量	単	価	金額	雑	摘	要
			夜間							
普通作業員			人							
諸雑費			式	1						
合 計			個	1						
単位当り			個	1						

第51号表	レシ゛	ションクリート製却	ごックス設置(	円形)	1個当	り単価	<b>活表</b> 不	夜間	種 形 備	別: 1 状: 考:	号 中部壁 H=300mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単 位 当 り				個	1							
-												

第52号表	レシ゛	ションクリート製ま	ごックス設置(	円形)	1個当	り単位	<b>近表</b>	夜間	種 形 備	別: 1 状: 考:	号 下部壁 H=150mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第53号表	レシ゛	ンコンクリート製ボ	ックス設置(円形	) 1個当	り単価	表。	友間	種別: 形状: 備考:	1号 底版 H=40mm	
名	称	規	格単位	数 量	単	価	金	雑	摘	要
			夜間							
普通作業員			人							
諸雑費			式	1						
合 計			個	1						
単位当り			個	1						

第55号表	埋設標識シート工	100m \frac{1}{2}	当り単価	表 夜	間	種 形 備	別: ホ 状: 考:	才工共	
名称	規格	単位	数量	単	価 金	額	雑	摘	要
普通作業員		夜間人							
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102						
諸雑費		式	1						
合 計		m	100						
単位当り		m	1						

第56号表	給水切替材	S (H) タイプ <sup>°</sup>	1箇所	当り単価表	开	重別: 鋳	ş鉄管 φ200×φ20	) L=2
名称	規	格単位	数量	単価	金額	雑	摘	要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 20		1					
B型 60° ベンド	φ 20	個	1					
B型 ユニオンソケット	φ 20	個	1					
甲型止水栓	φ 20	個	1					
止水栓筐	H-400	個	1					
ポリエチレン管	φ 20	m	2. 4					
給水切替材		式	1					
合 計		<b>造所</b>	1					
単 位 当 り		<b></b>	1					

第57号表	給水切替材	MS (H) タイプ	1箇所	当り単価表	和 利 用 <b></b>	重別: 鋳 彡状: 請考:	鉄管 φ200×φ20	) L=2
名称	規	格単位	数量	単価	金額	雑	摘	要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 20	個	1					
B型 60° ベンド	φ 20	個	1					
B型 ユニオンソケット	φ 20	個	1					
メーター止水栓(横)	φ 20	個	1					
ポリエチレン管	φ 20	m	3. 9					
給水切替材		式	1					
合 計		<b></b>	1					
単位当り		<b></b>	1					

第58号表	給水切替土工	S (BS) タイプ <sup>°</sup>	1	箇所当り	単価	表	間	形	]別: !  状:  考:	県道A(仮復旧3cm))	L=X:2m
名称	規		単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
		夜間									
舗装版切断 アスファルト舗装版			m	4							
		夜間								foto El Ja	
アスファルト殻運搬工			m3	0.04						第3号表	
		夜間	mo	0, 01							
舗装版取り壊し積込工	排出がス対策型		<b>m</b> 2	0.8						第2号表	
冊表版収り扱い慎心工		夜間	III	0.0							
丰屋(古)苦 收 巨切) 1 4土)	25mm以上35mm未満   再生密粒度アスコン(13	瀝青材無し	0								
表層(車道·路肩部) 1.4m未	<u> 一円生名私及/パン(13</u>	夜間	m2	0.8							
(4.4.4 ( ) + 1.4.4 ( ) 4.4										第4号表	
機械掘削工(バックホウ)		夜間	m3	0. 42							
										第5号表	
土砂運搬工	土砂	夜間	m3	0. 42							
	粒調砕	上石(M-30)								第91号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)		<del>太</del> 明	m3	0.12							
	再生クラ	夜間 テッシャラン(RC-40)								第7号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	,,,=,,		m3	0.1							
	再生か	を開 を開 がまン用砂								第6号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	11//		m3	0.22						7100.0.2	
合 計			箇所	1							
単 位 当 り			箇所	1							

第59号表の1		給水切替土工	MS (K) タイプ	7° ]	箇所当	り単価語	表夜	間	形	別:」 状: 考:	県道A(仮復旧3cm)	L=X:2m
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
舗装版切断 アスファルト舗	據版			m	4							
			夜間								   第3号表	
アスファルト殻運搬工				m3	0.04						373 7 X	
			夜間								第2号表	
舗装版取り壊し積込	工	排出ガス対策型		<b>m</b> 2	0.8						372 7 X	
丰屋(市)、 取 更如)	1 4十次共	25mm以上35mm未満 ½ 再生密粒度アスコン(13)	夜間 歴青材無し	0								
表層(車道・路肩部)	1.4m/下/両	一一一件生名和及/パーン(13)		m2	0.8							
機械掘削工(バックホウ)				m3	0. 42						第4号表	
			夜間								<b>然</b> - 日 士	
土砂運搬工		土砂		m3	0. 42						第5号表	
機械投入埋戻工(バック	h + i h \	粒調砕る	夜間 写(M-30)	0							第91号表	
機械权八埋庆工(^ ツン	749)			m3	0.12							
機械投入埋戻工(バック	クホウ)	再生クラッ	シャラン (RC-40)	<b>m</b> 3	0.1						第7号表	
機械投入埋戻工(バッシ	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	再生クッシ	を間 変別 でまり できまた できまた できまた できまた できまた できまた できまた できまた	m3	0. 22						第6号表	
<u> </u>	/ /		夜間		V. 22							
床掘り 土砂			- <del> -</del>	m3	0.16							
人力投入埋戻工		発生土 (土砂)	夜間	m 2	0.10						第92号表	
八刀仅八埕厌工				m3	0. 16							
合 計				箇所	1							

第59号表の2	給	水切替土工	MS(K)タ	イフ° 1	箇所当り	単価	表	間	種形備	別: 県 状: 考:	県道A(仮復旧3cm))	L=X:2m
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	24	摘	要
単 位 当 り				箇所	1							

第60号表	ÿ	給水切替工	S (H)	タイプ。	1箇	所当り	単価表	長 夜	間	種 形 備	別: 釒 状: 考:	寿鉄管 φ200×φ20	L=2
名	称	規	格	È	单位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管	φ 200	夜間	<b></b>	1						第93号表	
止水栓取付工		φ20 PP用 止水栓筐取付含む		夜間	<b></b>	1						第94号表	
ポリエチレン管据付工		ф 20mm			m	2. 4						第95号表	
ポリエチレン管継手工		ф 20тт		夜間	П	2						第96号表	
コア取付工		呼び径φ20		夜間	<b></b>	1						第97号表	
合 計					<b></b>	1							
単 位 当 り					<b> </b>	1							
				P	=1/21								

第61号表	給水切替工 MS	(H) タイプ	〕 1箇	所当!	) 単価	表 夜間	罰	種別: 形状: 備考:	鋳鉄管 φ200×φ20	) L=2
名称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額雑	摘	要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 200		箇所	1					第93号表	
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	夜間	箇所	1					第98号表	
(゚リエチレン)管据付工	ф 20mm	夜間	m	3. 9					第95号表	
だ りょチレン管継手工	ф 20mm	夜間	П	2					第96号表	
コア取付工	呼び径φ20	夜間	箇所	1					第97号表	
合 計			箇所	1						
単 位 当 り			箇所	1						

第62号表	軽量鋼矢	板たて込み引	抜き(機械	战施工	133.	2m ≝	的単位	表	夜間 <sup>種別: 名</sup> 形状: 指 備考:	矢板長2.5m 設置+撤去 非出ガス対策型	
名	称	規	TH	単位	数量	単	価	金	額 雑	摘	要
			夜間								
土木一般世話役				人							
			夜間								
特殊作業員				人							
			夜間								
普通作業員				人							
			夜間							<b>答00日</b> 末	
バックホウ運転				時間						第80号表	
, , , , = ,											
トラッククレーン賃料		油圧伸縮ジブ型		日							
		17/ 11 till 1 1		, .							
諸雑費				式	1						
明日不正天					<u> </u>						
合 計				m	133. 2						
Н Н				111	100.2						
単 位 当 り				m	1						
<u> </u>				111	1						

第63号表	NS継	手接合工	1口当	り単価	表 夜	間		種別 形場 <u>備</u> 考	刂: 直管 犬:	拿 φ400mm	
名	規	格	単位	数量	単	価	金	額	<del>3</del> : 雑	摘	要
配管工		夜間									
<b>普通作業員</b>			人								
者雑費			%								
습 計			П	1							
単 位 当 り			П	1							

第64号表	NS継	手接合工 1	口当り	単価差	長 夜間	罰		種別 形 # 備 *	リ: 異: た:	形管 φ400mm	
名称	規	格 友間	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工		夜間	人								
普通作業員			人								
諸雑費			%								
습 計			П	1							
単 位 当 り			П	1							

第65号表		NS継	手接合工 1口	当り単価	表 夜間		種別 形物 備者	別: 直 犬: 冬:	管 φ600mm	
名	称	規	格 単位	数量	単	価 金	額	雑	摘	要
			夜間							
配管工			人							
			夜間							
普通作業員			人							
諸雑費			%							
合 計			П	1						
14 /4 M 10										
単位当り			П	1						

第66号表	<b>ポリエチレンスリーフ</b>	`被覆工 ]	100 r	n当り単	価表	夜間		種! 形: 備:	別: 4 状: 考:	00㎜ 固定バンド	
名称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
		夜間									
配管工			人								
		夜間									
普通作業員			人								
ま <sup>°</sup> リエチレンスリーフ <sup>°</sup>	φ 400		m	122. 5							
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400		組	153. 333							
諸雑費			式	1							
合 計			m	100							
単 位 当 り			m	1							

第67号表	鋳鉄管切断・	溝切り加工工	1箇所当	り単価詞	長 夜	間	種別: 形状: 備考:	φ400mm NS形/:	2工程(専用工具使用)
名称	規	格 単位	数 量	単	価	金額	雑	摘	要
		夜間							
特殊作業員		人							
		夜間							
普通作業員		人							
タッピンねじ式専用工具損料		日							
溝切り・切断刃損耗費		枚	0. 089						
諸雑費		%							
合 計		<b></b>	斤 1						
単 位 当 り		<b></b>	斤 1						

第68号表	NS継手挿口加工	工工 1口当り	単価表 夜間	種	別: φ400 タッピンねじ式 状: 考:	
名称	規格	単位 数 量 夜間	量 単 価	金額	雑 摘	要
配管工		(文同) 人 夜間				
<b>普通作業員</b>		<u> </u>				
<b>諸雑費</b>		%				
合 計		П 1				
単 位 当 り		П 1				

第69号表		鋳鉄管継	手取外し工	1 ⊏	当り単位	価表	夜間		種形備	別: N 状: 考:	S形 異形管 600m	m
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間	人								
普通作業員			汉阳	人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第70号表	鈇	<b>詩鉄管吊込み据</b>	付工(機	(械)a	10m当	り単価	i表	友間	種形	別: 呼 状: 考:	平び径φ400mm	
名	称	規	格 夜l	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
配管工				人								
<u>等通作業員</u>				人								
トラッククレーン賃料		油圧伸縮ジブ型		日								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

第71号表	継手工 1口	当り単価表	夜間		種別:	400mm NS形栓	
名称	規格	単位数数	単	価 金	額雑	摘	要
配管工	夜間	人					
普通作業員		Д.					
諸雑費		%					
合 計		П 1					
単 位 当 り		П 1					

第73号表		アスファルト殻は	軍搬工	1m3≝	的単価	表夜	間		種形備	別: 状: 考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	<del>有</del> 雜	摘	要
			夜間								第99号表	
発生土運搬費		As塊		<b>m</b> 3	1						99307 AC	
		アスファルト塊									第82号表	
産業廃棄物の処分費		7 . 7 7 . 7 7		<b>m</b> 3	1						7,000 S 20	
合計				m3	1							
単位当り				<b>m</b> 3	1							

第77号表		舗装目地復	[旧工 1	.00m≌	負り単価	表	夜間		種形	:別:「 :状: i考:	<b>1</b> 4сm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
目地材		目地テープ 巾4cm		m	100							
リフレクションクラック防止材		コ、ム化アスファル・高弾性	夜間	リットル								
特殊作業員			夜間	人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

種別: 実線・ゼブラ 幅45cm 100m以上500m未満 形状: 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし 夜間

					備考:							
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
	m/ >+=1-1>	F 45 13 -3 - 1-										
区画線工(市場単位	曲)浴触式	実線 t゙ブラ 45cm		m	100							
合 計				m	100							
FI FI				111	100							
単 位 当 り				m	1							
, ,												
										<u> </u>		
										-		

第79号表		区画彩	泉溶融式設	置 10	0m当	) 単価詞	長		種別 形状 備考	: 実線・ゼブラ 帧 : 制約なし 厚1.5	届15cm 100m以上500m未満 imm 排水性舗装なし 夜間
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	惟   摘	要

区画線工(市場単価)溶融式 実線 t゙ブラ 15cm	m 100		
合 計	m 100		
単位当り	m 1		
1 julia — 2			

第80号表	バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間 <sup>種別:</sup> 形状: <sup>形状:</sup> 備考:												
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要	
			夜	間									
運転手(特殊)				人									
軽油		一般用		リットル									
バックホウ損料	排出ガス対策型	クローラ型	1次基準値	時間									
諸雑費				式	1								
合 計				時間									
単位当り				時間									

第81号表	発生:	上運搬費	10m3当	り単価詞	長 夜	間		種 形 借	別: 状: 考:	As塊	
名    称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
ダンプトラック運転		1	変間 日							第100号表	
者雑費			式	1							
<b>含</b> 計			m3	10							
単 位 当 り			m3	1							

第82号表	産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表 種別: アスファルトサ 形状: 備考:									スファルト塊		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	<u>ち</u> : 雑	摘	要	
処分費(アスファルト塊)			m3	1								
合 計			m3	1								
単 位 当 り			m3	1								

第83号表		ハ゛ックホ	ウ運転 1時	寺間当	り単価表	夜	胃		種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
運転手(特殊)			夜間	引   人							
軽油		一般用		リットル							
バックホウ損料	排出ガス対策型	クローラ型	1次基準値	時間							
	prum najak ±	/5 / 主	1八公十旧	式							
諸雑費					1						
合 計				時間							
単位当り				時間							

第84号表		発生土運	重搬工 1	LOm3当	り単価表	ē 夜	間		種形備	別: 状: 考:	土砂	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間								第100号表	
ダンプトラック運転				日								
諸雑費				式	1							
17日71年. 兵					1							
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							
				me	-							
							_					

第90号表	トラック(クレーン装	置付)運転 15	時間当り	単価表	夜間	種 形 備	別 : 状 : 考 :		
名称	規	格単位	数量	単	価 金	額	雑	摘	要
運転手(特殊)		夜間							
軽油	一般用	リット	ı						
トラック損料	クレーン装置付	時間							
諸雑費		式	1						
合 計		時間							
単 位 当 り		時間							

第91号表		機械投入埋戻	匚 (ハ゛ックホウ)	) 1(	00m3当り	単価	表を	間	種 形 <i>備</i>	別: 状: 考:	粒調硌	岩石(M-30)
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役			夜間	人								
			夜間									
普通作業員				人								
粒調砕石		M-30 小型割増		<b>m</b> 3	126							
バックホウ運転			夜間	時間							第83号表	
			夜間	LA IHA								
タンパ締固め				<b>m</b> 3	100							
諸雑費				式	1							
合計				<b>m</b> 3	100							
単位当り				m3	1							

人力投入埋戻工 100m3当り単価表 夜間

種別: 発生土(土砂) 形状:

									備	考:		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
<b>並</b>												
普通作業員			夜間	人								
			[XIII]									
タンパ締固め				<b>m</b> 3	100							
=-tr_t_1/th				_1>-								
諸雑費				式	1							
合 計				<b>m</b> 3	100							
H HI					100							
単 位 当 り				m3	1							

第93号表															
	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要	
				夜間											

配管工	人		
夜間			
普通作業員	人		
諸雑費	%		
合 計			
LI HI	<u> </u>		
単位当り	箇所 1		

第94号表		止水栓〕	取付工	1箇所当	的単価	表。夜	間		種形備	別: φ 状: 止 考:	20 PP用 上水栓筐取付含む	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				夜間 <u>人</u> 夜間								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
<u>合</u> 計				箇所_	1							
単位当り				箇所	1							

第95号表	ま。リエチレン管据付工 10 m	当り単価表	長 夜間	種 形 造	別: φ20mm 状:	
名称	規格単位	数量	単 価	金額	雑 摘	要
	夜間					
配管工	人					
	夜間					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	m	10				
単位当り	m	1				

第96号表	ポリエチレン管ネ	<b>継手工</b> 1口	当り単価	i表 夜間	利 打 4	重別: φ20mm 形状: 前考:	
名称	規	格単位	数量	単価	金額	雑	摘    要
配管工		夜間 人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		П	1				
単位当り		П	1				

第97号表		コア取	付工 1	l箇所当	り単価表	き 夜間	引		種. 形.	別: 呼 状: 考:	び径 φ 20	
名	称	規	格	単位   夜間	数 量	単	価	金	額	雅	摘	要
配管工				人 								
<u>等通作業員</u>				人								
<b>渚雑費</b>				%								
合 計				<b>箇所</b>	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第98号表	量水	、器取付工(∤	aじ込み接	合)	1箇	所当	り単位	西表	夜間	形	〕別: ※状: 』 『考:	φ20 普通型 量水器取付のみ	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
配管工				人									
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				箇所		1							
単位当り				箇所		1							

第99号表	発生土運搬費	発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間 <sup>種別:</sup> 形状: As塊 備考:									
名	規規	<b>革</b> 単位	数量	単価	金	額解	摘	要			
ダンプトラック運転		夜間日					第101号表				
諸雑費		式	1								
合 計		m3	100								
単 位 当 り		m3	1								

第100号表	身、ソフ。トラック運転 1日当り単価表 夜間 種別: 形状: 備考:										
名	規	格単位	数量	単	価	金額	雑	摘	要		
運転手(一般)		夜間人									
軽油	一般用	リットル									
ダンプトラック損料	オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル	供用日									
タイヤ損耗費	身゛ンプ・トラック	供用日									
諸雑費		式	1								
合 計		日									
単 位 当 り		日									

第101号表	身 シブ トラック運転 1日当り単価表 夜間 種別: 形状: 備考:										
名	規	格単位	数量	単	金	額	雑 摘	要			
運転手(一般)		夜間									
軽油	一般用	リットル									
ダンプトラック損料	オンロート゛・デ゛ィーセ゛ル	供用日									
タイヤ損耗費	<i>す</i> `ンフ゜トラック	供用日									
諸雑費		式	1								
合 計		日									
単位当り		日									

共通仮設費(積上)

共通仮設費(積	上)	ı				
		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
NA PILL III						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	52	人	夜間勤務、8時間 交代要員 無	
	2.2.00.00				父代要貝無	
役務費						
L. L. Clare Arter and the						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラッ		2.489	t	6,500円/t	
	プ)		2,409		0,000  1/ (	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 8,914,944円/式	
	処分費等		1	式	処分費 73.837円/式	
		·			·	<del></del>