

工 事 設 計 書

平成 29 年度

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 垂坂町 地内

工 事 名 垂坂町配水細管仮設及び移設工事

工 期 契約の日から 平成 30年 3月 9日 限り

| 課 長 | 課 長 補 佐 | 係 長 | 設 計 | 検 算 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | | | |

四日市市上下水道局

本 工 事 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費 積上額計 | | 式 | 1 | | | |
| | | 安全費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 交通誘導警備員 | 式 | 1 | | | 第10号明細表 |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |

本 工 事 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 契約保証費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------|
| 配水管布設工事 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第1号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第2号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第3号明細表 |
| 給水切替工事 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第4号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第5号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第6号明細表 |
| 仮設工事 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第7号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第8号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第9号明細表 |

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----|----|---------|----|----|----|----|----|
| 直接工事費計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----------|-----|------|-----|-----|-----|
| フランジパッキン | φ 50 | 枚 | 32 | | | |
| フランジボルト | M16×70 | 本 | 128 | | | |
| 離脱防止金具A | φ 50 | 個 | 20 | | | |
| ゴム輪形 離脱防止金具VP | φ 50 | 個 | 22 | | | |
| ゴム輪形 HIビニール管 | φ 50 | 本 | 102 | | | |
| ゴム輪形 HI 11° 1/4ベント | φ 50 | 個 | 1 | | | |
| 異種管継手 CVS | φ 50×φ 50 | 個 | 19 | | | |
| 合フランジ コア付 | φ 50×φ 50 | 個 | 32 | | | |
| PD形 直管 | 50A | m. | 82.3 | | | |
| PD形 エルボ | 50A | 個 | 42 | | | |
| PD形 ソケット | 50A | 個 | 3 | | | |
| PD形 ニップル | 50A | 個 | 12 | | | |

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ライニング プラグ | 50A | 個 | 7 | | | |
| ソフトソール仕切弁(浅埋対応) | φ 50 (7.5K) | 個 | 13 | | | |
| 粉体仕切弁(浅埋用) | φ 50 (7.5K) | 基 | 3 | | | |
| 簡易仕切弁 塩ビ管 | φ 50 | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁鉄蓋(レジコン) | φ 250×150H カラー表示 | 個 | 16 | | | |
| ハルブ鉄蓋(レジコン) | φ 250×150H カラー表示 | 個 | 1 | | | |
| 調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン) | 25-50K | 個 | 17 | | | |
| 仕切弁土留 | 上下部壁25-300CA | 個 | 17 | | | |
| 仕切弁土留 | 底板25-40S | 個 | 17 | | | |
| ホルト・ナット | M12×110×3コ(座金含む) | 組 | 17 | | | |
| 鋳鉄管用ホル分水栓(コア含む) | φ 200× φ 50 | 個 | 8 | | | |
| 伸縮可撓継手 | φ 50 分止水栓用 | 個 | 8 | | | |

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|--|----------------|-------|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚: 15cm以下 | m | 1,200 | | | |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) | m ² | 246 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排出ガス対策型 | m ² | 246 | | | 第3号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m ³ | 150 | | | 第4号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間有 路面:良好 | m ³ | 12 | | | 第5号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m ³ | 150 | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m ³ | 85 | | | 第7号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m ³ | 29 | | | 第8号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m ² | 246 | | | 第9号表 |
| 試掘工 | 舗装道 | 箇所 | 2 | | | 第10号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|---------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 簡易仕切弁設置工 | 塩ビ管 φ50 | 式 | 1 | | | |
| 基礎碎石 | 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり | m2 | 4.5 | | | |
| フランジ継手工 | 7.5K 50mm | 口 | 32 | | | 第12号表 |
| 小口径鋼管据付工 | φ50mm | m | 82.3 | | | 第13号表 |
| 小口径鋼管継手工 | 管切断 φ50mm | 箇所 | 61 | | | 第14号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ切り φ50mm | 箇所 | 110 | | | 第15号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 137 | | | 第16号表 |
| 硬質塩化ビニル管布設工 | φ50mm | m | 498.8 | | | 第17号表 |
| R R継手工 | φ50mm | 口 | 74 | | | 第18号表 |
| R R継手工 | φ50mm 離脱防止金具付き | 口 | 22 | | | 第19号表 |
| 離脱防止金具取付工 | φ50mm | 口 | 20 | | | 第20号表 |
| 仕切弁設置工(人力) | φ50mm | 基 | 16 | | | 第21号表 |

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|----------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50 本管呼び径鉄管φ200 | 箇所 | 8 | | | 第22号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 8 | | | 第23号表 |
| 鉄蓋設置 | 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 17 | | | 第24号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm | 個 | 17 | | | 第25号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm | 個 | 17 | | | 第26号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm | 個 | 17 | | | 第27号表 |
| 異種管継手工CVS | 50mm | 箇所 | 19 | | | 第28号表 |
| 埋設標識シート工 | 材工共 | m | 583.9 | | | 第29号表 |
| 不断水工 | φ200×φ100 | 箇所 | 7 | | | |
| 分水撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第30号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

第4号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 給水切替材 S (H) タイプ | ビニル管 φ50×φ20 L=2 | 箇所 | 17 | | | 第31号表 |
| 給水切替材 S (H) タイプ | ビニル管 φ50×φ20 L=4 | 箇所 | 2 | | | 第32号表 |
| 給水切替材 MSK (H) タイプ | ビニル管 φ50×φ20 L=2 | 箇所 | 34 | | | 第33号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 給水切替土工 S(BS)タイ | 市道(仮復旧3cm) L=X:2m | 箇所 | 17 | | | 第34号表 |
| 給水切替土工 S(BS)タイ | 市道(仮復旧3cm) L=Y:4m | 箇所 | 2 | | | 第35号表 |
| 給水切替土工 MS(K)タイ | 市道(仮復旧3cm) L=X:2m | 箇所 | 34 | | | 第36号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第6号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 給水切替工 S (H) タイプ | ビニル管 φ50×φ20 L=2 | 箇所 | 17 | | | 第37号表 |
| 給水切替工 S (H) タイプ | ビニル管 φ50×φ20 L=4 | 箇所 | 2 | | | 第38号表 |
| 給水切替工 MSK (H) タイプ | ビニル管 φ50×φ20 L=2 | 箇所 | 34 | | | 第39号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管栓 K形 | φ 150 | 個 | 2 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形 | φ 150 | 個 | 1 | | | |
| 特殊押輪(普通圧形) | φ 150 | 個 | 1 | | | |
| ゴム輪 K形 | φ 150 | 個 | 3 | | | |
| ナット | M20×90 | 本 | 18 | | | |
| 補強割金具(A・K形) | φ 150 | 組 | 1 | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ 50 | m | 250.5 | | | |
| ライニング エルボ(仮設) | 50A | 個 | 1 | | | |
| ライニング ソケット(仮設) | 50A | 個 | 5 | | | |
| 仮設配管材料(ポリエチレン管) | φ 50 | m | 268.1 | | | |
| 簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管) | φ 150 | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁鉄蓋(レンコン) | φ 250×150H カラー表示 | 個 | 1 | | | |

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾン) | 25-50K | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 上部壁25-150A Nツキ | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 中部壁25-200B | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 下部壁25-300C | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 底板25-40S | 個 | 1 | | | |
| ボルト・ナット | M12×110×3コ (座金含む) | 組 | 1 | | | |
| 铸铁管用サトル分水栓 (コア含む) | φ150×φ50 | 個 | 1 | | | |
| 鋼管用メータエモン (ナット・パッキン付) (仮設) | φ50 | 個 | 1 | | | |
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ50×φ20 L=2 | 箇所 | 6 | | | 第40号表 |
| 仮設給水材 Mタイプ | PP φ50×φ20 L=2 | 箇所 | 4 | | | 第41号表 |
| ラインング直管 (仮設) | PA形 50A | m. | 0.5 | | | |
| HILA型 ソケット (仮設) | φ50 | 個 | 1 | | | |

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚: 15cm以下 | m | 25 | | | |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 6 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 | m2 | 6 | | | 第3号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 4 | | | 第4号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間有 路面:良好 | m3 | 1 | | | 第5号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 4 | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 1 | | | 第7号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 2 | | | 第8号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 3 | | | 第9号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 簡易仕切弁設置工 | CIP耗管 φ150 | 式 | 1 | | | |
| 基礎砕石 | 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり | m2 | 0.3 | | | |
| メカニカル継手工 | 150mm K形 普通継手 | 口 | 2 | | | 第42号表 |
| メカニカル継手工 (普通圧形) | 150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形 | 口 | 1 | | | 第43号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 6 | | | 第16号表 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50 本管呼び径鉄管φ150 | 箇所 | 1 | | | 第44号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 1 | | | 第23号表 |
| 鉄蓋設置 | 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 1 | | | 第24号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm | 個 | 1 | | | 第25号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 上部壁 H=150mm | 個 | 1 | | | 第45号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 中部壁 H=200mm | 個 | 1 | | | 第46号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm | 個 | 1 | | | 第26号表 |

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|----------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm | 個 | 1 | | | 第27号表 |
| 仮設給水切替工 | φ 13～φ 25 | 箇所 | 10 | | | 第47号表 |
| 保温材巻手間 | φ 20 | m | 20 | | | 第48号表 |
| 保温材巻手間 | φ 50 | m | 250.5 | | | 第49号表 |
| 継手工 | 150mm 補強割金具 | 口 | 1 | | | 第50号表 |
| 仮設ポリエチレン管布設工 | φ 50mm | m | 268.1 | | | 第51号表 |
| 埋設標識シート工 | 材工共 | m | 4 | | | 第29号表 |
| 新旧連絡工 | φ 50以下 C 作業が容易 | 箇所 | 1 | | | 第52号表 |
| 水替工(小型) | 作業時排水(発動発電機) | 日 | | | | 第53号表 |
| 仮設鋼管据付工(人力) | φ 50mm | m | 0.5 | | | 第54号表 |
| 小口径鋼管継手工 | 管切断 φ 50mm | 箇所 | 1 | | | 第14号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ切り φ 50mm | 箇所 | 1 | | | 第15号表 |

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第56号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第60号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クッション用砂 | 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第60号表 |
| クワ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第60号表 |
| クハ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------------|---------------|-----|-------|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3 | 21.59 | | | | |
| クハ ^レ 運転 | | 日 | | | | | 第62号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第10号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
|-------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 5 | | | | |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 0.6 | | | | |
| 機械掘削工(ハックホ) | | m3 | 0.6 | | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 0.2 | | | | 第7号表 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 1 | | | | 第8号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 1.2 | | | | 第4号表 |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材 | m2 | 1 | | | | |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | | m2 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第12号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第13号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第14号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第15号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第16号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第17号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第18号表

RR継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第19号表

R R 継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第20号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第21号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第22号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第23号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第24号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第28号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第29号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 埋設標識シート(アルミ入り) | 巾150 | m | 102 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第30号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第31号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| VP用ナール分水栓 | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エオンソケット | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 甲型止水栓 | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 止水栓筐 | H-400 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 | φ20 | m | 2.4 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第32号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| VP用ナール分水栓 | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エオンソケット | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 甲型止水栓 | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 止水栓筐 | H-400 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 | φ20 | m | 4.4 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第33号表

給水切替材 MSK (H) タイフ° 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| VP用ナル分水栓 | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エンソケット | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| メーター止水栓(横) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| メーター筐(鋳鉄) | 13-20-Y-20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 | φ20 | m | 3.9 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第34号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|--|-----|------|-----|-----|---|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間有 路面:良好 | m3 | 0.04 | | | | 第5号表 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 | m2 | 0.8 | | | | 第3号表 |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13) | m2 | 0.8 | | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 0.4 | | | | 第6号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 0.4 | | | | 第4号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 0.2 | | | | 第8号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 0.22 | | | | 第7号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第35号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|--|-----|------|-----|-----|---|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 8 | | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間有 路面:良好 | m3 | 0.08 | | | | 第5号表 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 | m2 | 1.6 | | | | 第3号表 |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13) | m2 | 1.6 | | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 0.8 | | | | 第6号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 0.8 | | | | 第4号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 0.4 | | | | 第8号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 0.44 | | | | 第7号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第36号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
|-------------------|--|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間有 路面:良好 | m3 | 0.04 | | | | 第5号表 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 | m2 | 0.8 | | | | 第3号表 |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 0.8 | | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 0.4 | | | | 第6号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 0.4 | | | | 第4号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 0.2 | | | | 第8号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 0.22 | | | | 第7号表 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 0.16 | | | | |
| 人力投入埋戻工 | 発生土(土砂) | m3 | 0.16 | | | | 第66号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

第37号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第67号表 |
| 止水栓取付工 | φ20 PP用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第68号表 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 2.4 | | | | 第69号表 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 2 | | | | 第70号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第38号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第67号表 |
| 止水栓取付工 | φ20 P P 用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第68号表 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 4.4 | | | | 第69号表 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 2 | | | | 第70号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第39号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第67号表 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ20 普通型 量水器筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第71号表 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 3.9 | | | | 第69号表 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 2 | | | | 第70号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第40号表

仮設給水材 $\phi 50$ 1箇所当り単価表

種別：PP $\phi 50 \times \phi 20$ L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径ホース(仮設) | $\phi 50 \times \phi 20$ | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管(仮設) | $\phi 20$ | m | 2 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | $\phi 20$ | 個 | 1 | | | | |
| B型 エオンソケット(仮設) | $\phi 20$ | 個 | 2 | | | | |
| B型 ソケット(仮設) | $\phi 20$ | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | $\phi 20$ | m | 2 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第41号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径チェック弁(仮設) | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管(仮設) | φ20 | m | 2 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エオンソケット(仮設) | φ20 | 個 | 2 | | | | |
| B型 60° ベント(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 2 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第42号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第43号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第44号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第47号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 消耗品及び工具損料 | | % | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第49号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第50号表

継手工 1口当り単価表

種別：150mm 補強割金具
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第51号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第52号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 断水宣伝費 | | 戸 | 50 | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第53号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 工事用水中モータポンプ 損料 | 普通型(潜水ポンプ) | 日 | | | | | |
| 発動発電機損料 | ディーゼルエンジン駆動 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | 円止め | % | | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第54号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第55号表

HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第56号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホリ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第57号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| ダンプトラック運転 | | 日 | | | | | 第72号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第59号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 処分費(アスファルト塊) | | m3 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第60号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホリ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第62号表

クハ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|---------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| ガソリン | リッター-80クハ単価以上 | リットル | | | | | |
| クハ° 賃料 | | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第66号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| クハ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第67号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第68号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第69号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第70号表

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第71号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第72号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル | 供用日 | | | | | |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック | 供用日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

共通仮設費(積上)

| | | 規格 | 数量 | 単位 | 積算条件 | 備考 |
|---------------|--------------|----------|----|----|--------------------|----|
| 運搬費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 準備費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 事業損失防止 施設費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 安全費 | | | | | | |
| | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 77 | 人 | 昼間勤務、9時間 交代要員有り | |
| 役務費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営繕費 | | | | | | |
| スクラップ評価 額 | | | | | | |
| | 現場発生品(スクラップ) | | | | | |
| 間接工事費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 管材費 | | 1 | 式 | 6,297,674円/式 | |
| | 処分費等 | | 1 | 式 | 35,720円/式 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |