

心臓カテーテル検査・治療を受けられる患者様へ

病名() 主治医署名() 受け持ち看護師/在宅復帰支援担当者名()

月日	/			/		
経過	入院日	カテーテル前	カテーテル後	翌日～		
達成目標	◇検査治療に同意している ◇検査治療の準備ができる		◇出血、腰痛、胸痛の合併症がない ◇穿刺部位の安静が保てる	◇重度の合併症がなく、目標血管の治療・検査が完了する		
処置 薬剤 (点滴/内服)	検査部位の毛剃りをします		夕方、回診があります 圧迫の解除は検査・治療の方法によって異なります。	朝、回診があります		
	内服の内容を確認します	午後の方は点滴が1本あります 糖尿病薬、抗凝固薬は当日のみ中止 利尿薬はカテーテル後に内服します	点滴 検査の方 カテ室で1本、帰室後もう1本 治療の方 翌日まで、または主治医の指示があるまで	内服が追加される場合があります		
検査		貴方の開始時間は 午前・午後 (:) ごろです ※緊急治療などで予定より遅れる 場合があります	治療の方 カテーテル後、心電図モニターをつけていただきます 検査の方 直後、1時間後、夕方に検温をします 治療の方 直後から1時間おきに3回、夕方、夜検温をします	朝の検温後、心電図モニターをはずします		
活動 安静度	制限はありません		・肘からの検査 1時間安静、その後歩行可 ・手首からの治療 1時間安静、1時間後歩行可			
	<p>準備物 名前を記入してください</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 45%;"> <p>入院セットを使用されない方 腕から・・特に準備物はありません。 鼠径から・・バスタオル1枚 必要時和式の寝巻き、 T字帯、薬のみを準備してください。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 45%;"> <p>入院セットを使用される方 腕から・・特に準備物はありません。 鼠径から・・必要時T字帯を 準備してください。</p> </div> </div>		・ソケイからの検査・治療 早くて3時間後ベッドに背をつけたまま起き上がれますが、 翌日までの安静になる場合もあります。 詳しくは検査、治療終了後、説明させていただきます	朝からまたは回診後から歩行可 ソケイ部に負担をかけない ようにしてください		
食事	治療食 水分の制限はありません	午前開始 朝欠食 午後開始 朝軽食、昼欠食	検査の方は1時間後、治療の方は2時間後に食事ができます ソケイからの検査・治療の方は寝たまま食べてください			
清潔	毛剃り後、シャワーに入ります。			本日はシャワー、明日からお風呂に入れます (/) (/)		
排泄		おしっこの管を入れさせて頂く場合があります	安静中はベッド上排泄になります			
在宅復帰支援計画 総合的な機能評価	入院、検査・治療の オリエンテーションをします		検査・治療中は家族の方に待機していただきます 主治医から結果の説明があります	退院後の注意点を話します		

※病名、入院期間等は現時点で考えられるものであり、治療・検査の過程で変わる場合があります