

# 工 事 設 計 書

平成 26 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 八郷地区ほか 1 2 地区 地内

工 事 名 水道修繕跡舗装復旧工事（単価契約）北部地区

工 期 契約の日から 平成 26年 10月 31日 又は、指示限度額に達した指示工期満了の日まで

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局





第3号明細表の1

## 機械掘削工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工A-1	舗装厚3 c m	m <sup>2</sup>	1			第7号表
機械掘削工A-2	舗装厚3 c m	m <sup>2</sup>	1			第8号表
機械掘削工B-1	舗装厚5 c m	m <sup>2</sup>	1			第9号表
機械掘削工B-2	舗装厚5 c m	m <sup>2</sup>	1			第10号表
機械掘削工C-1	舗装厚10 c m	m <sup>2</sup>	1			第11号表
機械掘削工C-2	舗装厚10 c m	m <sup>2</sup>	1			第12号表
機械掘削工D-1	舗装厚15 c m	m <sup>2</sup>	1			第13号表
機械掘削工D-2	舗装厚15 c m	m <sup>2</sup>	1			第14号表
機械掘削工E-1	舗装厚20 c m	m <sup>2</sup>	1			第15号表
機械掘削工E-2	舗装厚20 c m	m <sup>2</sup>	1			第16号表
機械掘削工 F -1	舗装厚30 c m	m <sup>2</sup>	1			第17号表
機械掘削工 F -2	舗装厚30 c m	m <sup>2</sup>	1			第18号表



第4号明細表の1

## 人力掘削工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力掘削工A-1	舗装厚3cm	m <sup>2</sup>	1			第19号表
人力掘削工A-2	舗装厚3cm	m <sup>2</sup>	1			第20号表
人力掘削工 B -1	舗装厚5cm	m <sup>2</sup>	1			第21号表
人力掘削工 B -2	舗装厚5cm	m <sup>2</sup>	1			第22号表
人力掘削工 C -1	舗装厚10cm	m <sup>2</sup>	1			第23号表
人力掘削工 C -2	舗装厚10cm	m <sup>2</sup>	1			第24号表
人力掘削工 D -1	舗装厚15cm	m <sup>2</sup>	1			第25号表
人力掘削工 D -2	舗装厚15cm	m <sup>2</sup>	1			第26号表
人力掘削工 E -1	舗装厚20cm	m <sup>2</sup>	1			第27号表
人力掘削工 E -2	舗装厚20cm	m <sup>2</sup>	1			第28号表
人力掘削工 F -1	舗装厚30cm	m <sup>2</sup>	1			第29号表
人力掘削工 F -2	舗装厚30cm	m <sup>2</sup>	1			第30号表



第5号明細表の1

## 機械舗装工（歩道） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工A-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3cm 透水性開粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第31号表
機械舗装工A-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3cm 透水性開粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第32号表
機械舗装工B-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5cm 透水性開粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第33号表
機械舗装工B-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5cm 透水性開粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第34号表
機械舗装工C-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3cm 再生密粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第35号表
機械舗装工C-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3cm 再生密粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第36号表
機械舗装工D-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5cm 再生密粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第37号表
機械舗装工D-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5cm 再生密粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第38号表
機械舗装工E-1	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚 3cm 透水性開粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第39号表
機械舗装工E-2	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚 3cm 透水性開粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第40号表
機械舗装工F-1	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚 3cm 再生密粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第41号表
機械舗装工F-2	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚 3cm 再生密粒度アソコ13 夜間	m <sup>2</sup>	1			第42号表





第6号明細表の1

## 機械舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工G-1	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第43号表
機械舗装工G-2	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第44号表
機械舗装工H-1	路盤工10cm M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第45号表
機械舗装工H-2	路盤工10cm M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第46号表
機械舗装工I-1	路盤工15cm M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第47号表
機械舗装工I-2	路盤工15cm M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第48号表
機械舗装工J-1	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第49号表
機械舗装工J-2	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第50号表
機械舗装工K-1	路盤工10cm M-30 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第51号表
機械舗装工K-2	路盤工10cm M-30 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第52号表
機械舗装工L-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第53号表
機械舗装工L-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第54号表

第6号明細表の2

## 機械舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工M-1	路盤工10cm RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第55号表
機械舗装工M-2	路盤工10cm RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第56号表
機械舗装工N-1	路盤工15cm RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第57号表
機械舗装工N-2	路盤工15cm RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第58号表
機械舗装工O-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第59号表
機械舗装工O-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第60号表
機械舗装工P-1	路盤工10cm RC-40 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第61号表
機械舗装工P-2	路盤工10cm RC-40 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第62号表
機械舗装工Q-1	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第63号表
機械舗装工Q-2	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第64号表
機械舗装工R-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン	m <sup>2</sup>	1			第65号表
機械舗装工R-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン	m <sup>2</sup>	1			第66号表

第6号明細表の3

## 機械舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工S-1	路盤工15cm RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン 夜間	m <sup>2</sup>	1			第67号表
機械舗装工S-2	路盤工15cm RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン 夜間	m <sup>2</sup>	1			第68号表
機械舗装工T-1	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第69号表
機械舗装工T-2	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第70号表
機械舗装工U-1	路盤工10cm M-30 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第71号表
機械舗装工U-2	路盤工10cm M-30 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第72号表
機械舗装工V-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第73号表
機械舗装工V-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第74号表
機械舗装工W-1	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第75号表
機械舗装工W-2	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第76号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

## 人力舗装工（歩道） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工A-1	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン 夜間	m <sup>2</sup>	1			第77号表
人力舗装工A-2	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン	m <sup>2</sup>	1			第78号表
人力舗装工B-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン 夜間	m <sup>2</sup>	1			第79号表
人力舗装工B-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン	m <sup>2</sup>	1			第80号表
人力舗装工C-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚5cm 透水性開粒度アスコン 夜間	m <sup>2</sup>	1			第81号表
人力舗装工C-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚5cm 透水性開粒度アスコン	m <sup>2</sup>	1			第82号表
人力舗装工D-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン 夜間	m <sup>2</sup>	1			第83号表
人力舗装工D-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン	m <sup>2</sup>	1			第84号表
人力舗装工E-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン 夜間	m <sup>2</sup>	1			第85号表
人力舗装工E-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン	m <sup>2</sup>	1			第86号表
人力舗装工F-1	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン 夜間	m <sup>2</sup>	1			第87号表
人力舗装工F-2	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン	m <sup>2</sup>	1			第88号表



第8号明細表の1

## 人力舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工G-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第89号表
人力舗装工G-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第90号表
人力舗装工H-1	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第91号表
人力舗装工H-2	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第92号表
人力舗装工I-1	路盤材10cm M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第93号表
人力舗装工I-2	路盤材10cm M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第94号表
人力舗装工J-1	路盤材15cm M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第95号表
人力舗装工J-2	路盤材15cm M-30 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第96号表
人力舗装工K-1	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第97号表
人力舗装工K-2	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第98号表
人力舗装工L-1	路盤材10cm M-30 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第99号表
人力舗装工L-2	路盤材10cm M-30 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第100号表

第8号明細表の2

## 人力舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工M-1	路盤材15cm M-30 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第101号表
人力舗装工M-2	路盤材15cm M-30 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第102号表
人力舗装工N-1	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第103号表
人力舗装工N-2	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第104号表
人力舗装工O-1	路盤材15cm RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第105号表
人力舗装工O-2	路盤材15cm RC-40 舗装復旧厚 5cm	m <sup>2</sup>	1			第106号表
人力舗装工P-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第107号表
人力舗装工P-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第108号表
人力舗装工Q-1	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第109号表
人力舗装工Q-2	路盤材10cm RC-40 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第110号表
人力舗装工R-1	路盤材15cm RC-40 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第111号表
人力舗装工R-2	路盤材15cm RC-40 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第112号表



第8号明細表の3

## 人力舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工S-1	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚 10cm	m <sup>2</sup>	1			第113号表
人力舗装工S-2	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚 10cm 夜間	m <sup>2</sup>	1			第114号表
人力舗装工T-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン	m <sup>2</sup>	1			第115号表
人力舗装工T-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン 夜間	m <sup>2</sup>	1			第116号表
人力舗装工U-1	路盤材15cm RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン	m <sup>2</sup>	1			第117号表
人力舗装工U-2	路盤材15cm RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン 夜間	m <sup>2</sup>	1			第118号表
人力舗装工V-1	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 10cm 改質 型	m <sup>2</sup>	1			第119号表
人力舗装工V-2	補足材のみ M-30 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第120号表
人力舗装工W-1	路盤材10cm M-30 舗装復旧厚 10cm 改質 型	m <sup>2</sup>	1			第121号表
人力舗装工W-2	路盤材10cm M-30 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第122号表
人力舗装工X-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm 改質 型	m <sup>2</sup>	1			第123号表
人力舗装工X-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm 改質 型 夜間	m <sup>2</sup>	1			第124号表



第9号明細表

## 交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員(A)		h	1			第127号表
	夜間					
交通誘導員(A)		h	1			第128号表
	夜間					
交通誘導員(B)		h	1			第129号表
	夜間					
交通誘導員(B)		h	1			第130号表
合 計		式	1			

第10号明細表

## 現場施工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導員 2 人	現場	1			第131号表
機械施工A	舗装厚3cm ~ 15cm	現場	1			第132号表
機械施工B	舗装厚20cm ~ 30cm	現場	1			第133号表
現場調査工		現場	1			第242号表
合 計		式	1			

















第7号表

## 機械掘削工A-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚3cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第136号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	6				第137号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.18				第138号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第8号表

## 機械掘削工A-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚3cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第139号表
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	6				第140号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.18				第141号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第9号表

## 機械掘削工B-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚5cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第136号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	6				第137号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.23				第138号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第10号表

## 機械掘削工B-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚5cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第139号表
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	6				第140号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.23				第141号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第11号表

## 機械掘削工C-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚10cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第136号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	6				第137号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.35				第138号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第12号表

## 機械掘削工C-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚10cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第139号表
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	6				第140号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.35				第141号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第13号表

## 機械掘削工D-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚15cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第136号表
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	6				第142号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.48				第138号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第14号表

## 機械掘削工D-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚15cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第139号表
舗装版取り壊し積込工	夜間 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	6				第143号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.48				第141号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第15号表

## 機械掘削工E-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚20cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第144号表
舗装版破碎工(コンクリート圧砕機)	バックホウにより掘削・積込する場合	m <sup>2</sup>	6				第145号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.6				第138号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第16号表

## 機械掘削工E-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚20cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第146号表
舗装版破碎工(コンクリート圧砕機)	夜間 バックホウにより掘削・積込する場合	m <sup>2</sup>	6				第147号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.6				第141号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第17号表

## 機械掘削工 F -1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚30 c m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第136号表
舗装版切断		m	10				第144号表
舗装版破碎工(コンクリート圧砕機)	ハッパ杓により掘削・積込する場合	m <sup>2</sup>	6				第145号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.85				第138号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第18号表

## 機械掘削工 F -2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚30 c m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第139号表
舗装版切断	夜間	m	10				第146号表
舗装版破碎工(コンクリート圧砕機)	夜間 ハッパ杓により掘削・積込する場合	m <sup>2</sup>	6				第147号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.85				第141号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第19号表

## 人力掘削工A-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚3cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断		m	10				第136号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第148号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.18				第149号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第20号表

## 人力掘削工A-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚3cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第139号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	夜間 積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第150号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.18				第151号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第21号表

## 人力掘削工 B -1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚5cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第136号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第152号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.23				第149号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第22号表

## 人力掘削工 B -2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚5cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第139号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	夜間 積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第153号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.23				第151号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第23号表

## 人力掘削工 C -1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚10cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第136号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第152号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.35				第149号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第24号表

## 人力掘削工 C -2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚10cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第139号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	夜間 積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第153号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.35				第151号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第25号表

## 人力掘削工 D-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚15cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第136号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第154号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.48				第149号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第26号表

## 人力掘削工 D-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚15cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第139号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	夜間 積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第155号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.48				第151号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第27号表

## 人力掘削工 E -1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚20cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第144号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第156号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.6				第149号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第28号表

## 人力掘削工 E -2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚20cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第146号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	夜間 積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第157号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.6				第151号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第29号表

## 人力掘削工 F -1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：舗装厚30cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	10				第136号表
舗装版切断		m	10				第144号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第156号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.85				第149号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第30号表

## 人力掘削工 F -2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：  
形状：舗装厚30cm  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	夜間	m	10				第139号表
舗装版切断	夜間	m	10				第146号表
人力によるアスファルト舗装版破碎工	夜間 積込作業あり	m <sup>2</sup>	6				第157号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	0.85				第151号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第31号表

## 機械舗装工A-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 3cm 透水性開粒度アスコン13  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第158号表
透水性アスファルト舗装工 (機械施工)	1層 仕上り厚3cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m2	6				第159号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第32号表

## 機械舗装工A-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：補足材のみ RC-40  
 形状：舗装復旧厚 3cm 透水性開粒度アスコン13  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第160号表
透水性アスファルト舗装工 (機械施工)	1層 仕上り厚3cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m <sup>2</sup>	6				第161号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第33号表

## 機械舗装工B-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 5cm 透水性開粒度アスコン13  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第158号表
透水性アスファルト舗装工 (機械施工)	1層 仕上り厚5cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m2	6				第162号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第34号表

## 機械舗装工B-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 5cm 透水性開粒度アスコン13  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第160号表
透水性アスファルト舗装工 (機械施工)	1層 仕上り厚5cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m <sup>2</sup>	6				第163号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第35号表

## 機械舗装工C-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 3cm 再生密粒度アスコン13  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第158号表
歩道舗装工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚3cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第164号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第165号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第36号表

## 機械舗装工C-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 3cm 再生密粒度アスコン13  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第160号表
歩道舗装工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚3cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第166号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第167号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第37号表

### 機械舗装工D-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 5cm 再生密粒度アスコン13  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第158号表
歩道舗装工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第168号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第38号表

## 機械舗装工D-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：補足材のみ RC-40  
 形状：舗装復旧厚 5cm 再生密粒度アスコン13  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第160号表
歩道舗装工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第170号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第39号表

## 機械舗装工E-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材10cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚 3cm 透水性開粒度アスコン13  
 備考：フィルター層5cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.9				第172号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第173号表
フィルター層敷設工(機械施工)	1層 仕上り厚5cm	m2	6				第174号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシャー RC-40	m2	6				第175号表
透水性アスファルト舗装工(機械施工)	1層 仕上り厚3cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m2	6				第159号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第40号表

## 機械舗装工E-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材10cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚 3cm 透水性開粒度アスコン13  
 備考：フィルター層5cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.9				第176号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第177号表
フィルター層敷設工(機械施工)	1層 仕上り厚5cm 夜間	m2	6				第178号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	6				第179号表
透水性アスファルト舗装工(機械施工)	1層 仕上り厚3cm 透水性開粒度アスコン 13 黒 夜間	m2	6				第161号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第41号表

## 機械舗装工F-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材10cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚 3cm 再生密粒度アスコン13  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.6				第172号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第173号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシャー RC-40	m2	6				第175号表
歩道舗装工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚3cm	m2・1層	6				第164号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第165号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第42号表

## 機械舗装工F-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材10cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚 3cm 再生密粒度アスコン13  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.6				第176号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第177号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	6				第179号表
歩道舗装工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚3cm 夜間	m2・1層	6				第166号表
舗装目地復旧工	巾3cm 夜間	m	10				第167号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第43号表

## 機械舗装工G-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ M-30  
 形状： 舗装復旧厚 5cm  
 備考： 県道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	6				第180号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第44号表

## 機械舗装工G-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：補足材のみ M-30  
 形状：舗装復旧厚 5cm  
 備考：県道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 粒調碎石 M-30	m2	6				第182号表
表層工(機械施工)	夜間 再生密粒度アスコ 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第183号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第45号表

## 機械舗装工H-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤工10cm M-30

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.6				第172号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第173号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第184号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第46号表

## 機械舗装工H-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.6				第176号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第177号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	6				第185号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm 夜間	m2・1層	6				第183号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第47号表

## 機械舗装工I-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤工15cm M-30

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.9				第172号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第173号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第186号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第48号表

## 機械舗装工I-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤工15cm M-30

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.9				第176号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第177号表
上層路盤工	夜間 仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第187号表
表層工(機械施工)	夜間 再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第183号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第49号表

## 機械舗装工J-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ M-30  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	6				第180号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第188号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第189号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第50号表

## 機械舗装工J-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	6				第182号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第190号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第191号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第51号表

## 機械舗装工K-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤工10cm M-30

形状：舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.6				第172号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第173号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第184号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第188号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第189号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第52号表

## 機械舗装工K-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30

形状：舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.6				第176号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第177号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	6				第185号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm 夜間	m2・1層	6				第190号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm 夜間	m2・1層	6				第191号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第53号表

## 機械舗装工L-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 5cm  
 備考： 市道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第158号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第54号表

## 機械舗装工L-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：補足材のみ RC-40  
 形状：舗装復旧厚 5cm  
 備考：市道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第160号表
表層工(機械施工)	夜間 再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第183号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第55号表

## 機械舗装工M-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤工10cm RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.6				第172号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第173号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第175号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第56号表

## 機械舗装工M-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.6				第176号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第177号表
上層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第179号表
表層工(機械施工)	夜間 再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第183号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第57号表

## 機械舗装工N-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤工15cm RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.9				第172号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第173号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第192号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第58号表

## 機械舗装工N-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤工15cm RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.9				第176号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第177号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	6				第193号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm 夜間	m2・1層	6				第183号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第59号表

## 機械舗装工0-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考： 市道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第158号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第188号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第189号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第60号表

## 機械舗装工0-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考： 市道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第160号表
基層工(機械施工)	夜間 再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第190号表
表層工(機械施工)	夜間 再生密粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第191号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第61号表

## 機械舗装工P-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤工10cm RC-40

形状：舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.6				第172号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第173号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第175号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第188号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第189号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第62号表

## 機械舗装工P-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm RC-40

形状：舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.6				第176号表
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	0.6				第177号表
上層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第179号表
基層工(機械施工)	夜間 再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第190号表
表層工(機械施工)	夜間 再生密粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第191号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第63号表

## 機械舗装工Q-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第158号表
基層工(機械施工)	再生瀝青安定処理 プライムコート 仕上厚10cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第194号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第195号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第189号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第64号表

## 機械舗装工Q-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第160号表
基層工(機械施工)	夜間 再生瀝青安定処理 プライムコート 仕上厚10cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第196号表
基層工(機械施工)	夜間 再生粗粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第197号表
表層工(機械施工)	夜間 再生密粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第191号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第65号表

## 機械舗装工R-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第158号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第188号表
排水性アスファルト舗装工(機械)	車道施工幅2.4m以上 仕上り厚5cm タックコート	m <sup>2</sup>	6				第198号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第66号表

## 機械舗装工R-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m2	6				第160号表
基層工(機械施工)	夜間 再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第190号表
排水性アスファルト舗装工(機械)	夜間 車道施工幅2.4m以上 仕上り厚5cm タックコート	m2	6				第199号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第67号表

## 機械舗装工S-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤工15cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.9				第172号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第173号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第192号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上り厚5cm	m2・1層	6				第188号表
排水性アスファルト舗装工(機械)	車道施工幅2.4m以上 仕上り厚5cm タックコート	m2	6				第198号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第68号表

## 機械舗装工S-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤工15cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.9				第176号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第177号表
上層路盤工	夜間 仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第193号表
基層工(機械施工)	夜間 再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上り厚5cm	m2・1層	6				第190号表
排水性アスファルト舗装工(機械)	夜間 車道施工幅2.4m以上 仕上り厚5cm タックコート	m2	6				第199号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第69号表

## 機械舗装工T-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ M-30  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	6				第180号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第188号表
表層工(機械施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第200号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第70号表

## 機械舗装工T-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	6				第182号表
基層工(機械施工)	夜間 再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第190号表
表層工(機械施工)	夜間 密粒度アスコン改質 型 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第201号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第71号表

## 機械舗装工U-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤工10cm M-30  
 形状：舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.6				第172号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第173号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第184号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第188号表
表層工(機械施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm タックコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第200号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第72号表

## 機械舗装工U-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30  
 形状：舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.6				第176号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第177号表
上層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第185号表
基層工(機械施工)	夜間 再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第190号表
表層工(機械施工)	夜間 密粒度アスコン改質 型 20mm タックコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第201号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第73号表

## 機械舗装工V-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m2	6				第158号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第188号表
表層工(機械施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm タックコート 仕上厚5cm	m2・1層	6				第200号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第74号表

## 機械舗装工V-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第160号表
基層工(機械施工)	夜間 再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第190号表
表層工(機械施工)	夜間 密粒度アスコン改質 型 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第201号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第75号表

## 機械舗装工W-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第158号表
基層工(機械施工)	再生瀝青安定処理 プライムコート 仕上厚10cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第194号表
基層工(機械施工)	再生粗粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第195号表
表層工(機械施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第200号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第76号表

## 機械舗装工W-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材2m3/100m <sup>2</sup> (機械) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第160号表
基層工(機械施工)	夜間 再生瀝青安定処理 プライムコート 仕上厚10cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第196号表
基層工(機械施工)	夜間 再生粗粒度アスコン 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第197号表
表層工(機械施工)	夜間 密粒度アスコン改質 型 20mm タックコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	6				第201号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第77号表

## 人力舗装工A-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材10cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン  
 備考：フィルター層5cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.9				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第203号表
フィルター層敷設工(機械施工)	1層 仕上り厚5cm	m2	6				第174号表
上層路盤工(歩道施工)	仕上厚10cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第204号表
透水性アスファルト舗装工(人力施工)	1層 仕上り厚3cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m2	6				第205号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第78号表

## 人力舗装工A-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材10cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン  
 備考：フィルター層5cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.9				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第207号表
フィルター層敷設工(機械施工)	1層 仕上り厚5cm 夜間	m2	6				第178号表
上層路盤工(歩道施工)	仕上厚10cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	6				第208号表
透水性アスファルト舗装工(人力施工)	1層 仕上り厚3cm 透水性開粒度アスコン 13 黒 夜間	m2	6				第209号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第79号表

## 人力舗装工B-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第210号表
透水性アスファルト舗装工(人力施工)	1層 仕上り厚3cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m2	6				第205号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第80号表

## 人力舗装工B-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第211号表
透水性アスファルト舗装工(人力施工)	1層 仕上り厚3cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m <sup>2</sup>	6				第209号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第81号表

## 人力舗装工C-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚5cm 透水性開粒度アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第210号表
透水性アスファルト舗装工(人力施工)	1層 仕上り厚5cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m <sup>2</sup>	6				第212号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第82号表

## 人力舗装工C-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚5cm 透水性開粒度アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第211号表
透水性アスファルト舗装工(人力施工)	夜間 1層 仕上り厚5cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m2	6				第213号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第83号表

## 人力舗装工D-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第210号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第214号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第165号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第84号表

## 人力舗装工D-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第211号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第215号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第167号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第85号表

## 人力舗装工E-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第210号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第216号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第86号表

## 人力舗装工E-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：補足材のみ RC-40  
 形状：舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第211号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第217号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第87号表

## 人力舗装工F-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材10cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.6				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第218号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm プライムコート	m2・1層	6				第214号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第165号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第88号表

## 人力舗装工F-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材10cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.6				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	6				第219号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第215号表
舗装目地復旧工	巾3cm 夜間	m	10				第167号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第89号表

## 人力舗装工G-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：補足材のみ RC-40  
 形状：舗装復旧厚 5cm  
 備考：市道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第210号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第220号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第90号表

## 人力舗装工G-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 5cm  
 備考： 市道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第211号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第221号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第91号表

## 人力舗装工H-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：補足材のみ M-30  
 形状：舗装復旧厚 5cm  
 備考：県道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	6				第222号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第220号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第92号表

## 人力舗装工H-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30  
 形状： 舗装復旧厚 5cm  
 備考： 県道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	6				第223号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第221号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第93号表

## 人力舗装工I-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材10cm M-30

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.6				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第224号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第220号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第94号表

## 人力舗装工I-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材10cm M-30

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.6				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	6				第225号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第221号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第95号表

## 人力舗装工J-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材15cm M-30

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.9				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第226号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第220号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第96号表

## 人力舗装工J-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材15cm M-30

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.9				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	6				第227号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第221号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第97号表

## 人力舗装工K-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ M-30  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考： 県道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 粒調碎石 M-30	m2	6				第222号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第228号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m2・1層	6				第229号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第98号表

## 人力舗装工K-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考： 県道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (人力) 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	6				第223号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第230号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第231号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第99号表

## 人力舗装工L-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材10cm M-30  
 形状：舗装復旧厚 10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.6				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第224号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第228号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m2・1層	6				第229号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第100号表

## 人力舗装工L-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材10cm M-30  
 形状：舗装復旧厚 10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.6				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	6				第225号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第230号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート 夜間	m2・1層	6				第231号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第101号表

## 人力舗装工M-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材15cm M-30  
 形状：舗装復旧厚 10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.9				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第226号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第228号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m2・1層	6				第229号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第102号表

## 人力舗装工M-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材15cm M-30  
 形状：舗装復旧厚 10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.9				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	6				第227号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第230号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート 夜間	m2・1層	6				第231号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第103号表

## 人力舗装工N-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材10cm RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.6				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第218号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第220号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第104号表

## 人力舗装工N-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材10cm RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.6				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	6				第219号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第221号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第105号表

## 人力舗装工0-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材15cm RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.9				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第232号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第220号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第106号表

## 人力舗装工0-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材15cm RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.9				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	6				第233号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚5cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第221号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第107号表

## 人力舗装工P-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考： 市道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第210号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第228号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第229号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第108号表

## 人力舗装工P-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考： 市道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第211号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第230号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第231号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第109号表

## 人力舗装工Q-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材10cm RC-40

形状：舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.6				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クランチャー RC-40	m2	6				第218号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第228号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m2・1層	6				第229号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第110号表

## 人力舗装工Q-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材10cm RC-40

形状：舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.6				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クランチャー RC-40 夜間	m2	6				第219号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第230号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート 夜間	m2・1層	6				第231号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第111号表

## 人力舗装工R-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材15cm RC-40

形状：舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.9				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クランチャー RC-40	m2	6				第232号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第228号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m2・1層	6				第229号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第112号表

## 人力舗装工R-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材15cm RC-40

形状：舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.9				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	6				第233号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第230号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート 夜間	m2・1層	6				第231号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第113号表

## 人力舗装工S-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシャー RC-40	m2	6				第210号表
舗装工(人力施工)	再生瀝青安定処理 仕上厚10cm プライムコート	m2・1層	6				第234号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m2・1層	6				第235号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m2・1層	6				第229号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第114号表

## 人力舗装工S-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm  
 形状： 舗装復旧厚 10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第211号表
舗装工(人力施工)	再生瀝青安定処理 仕上厚10cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第236号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第237号表
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第231号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第115号表

## 人力舗装工T-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第210号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第228号表
排水性アスファルト舗装工(人力)	仕上り厚5cm タックコート	m <sup>2</sup>	6				第238号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第116号表

## 人力舗装工T-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第211号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第230号表
排水性アスファルト舗装工(人力)	仕上り厚5cm タックコート	m <sup>2</sup>	6				第239号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第117号表

## 人力舗装工U-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材15cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.9				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第232号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第228号表
排水性アスファルト舗装工(人力)	仕上り厚5cm タックコート	m2	6				第238号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第118号表

## 人力舗装工U-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材15cm RC-40  
 形状：舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.9				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	6				第233号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第230号表
排水性アスファルト舗装工(人力)	仕上り厚5cm タックコート 夜間	m2	6				第239号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第119号表

## 人力舗装工V-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ M-30  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 粒調碎石 M-30	m2	6				第222号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第228号表
表層工(人力施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm 仕上厚5cm タックコート	m2・1層	6				第240号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第120号表

## 人力舗装工V-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：補足材のみ M-30  
 形状：舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (人力) 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	6				第223号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第230号表
表層工(人力施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第241号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第121号表

## 人力舗装工W-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別：路盤材10cm M-30  
 形状：舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.6				第202号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第203号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第224号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m2・1層	6				第228号表
表層工(人力施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm 仕上厚5cm タックコート	m2・1層	6				第240号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第122号表

## 人力舗装工W-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別：路盤材10cm M-30  
 形状：舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土 夜間	m3	0.6				第206号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第207号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	6				第225号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート 夜間	m2・1層	6				第230号表
表層工(人力施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm 仕上厚5cm タックコート 夜間	m2・1層	6				第241号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第123号表

## 人力舗装工X-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第210号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第228号表
表層工(人力施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm 仕上厚5cm タクコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第240号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				



第124号表

## 人力舗装工X-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第211号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第230号表
表層工(人力施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第241号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第125号表

## 人力舗装工Y-1 6m<sup>2</sup>当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m3/100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	6				第210号表
舗装工(人力施工)	再生瀝青安定処理 仕上厚10cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第234号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第235号表
表層工(人力施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第240号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第126号表

## 人力舗装工Y-2 6m<sup>2</sup>当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm  
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質 型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> (人力) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	6				第211号表
舗装工(人力施工)	再生瀝青安定処理 仕上厚10cm プライムコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第236号表
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第237号表
表層工(人力施工)	密粒度アスコン改質 型 20mm 仕上厚5cm タックコート	m <sup>2</sup> ・1層	6				第241号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第171号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	6				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第127号表

## 交通誘導員(A) 8h 当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導員(A)		人					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第128号表

## 交通誘導員(A) 8h当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導員(A)	夜間	人					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第129号表

## 交通誘導員(B) 8h 当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導員(B)		人					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第130号表

## 交通誘導員(B) 8h当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導員(B)	夜間	人					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				













第136号表

## 舗装版切断 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
コンクリートカッタ運転		日					第245号表
カッタブレード	径55cm(22インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第137号表

## 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下

形状：

備考：

排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型パ ック運転		時間					第246号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第138号表

## アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第247号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第248号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第139号表

舗装版切断 100m当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
コンクリートカッタ運転	夜間	日					第249号表
カッタープレート	径55cm(22インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第140号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下

形状：

備考：

排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
小型パ ック機運転	夜間	時間					第250号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第142号表

### 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：10cm超え15cm以下

形状：

備考：

排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型パ ック機運転		時間					第246号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第143号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：10cm超え15cm以下

形状：

備考：

排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
小型パ ック機運転	夜間	時間					第250号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第144号表

### 舗装版切断 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
コンクリートカッタ運転		日					第253号表
カッタープレート	径75cm(30インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第145号表

## 舗装版破碎工(コンクリート圧砕機) 100m2当り単価表

種別：ハック杓により掘削・積込する場合  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
コンクリート圧砕機運転		日					第254号表
ハック杓運転		日					第255号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第146号表

舗装版切断 100m当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
コンクリートカッタ運転	夜間	日					第256号表
カッタープレート	径75cm(30インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第147号表

舗装版破碎工(コンクリート圧砕機) 100m2当り単価表 夜間

種別：ハック杓により掘削・積込する場合  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
コンクリート圧砕機運転	夜間	日					第257号表
ハック杓運転	夜間	日					第258号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第148号表

## 人力によるアスファルト舗装版破碎工 10m2当り単価表

種別：  
形状：積込作業あり  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
空気圧縮機運転		日					第259号表
さく岩機損料	コンクリートブレーカ	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				



第150号表

# 人力によるアスファルト舗装版破碎工 10m2当り単価表 夜間

種別：  
形状：積込作業あり  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
空気圧縮機運転	夜間	日					第261号表
さく岩機損料	コンクリートブレーカ	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				



第152号表

## 人力によるアスファルト舗装版破碎工 10m2当り単価表

種別：  
形状：積込作業あり  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
空気圧縮機運転		日					第259号表
さく岩機損料	コンクリートブレーカ	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				

第153号表

# 人力によるアスファルト舗装版破碎工 10m2当り単価表 夜間

種別：  
形状：積込作業あり  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
空気圧縮機運転	夜間	日					第261号表
さく岩機損料	コンクリートブレーカ	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				

第154号表

## 人力によるアスファルト舗装版破碎工 10m2当り単価表

種別：  
形状：積込作業あり  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
空気圧縮機運転		日					第259号表
さく岩機損料	コンクリートブレーカ	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				

第155号表

# 人力によるアスファルト舗装版破碎工 10m2当り単価表 夜間

種別：  
形状：積込作業あり  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
空気圧縮機運転	夜間	日					第261号表
さく岩機損料	コンクリートブレーカ	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				



第156号表

## 人力によるアスファルト舗装版破碎工 10m2当り単価表

種別：  
形状：積込作業あり  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
空気圧縮機運転		日					第259号表
さく岩機損料	コンクリートブレーカ	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				

第157号表

# 人力によるアスファルト舗装版破碎工 10m2当り単価表 夜間

種別：  
形状：積込作業あり  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
空気圧縮機運転	夜間	日					第261号表
さく岩機損料	コンクリートブレーカ	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				

第158号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：補足材2m3/100m<sup>2</sup>（機械）  
 形状：再生クランチャリ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クランチャリ	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クワ <sup>o</sup> 運転		日					第263号表
振動ロー <sup>o</sup> 運転		日					第264号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第159号表

# 透水性アスファルト舗装工（機械施工） 100m2当り単価表

種別：1層  
 形状：仕上り厚3cm 透水性開粒度アスフ 13 黒  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
透水性アスファルト混合物	13 黒	t	6.77				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第265号表
振動ロー運転		日					第266号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第160号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別：補足材2m3/100m<sup>2</sup>（機械）

形状：再生クランチャリ RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クランチャリ	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クワ <sup>o</sup> 運転	夜間	日					第267号表
振動ロー <sup>o</sup> 運転	夜間	日					第268号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第161号表

透水性アスファルト舗装工（機械施工） 100m2当り単価表

夜間 種別：1層  
 形状：仕上り厚3cm 透水性開粒度アスフ 13 黒  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
透水性アスファルト混合物	13 黒	t	6.77				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第269号表
振動ロー運転	夜間	日					第270号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第162号表

# 透水性アスファルト舗装工（機械施工） 100m2当り単価表

種別：1層  
 形状：仕上り厚5cm 透水性開粒度アスフ 13 黒  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
透水性アスファルト混合物	13 黒	t	11.28				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第265号表
振動ロー運転		日					第266号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第163号表

# 透水性アスファルト舗装工（機械施工） 100m2当り単価表

夜間

種別：1層  
 形状：仕上り厚5cm 透水性開粒度アスフ 13 黒  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
透水性アスファルト混合物	13 黒	t	11.28				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第269号表
振動ロー運転	夜間	日					第270号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第164号表

## 歩道舗装工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート  
 形状：仕上厚3cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.26				第271号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第265号表
振動ロー運転		日					第272号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第165号表

## 舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾3cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾3cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第166号表

## 歩道舗装工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート  
 形状：仕上厚3cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.26				第273号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第269号表
振動ロー運転	夜間	日					第274号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第167号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾3cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾3cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第168号表

## 歩道舗装工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.1				第271号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第265号表
振動ロー運転		日					第272号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第169号表

## 舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第170号表

## 歩道舗装工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.1				第273号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第269号表
振動ロー運転	夜間	日					第274号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第171号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第172号表

## 機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第275号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第173号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第276号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第174号表

## フィルター層敷設工（機械施工） 100m2当り単価表

種別：1層  
 形状：仕上り厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
フィルター材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砂 荒目小口	m3	5.7				
振動ﾛｰﾝ運転		日					第266号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第175号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
夕バ° 運転		日					第263号表
振動ロー運転		日					第264号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第176号表

機械掘削工(小型バ ッ杓) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
小型バ ッ杓運転	夜間	日					第277号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第177号表

# 土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第278号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第178号表

# フィルター層敷設工（機械施工） 100m2当り単価表 夜間

種別：1層  
 形状：仕上り厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
フィルター材	コンクリート用砂 荒目小口	m3	5.7				
振動ロー運転	夜間	日					第270号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第179号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：再生クラックラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラックラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
夕バ° 運転	夜間	日					第267号表
振動ロー運転	夜間	日					第268号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第180号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：補足材2m3/100m<sup>2</sup>（機械）

形状：粒調碎石 M-30

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
夕バ <sup>o</sup> 運転		日					第263号表
振動ロー <sup>o</sup> 運転		日					第264号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第181号表

## 表層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.57				第271号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第279号表
振動ロー運転		日					第272号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第182号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別：補足材2m3/100m<sup>2</sup>（機械）

形状：粒調碎石 M-30

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
夕バ <sup>o</sup> 運転	夜間	日					第267号表
振動ロー運転	夜間	日					第268号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第183号表

表層工(機械施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.57				第273号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第280号表
振動ロー運転	夜間	日					第274号表
諸雑費		%					
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第184号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
夕バ <sup>o</sup> 運転		日					第263号表
振動ロー <sup>o</sup> 運転		日					第264号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第185号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
夕バ <sup>o</sup> 運転	夜間	日					第267号表
振動ロー <sup>o</sup> 運転	夜間	日					第268号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第186号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
夕バ <sup>o</sup> 運転		日					第263号表
振動ロー <sup>o</sup> 運転		日					第264号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第187号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
夕バ <sup>o</sup> 運転	夜間	日					第267号表
振動ロー運転	夜間	日					第268号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第188号表

## 基層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン 20mm	t	12.57				第281号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第279号表
振動ロー運転		日					第272号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第189号表

## 表層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 20mm タックコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 20mm	t	12.57				第282号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第279号表
振動ロー運転		日					第272号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第190号表

基層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン 20mm プライムコート

形状：仕上厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン 20mm	t	12.57				第283号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第280号表
振動ロー運転	夜間	日					第274号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第191号表

表層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 20mm タックコート

形状：仕上厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 20mm	t	12.57				第284号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第280号表
振動ロー運転	夜間	日					第274号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第192号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ <sup>o</sup> 運転		日					第263号表
振動ロー運転		日					第264号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第193号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
夕バ° 運転	夜間	日					第267号表
振動ロー運転	夜間	日					第268号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第194号表

## 基層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生瀝青安定処理 プライムコート  
 形状：仕上厚10cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生瀝青安定処理	t	25.15				第285号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第279号表
振動ロー運転		日					第272号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第195号表

## 基層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン 20mm タックコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン 20mm	t	12.57				第281号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第279号表
振動ロー運転		日					第272号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				



第196号表

基層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生瀝青安定処理 プライムコート

形状：仕上厚10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生瀝青安定処理	t	25.15				第286号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第280号表
振動ロー運転	夜間	日					第274号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第197号表

基層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン 20mm タックコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン 20mm	t	12.57				第283号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第280号表
振動ロー運転	夜間	日					第274号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第198号表

## 排水性アスファルト舗装工(機械) 100m2当り単価表

種別：車道施工幅2.4m以上  
 形状：仕上り厚5cm タックコート  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
排水性アスコン	13	t	10.7				
アスファルト乳剤	PKRゴム入り	リットル	43				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第287号表
ロードローラ運転		日					第288号表
タイヤローラ運転		日					第289号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第199号表

## 排水性アスファルト舗装工(機械) 100m2当り単価表 夜間

種別：車道施工幅2.4m以上  
 形状：仕上り厚5cm タックコート  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
排水性アスコン	13	t	10.7				
アスファルト乳剤	PKRゴム入り	リットル	43				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第290号表
ロードローラ運転	夜間	日					第291号表
タイヤローラ運転	夜間	日					第292号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第200号表

表層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン改質 型 20mm タックコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	密粒度アスコン改質 型 20mm	t	12.57				第293号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第279号表
振動ロー運転		日					第272号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第201号表

表層工(機械施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：密粒度アスコン改質 型 20mm タックコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	密粒度アスコン改質 型 20mm	t	12.57				第293号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
アスファルトフィニッシュ運転	夜間	日					第280号表
振動ロー運転	夜間	日					第274号表
諸雑費		%					
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				







第204号表

## 上層路盤工(歩道施工) 100m2当り単価表

種別：仕上厚10cm  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
振動ロー運転		日					第296号表
小型バックホ運転		日					第297号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第205号表

# 透水性アスファルト舗装工（人力施工） 100m2当り単価表

種別：1層  
 形状：仕上り厚3cm 透水性開粒度アスフ 13 黒  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
透水性アスファルト混合物	13 黒	t	6.77				
振動ロー運転		日					第298号表
振動コンパクタ運転		日					第299号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第206号表

人力掘削(床堀) 10m3当り単価表 夜間

種別：レキ質土  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第208号表

上層路盤工(歩道施工) 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上厚10cm  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
振動ロー運転	夜間	日					第302号表
小型バックホ運転	夜間	日					第303号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第209号表

透水性アスファルト舗装工（人力施工） 100m2当り単価表

夜間

種別：1層  
 形状：仕上り厚3cm 透水性開粒度アスフ 13 黒  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
透水性アスファルト混合物	13 黒	t	6.77				
振動ロー運転	夜間	日					第304号表
振動コンパクタ運転	夜間	日					第305号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第210号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：補足材2m3/100m<sup>2</sup>（人力）  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
夕バ° 運転		日					第306号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第211号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別：補足材2m3/100m<sup>2</sup>(人力)  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
夕バ° 運転	夜間	日					第307号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第212号表

# 透水性アスファルト舗装工（人力施工） 100m2当り単価表

種別：1層  
 形状：仕上り厚5cm 透水性開粒度アスフ 13 黒  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
透水性アスファルト混合物	13 黒	t	11.28				
振動ロー運転		日					第298号表
振動コンパクタ運転		日					第299号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第213号表

# 透水性アスファルト舗装工（人力施工） 100m2当り単価表

夜間 種別：1層  
 形状：仕上り厚5cm 透水性開粒度アスフ 13 黒  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
透水性アスファルト混合物	13 黒	t	11.28				
振動ロー運転	夜間	日					第304号表
振動コンパクタ運転	夜間	日					第305号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第214号表

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm

形状：仕上厚3cm プライムコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.26				第271号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
振動ロー運転		日					第308号表
振動コンパクタ運転		日					第309号表
諸雑費		%					
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第215号表

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 13mm

形状：仕上厚3cm プライムコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.26				第273号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
振動コンパクタ運転	夜間	日					第311号表
諸雑費		%					
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第216号表

表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm

形状：仕上厚5cm プライムコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.1				第271号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
振動ロー運転		日					第308号表
振動コンバクタ運転		日					第309号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第217号表

表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 13mm

形状：仕上厚5cm プライムコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.1				第273号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
振動コンパクタ運転	夜間	日					第311号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第218号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：再生クッション RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
夕バ° 運転		日					第263号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第219号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
夕バ° 運転	夜間	日					第267号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第220号表

## 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm

形状：仕上厚5cm プライムコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.57				第271号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
振動ロー運転		日					第308号表
振動コンパクタ運転		日					第309号表
諸雑費		%					
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第221号表

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 13mm

形状：仕上厚5cm プライムコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.57				第273号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
振動コンパクタ運転	夜間	日					第311号表
諸雑費		%					
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第222号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：補足材2m3/100m<sup>2</sup>（人力）

形状：粒調碎石 M-30

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
夕入° 運転		日					第263号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第223号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別：補足材2m3/100m<sup>2</sup>(人力)

形状：粒調碎石 M-30

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
夕八° 運転	夜間	日					第267号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第224号表

### 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
夕入° 運 転		日					第263号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第225号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
夕入° 運転	夜間	日					第267号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第226号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
夕入° 運転		日					第263号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第227号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
夕入° 運転	夜間	日					第267号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第228号表

## 基層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン 20mm

形状：仕上厚5cm プライムコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン 20mm	t	12.57				第281号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
振動ロー運転		日					第308号表
振動コンパクタ運転		日					第309号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第229号表

表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 20mm

形状：仕上厚5cm タックコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 20mm	t	12.57				第282号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
振動ロー運転		日					第308号表
振動コンパクタ運転		日					第309号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第230号表

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン 20mm

形状：仕上厚5cm プライムコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン 20mm	t	12.57				第283号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
振動コンバクタ運転	夜間	日					第311号表
諸雑費		%					
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第231号表

表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 20mm

形状：仕上厚5cm タックコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 20mm	t	12.57				第284号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
振動コンバクタ運転	夜間	日					第311号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第232号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：再生クッション RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
夕ハ° 運転		日					第263号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第233号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：再生クッション RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
夕バ° 運転	夜間	日					第267号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第234号表

舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生瀝青安定処理  
 形状：仕上厚10cm プライムコート  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生瀝青安定処理	t	25.15				第285号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
振動ロー運転		日					第308号表
振動コンパクタ運転		日					第309号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第235号表

## 基層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン 20mm

形状：仕上厚5cm タックコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン 20mm	t	12.57				第281号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
振動ロー運転		日					第308号表
振動コンパクタ運転		日					第309号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				



第236号表

舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生瀝青安定処理  
 形状：仕上厚10cm プライムコート  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生瀝青安定処理	t	25.15				第286号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
振動コンパクタ運転	夜間	日					第311号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第237号表

基層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン 20mm

形状：仕上厚5cm タックコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン 20mm	t	12.57				第283号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
振動コンバクタ運転	夜間	日					第311号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第238号表

## 排水性アスファルト舗装工(人力) 100m2当り単価表

種別：仕上り厚5cm タックコート

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
排水性アスコン	13	t	10.7				
アスファルト乳剤	PKRゴム入り	リットル	43				
振動ロー運転		日					第308号表
振動コンパクタ運転		日					第299号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第239号表

## 排水性アスファルト舗装工(人力) 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚5cm タックコート

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
排水性アスコン	13	t	10.7				
アスファルト乳剤	PKRゴム入り	リットル	43				
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
振動コンバクタ運転	夜間	日					第305号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第240号表

表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン改質 型 20mm

形状：仕上厚5cm タックコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	密粒度アスコン改質 型 20mm	t	12.57				第312号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
振動ロー運転		日					第308号表
振動コンパクタ運転		日					第309号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第241号表

表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別：密粒度アスコン改質 型 20mm

形状：仕上厚5cm タックコート

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	密粒度アスコン改質 型 20mm	t	12.57				第312号表
アスファルト乳剤	PK4 タックコート	リットル	43				
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
振動コンバクタ運転	夜間	日					第311号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第242号表

現場調査工 1現場当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第243号表

## 運搬費A 1箇所当り単価表

種別：  
 形状：バックホー、振動ローラー、フィニッシャ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.2				第313号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.1				第314号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.1				第315号表
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第244号表

### 運搬費B 1箇所当り単価表

種別：  
 形状：バックホー、振動ローラー、フィニッシャ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.1				第313号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.1				第316号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.1				第314号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.1				第315号表
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第245号表

## コンクリートカッタ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80リットル以上	リットル					
コンクリートカッタ損料	パキウム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第246号表

## 小型バ ック杓運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バ ック杓損料(排出ガス対策型)	標準型 1次基準値	日					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第248号表

### 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
形状：中間処理場へ搬入  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第249号表

## コンクリートカッタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
コンクリートカッタ損料	バキューム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第250号表

## 小型バクテリア運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
小型バクテリア損料(排出ガス対策型)	標準型 1次基準値	日					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第251号表

## 発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第318号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第252号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表 夜間

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第253号表

## コンクリートカッタ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
コンクリートカッタ損料(超低騒音型)	パキウム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第254号表

## コンクリート圧砕機運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
コンクリート圧砕機損料	建物用	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第255号表

## バ ッ ク 枾 の 運 転 1 日 当 り 単 価 表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バック枾損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第256号表

## コンクリートカッタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	リッター80リットル以上	リットル					
コンクリートカッタ損料(超低騒音型)	パキウム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第257号表

## コンクリート圧砕機運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
コンクリート圧砕機損料	建物用	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第258号表

## バ ッ ク 枾 運 転 1 日 当 り 単 価 表 夜 間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バ ッ ク 枾 損 料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第259号表

## 空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第260号表

### アスファルト殻運搬 10m3当り単価表

種別：

形状：D1D区域内

良好(舗装道)

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第319号表
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第261号表

### 空気圧縮機運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第262号表

### アスファルト殻運搬 10m3当り単価表 夜間

種別：

形状：D1D区域内

良好(舗装道)

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第320号表
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第263号表

## 夕バ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
夕バ° 及びピラマ損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第264号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料(排出ガス対策型)	搭乗式・コンバインド型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第265号表

## アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料	如-ラ型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第266号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料(排出ガス対策型)	搭乗式・コンバインド型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第267号表

## 夕バ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー-80リットル以上	リットル					
夕バ° 及びバ° 損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第268号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料(排出ガス対策型)	搭乗式・コンバインド型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第269号表

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料	加-ラ型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第270号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料(排出ガス対策型)	搭乗式・コンバインド型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第271号表

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度AS	13	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第272号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパクト型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第273号表

### 生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度AS	13 夜間	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第274号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパクト型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第275号表

## 小型パ ック機運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型パ ック機損料(排出ガス対策型)	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第276号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第317号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第277号表

## 小型バ ック杓運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
小型バ ック杓損料(排出ガス対策型)	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第278号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第318号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第279号表

## アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第280号表

## アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					





第283号表

## 生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン 20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	20 夜間	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				



第284号表

### 生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度AS	20 夜間	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				



第286号表

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生瀝青安定処理  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生加熱AS安定処理	30	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第287号表

## アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料	ホイル型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第288号表

## ロードロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ロードロー損料	マダム・排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第289号表

## タイヤロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
タイヤロー損料	排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第290号表

## アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料	ホイル型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第291号表

ロードロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ロードロー損料	マダム・排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第292号表

## タイヤロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
タイヤロー損料	排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第293号表

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：密粒度AS改質 型 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
密粒度AS改質 型	20	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第294号表

# 土砂運搬(2t車) 100m3当り単価表

種別：  
形状：D1D区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第319号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第296号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパクト型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第297号表

## 小型バ ック杓運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バ ック杓賃料 排出ガス対策型(2次)	如-ラ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第298号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガイド式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第299号表

## 振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80リットル以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第300号表

### 土砂運搬(2t車) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：D1D区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第320号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第301号表

### 人力積込 10m3当り単価表 夜間

種別：砂  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第302号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパクト型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第303号表

## 小型バ ック杓運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
小型バ ック杓賃料 排出ガス対策型(2次)	加-ラ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第304号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガイド式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第305号表

## 振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第306号表

## 夕バ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
夕バ° 及びピラミ損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第307号表

## 夕バ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
夕バ° 及びバタン損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第308号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガイド式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第309号表

## 振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80リットル以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第310号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガイト式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第311号表

## 振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	リッター80リットル以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第312号表

### 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：密粒度アスコン改質 型 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
密粒度AS改質 型	20	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第313号表

運搬費(分解組立を要しない重機) 1台当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	1				第321号表
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

第314号表

運搬費(分解組立を要しない重機) 1台当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	1				第322号表
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

第315号表

運搬費(分解組立を要しない重機) 1台当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	1				第323号表
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				



第316号表

### 運搬費(分解組立を要しない重機) 1台当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	1				第324号表
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

第317号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第318号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第319号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第320号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第321号表

### 運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第322号表

### 運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第323号表

### 運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				



第324号表

### 運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				