

工 事 設 計 書

平成 26 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 垂坂町 地内

工 事 名 垂坂町配水支細管復旧工事

工 期 契約の日から 平成 26年 9月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

垂坂町配水支細管復旧工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル K形 100 L= 97.6 m	100 13 箇所	94 件
ビニール 50 L= 422.3 m	50 8 箇所	
ビニール 100 L= 313.3 m	単口消火栓設置工	
鋼管 50 L= 31.0 m	4 箇所	
	空気弁付消火栓設置工	
	1 箇所	

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			交通誘導員	式	1			第9号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管(1種)直管 K形 11/4	100 × 4000	本	23			
二受T字管 K形	100 × 100	個	4			
11° 1/4曲管 K形	100	個	1			
フランジ付T字管 K形	100 × 75(RF7.5K)	個	3			
短管1号 K形	100(RF7.5K)	個	19			
短管2号 K形	100(RF7.5K)	個	5			
フランジ蓋	75(RF7.5K)	枚	2			
特殊押輪(普通圧形)	100	個	59			
ゴム輪 K形	100	個	59			
ボルト	M20 × 90	本	236			
フランジパッキン	50	枚	16			
フランジパッキン	75	枚	5			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランパッキン	100	枚	27			
フランボルト	M16×70	本	192			
表示テープ		m	410.9			
離脱防止金具A	50	個	8			
離脱防止金具A	100	個	13			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	50	個	41			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	100	個	30			
ゴム輪形 HIビニル管	50	本	87			
ゴム輪形 HIビニル管	100	本	63			
ゴム輪形 HI 45°ベント	50	個	7			
ゴム輪形 HI 45°ベント	100	個	4			
ゴム輪形 HI 22°1/2ベント	50	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪形 HI 22° 1/2インチ	100	個	2			
ゴム輪形 HI 11° 1/4インチ	50	個	2			
ゴム輪形 HI 11° 1/4インチ	100	個	1			
異種管継手 CVS	50 × 50	個	8			
異種管継手 CVS	100 × 100	個	13			
合フランジ コア付	50 × 50	個	16			
合フランジ コア付	75 × 50	個	3			
合フランジ コア付	100 × 50	個	4			
PD形 直管	50A	m.	31			
PD形 チーズ	50A	個	1			
PD形 エルボ	50A	個	23			
PD形 ソケット	50A	個	2			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 ニップル	50A	個	8			
PD形 プラグ	50A	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	50(7.5K)	個	5			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	100(7.5K)	個	13			
粉体仕切弁(浅埋用)	50(7.5K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レゾン)	250×150H ｶﾗ-表示	個	21			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	21			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	21			
仕切弁土留	底板25-40S	個	21			
ホルトナット	M12×110×3ｺ(座金含む)	組	21			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	2,551.078			
継ぎ輪 K形	100	個	2			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	1,740			第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	660			第2号表
土砂運搬工	土砂	m3	360			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	33			第4号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	660			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	360			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	150			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	100			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	660			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ワソソ 継手工	7.5 K 75mm (80)	□	5			第10号表
ワソソ 継手工	7.5 K 100mm	□	27			第11号表
ワソソ 継手工	7.5 K 50mm	□	16			第12号表
ホ リエソソソソソソ 被覆工	100mm 固定ハソソ	m	97.6			第13号表
小口径鋼管据付工	50mm	m	31			第14号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	33			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	59			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	□	76			第17号表
硬質塩化ビニル管布設工	50mm	m	422.3			第18号表
硬質塩化ビニル管布設工	100mm	m	313.3			第19号表
R R 継手工	50mm	□	55			第20号表
R R 継手工	50mm 離脱防止金具付き	□	41			第21号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
R R 継手工	100mm	口	40			第22号表
R R 継手工	100mm 離脱防止金具付き	口	30			第23号表
離脱防止金具取付工	50mm	口	8			第24号表
離脱防止金具取付工	100mm	口	13			第25号表
鑄鉄管切断工	100mm (エンジンカッター)	口	25			第26号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	100mm たて型	基	13			第27号表
仕切弁設置工(人力)	50mm	基	8			第28号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮型外計上しない	個	21			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	21			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	21			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	21			第32号表
基礎碎石工		m2	5.9			第33号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 100mm	m	97.6			第34号表
カニカ継手工(普通圧形)	100mm(2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	59			第35号表
異種管継手工	50mm	箇所	8			第36号表
異種管継手工	100mm	箇所	13			第37号表
埋設標識シト工	材工共	m	864.2			第38号表
仮設鋼管撤去工(機械)	80mm A種	m	268.5			第39号表
ホリソノ管撤去工	50mm	m	594.2			第40号表
新旧連絡工	75 ~ 100 B 作業が普通	箇所	2			第41号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第42号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ付T字管 K形 浅埋用	100× 75(RF7.5K) 浅層埋設	個	5			
特殊押輪(普通圧形)	100	個	5			
ゴム輪 K形	100	個	5			
メカボルト	M20×90	本	20			
フランジパッキン	75	枚	10			
フランジボルト	M16×70	本	40			
単口消火栓(ケレップ式)	75	個	4			
空気弁付消火栓	75(浅層埋設型)	個	1			
補修弁 内外面粉体	75×200	個	5			
単口消火栓鉄蓋	3号 500 消防デザイン	組	4			
双口消火栓鉄蓋	4号 600 消防署デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	4			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	4			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	4			
調整リング(双口消火栓用・レジコン)	60-50K	個	1			
双口消火栓土留	上部壁60-200A	個	1			
双口消火栓土留	下部壁60-200CH	個	1			
双口消火栓土留	底板60-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	4			
緊結プレート		セット	4			
ホルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ワソソ 継手工	7.5 K 75mm (80)	口	10			第10号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 ワソソ 継手工控除	箇所	4			第43号表
消火栓設置工(機械)	地下式 双口 ワソソ 継手工控除	箇所	1			第44号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮珪砂計上しない	個	4			第45号表
鉄蓋設置	円形4号 600mm 無収縮珪砂計上しない	個	1			第46号表
レソソ ンコンクリート製ホソ ック設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	4			第47号表
レソソ ンコンクリート製ホソ ック設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	4			第48号表
レソソ ンコンクリート製ホソ ック設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	4			第49号表
レソソ ンコンクリート製ホソ ック設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	4			第50号表
レソソ ンコンクリート製ホソ ック設置(円形)	4号 調整リング H=50mm	個	1			第51号表
レソソ ンコンクリート製ホソ ック設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1			第52号表
レソソ ンコンクリート製ホソ ック設置(円形)	4号 下部壁 H=200mm	個	1			第53号表

第5号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1			第54号表
基礎砕石工		m2	2.6			第55号表
効加継手工(普通圧形)	100mm(2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	5			第35号表
合 計		式	1			

第6号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	5			第56号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=4	箇所	4			第57号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=2	箇所	22			第58号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=4	箇所	19			第59号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=6	箇所	2			第60号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 100× 20 L=2	箇所	18			第61号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 100× 20 L=4	箇所	22			第62号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 100× 20 L=6	箇所	2			第63号表
合 計		式	1			

第7号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	45			第64号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	45			第65号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	4			第66号表
合 計		式	1			

第8号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	5			第67号表
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=4	箇所	4			第68号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=2	箇所	22			第69号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=4	箇所	19			第70号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=6	箇所	2			第71号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 100× 20 L=2	箇所	18			第72号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 100× 20 L=4	箇所	22			第73号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 100× 20 L=6	箇所	2			第74号表
合 計		式	1			

第9号明細表

交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員(B)		人				
合 計		式	1			

第1号表

舗装版切断 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
コンクリートカッタ運転		日					第75号表
カッタープレート	径55cm(22インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下

形状：

備考：

排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第76号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第77号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第78号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第79号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

舗装仮復旧工 100m²・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第80号表
振動ロー運転		日					第81号表
振動コンパクタ運転		日					第82号表
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第6号表

機械掘削工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第83号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(ハック杓) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
ハック杓運転		時間					第83号表
クハ° 運転		日					第84号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第83号表
夕ハ° 運転		日					第84号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クッション RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
夕バ° 運転		日					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

フソグ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第11号表

フソヅ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

フソグ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

ホ° リフレンスリーブ 被覆工 100m 当り 単価表

種別： 100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ° リフレンスリーブ	100	m	137.5				
ホ° リフレンスリーブ 用 固定バンド	100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別： 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

R R 継手工 1口当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

R R 継手工 1口当り単価表

種別： 50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

R R 継手工 1口当り単価表

種別： 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

R R 継手工 1口当り単価表

種別： 100mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター-損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第28号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第29号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮型外計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レゾンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	12				
バックホ運転		日					第87号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第34号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

Xカ加継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

仮設鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別： 80mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

ホリ升ノ管撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 75 ~ 100 B 作業が普通
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	75				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料		日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第43号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 双口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮型外計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形4号 600mm
 形状：無収縮型外計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合計				個	1								
単位当り				個	1								

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 4号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：4号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：4号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：4号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	24				
バックホ運転		日					第87号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第56号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 100 x 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
CIP用サドル分水栓	100 x 20	個	1				
B型 60°ハンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリレン管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 100 x 20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
CIP用サドル分水栓	100 x 20	個	1				
B型 60°ハンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリレン管	20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°ハンド	20	個	1				
B型 エコソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリ塩化ビニル管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エコソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 100×20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	100×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 100×20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	100×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 100×20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	100×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	4				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	0.8				第2号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	0.8				第88号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	8				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	1.6				第2号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	1.6				第88号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	12				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	2.4				第2号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	2.4				第88号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.6				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第89号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	2.4				第91号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第92号表
仮設給水撤去工	20mm L=2m	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第89号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	4.4				第91号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第92号表
仮設給水撤去工	20mm L=4m	箇所	1				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第95号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	2.4				第91号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第92号表
仮設給水撤去工	20mm L=2m	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第95号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	4.4				第91号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第92号表
仮設給水撤去工	20mm L=4m	箇所	1				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第95号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	6.4				第91号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第92号表
仮設給水撤去工	20mm L=6m	箇所	1				第96号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 100×20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 100	箇所	1				第97号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	2.4				第91号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第92号表
仮設給水撤去工	20mm L=2m	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 100×20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 100	箇所	1				第97号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	4.4				第91号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第92号表
仮設給水撤去工	20mm L=4m	箇所	1				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 100×20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 100	箇所	1				第97号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	6.4				第91号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第92号表
仮設給水撤去工	20mm L=6m	箇所	1				第96号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

コンクリトカッタ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80リットル以上	リットル					
コンクリトカッタ損料	バキューム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第76号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第78号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第79号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第80号表

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度AS	13	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第81号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガイド式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第82号表

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80リットル以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第83号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第84号表

夕パ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80リットル以上	リットル					
夕パ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第85号表

夕バ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80㌦㌦価以上	リットル					
夕バ° 及びピラマ損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第86号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第87号表

ハックル運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ハックル損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第88号表

舗装仮復旧工 100m²・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第99号表
振動ロー運転		日					第81号表
振動コンパクタ運転		日					第82号表
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第89号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20
 形状：本管口径鑄鉄管 100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 P P用
 形状： 止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

ホリ升ノ管据付工 10m当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

ポリレン管継手工 1口当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ升パイプ撤去工	20mm	m	2				第100号表
保温加へ撤去工	20mm	m	2				第101号表
保温加へ処分工	20mm	m	2				第102号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 20mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ升パイプ撤去工	20mm	m	4				第100号表
保温加へ撤去工	20mm	m	4				第101号表
保温加へ処分工	20mm	m	4				第102号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20
 形状：本管口径比ニール管 50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 20mm L=6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ升パイプ撤去工	20mm	m	6				第100号表
保温加へ撤去工	20mm	m	6				第101号表
保温加へ処分工	20mm	m	6				第102号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20
 形状：本管口径比ニル管 100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第100号表

ホリ升ノ管撤去工 10m当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導員	交通誘導員B	100	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 10,220,904円/式	
	処分費等		1	式	92,202円/式	