

# 工 事 設 計 書

平成 26 年度 資整 第18号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 高角町 地内

工 事 名 高角町300耗導水管布設替工事（その2）

工 期 契約の日から 平成 27年 2月13日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

高角町300耗導水管布設替工事（その2）

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	充填工
ダクイル K形 150 L= 0.1 m	簡易仕切弁 150 1 箇所	100 m
ダクイル NS形 300 L= 813.2 m	空気弁設置工	舗装工
鋼管 50 L= 14.7 m	75 1 箇所	2956 m <sup>2</sup>

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			交通誘導員	式	1			第13号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
300導水管布設工事								
	300 材料費			式	1			第1号明細表
	300 土工			式	1			第2号明細表
	300 管工			式	1			第3号明細表
150配水管布設工事								
	150 材料費			式	1			第4号明細表
	150 土工			式	1			第5号明細表
	150 管工			式	1			第6号明細表
50配水管布設工事								
	50 材料費			式	1			第7号明細表
	50 土工			式	1			第8号明細表
	50 管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付帯工								
	舗装工			式	1			第10号明細表
	仮設工			式	1			第11号明細表
	区画線工			式	1			第12号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### 300 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継ぎ輪 K形	300	個	10			
フランジ短管	75 × 100(RF7.5K)	個	1			
鑄鉄管(1種)直管NS形 他外	300 × 6000	本	140			
45°曲管 NS形	300	個	11			
22°1/2曲管 NS形	300	個	12			
11°1/4曲管 NS形	300	個	4			
45°両受曲管 NS形	300	個	1			
フランジ付T字管 NS形	300 × 75(GF7.5K)	個	1			
ゴム輪 K形	300	個	20			
特殊押輪(高压形)	300	個	4			
メカルト	M20 × 100	本	160			
フランジパッキン	75	枚	2			

第1号明細表の2

### 300 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFA° ック 1号	75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
ライク NS形	300	個	21			
表示テープ		m	813.2			
空気弁(浅埋用)	75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボ-ル式)	75×150	個	1			
双口空気弁鉄蓋	4号 600	組	1			
調整リング(双口消火栓用・レジン)	60-50K	個	1			
双口消火栓土留	上部壁60-200A	個	1			
双口消火栓土留	下部壁60-200C	個	1			
双口消火栓土留	底板60-40S	個	1			
ボルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			



第1号明細表の3

### 300 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	3,681.216			
切管用挿し口リング NS形(タビソねじ式)	300	個	14			
特殊押輪(普通圧形)	300	個	8			
栓 K形	300	個	8			
HI ハルフソケット	50	個	4			
HI エルブ	50	個	4			
プレセント直管	50×5000	本	1			
HI キャップ	50	個	4			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

### 300 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	1,686			第1号表
土砂運搬工	土砂	m3	237			第2号表
土砂運搬工	土砂	m3	332			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	8.2			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	9.7			第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	273			第6号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	324			第7号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	597			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	237			第9号表
機械掘削工(バックホ)		m3	332			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	113			第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	145			第12号表

第2号明細表の2

### 300 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュン(RC-40)	m3	100			第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュン(RC-40)	m3	125			第14号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュン RC-40	m2	320			第15号表
試掘工	舗装道	箇所	5			第16号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

### 300 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ムニ加継手工	300mm K形 特殊継手(高圧形)	□	4			第17号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	□	3			第18号表
NS継手接合工	直管 300mm	□	140			第19号表
NS継手接合工	異形管 300mm	□	30			第20号表
ホリシリンダ被覆工	300mm 固定バンド	m	813.2			第21号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	14			第22号表
空気弁設置工	75mm フランジ継手工控除	基	1			第23号表
鉄蓋設置	円形4号 600mm 無収縮ミル計上しない	個	1			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 調整リク H=50mm	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=200mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1			第28号表

第3号明細表の2

### 300 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工		m2	0.6			第29号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 300mm	m	813.2			第30号表
埋設標識シト工	材工共	m	813.2			第31号表
カニ加継手工	300mm K形 普通継手	口	8			第32号表
カニ加継手工(普通圧形)	300mm(4/8) 特殊継手(普通圧形) K形	口	8			第33号表
NS継手挿口加工工	300 ヲビソねじ式	口	14			第34号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第35号表
新旧連絡工	250~ 300 C 作業が容易	箇所	2			第36号表
鑄鉄管切断工	300mm (エンジンカッター)	口	31			第37号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	タケノコ鑄鉄管(FCD) 300mm エンジンカッター	口	5			第38号表
鑄鉄管撤去工(機械)	管径300mm	m	30			第39号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	口	4			第40号表

第3号明細表の3

### 300 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
T S 継手工	50mm	口	12			第41号表
硬質塩化ビニル管布設工	50mm	m	4.8			第42号表
充填工	300mm、エアミルク	式	1			第43号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

### 150 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
短管1号 K形	150(RF7.5K)	個	1			
ゴム輪 K形	150	個	1			
特殊押輪(高压形)	150	個	1			
メカボルト	M20×90	本	6			
フランジパッキン	150	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	6			
表示テープ		m	0.1			
合フランジ コア付	150× 100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(CIP・耗管)	150	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾン)	250×150H カラ表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A N仕様	個	1			

第4号明細表の2

### 150 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			



第5号明細表

# 150 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	4			第1号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第44号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.1			第45号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	2			第6号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	2			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第13号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 150 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ムナカ継手工	150mm K形 特殊継手(高压形)	□	1			第46号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	□	1			第47号表
ホリェルンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	0.1			第48号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 150mm	m	0.1			第49号表
埋設標識シト工	材工共	m	0.1			第31号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 150	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮EIL外計上しない	個	1			第50号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第51号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第52号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第53号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第54号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第55号表

四日市市上下水道局

第6号明細表の2

## 150 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石工		m2	0.3			第56号表
鑄鉄管切断工	150mm (エンジンカッター)	口	2			第57号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第35号表
新旧連絡工	150 ~ 200 C 作業が容易	箇所	1			第58号表
合 計		式	1			

第7号明細表

50 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具A	50	個	1			
異種管継手 CVS	50 × 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	14.7			
PD形 エルボ	50A	個	6			
PD形 ソケット	50A	個	1			
ライニング フッソグ	100A × 50A	個	1			
鋼管スクラップ		k g	98.766			
合 計		式	1			

第8号明細表

## 50 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	67			第1号表
土砂運搬工	土砂	m3	7			第44号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.4			第45号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	13			第6号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	13			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	7			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第13号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第15号表
合 計		式	1			

第9号明細表

### 50 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	50mm	m	14.7			第59号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	8			第60号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	15			第61号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	口	15			第40号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 100mm	口	1			第62号表
離脱防止金具取付工	50mm	口	1			第63号表
異種管継手工	50mm	箇所	1			第64号表
埋設標識ソト工	材工共	m	14.7			第31号表
異種管継手取外し工	50mm	箇所	1			第65号表
小口径鋼管撤去工	50mm	m	18.6			第66号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

### 舗装工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	147			第1号表
ハッパにより直接掘削・積込		m2	2,956			第67号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	42			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	106			第5号表
機械掘削工(ハッパ)		m3	66			第9号表
機械掘削工(ハッパ)		m3	66			第10号表
土砂運搬工	土砂	m3	66			第2号表
土砂運搬工	土砂	m3	66			第3号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシャー RC-40	m2	395			第68号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	613			第69号表
不陸整正工(市道)	補足材 2m3/100m <sup>2</sup> 再生クラッシャー RC-40	m2	443			第70号表
不陸整正(県道)	補足材 2m3/100m <sup>2</sup> 粒調碎石 M-30	m2	1,487			第71号表

四日市市上下水道局

第10号明細表の2

### 舗装工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工(市道)	補足材 2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 再生クワツヤソ RC-40	m <sup>2</sup>	18			第70号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	838			第72号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m <sup>2</sup> ・1層	2,100			第73号表
歩道舗装工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚3cm	m <sup>2</sup> ・1層	18			第74号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	147			第75号表
大型筐撤去工		式	1			第76号表
合 計		式	1			



第11号明細表

## 仮設工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハブホルト, 水圧ポンプ使用する	m	25			第77号表
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）	矢板長2.0m 設置 + 撤去 BH山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m	8			第78号表
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）	矢板長2.0m 設置 + 撤去 BH山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m	17			第79号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
合 計		式	1			

第12号明細表

## 区画線工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 50m以上100m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	10.7			第80号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅45cm 50m以上100m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	42			第81号表
区画線溶融式設置	破線 幅15cm 50m以上100m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	23			第82号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 50m以上100m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	5.4			第83号表
合 計		式	1			

第13号明細表

### 交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員(B)		人				
合 計		式	1			

第1号表

## 舗装版切断 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
コンクリートカッタ運転		日					第84号表
カッタープレート	径55cm(22インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

## 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第85号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第3号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂  
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第86号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第87号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第88号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

## アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第89号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第88号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第6号表

## 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下  
 形状：  
 備考：

排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

## 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下

形状：

排出ガ対策型

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第91号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

### 舗装仮復旧工 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm  
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第92号表
振動ロー運転		日					第93号表
振動コンパクタ運転		日					第94号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第9号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第95号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第96号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第95号表
クワ運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第96号表
クワ運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第95号表
夕ハ°運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第14号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第96号表
夕バ <sup>o</sup> 運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm  
 形状： 再生クッション RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ 運転		日					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第16号表

## 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	5				第1号表
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.6				第99号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第13号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第2号表
舗装工(人力施工)	特殊常温合材 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	1				第100号表
バックホにより直接掘削・積込		m2	1				第67号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

## ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	300	m	128.3				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	300	組	166.7				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第22号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 300mm N S 形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別： 75mm フランジ 継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第24号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形4号 600mm  
形状：無収縮型外計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 4号 調整リガ H=50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：4号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別: 4号 下部壁 H=200mm

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

## レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 4号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

## 基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クワッパ	RC-40同等品 小型割増	m3	24				
バックホ運転		日					第101号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第30号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第102号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第32号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 普通継手  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
单 位 当 り		口	1				

第33号表

## メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 300mm（4/8） 特殊継手（普通圧形）  
 形状： K形  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

## NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 300 タブレットねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中E-タフ 損料		日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第36号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 250～ 300 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 300mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第38号表

### 鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) 300mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：管径300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第102号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

### TS継手工 2口当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	2				
单 位 当 り		口	1				

第42号表

## 硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

### 充填工 1式当り単価表

種別： 300mm、エアミルク  
 形状：  
 備考： 見積り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
注入材料費	セメント、起包剤	m3	7.5				
注入労務費		日	1				
機械器具損料費	グラウトポンプ、グラウトミキサー	日	1				
消耗品費		日	1				
プラント組立、解体費		回	1				
動力費		日	1				
運搬費		日	1				
給水費		日	1				
品質管理費	フロー値、空気量、テスト-ス、圧縮強度試験	回	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第44号表

## 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

土砂

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第103号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第45号表

## アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
 形状： DID区間無 路面：良好  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第104号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第88号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第46号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

## ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第102号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
形状：無収縮型外計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

## レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リガ H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

# レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第54号表

## レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

# レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

## 基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クワッパ	RC-40同等品 小型割増	m3	12				
バックホ運転		日					第101号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第57号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 150mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 150～ 200 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第62号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

## 異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

## 異種管継手取外し工 1箇所当り単価表

種別：50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

## 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

バックホウにより直接掘削・積込 100m2当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		日					第105号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第68号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm  
 形状： 再生クッション RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
タバ° 運転		日					第98号表
振動ロー運転		日					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第69号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
夕ハ° 運転		日					第98号表
振動ロー運転		日					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第70号表

## 不陸整正工(市道) 100m2当り単価表

種別： 補足材 2m3/100m<sup>2</sup>  
 形状： 再生クッション RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クワ 運転		日					第98号表
振動ロー運転		日					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第71号表

## 不陸整正(県道) 100m2当り単価表

種別：補足材 2m3/100m<sup>2</sup>  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
モーター車運転		日					第107号表
ロードロー運転		日					第108号表
タイヤロー運転		日					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第72号表

## 表層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.57				第110号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第111号表
振動ロー運転		日					第112号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第73号表

## 表層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート  
 形状：仕上厚5cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.57				第92号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第113号表
ロードロー運転		日					第114号表
タイヤロー運転		日					第115号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第74号表

## 歩道舗装工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート  
 形状：仕上厚3cm  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.26				第92号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第116号表
振動ロー運転		日					第112号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第75号表

### 舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

## 大型筐撤去工 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	16				第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	4				第6号表
機械投入埋戻工(パック杓)	再生クッション(RC-40)	m3	1				第13号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	4				第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.3				第4号表
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第77号表

## 支保工(軽量金属製) 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下,軽量金属  
 形状：水圧式ハイサポ-ト,水圧ホ-ソフ 使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第78号表

## 軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置 + 撤去  
 形状： BH山積0.28m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第90号表
トラックレンタル賃料	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第79号表

## 軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置 + 撤去  
 形状： BH山積0.45m3 排出カス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第91号表
トラックレンタル賃料	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				



第81号表

### 区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅45cm 50m以上100m未満  
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	ゼブラ 45cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第83号表

### 区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：矢印・記号・文字 幅15cm 50m以上100m未満  
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	文字 白・黄 巾15cm換算	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

## コンクリートカッタ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキ ヲラ-80カタン価以上	リットル					
コンクリートカッタ損料	ハキユム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第85号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第117号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第86号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別： 土砂、DID区域外  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第87号表

## 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：As塊 DID区域外  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第117号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第88号表

### 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
形状：中間処理場へ搬入  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第89号表

## 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

As塊 DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第90号表

## ハックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ハックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第91号表

## ハックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ハックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第92号表

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度AS	13	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第93号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガイド式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第94号表

## 振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキ ュー-80カタン価以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第95号表

## ハックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ハックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第96号表

## ハックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ハックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第97号表

## 夕ハ°運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキ ヲラ-80カクン価以上	リットル					
夕ハ°賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第98号表

## タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキ ュラ-80カタン価以上	リットル					
タンパ° 及びピラマ損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第100号表

### 舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：特殊常温合材  
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	特殊常温合材	袋	235.33				第119号表
振動ロー運転		日					第93号表
振動コンパクタ運転		日					第94号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第101号表

## バックホウ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第102号表

## トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					





第105号表

## ハックホリ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ハックホリ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第106号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料(排出ガス対策型)	搭乗式・コンパクト型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第107号表

## モーター車運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
モーター損料 排出ガス対策型	1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第108号表

## ロードロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ロードロー損料	マカダム排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第109号表

## タイヤロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
タイヤロー損料	排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					





第111号表

## アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第112号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパクト型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第113号表

## アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第114号表

## ロードロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ロードロー損料	マカダム排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第115号表

## タイヤロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
タイヤロー損料	排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第116号表

## アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料	ｸｰﾗ型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第117号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第118号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



