

工 事 設 計 書

平成 26 年度 426 資整 第 36 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 笹川九丁目ほか3町 地内

工 事 名 笹川九丁目300耗送水管ほか布設替工事

工 期 契約の日から 平成 27年 3月13日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

笹川九丁目300号送水管ほか布設替工事

概要1	概要2	概要3
送水管布設工	仕切弁設置工	不断水連絡工
400DCIP-NS 0.5 m	300(送水管弁) 4 箇所	500×300 1 箇所
300DCIP-NS 289.3 m	100(送水管弁) 1 箇所	400×250 1 箇所
100DCIP-NS 0.3 m	250 11 箇所	300×250 1 箇所
100PD 10.0 m	200 8 箇所	300×75 1 箇所
配水管支細布設工	150 7 箇所	200×100 3 箇所
250DCIP-NS 307.1 m	100 3 箇所	150×150 2 箇所
200DCIP-NS 77.7 m	75 3 箇所	給水切替工
150DCIP-NS 69.8 m	簡易仕切弁設置工	20給水管 6 件
100DCIP-NS 0.8 m	300CIP 1 箇所	50給水工 1 件
75DCIP-NS 13.3 m	200CIP 2 箇所	40給水工 2 件
75DCIP-K 4.8 m	75VP 1 箇所	舗装工
50PD 2.7 m	50VP 2 箇所	表層工 1550 m ²
仮設工	単口消火栓設置工	透水性舗装工 480 m ²
100VA 41.0 m	単口消火栓 1 箇所	
50PP 8.0 m	空気弁設置工	
	75空気弁 8 箇所	
	泥吐弁設置工	
	75泥吐弁 1 箇所	

四日市市上下水道局

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第28号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
300送水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
	土工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
250配水管布設工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	管工			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
200配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	管工			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
150配水管布設工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	管工			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
75配水管布設工事								
	材料費			式	1			第15号明細表
	管工			式	1			第16号明細表
	土工			式	1			第17号明細表
50配水細管布設替工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第18号明細表
	管工			式	1			第19号明細表
	土工			式	1			第20号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第21号明細表
	管工			式	1			第22号明細表
	土工			式	1			第23号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第24号明細表
	管工			式	1			第25号明細表
	土工			式	1			第26号明細表
舗装工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装工			式	1			第27号明細表
直接工事費計								

材料費 1式当り明細表

第1号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 E17L	300 × 6000	本	46			
ダクタイル切管用挿し口リガ NS形(タビソねじ式)	300	個	40			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 NS形	400 × 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 NS形	300	個	7			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2曲管 NS形	300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管11°1/4曲管 NS形	300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管5°5/8曲管 NS形	300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45°両受曲管 NS形	300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2 両受曲管 NS形	300	個	12			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	300(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	300 × 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ワンソ付T字管 NS形	300 × 100(GF7.5K)	個	1			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第1号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	300×75(GF7.5K)	個	1			
急速(排)空気弁	75 内外面粉体	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	75×150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	75×300(RF7.5K)	個	1			
NS形ソフソール仕切弁(両受)	300(10K)	基	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形	300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	300	個	19			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(異形管受口用空気抜付)	300	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	500×300	個	1			
ソフソール仕切弁(浅埋対応)	300(7.5K)	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	100(7.5K)	基	1			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第1号明細表の3

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	75	枚	2			
フランジパッキン	100	枚	1			
GFLパッキン 1号	75	枚	1			
GFLパッキン 1号	100	枚	1			
GFLパッキン 1号	300	枚	2			
フランジボルト	M16 × 70	本	20			
フランジボルト	M20 × 85	本	20			
表示テープ		m	300.1			
合フランジ コア付	100 × 100	個	1			
PD形 直管	100A	m.	10			
PD形 エルボ	100A	個	7			
PD形 ヲット	100A	個	1			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第1号明細表の4

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコ)	250×150H 加-表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコ)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
単口空気弁鉄蓋	3号 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコ)	50-50K	個	1			

四日市市上下水道局

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 400mm	m	0.5			第1号表
N S 継手接合工	異形管 400mm	口	1			第2号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 300mm	m	288			第3号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	300mm N S 形/2工程(専用工具使用)	箇所	20			第4号表
鑄鉄管溝切り加工工	300mm N S 形/専用工具使用	箇所	20			第5号表
N S 継手挿口加工工	300 ヲヰンねじ式	口	40			第6号表
N S 継手接合工	直管 300mm	口	46			第7号表
ホ°リエルスリーブ 被覆工	400mm 固定バント	m	0.5			第8号表
ホ°リエルスリーブ 被覆工	300mm 固定バント	m	289.3			第9号表
ホ°リエルスリーブ 被覆工	100mm 固定バント	m	0.3			第10号表
N S 継手接合工	異形管 300mm	口	53			第11号表
N S 継手接合工	異形管 300mm	口	2			第12号表

四日市市上下水道局

管工 1式当り明細表

第2号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	300mm N S形特殊割押輪	箇所	2			第13号表
継手工	300mm NS形栓	口	1			第14号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) 500 × 300	式	1			
割T字管GF加工費	300	箇所	1			
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	300mm たて型	基	4			第15号表
フランジ継手工	7.5 K 300mm	口	2			第16号表
空気弁設置工	75mm フランジ継手工控除	基	1			第17号表
フランジ継手工	7.5 K 75mm(80)	口	3			第18号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	100mm たて型	基	1			第19号表
フランジ継手工	7.5 K 100mm	口	2			第20号表
小口径鋼管据付工	100mm	m	10			第21号表
小口径鋼管継手工	管切断 100mm	箇所	8			第22号表

四日市市上下水道局

第2号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ切り 100mm	箇所	17			第23号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 100mm	口	17			第24号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮型外計上しない	個	5			第25号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第26号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第27号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第28号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	3			第30号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第31号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第32号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第33号表
基礎碎石工		m2	1.4			第34号表

四日市市上下水道局

第2号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第35号表
レゾンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第36号表
レゾンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レゾンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第38号表
レゾンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第39号表
基礎碎石工		m ²	0.5			第40号表
埋設標識シート工	材工共	m	300.1			第41号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	600			第42号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	211			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	10			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	213			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	213			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	93			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	66			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	196			第49号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	15			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	211			第51号表
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	2.5			第52号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下,軽量金属 水圧式ハイリフト,水圧ポンプ使用する	m	2.5			第53号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	3			第54号表
合 計		式	1			

材料費 1式当り明細表

第4号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	300×75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	75	枚	1			
GFパッキン 1号	75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓(ケルプ式)	75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボ-ル式)	75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

四日市市上下水道局

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ワソソ [®] 継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第18号表
NS継手接合工	異形管 300mm	口	1			第11号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 ワソソ [®] 継手工控除	箇所	1			第55号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮珪砂外計上しない	個	1			第35号表
レゾ [®] コンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第36号表
レゾ [®] コンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レゾ [®] コンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第38号表
レゾ [®] コンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第39号表
基礎砕石工		m ²	0.5			第40号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第6号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 E1/外	250 × 5000	本	54			
ダクタイル切管用挿し口リング NS形(タビソねじ式)	250	個	50			
ダクタイル鋳鉄管90°曲管 NS形	250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 NS形	250	個	11			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2曲管 NS形	250	個	5			
ダクタイル鋳鉄管11°1/4曲管 NS形	250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管5°5/8曲管 NS形	250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45°両受曲管 NS形	250	個	10			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2 両受曲管 NS形	250	個	9			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 NS形	250 × 450H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 NS形	250 × 300H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	250 × 250	個	5			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第6号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管二受T字管 NS形	250 × 150	個	1			
ﾀﾞ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管フソヅ 付T字管 NS形	250 × 75(GF7.5K)	個	5			
ﾀﾞ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管挿し受片落管 NS形	250 × 200	個	2			
ﾀﾞ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管受挿し片落管 NS形	250 × 200	個	1			
NS形ソツル仕切弁(受挿)	250(10K)	基	5			
NS形ソツル仕切弁(両受)	250(10K)	基	4			
ﾀﾞ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管短管1号 NS形	250(GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管短管2号 NS形	250(GF7.5K)	個	3			
ﾀﾞ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管90°フソヅ 曲管	250(RF7.5K)	個	1			
ﾀﾞ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管継ぎ輪 NS形	250	個	1			
ﾀﾞ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	250	個	1			
ﾀﾞ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管栓NS形(異形管受口用空気抜付)	250	個	2			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第6号明細表の3

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	250	個	31			
表示テープ		m	307.1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	250(7.5K)	個	2			
割T字管(鋳鉄管用)	400 × 250	個	1			
割T字管(ソトシールライク・鋳鉄管用)	300 × 250	個	1			
急速(排)空気弁	75 内外面粉体	個	4			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	75 × 150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 短管	75 × 200(RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 短管	75 × 250(RF7.5K)	個	1			
単口消火栓(クラブ式)	75	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	75(7.5K)	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	300 × 75	個	1			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第6号明細表の4

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	300	個	1			
フランジパッキン	75	枚	10			
GFパッキン 1号	75	枚	5			
GFパッキン 1号	250	枚	6			
フランジボルト	M16 × 70	本	60			
フランジボルト	M20 × 85	本	48			
ダクタイル鑄鉄管継ぎ輪 K形	300	個	1			
ダクタイル鑄鉄管継ぎ輪 K形	400	個	1			
ダクタイル鑄鉄管栓 K形	300	個	1			
ダクタイル鑄鉄管栓 K形	400	個	1			
ゴム輪 K形	300	個	2			
ゴム輪 K形	400	個	2			

四日市市上下水道局

第6号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪(高压形)	300	個	1			
特殊押輪(高压形)	400	個	1			
メカルト	M20×100	本	16			
メカルト	M20×110	本	24			
特殊割押輪(長ホルト・ダブルナット)	300	組	3			
特殊割押輪(長ホルト・ダブルナット)	400	組	4			
ライニング ニップル	25A	個	1			
ライニング エルボ	25A	個	1			
ポリエチレン管	25	m	3			
B型 オネジ	25	個	1			
B型 エンソケット	25	個	2			
B型 エルボ	25	個	3			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第6号明細表の6

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲型止水栓	25	個	1			
止水栓管	H-400	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコ)	250×150H 加-表示	個	12			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコ)	25-50K	個	12			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツバ	個	4			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	4			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	8			
仕切弁土留	底板25-40S	個	12			
ボルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	12			
単口空気弁鉄蓋	3号 500	組	4			
単口泥吐樹鉄蓋	3号 500	組	1			

四日市市上下水道局

第6号明細表の7

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リグ (単口消火栓用・レゾコ)	50-50K	個	5			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	5			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	5			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	31.143			
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第7号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 250mm	m	302.5			第56号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	250mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	26			第57号表
鑄鉄管溝切り加工工	250mm N S形/専用工具使用	箇所	24			第58号表
N S継手挿口加工工	250 ヲヰンねじ式	口	50			第59号表
N S継手接合工	直管 250mm	口	54			第60号表
ホリエルスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	0.3			第61号表
ホリエルスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	302.5			第62号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 250mm	口	88			第63号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪) 250mm	口	2			第64号表
継手工	250mm N S形特殊割押輪	箇所	2			第65号表
継手工	250mm NS形栓	口	2			第66号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	250mm たて型	基	11			第67号表

四日市市上下水道局

管工 1式当り明細表

第7号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フソソ ^レ 継手工	7.5 K 250mm	口	6			第68号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) 400 × 250	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) 300 × 250	式	1			
割T字管GF加工費	250	箇所	2			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) 300 × 75	式	1			
仕切弁設置工(人力)	75mm	基	1			第69号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フソソ ^レ 継手工控除	箇所	1			第55号表
空気弁設置工	75mm フソソ ^レ 継手工控除	基	4			第17号表
フソソ ^レ 継手工	7.5 K 75mm (80)	口	15			第18号表
カニカ継手工	300mm K形 普通継手	口	1			第70号表
カニカ継手工	300mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第71号表
カニカ継手工	400mm K形 普通継手	口	1			第72号表

四日市市上下水道局

第7号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカ継手工	400mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第73号表
鑄鉄管切断工	300mm (インソッター)	口	3			第74号表
鑄鉄管切断工	400mm (インソッター)	口	3			第75号表
継手工	300mm 特殊割押輪	箇所	3			第76号表
継手工	400mm 特殊割押輪	箇所	4			第77号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 300	式	1			
ホリエルン管据付工	25mm	m	3			第78号表
ホリエルン管継手工	25mm	口	9			第79号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 25mm	口	3			第80号表
止水栓取付工	25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第81号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	12			第25号表
レソソコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	12			第26号表

四日市市上下水道局

第7号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第27号表
レゾンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	4			第29号表
レゾンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	4			第30号表
レゾンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	8			第31号表
レゾンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	12			第33号表
基礎碎石工		m2	3.4			第34号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第35号表
レゾンコンクリート製ホックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	5			第36号表
レゾンコンクリート製ホックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	5			第37号表
レゾンコンクリート製ホックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	5			第38号表
レゾンコンクリート製ホックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	5			第39号表
基礎碎石工		m2	2.5			第40号表

四日市市上下水道局

管工 1式当り明細表

第7号明細表の5

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識ソト工	材工共	m	307.1			第41号表
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第8号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	650			第42号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	237			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	11			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	228			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	228			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	105			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	72			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	200			第49号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	37			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	237			第51号表
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	18.5			第52号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下,軽量金属 水圧式ハイリフト,水圧ポンプ使用する	m	18.5			第53号表

四日市市上下水道局

第8号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
矢板賃料	L=2.0m	式	1			
試掘工	舗装道	箇所	3			第54号表
合 計		式	1			

材料費 1式当り明細表

第9号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 E1/2	200 × 5000	本	12			
ダクタイル切管用挿し口リング NS形(タビソねじ式)	200	個	35			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 NS形	200	個	8			
ダクタイル鋳鉄管45°両受曲管 NS形	200	個	7			
ダクタイル鋳鉄管ワンクハント NS形	200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 NS形	200 × 450H	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 NS形	200 × 300H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	200 × 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フアンジ付T字管 NS形	200 × 100(GF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フアンジ付T字管 NS形	200 × 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 NS形	200 × 150	個	1			
NS形ソケット仕切弁(受挿)	200(10K)	基	3			

四日市市上下水道局

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
NS形ソトソール仕切弁(両受)	200(10K)	基	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 NS形	200(GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 NS形	200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	200	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾍﾞ NS形	200	個	11			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 K形	200	個	3			
表示ﾃｰﾌﾟ		m	78.4			
特殊押輪(高压形)	200	個	6			
ｺﾞﾑ輪 K形	200	個	6			
ﾎﾞﾙﾄ	M20 x 90	本	36			
急速(排)空気弁	75 内外面粉体	個	2			
補修弁 内外面粉体(ﾎﾞｰﾙ式)	75 x 150	個	2			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第9号明細表の3

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鑄鉄管用)	200× 100	個	3			
ソトソール仕切弁(浅埋対応)	100(7.5K)	個	6			
ソトソール仕切弁(浅埋対応)	200(7.5K)	個	1			
合フレンジ	100× 100	個	6			
合フレンジ コア付	200× 100	個	1			
ライニング プラグ	100A	個	6			
PD形 ニップル	100A	個	1			
PD形 異径ソケット	100A× 80A	個	1			
PD形 ニップル	80A	個	1			
PD形 異径ソケット	80A× 50A	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	200	個	2			
特殊割押輪(長ホルト・ダブルソケット)	200	組	5			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第9号明細表の4

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓	200 × 20	個	2			
サトル分水栓用キャップ	20	個	2			
フランジパッキン	75	枚	2			
フランジパッキン	100	枚	9			
フランジパッキン	200	枚	1			
GFLパッキン 1号	75	枚	2			
GFLパッキン 1号	100	枚	3			
GFLパッキン 1号	200	枚	1			
フランジボルト	M16 × 70	本	64			
フランジボルト	M16 × 75	本	16			
仕切弁鉄蓋(レジン)	250 × 150H 加-表示	個	10			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジン)	25-50K	個	10			

四日市市上下水道局

第9号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A N7#	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	10			
単口空気弁鉄蓋	3号 500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			

四日市市上下水道局

第9号明細表の6

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	107.293			
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第10号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 200mm	m	74.7			第82号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	200mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	23			第83号表
鑄鉄管溝切り加工工	200mm N S形/専用工具使用	箇所	12			第84号表
N S継手挿口加工工	200 ヲヰンねじ式	口	35			第85号表
N S継手接合工	直管 200mm	口	12			第86号表
ホリエルスリーブ被覆工	100mm 固定ハント	m	0.8			第10号表
ホリエルスリーブ被覆工	200mm 固定ハント	m	74.7			第87号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 200mm	口	50			第88号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪) 200mm	口	2			第89号表
継手工	200mm N S形特殊割押輪	箇所	6			第90号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 200	式	2			
ムカ加継手工	200mm K形 特殊継手(高压形)	口	6			第91号表

四日市市上下水道局

第10号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	5			第92号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) 200 × 100	式	3			
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	100mm たて型	基	6			第19号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	200mm たて型	基	8			第93号表
空気弁設置工	75mm フラッヅ継手工控除	基	2			第17号表
フラッヅ継手工	7.5 K 75mm (80)	口	4			第18号表
フラッヅ継手工	7.5 K 100mm	口	12			第20号表
フラッヅ継手工	7.5 K 200mm	口	2			第94号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 80mm	口	2			第95号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 100mm	口	8			第24号表
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 200	箇所	2			第96号表
分水撤去工		箇所	2			第97号表

四日市市上下水道局

第10号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	150 ~ 200 C 宣伝費控除	箇所	3			第98号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第99号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮材外計上しない	個	10			第25号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	10			第26号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第27号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第28号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第30号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	5			第31号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第32号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	10			第33号表
基礎碎石工		m ²	2.8			第34号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮材外計上しない	個	2			第35号表

四日市市上下水道局

第10号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンクリート製ホックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第36号表
レゾンクリート製ホックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第37号表
レゾンクリート製ホックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第38号表
レゾンクリート製ホックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第39号表
基礎碎石工		m ²	1			第40号表
埋設標識ソト工	材工共	m	78.4			第41号表
合 計		式	1			

第11号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	180			第42号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	64			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	59			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	59			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	26			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	21			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	36			第49号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	27			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	64			第51号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 E/L外	150 × 5000	本	12			
ダクタイル切管用挿し口リガ NS形(タビソねじ式)	150	個	18			
ダクタイル鋳鉄管90°曲管 NS形	150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 NS形	150	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2曲管 NS形	150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11°1/4曲管 NS形	150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45°両受曲管 NS形	150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2 両受曲管 NS形	150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	150 × 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	150 × 75(GF7.5K)	個	1			
NS形ソトソール仕切弁(受挿)	150(10K)	基	2			
NS形ソトソール仕切弁(両受)	150(10K)	基	3			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第12号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	150(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形	150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	150	個	11			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(異形管受口用空気抜付)	150	個	1			
急速(排)空気弁	75 内外面粉体	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボ-ル式)	75 × 150	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	150 × 150	個	2			
ソトソール仕切弁(浅埋対応)	150(7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	150(RF7.5K)	枚	2			
フランジパッキン	75	枚	1			
フランジパッキン	150	枚	4			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第12号明細表の3

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFパッキン 1号	75	枚	1			
GFパッキン 1号	150	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
フランジボルト	M16×75	本	36			
表示テープ		m	69.8			
仕切弁鉄蓋(レジン)	250×150H 加-表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツギ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			

四日市市上下水道局

第12号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ホルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
単口空気弁鉄蓋	3号 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコ)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ホルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	19.047			
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第13号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 150mm	m	68			第100号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	150mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	10			第101号表
鑄鉄管溝切り加工工	150mm N S形/専用工具使用	箇所	8			第102号表
N S継手挿口加工工	150 ヲヰンねじ式	口	18			第103号表
ポリエチレン被覆工	150mm 固定ハット	m	69.8			第104号表
N S継手接合工	直管 150mm	口	12			第105号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 150mm	口	30			第106号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪) 150mm	口	2			第107号表
継手工	150mm N S形特殊割押輪	箇所	2			第108号表
継手工	150mm NS形栓	口	1			第109号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	150mm たて型	基	7			第110号表
空気弁設置工	75mm フランジ継手工控除	基	1			第17号表

四日市市上下水道局

管工 1式当り明細表

第13号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) 150 × 150	式	2			
フランジ継手工	7.5 K 150mm	口	6			第111号表
フランジ継手工	7.5 K 75mm (80)	口	2			第18号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮珪砂外計上しない	個	7			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第33号表
基礎砕石工		m ²	1.9			第34号表

四日市市上下水道局

第13号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第35号表
レゾンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第36号表
レゾンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レゾンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第38号表
レゾンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第39号表
基礎碎石工		m ²	0.5			第40号表
埋設標識シート工	材工共	m	69.8			第41号表
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第14号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	140			第42号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	44			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	36			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	36			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	17			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	12			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	29			第49号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	15			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	44			第51号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第15号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 E/L外	75 x 4000	本	3			
ダクタイル切管用挿し口リガ NS形(タビソねじ式)	75	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45°両受曲管 NS形	75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	75 x 75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フイ NS形	75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 E/L外	75 x 4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管90°曲管 K形	75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2曲管 K形	75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	75(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	75	個	1			

四日市市上下水道局

第15号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪(普通圧形)	75	個	7			
表示テープ		m	18.1			
ゴム輪 K形	75	個	7			
メカボルト	M16×85	本	28			
ソフソール仕切弁(浅埋対応)	75(7.5K)	個	3			
合フワン	75×50	個	1			
ラインクプラグ	50A	個	1			
異種管継手 CVS	75×75	個	1			
離脱防止金具A	75	個	1			
フワンパッキン	75	枚	2			
GFAパッキン 1号	75	枚	4			
フワンボルト	M16×70	本	24			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第15号明細表の3

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 塩ビ管	75	個	1			
VP用サトル分水栓	75 × 50	個	1			
サトル分水栓用キャップ	50	個	1			
鑄鉄管用サトル分水栓	75 × 20	個	1			
サトル分水栓用キャップ	20	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	250 × 150H 加-表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルトナット	M12 × 110 × 3コ(座金含む)	組	3			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	25.92			
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第16号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 75mm以下	m	18.1			第112号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	75mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第113号表
鑄鉄管溝切り加工工	75mm N S形/専用工具使用	箇所	1			第114号表
N S継手挿口加工工	75 ㄱ型ねじ式	口	4			第115号表
鑄鉄管切断工	75mm (インジカッター)	口	3			第116号表
N S継手接合工	直管 75mm	口	3			第117号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 75mm	口	6			第118号表
ㄱ加継手工(普通圧形)	75mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	7			第119号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	18.1			第61号表
異種管継手工	75mm	箇所	1			第120号表
離脱防止金具取付工	75(65)mm	口	1			第121号表
仕切弁設置工(人力)	75mm	基	3			第69号表

四日市市上下水道局

第16号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 75	式	1			
マンホウ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第18号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	口	1			第122号表
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径ビニール管 75	箇所	1			第123号表
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鉄管 75	箇所	1			第124号表
分水撤去工		箇所	2			第97号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮珪外計上しない	個	3			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第33号表
基礎碎石工		m ²	0.8			第34号表
埋設標識ソート工	材工共	m	18.1			第41号表

四日市市上下水道局

第16号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第17号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	41			第42号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	12			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	9			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	12			第49号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	12			第51号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第18号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 塩ビ管	50	個	2			
PD形 直管	50A	m.	2.7			
PD形 エルボ	50A	個	3			
PD形 ニップル	50A	個	1			
異種管継手 CVS	50 x 50	個	1			
離脱防止金具A	50	個	1			
THク リップ キャップ	50	組	1			
ライニング ニップル	25A	個	1			
ライニング エルボ	25A	個	1			
ホ リエレン管	25	m	2			
B型 オネジ	25	個	1			
B型 ユニオンゲット	25	個	2			

四日市市上下水道局

第18号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 止水栓	25	個	3			
甲型止水栓	25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第19号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 50	式	2			
小口径鋼管据付工	50mm	m	2.7			第125号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	3			第126号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	5			第127号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	口	7			第122号表
異種管継手工	50mm	箇所	1			第128号表
離脱防止金具取付工	50mm	口	1			第129号表
R R 継手工	50mm 離脱防止金具付き	口	1			第130号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 25mm	口	5			第80号表
ホリ孔管据付工	25mm	m	2			第78号表
ホリ孔管継手工	25mm	口	9			第79号表
止水栓取付工	25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第81号表

四日市市上下水道局

第20号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	12			第42号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m ²	2			第43号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	2			第45号表
土砂運搬工	土砂	m ³	2			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	1			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	1			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	2			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m ² ・1層	2			第51号表
合 計		式	1			

材料費 1式当り明細表

第21号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	50A	m.	18.5			
PD形 直管	40A	m.	1			
鑄鉄管用オ`ル分水栓	250 × 50	個	3			
伸縮可撓継手	50 分止水栓用	個	3			
ソフト`ル仕切弁(浅埋対応)	50(7.5K)	個	3			
合フレンジ`コア付	50 × 50	個	6			
フレンジ`パッキン	50	枚	6			
フレンジ`ボルト	M16 × 70	本	24			
PD形 `エルボ`	50A	個	13			
PD形 異径`エルボ`	50A × 40A	個	2			
PD形 ニップ`ル	50A	個	3			
異種管継手 CVS	50 × 50	個	1			

四日市市上下水道局

材料費 1式当り明細表

第21号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具A	50	個	1			
SKXソケット	D40 × D40	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコ)	250 × 150H 加-表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコ)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルトナット	M12 × 110 × 3コ(座金含む)	組	3			
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 250 × 20 L=4	箇所	5			第131号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	铸铁管 250 × 20 L=4	箇所	1			第132号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第22号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	50mm	m	18.5			第125号表
小口径鋼管据付工	40mm	m	1			第133号表
小口径鋼管継手工	管切断 40mm	箇所	2			第134号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	12			第126号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 40mm	箇所	2			第135号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	31			第127号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 40mm	口	2			第136号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	口	37			第122号表
異種管継手工	50mm	箇所	1			第128号表
離脱防止金具取付工	50mm	口	1			第129号表
HILAカット継手工	40mm	箇所	2			第137号表
仕切弁設置工(人力)	50mm	基	3			第138号表

四日市市上下水道局

第22号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ワソソ [®] 継手工	7.5 K 50mm	口	6			第139号表
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径 鑄鉄管 250	箇所	3			第140号表
埋設標識シト工	材工共	m	19.5			第41号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮珉外計上しない	個	3			第25号表
レソ [®] ソコソリト製ホ [®] ツクス設置(円形)	1号 調整ソソグ [®] H=50mm	個	3			第26号表
レソ [®] ソコソリト製ホ [®] ツクス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	3			第31号表
レソ [®] ソコソリト製ホ [®] ツクス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第33号表
基礎碎石工		m ²	0.8			第34号表
給水切替工 S(H)タイプ [®]	鑄鉄管 250×20 L=4	箇所	5			第141号表
給水切替工 MSK(H)タイプ [®]	鑄鉄管 250×20 L=4	箇所	1			第142号表
新旧連絡工	50以下 C 作業が容易	箇所	2			第143号表
新旧連絡工	50以下 C 宣伝費控除	箇所	1			第144号表

四日市市上下水道局

第22号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第23号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	40			第42号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	8			第43号表
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	1			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	8			第49号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	8			第51号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	5			第145号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第146号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第24号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング鋼管	VA形 100A	m.	41			
ライニング異径チース	100A × 20A	個	3			
ライニングエルボ	100A	個	13			
ライニングニップル	100A	個	3			
ゲートバルブ	100A	個	1			
N継手	100A	組	6			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	50	m	8			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	20	m	6			
伸縮可撓継手	50 分止水栓用	個	1			
合 計		式	1			

第25号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	100mm	m	41			第21号表
小口径鋼管継手工	管切断 100mm	箇所	13			第22号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 100mm	箇所	34			第23号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 100mm	口	40			第24号表
カカ継手工（普通圧形）	100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形） K形	口	12			第147号表
ホリシロ管据付工	50mm	m	8			第148号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	6			第149号表
鋼管撤去工（機械）	100mm A種	m	41			第150号表
ホリシロ管撤去工	50mm	m	8			第151号表
ホリシロ管撤去工	20mm	m	6			第152号表
合 計		式	1			

第26号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	110			第42号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	44			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	13			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第48号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	4			第153号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	11			第49号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	11			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	44			第51号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

舗装工 1式当り明細表

第27号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	410			第42号表
バックホにより直接掘削・積込		m2	2,030			第154号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	82			第155号表
不陸整正	2m3 路盤材なし	m2	510			第156号表
不陸整正	2m3 再生クラッシュ RC-40	m2	1,520			第157号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	1,550			第158号表
透水性アスファルト舗装工(機械施工)	1層 仕上り厚3cm 透水性開粒度アスコン 13 黒	m2	480			第159号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	380			第160号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	454			第161号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅30cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	6			第162号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅45cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	119			第163号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 50m以上100m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	76			第164号表

四日市市上下水道局

第1号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第4号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 300mm N S 形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第5号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 300mm N S形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第6号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 300 タレ°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第7号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第8号表

ホリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリレンスリーブ	400	m	122.5				
ホリレンスリーブ用 固定バンド	400	組	153.3				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第9号表

ホリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリレンスリーブ	300	m	128.3				
ホリレンスリーブ用 固定バンド	300	組	166.7				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第10号表

ホリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリレンスリーブ	100	m	137.5				
ホリレンスリーブ用 固定バンド	100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm N S形特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

継手工 1口当り単価表

種別：300mm NS形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第16号表

フソソ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別： 75mm フランジ 継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第18号表

フソソ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第20号表

フソソ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮型外計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レソ^ンコンクリト製ホ^ツクス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リグ^グ H=50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レソ ンコンクリト製ホ ック 設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レソ^ンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レソ ンコンクリト製ホ ックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レソ^ンコ^ンク^リト^製ホ^ツク^ス設^置(円形) 1個^当り^単価^表

種別： 1号 中部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レソソコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レソ^ンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	12				
バックホ運転		日					第166号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第35号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮型外計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レソ ンコソクリ ー ト製 ホ ッ ク ス 設 置 (円 形) 1 個 当 り 単 価 表

種 別 : 3 号 調 整 リ ッ グ H=50mm
 形 状 :
 備 考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レソソコンクリト製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レシ ンコンクリート製ホ ックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レソ ンコンクリト製ホ ックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	24				
バックホ運転		日					第166号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第41号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

舗装版切断 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
コンクリートカッタ運転		日					第167号表
カッタープレート	径55cm(22インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
 形状：
 備考：

排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第168号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第44号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第169号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第170号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第45号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第171号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第46号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第172号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第47号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第171号表
クハ運転		日					第173号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第48号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第171号表
クハ 運転		日					第173号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第49号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
 形状： 再生クッション RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第174号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第50号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm
 形状： 再生クッション RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ 運転		日					第174号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第51号表

舗装仮復旧工 100m²・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第175号表
振動ロー運転		日					第176号表
振動コンパクタ運転		日					第177号表
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第52号表

軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置 + 撤去
 形状： BH山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第168号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下,軽量金属
 形状：水圧式パイプサート,水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	5				第42号表
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.6				第178号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第45号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	1				第48号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第46号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	1				第51号表
バックホにより直接掘削・積込		m2	1				第154号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 250mm N S 形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.04				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 250mm N S形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.028				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 250 タル°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

ホリフレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリフレンスリーブ	75	m	137.5				
ホリフレンスリーブ用 固定バンド	75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第62号表

ホリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリレンスリーブ	250	m	132				
ホリレンスリーブ用 固定バンド	250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) 250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

NS 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪) 250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：250mm N S形特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

継手工 1口当り単価表

種別：250mm NS形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第68号表

フソソ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 250mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： 75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第70号表

2次加継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

2次継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

2口加継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

効二加継手工 1口当り単価表

種別： 400mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 300mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 400mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

ホリ升ノ管据付工 10m当り単価表

種別： 25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第79号表

ホリ升ン管継手工 1口当り単価表

種別： 25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 25 P P用
 形状： 止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 200mm N S 形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.032				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 200mm N S形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.022				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 200 タレ°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

ホリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリレンスリーブ	200	m	132				
ホリレンスリーブ用 固定バンド	200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第88号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪) 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm N S形特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

200mm K形 特殊継手(高压形) 1口当り単価表

種別：200mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第94号表

フソソ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20
 形状：本管口径鑄鉄管 200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 150 ~ 200 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モーター損料		日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第100号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 150mm N S 形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 150mm N S形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.018				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 150 タル°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

ホリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 150mm 固定バンド
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリレンスリーブ	150	m	132				
ホリレンスリーブ用 固定バンド	150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第106号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(継ぎ輪以外) 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪) 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第108号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 150mm N S 形特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

継手工 1口当り単価表

種別：150mm NS形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第111号表

フソソ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第113号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 75mm N S形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.014				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 75mm N S形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.01				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 75 タビ°ソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 75mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第117号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第118号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) 75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 75(65)mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第122号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 50
 形状：本管口径ビニル管 75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20
 形状：本管口径鑄鉄管 75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

異種管継手工 1箇所当り単価表

種別： 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第130号表

R R 継手工 1口当り単価表

種別： 50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第131号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 250× 20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用外 ^レ 分水栓	250× 20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エコワット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリレン管	20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第132号表

給水切替材 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 250 × 20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用1/2分水栓	250 × 20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エコワット	20	個	1				
メーター止水栓(横)	20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリ塩化管	20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第134号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第136号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第137号表

HILAKット継手工 1箇所当り単価表

種別： 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第139号表

フソソ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第140号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 50
 形状：本管口径鑄鉄管 250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 250 × 20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 250	箇所	1				第179号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第180号表
ホリ孔ノ管据付工	20mm	m	4.4				第149号表
ホリ孔ノ管継手工	20mm	口	2				第181号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

給水切替工 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 250 × 20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 250	箇所	1				第179号表
量水器取付工	20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第182号表
ホリ孔パイプ据付工	20mm	m	5.9				第149号表
ホリ孔パイプ継手工	20mm	口	2				第181号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 50以下 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第145号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	8				第42号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第44号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	1.6				第43号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	1.6				第51号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第48号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第47号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	8				第42号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第44号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	1.6				第43号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	1.6				第51号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第48号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第47号表
人力掘削(床堀)	砂	m3	0.16				第183号表
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第184号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第147号表

2口加継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第148号表

ホリ升パイプ据付工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第149号表

ホリ升パイプ据付工 10m当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第150号表

鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別： 100mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第151号表

ホリ升パイプ撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第152号表

ホリ升パイプ撤去工 10m当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第153号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土(土砂)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第171号表
夕バ ^ク 運転		日					第173号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第154号表

ハックホクにより直接掘削・積込 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ハックホク運転		日					第185号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第156号表

不陸整正 100m2当り単価表

種別： 2m3
 形状： 路盤材なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
モータレダ車運転		日					第187号表
ロトラ運転		日					第188号表
タイヤラ運転		日					第189号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第157号表

不陸整正 100m2当り単価表

種別： 2m3
 形状： 再生クッション RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
モーター車運転		日					第187号表
ロードロー運転		日					第188号表
タイヤロー運転		日					第189号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第158号表

表層工(機械施工) 100m²・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート
 形状：仕上厚5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.57				第190号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシャ運転		日					第191号表
ロードローラ運転		日					第192号表
タイヤローラ運転		日					第193号表
砂散布費		%					
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

四日市市上下水道局

第159号表

透水性アスファルト舗装工（機械施工） 100m2当り単価表

種別： 1層
 形状： 仕上り厚3cm 透水性開粒度アスコ 13 黒
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
透水性アスファルト混合物	13 黒	t	6.77				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第194号表
振動ロー運転		日					第195号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第160号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクランク防止材	ゴム化アスファルト 高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第165号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第166号表

バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第167号表

コンクリートカッタ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
コンクリートカッタ損料	パキウム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第168号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第170号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第171号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第173号表

夕パ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
夕パ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第174号表

夕パ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
夕パ° 及びランプ損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第176号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガイト式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第177号表

振動コンパの運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
振動コンパの損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第179号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20
 形状：本管口径鑄鉄管 250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第180号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 P P用
 形状： 止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第181号表

ホリ升ン管継手工 1口当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第182号表

量水器取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 普通型
 形状： 量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第184号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
夕入 運転		日					第173号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第185号表

バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第187号表

E-ダグレダ車運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
E-ダグレダ 損料 排出ガス対策型	1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第188号表

ローロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ローロー損料	マカダミ・排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第189号表

タイヤラ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
タイヤラ損料	排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第191号表

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第192号表

ロートロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ロートロー損料	マカダミ・排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第193号表

タイヤラ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
タイヤラ損料	排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第194号表

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料	ケ-ラ型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第195号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料(排出ガス対策型)	搭乗式・コンパクト型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第196号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第197号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(種上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	116	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
間接工事費						
	管材費	45,576,305	1	式	円/式	
	処分費等	209,582	1	式	円/式	