

# 工 事 設 計 書

平成 26 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 西日野町 地内

工 事 名 西日野町配水支細管復旧工事

工 期 契約の日から 平成 27年 3月10日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

西日野町配水支細管復旧工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル K形 100 L= 1.0 m	100 4 箇所	37 件
ダクタイル NS形 100 L= 139.2 m	50 3 箇所	
ビニール 50 L= 232.2 m	単口消火栓設置工	
鋼管 50 L= 26.5 m	2 箇所	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第9号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 珪外	100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 珪外	100×4000	本	38			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	100× 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 NS形	100	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2曲管 NS形	100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	100(GF7.5K)	個	1			
ゴム輪 K形	100	個	3			
特殊押輪(高压形)	100	個	3			
ムボルト	M20×90	本	12			
フランジパッキン	50	枚	6			
GFパッキン 1号	100	枚	1			

第1号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ワッヅボルト	M16×70	本	28			
ダクタイル鋳鉄管ライ NS形	100	個	25			
離脱防止金具A	50	個	11			
離脱防止金具A	100	個	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	50	個	16			
ゴム輪形 HIビニール管	50	本	47			
ゴム輪形 HI 22° 1/2インチ	50	個	2			
異種管継手 CVS	50×50	個	11			
異種管継手 CVS	100×100	個	1			
合ワッヅ コア付	50×50	個	6			
合ワッヅ コア付	100×50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	26.5			

第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ	50A	個	18			
PD形 異径エルボ	50A × 25A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	9			
ホリエレン管	25	m	2.9			
B型 エルボ	25	個	5			
B型 60°ベント	25	個	1			
B型 エンソケット	25	個	2			
B型 オレンジ	25	個	1			
ソトシル仕切弁(浅埋対応)	50(7.5K)	個	2			
NS形ソトシル仕切弁(受挿)	100(10K)	基	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	250 × 150H ｶﾗ-表示	個	7			



第1号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁バルブ用・レゾン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	1,366.902			
鑄鉄管用サトル分水栓	100× 50	個	1			
VP用サトル分水栓	50× 25	個	1			
甲型止水栓	25	個	1			
伸縮可撓継手	50 分止水栓用	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
サトル分水栓用キャップ	25	個	2			

第1号明細表の5

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓用キャップ	50	個	2			
表示テープ		m	140.2			
ダクタイル切管用挿し口リング NS形(タビーンねじ式)	100	個	10			
合 計		式	1			

第2号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	800			第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	246			第2号表
土砂運搬工	土砂	m3	140			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	12			第4号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	246			第5号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	140			第6号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	66			第7号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	32			第8号表
路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	246			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカ加継手工	100mm K形 特殊継手(高压形)	□	3			第10号表
ワソソ継手工	7.5 K 100mm	□	1			第11号表
ワソソ継手工	7.5 K 50mm	□	6			第12号表
N S継手接合工	直管 100mm	□	38			第13号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 100mm	□	14			第14号表
小口径鋼管据付工	50mm	m	26.5			第15号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	18			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	27			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 25mm	□	4			第18号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	□	46			第19号表
硬質塩化ビニル管布設工	50mm	m	232.2			第20号表
R R継手工	50mm	□	30			第21号表

第3号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
R R 継手工	50mm 離脱防止金具付き	口	16			第22号表
離脱防止金具取付工	50mm	口	11			第23号表
離脱防止金具取付工	100mm	口	1			第24号表
ホリシロ管据付工	25mm	m	2.9			第25号表
ホリシロ管継手工	25mm	口	14			第26号表
鑄鉄管切断工	100mm (エンジンカッター)	口	1			第27号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	100mm N S 形/2工程(専用工具使用)	箇所	10			第28号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	100mm たて型	基	4			第29号表
仕切弁設置工(人力)	50mm	基	3			第30号表
分水栓建込工	配管口径 25 本管口径ビニール管 50	箇所	1			第31号表
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1			第32号表
止水栓取付工	25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第33号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮珪砂計上しない	個	7			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	3			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第38号表
基礎碎石工		m <sup>2</sup>	2			第39号表
異種管継手工	50mm	箇所	11			第40号表
異種管継手工	100mm	箇所	1			第41号表
埋設標識シート工	材工共	m	399.5			第42号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 100mm	m	138.2			第43号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第44号表
新旧連絡工	75 ~ 100 C 作業が容易	箇所	3			第45号表

第3号明細表の4

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水撤去工		箇所	4			第46号表
仮設鋼管撤去工（機械）	80mm A種	m	110.3			第47号表
ホリフレ管撤去工	50mm	m	271.8			第48号表
保温加 <sup>フ</sup> -撤去工	50mm	m	126.2			第49号表
保温加 <sup>フ</sup> -処分工	50mm	m	126.2			第50号表
仮設給水撤去工	13mm L=2m	箇所	20			第51号表
仮設給水撤去工	20mm L=2m	箇所	15			第52号表
仮設給水撤去工	20mm L=4m	箇所	1			第53号表
仮設給水撤去工	13mm L=6m	箇所	1			第54号表
仮設給水撤去工	25mm L=6m	箇所	2			第55号表
保温加 <sup>フ</sup> -撤去工	13mm	m	46			第119号表
保温加 <sup>フ</sup> -撤去工	20mm	m	34			第122号表

第3号明細表の5

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温加 <sup>レ</sup> -撤去工	25mm	m	12			第125号表
保温加 <sup>レ</sup> -処分工	13mm	m	46			第120号表
保温加 <sup>レ</sup> -処分工	20mm	m	34			第123号表
保温加 <sup>レ</sup> -処分工	25mm	m	12			第126号表
N S 継手挿口加工工	100 タビ <sup>レ</sup> ソねじ式	口	10			第56号表
合 計		式	1			



第4号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	100× 75(GF7.5K)	個	2			
フランジパッキン	75	枚	2			
GFパッキン 1号	75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓(ケラップ式)	75	個	2			
補修弁 内外面粉体	75×200	個	2			
単口消火栓鉄蓋	3号 500 消防用サイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			

第4号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単口土砂流入防止板		H=700		個	2							
緊結プレート				セット	2							
合	計			式	1							

第5号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホ 継手工	7.5 K 75mm ( 80 )	口	4			第57号表
N S 継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 100mm	口	2			第14号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 マンホ 継手工控除	箇所	2			第58号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮EIL外計上しない	個	2			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第61号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第62号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第63号表
基礎碎石工		m2	1			第64号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	3			第65号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 25 L=6	箇所	1			第66号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=2	箇所	6			第67号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=4	箇所	1			第68号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=6	箇所	1			第69号表
給水切替材 S(H)タイプ	PD鋼管 50× 20 L=2	箇所	1			第70号表
給水切替材 MS(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	1			第71号表
給水切替材 MS(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=4	箇所	1			第72号表
給水切替材 MS(H)タイプ	PD鋼管 50× 20 L=6	箇所	1			第73号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	2			第74号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	鑄鉄管 100× 25 L=6	箇所	1			第75号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=2	箇所	6			第76号表

第6号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MSK(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=6	箇所	4			第77号表
給水切替材 BS(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=2	箇所	5			第78号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	ホリイソ管 25×20 L=2	箇所	2			第79号表
給水切替材 BS(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=2	箇所	1			第80号表
合 計		式	1			

第7号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイ°	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	16			第81号表
給水切替土工 S(BS)タイ°	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第82号表
給水切替土工 S(BS)タイ°	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	2			第83号表
給水切替土工 MS(K)タイ°	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	11			第84号表
給水切替土工 MS(K)タイ°	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第85号表
給水切替土工 MS(K)タイ°	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	6			第86号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	3			第87号表
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 25 L=6	箇所	1			第88号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=2	箇所	6			第89号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=4	箇所	1			第90号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=6	箇所	1			第91号表
給水切替工 S(H)タイプ	PD鋼管 50× 20 L=2	箇所	1			第92号表
給水切替工 MS(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	1			第93号表
給水切替工 MS(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=4	箇所	1			第94号表
給水切替工 MS(H)タイプ	PD鋼管 50× 20 L=6	箇所	1			第95号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	2			第96号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	鑄鉄管 100× 25 L=6	箇所	1			第97号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	ビニル管 50× 20 L=2	箇所	6			第98号表

第8号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MSK(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=6	箇所	4			第99号表
給水切替工 BS(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=2	箇所	5			第100号表
鉛管取替工	13～25	箇所	1			第101号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	ポリエチレン管 25×20 L=2	箇所	2			第102号表
給水切替工 BS(H)タイプ	ポリエチレン管 50×20 L=2	箇所	1			第103号表
合 計		式	1			



第9号明細表

### 交通誘導警備員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第1号表

## 舗装版切断 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
コンクリートカッタ運転		日					第104号表
カッタープレート	径55cm(22インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

## 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下

形状：

備考：

排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型パ ック機運転		時間					第105号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第106号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

# アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第107号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第108号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

## 舗装仮復旧工 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm  
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第109号表
振動ロー運転		日					第110号表
振動コンパクタ運転		日					第111号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第6号表

### 機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

## 機械投入埋戻工(小型バ ック) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
小型バ ック運転		日					第112号表
クワ 運転		日					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第8号表

## 機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュアソ(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュアソ	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
小型バックホ運転		日					第112号表
バックホ運転		日					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

## 路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)

形状：再生クッション RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
夕バ° 運転		日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

## 幼二加継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 特殊継手(高压形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第11号表

## フワンジ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

## フソグ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

## N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第16号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

## 硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

## R R 継手工 1口当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

## R R 継手工 1口当り単価表

種別： 50mm 離脱防止金具付き  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

### 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第24号表

### 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

## ホリ升ノ管据付工 10m当り単価表

種別： 25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

## ホリ升ン管継手工 1口当り単価表

種別： 25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 100mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター-損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

### 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 100mm N S形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第30号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第31号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 25  
 形状：本管口径比ニル管 50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第32号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 50  
 形状：本管口径鑄鉄管 100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 25 P P用  
 形状： 止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮型外計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

# レゾンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

## レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

## レゾンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

### 基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	12				
バックホ運転		日					第116号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第40号表

### 異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

## 異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料		日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第45号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 75～ 100 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水撤去工		箇所	1				第117号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

## 仮設鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別： 80mm A種  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第48号表

## ホリ升ノ管撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

### 保温加`-撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

## 保温加<sup>〃</sup>-処分工 100m当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温加 <sup>〃</sup> -処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第51号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 13mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ升パイプ撤去工	13mm	m	2				第118号表
保温加へ撤去工	13mm	m	2				第119号表
保温加へ処分工	13mm	m	2				第120号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 20mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ升パイプ撤去工	20mm	m	2				第121号表
保温加へ撤去工	20mm	m	2				第122号表
保温加へ処分工	20mm	m	2				第123号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 20mm L=4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ升パイプ撤去工	20mm	m	4				第121号表
保温加へ撤去工	20mm	m	4				第122号表
保温加へ処分工	20mm	m	4				第123号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 13mm L=6m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ升パイプ撤去工	13mm	m	6				第118号表
保温加へ撤去工	13mm	m	6				第119号表
保温加へ処分工	13mm	m	6				第120号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 25mm L=6m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ升パイプ撤去工	25mm	m	6				第124号表
保温加へ撤去工	25mm	m	6				第125号表
保温加へ処分工	25mm	m	6				第126号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第56号表

## NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 100 タビソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

## フソグ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第115号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮型外計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第60号表

### レゾンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リグ H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第61号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第62号表

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第63号表

## レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第64号表

### 基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	24				
バックホ運転		日					第116号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第65号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サ`ル分水栓	100 x 20	個	1				
B型 60°ヘ`ンド`	20	個	1				
B型 エ`ンソケット	20	個	2				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホ`リ`パイプ管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サ`ル分水栓	100 x 25	個	1				
B型 60°ヘ`ンド`	25	個	1				
B型 エ`ンソケット	25	個	2				
甲型止水栓	25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホ`リ`イン管	25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	2				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	2				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	2				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

### 給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 50×20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°ハンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	2				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリ塩化ビニル管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

## 給水切替材 MS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 100 x 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サ`ル分水栓	100 x 20	個	1				
B型 60°ヘ`ンド`	20	個	1				
B型 エ`オンソケット	20	個	2				
メ`ター-止水栓(横)	20	個	1				
ホ`リ`パイプ管	20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第72号表

給水切替材 MS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 ニオンケット	20	個	2				
メーター止水栓(横)	20	個	1				
ホリドリ管	20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

## 給水切替材 MS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 50×20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 ニオンケット	20	個	2				
メーター止水栓(横)	20	個	1				
ホリドリ管	20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替材 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サ`ル分水栓	100 x 20	個	1				
B型 60°ヘ`ンド`	20	個	1				
B型 エ`オンソケット	20	個	2				
メ`ター-止水栓(横)	20	個	1				
メ`ター-筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ホ`リ`エ`ルン管	20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替材 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サ`ル分水栓	100 x 25	個	1				
B型 60°ハンド	25	個	1				
B型 エコソケット	25	個	2				
メ-タ-止水栓(横)	25	個	1				
メ-タ-筐(鑄鉄)	25-Y-25	個	1				
ホ`リフレ管	25	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替材 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°ハンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	2				
メーター止水栓(横)	20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替材 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°ハンド	20	個	1				
B型 エンソケット	20	個	2				
メーター止水栓(横)	20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

### 給水切替材 BS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 ヲット	20	個	1				
ホリソソ管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替材 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ホリソノ管 25×20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メ-タ-止水栓(横)	20	個	1				
メ-タ-筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ホリソノ管	20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
B型 異径チ-ズ	25×20	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第80号表

## 給水切替材 BS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 ヲット	20	個	1				
ホリシソ管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
B型 異径チズ	25×20	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	4				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	0.8				第2号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	0.8				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第3号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.4				第6号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	8				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	1.6				第2号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	1.6				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第3号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.8				第6号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	12				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	2.4				第2号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	2.4				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第3号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	1.2				第6号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.6				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	4				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	0.8				第2号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	0.8				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第3号表
人力掘削(床堀)	砂	m3	0.16				第127号表
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第128号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.4				第6号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	8				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	1.6				第2号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	1.6				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第3号表
人力掘削(床堀)	砂	m3	0.16				第127号表
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第128号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.8				第6号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クワッション(RC-40)	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	12				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	2.4				第2号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	2.4				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第3号表
人力掘削(床堀)	砂	m3	0.16				第127号表
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第128号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	1.2				第6号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クワッション(RC-40)	m3	0.6				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第87号表

## 給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第129号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第130号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	2.4				第131号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第88号表

## 給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 25 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 25 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第133号表
止水栓取付工	25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第33号表
ホリシロ管据付工	25mm	m	6.4				第25号表
ホリシロ管継手工	25mm	口	2				第26号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

## 給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第134号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第130号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	2.4				第131号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

## 給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第134号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第130号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	4.4				第131号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

## 給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第134号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第130号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	6.4				第131号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

## 給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 50×20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径PD鋼管 50	箇所	1				第135号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第130号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	2.4				第131号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

## 給水切替工 MS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第129号表
量水器取付工	20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第136号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	3.9				第131号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

## 給水切替工 MS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第134号表
量水器取付工	20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第136号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	5.9				第131号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

## 給水切替工 MS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 50×20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径PD鋼管 50	箇所	1				第135号表
量水器取付工	20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第136号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	7.9				第131号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第96号表

## 給水切替工 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第129号表
量水器取付工	20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第137号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	3.9				第131号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

## 給水切替工 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 25 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第133号表
量水器取付工	25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第138号表
ホリパイプ管据付工	25mm	m	7.9				第25号表
ホリパイプ管継手工	25mm	口	2				第26号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

## 給水切替工 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第134号表
量水器取付工	20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第137号表
ホリシソ管据付工	20mm	m	3.9				第131号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

## 給水切替工 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第134号表
量水器取付工	20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第137号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	7.9				第131号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

## 給水切替工 BS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第134号表
ホリドリ管据付工	20mm	m	2.4				第131号表
ホリドリ管継手工	20mm	口	2				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

### 鉛管取替工 1箇所当り単価表

種別： 13 ~ 25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

## 給水切替工 MSK(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 25×20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
量水器取付工	20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第137号表
ホリフレ管据付工	20mm	m	3.9				第131号表
ホリフレ管継手工	20mm	口	2				第132号表
ホリフレ管継手工	25mm	口	2				第26号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

給水切替工 BS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 50×20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリシソ管据付工	20mm	m	2.4				第131号表
ホリシソ管継手工	20mm	口	2				第132号表
ホリシソ管継手工	25mm	口	2				第26号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第104号表

## コンクリトカッタ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80リットル以上	リットル					
コンクリトカッタ損料	バキューム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第105号表

## 小型バ ック杓運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バ ック杓損料(排出ガス対策型)	標準型 1次基準値	日					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第106号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				







第110号表

### 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガド式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第111号表

## 振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80リットル以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第112号表

## 小型パ ッホリ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型パ ッホリ損料(排出ガス対策型)	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第113号表

## 夕パ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80リットル以上	リットル					
夕パ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第114号表

## 夕バ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
夕バ° 及びバタン損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第115号表

## トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第116号表

## ハックル運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ハックル損料	排出ガス対策型 標準型	1次基準値 供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第117号表

### 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

## ホリ升ノ管撤去工 10m当り単価表

種別： 13mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

### 保温加<sup>〃</sup>-撤去工 10m当り単価表

種別： 13mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第121号表

## ホリ升ノ管撤去工 10m当り単価表

種別： 20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第124号表

## ホリ升ノ管撤去工 10m当り単価表

種別： 25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				









第128号表

## 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
外 <sup>o</sup> 運転		日					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第129号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20  
 形状：本管口径鑄鉄管 100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 P P用  
 形状： 止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

## ホリ升ノ管据付工 10m当り単価表

種別： 20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第132号表

## ホリ升ン管継手工 1口当り単価表

種別： 20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第133号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 25  
 形状：本管口径鑄鉄管 100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第134号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20  
 形状：本管口径比ニル管 50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20  
 形状：本管口径PD鋼管 50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第136号表

## 量水器取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 普通型  
 形状： 量水器取付のみ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

## 量水器取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 普通型  
 形状： 量水器筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

## 量水器取付工 1箇所当り単価表

種別： 25 普通型  
 形状： 量水器筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(種上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	56	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	5,411,529円/式	
	処分費等		1	式	27,940円/式	