

工 事 設 計 書

平成 26 年度 資整 第43号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 別名三丁目ほか3町 地内

工 事 名 別名三丁目ほか400耗配水本管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 27年 8月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

別名三丁目ほか400耗配水本管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水工
ダクタイル NS形 400 L= 520.18 m	400 2 箇所	給水切替工 16 件
ダクタイル NS形 200 L= 8.21 m	200 1 箇所	
ダクタイル K形 200 L= 1.24 m	150 2 箇所	仮設給水切替工 15 件
ダクタイル NS形 150 L= 9.08 m	100 10 箇所	
ダクタイル K形 150 L= 6.32 m	50 6 箇所	鋼管 50 L= 0.9 m
ダクタイル NS形 100 L= 79.62 m	バタフライ弁設置工	ダクタイル 50 L= 0.36 m
ダクタイル K形 100 L= 11.07 m	400 3 箇所	
鋼管 50 L= 35.1 m	単口消火栓設置工	
ダクタイル 50 L= 0.72 m	75 1 箇所	
ビニール 50 L= 156.9 m	空気弁設置工	
ホリエルン 50 (仮設) L= 303.8 m	75 1 箇所	
鋼管 50 (仮設) L= 1.0 m	簡易仕切弁設置工	
	400 2 箇所	
	100 2 箇所	
	不断水取出工	
	400 × 400 2 箇所	
	100 × 100 1 箇所	

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			安全費	式	1			第27号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
400配水管布設工事								
	材料費 (400)			式	1			第1号明細表
	土工 (400)			式	1			第2号明細表
	管工 (400)			式	1			第3号明細表
200配水管布設工事								
	材料費 (200)			式	1			第4号明細表
	土工 (200)			式	1			第5号明細表
	管工 (200)			式	1			第6号明細表
150配水管布設工事								
	材料費 (150)			式	1			第7号明細表
	土工 (150)			式	1			第8号明細表
	管工 (150)			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
100配水管布設工事								
	材料費 (100)			式	1			第10号明細表
	土工 (100)			式	1			第11号明細表
	管工 (100)			式	1			第12号明細表
50配水管布設工事								
	材料費 (50)			式	1			第13号明細表
	土工 (50)			式	1			第14号明細表
	管工 (50)			式	1			第15号明細表
仮設工事								
	材料費 (仮設工事)			式	1			第16号明細表
	土工 (仮設工事)			式	1			第17号明細表
	管工 (仮設工事)			式	1			第18号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工事								
	材料費 (給水切替)			式	1			第19号明細表
	土工 (給水切替)			式	1			第20号明細表
	管工 (給水切替)			式	1			第21号明細表
消火栓工事								
	材料費 (消火栓)			式	1			第22号明細表
	管工 (消火栓)			式	1			第23号明細表
空気弁工事								
	材料費 (空気弁)			式	1			第24号明細表
	管工 (空気弁)			式	1			第25号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工			式	1			第26号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鑄鉄管用)	400 × 400	個	2			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	400	個	2			
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管NS形 11/2	400 × 6000	本	83			
ダクタイル鑄鉄管二受T字管 NS形	400 × 300	個	1			
ダクタイル鑄鉄管二受T字管 NS形	400 × 400	個	1			
ダクタイル鑄鉄管90°曲管 NS形	400	個	1			
ダクタイル鑄鉄管45°曲管 NS形	400	個	23			
ダクタイル鑄鉄管22°1/2曲管 NS形	400	個	1			
ダクタイル鑄鉄管45°両受曲管 NS形	400	個	13			
ダクタイル鑄鉄管22°1/2 両受曲管 NS形	400	個	1			
ダクタイル鑄鉄管フソソ付T字管 NS形	400 × 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鑄鉄管フソソ付T字管 NS形	400 × 100(GF7.5K)	個	1			

四日市市上下水道局

第1号明細表の2

材料費 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管排水T字管 NS形	400× 150(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	400(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形 (直管受口用空気抜付)	400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	400	個	42			
ダクタイル切管用挿し口リング NS形(タビンねじ式)	400	個	42			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	400	個	4			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	400	個	4			
ゴム輪 K形	400	個	8			
特殊押輪(高圧形)	400	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	400	個	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	400	組	3			

第1号明細表の3

材料費 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
耐震補強金具 (A.K形)	400	組	2			
ボルト	M20 × 110	本	96			
GFA° ック 1号	400	枚	2			
フランジ° ック	400	枚	2			
フランジ° ボルト	M22 × 95	本	48			
NS形パ° タライ弁	400	個	3			
NS形パ° タライ弁用接合材	400	個	6			
ソトシル仕切弁	400(7.5K)	個	2			
表示テープ		m	520			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	3			
調整リング (大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	3			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	3			

第1号明細表の4

材料費 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	3			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	3			
仕切弁鉄蓋(レシコ)	250×150H カラ表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコ)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A N仕様	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	531.995			

第1号明細表の5

材料費 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	1,110			第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	670			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1,100			第3号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	670			第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	670			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40)	m3	510			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	400			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	33			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1,100			第9号表
無筋構造物人力打設	21-8-40 養生なし 小運搬なし	m3	12.8			第10号表
型枠工		m2	24			第11号表
矢板工 (400)		式	1			第12号表

四日市市上下水道局

第2号明細表の2

土工 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	13			第13号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) 400× 400	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 400	式	2			
NS継手接合工	直管 400mm	□	82			第14号表
NS継手接合工	異形管 400mm	□	71			第15号表
継手工	400mm NS形特殊割押輪	箇所	2			第16号表
継手工	400mm NS形栓	□	1			第17号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	400mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	30			第18号表
鑄鉄管溝切り加工工	400mm NS形/専用工具使用	箇所	12			第19号表
NS継手挿口加工工	400 タツ°ンねじ式	□	42			第20号表
カニカ継手工	400mm K形 普通継手	□	4			第21号表
カニカ継手工(普通圧形)	400mm(6/12) 特殊継手(普通圧形) K形	□	2			第22号表
カニカ継手工	400mm K形 特殊継手(高圧形)	□	2			第23号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の2

管工 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	400mm 特殊割押輪	箇所	5			第24号表
フランジ継手工	7.5K 400mm	口	4			第25号表
ホリシリンダ被覆工	400mm 固定バンド	m	527			第26号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 400mm	m	517			第27号表
埋設標識シト工	材工共	m	541			第28号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	400mm たて型	基	2			第29号表
バクワイ弁設置工(機械)	400mm たて型	基	3			第30号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮バル計上しない	個	3			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リク H=50mm	個	3			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm	個	3			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	3			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=80mm	個	3			第35号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の3

管工 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮珪砂計上しない	個	4			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リソク H=50mm	個	4			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第43号表
基礎砕石工		m2	1.2			第44号表
基礎砕石工		m2	3.9			第45号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) 400mm エンジンカッター	口	12			第46号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第47号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の4

管工 (400) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	400 ~ 600 A 作業が困難	箇所	2			第48号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 (200) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 珉列	200 × 5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 NS形	300 × 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	200 × 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 NS形	200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45°両受曲管 NS形	200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ラ付 NS形	200	個	1			
ダクタイル切管用挿しロリガ NS形(タッピンねじ式)	200	個	5			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 珉列	200 × 5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 K形	200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	200	個	1			
特殊押輪(高圧形)	200	個	4			

第4号明細表の2

材料費 (200) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪(普通圧形)	200	個	1			
ゴム輪 K形	200	個	6			
メカルト	M20×90	本	36			
補強割金具(A・K形)	200	組	1			
NS形ソトシール仕切弁(両受)	200(10K)	基	1			
表示テープ		m	9.5			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	250×150H カラ表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
鑄鉄管スクラップ	H2	kg	161.1			

第4号明細表の3

材料費 (200) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第5号明細表の1

土工 (200) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	19			第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	7			第49号表
機械掘削工(バックホ)		m3	5			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	7			第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	7			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	1			第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第52号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.3			第53号表
土砂運搬工	土砂	m3	5			第54号表
舗装版切断	夜間	m	4			第55号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 夜間	m2	1			第56号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	1			第57号表

四日市市上下水道局

第5号明細表の2

土工 (200) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし 夜間	m2・1層	1			第58号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クッション RC-40 夜間	m2	1			第59号表
機械投入埋戻工(バクツ杓)	再生クッション(RC-40) 夜間	m3	1			第60号表
機械投入埋戻工(バクツ杓)	再生クッション用砂 夜間	m3	1			第61号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.1			第62号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1			第63号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 (200) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
NS継手接合工	異形管 300mm	□	1			第64号表
NS継手接合工	直管 200mm	□	1			第65号表
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 200mm	□	7			第66号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	200mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第67号表
鑄鉄管溝切り加工工	200mm NS形/専用工具使用	箇所	2			第68号表
NS継手挿口加工工	200 ヲビ°ンねじ式	□	5			第69号表
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	1			第70号表
ポリレンスリーブ被覆工	200mm 固定ハント	m	8.5			第71号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 200mm	m	9.2			第72号表
埋設標識シト工	材工共	m	9.5			第28号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	200mm たて型	基	1			第73号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮型/外計上しない	個	1			第36号表

四日市市上下水道局

第6号明細表の2

管工 (200) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 調整リク H=50mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第43号表
基礎碎石工		m ²	0.3			第44号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 200mm 夜間	□	1			第74号表
メカ加継手工	200mm K形 普通継手 夜間	□	1			第75号表
メカ加継手工(普通圧形)	200mm(3/6) 特殊継手(普通圧形) K形 夜間	□	1			第76号表
メカ加継手工	200mm K形 特殊継手(高圧形) 夜間	□	4			第77号表
鋳鉄管切断工	200mm (エンジンカッター) 夜間	□	1			第78号表
ホリエルスリーブ被覆工	200mm 固定バンド 夜間	m	2			第79号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 200mm 夜間	m	2			第80号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	2			第81号表

四日市市上下水道局

第6号明細表の3

管工 (200) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) 200mm エンジンカッター	□	6			第82号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第83号表
新旧連絡工	150～200 A 作業が困難	箇所	1			第84号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 (150) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 E/L外	150×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 NS形	150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管ロングハンド NS形	150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	150(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	150	個	1			
ダクタイル切管用挿し口リング NS形(タピンねじ式)	150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 E/L外	150×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 K形	150	個	7			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	150(RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	150	個	1			
特殊押輪(高圧形)	150	個	11			

第7号明細表の2

材料費 (150) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	150	個	12			
メカボルト	M20×90	本	72			
フランジパッキン	150	枚	2			
GFAパッキン 1号	150	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	24			
粉体仕切弁(浅埋用)	150(7.5K)	基	2			
表示テープ		m	15.4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	250×150H カラ-表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A N仕様	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			

第7号明細表の3

材料費 (150) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	114.282			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 (150) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	30			第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	10			第49号表
機械掘削工(バックホ)		m3	9			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	10			第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	10			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	4			第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第52号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.5			第53号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第54号表
矢板工(150)		式	1			第85号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 (150) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N S継手接合工	直管 150mm	□	1			第86号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 150mm	□	10			第87号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	150mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第88号表
鑄鉄管溝切り加工工	150mm N S形/専用工具使用	箇所	1			第89号表
N S継手挿口加工工	150 ヲヰンねじ式	□	4			第90号表
メカ加継手工	150mm K形 普通継手	□	1			第91号表
メカ加継手工	150mm K形 特殊継手(高压形)	□	11			第92号表
鑄鉄管切断工	150mm (インソッター)	□	3			第93号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	□	4			第94号表
ホリシクリップ被覆工	150mm 固定バンド	m	14.1			第95号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 150mm	m	14.8			第96号表
埋設標識シト工	材工共	m	14.1			第28号表

四日市市上下水道局

第9号明細表の2

管工 (150) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	150mm たて型	基	2			第97号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮型外計上しない	個	2			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第43号表
基礎砕石工		m ²	0.6			第44号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	タタイル鋳鉄管(FCD) 150mm エンジンカッター	口	2			第98号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第47号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第10号明細表の1

材料費 (100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(ソトシール・鋳鉄管用)	100 × 100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 丸外	100 × 4000	本	17			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	100 × 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 NS形	100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45°両受曲管 NS形	100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管ロングヘンド NS形	100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	100(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(異形管受口用空気抜付)	100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	100	個	16			

四日市市上下水道局

第10号明細表の2

材料費 (100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル切管用挿し口リガ NS形(タピンねじ式)	100	個	23			
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管 K形 珉外	100×4000	本	2			
ダクタイル鑄鉄管45°曲管 K形	100	個	6			
ダクタイル鑄鉄管継ぎ輪 K形	100	個	6			
ダクタイル鑄鉄管短管1号 K形	100(RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鑄鉄管栓 K形	100	個	1			
ダクタイル鑄鉄管乙字管 K形	100×300	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	100	個	3			
特殊押輪(高圧形)	100	個	19			
ゴム輪 K形	100	個	23			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	100	組	3			
耐震補強金具(A・K形)	100	組	3			

第10号明細表の3

材料費 (100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト	M20×90	本	92			
フランジパッキン	100	枚	2			
GFAパッキン 1号	100	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	24			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	100	個	4			
異種管継手 CVS	100× 100	個	2			
離脱防止金具A	100	個	2			
ソトシル仕切弁(浅埋対応)	100(7.5K)	個	2			
NS形ソトシル仕切弁(両受)	100(10K)	基	4			
NS形ソトシル仕切弁(受挿)	100(10K)	基	4			
表示テープ		m	90.7			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	250×150H カラ-表示	個	12			

第10号明細表の4

材料費 (100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	12			
仕切弁土留	上部壁25-150A N仕様	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	5			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	9			
仕切弁土留	底板25-40S	個	12			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	12			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	76.342			
合 計		式	1			

第11号明細表

土工 (100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	230			第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	71			第49号表
機械掘削工(バックホ)		m3	61			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	71			第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	71			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	23			第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	27			第52号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	4			第53号表
土砂運搬工	土砂	m3	61			第54号表
矢板工(100)		式	1			第99号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

管工 (100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) 100× 100	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 100	式	2			
NS継手接合工	直管 100mm	□	16			第100号表
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 100mm	□	40			第101号表
継手工	100mm NS形特殊割押輪	箇所	2			第102号表
継手工	100mm NS形栓	□	1			第103号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	100mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	16			第104号表
鑄鉄管溝切り加工工	100mm NS形/専用工具使用	箇所	7			第105号表
NS継手挿口加工工	100 タツンねじ式	□	23			第106号表
カカ継手工	100mm K形 普通継手	□	1			第107号表
カカ継手工(普通圧形)	100mm(2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	□	3			第108号表
カカ継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	□	19			第109号表

四日市市上下水道局

第12号明細表の2

管工 (100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	100mm 特殊割押輪	箇所	6			第110号表
鑄鉄管切断工	100mm (エンジンカッター)	□	9			第111号表
異種管継手工	100mm	箇所	2			第112号表
離脱防止金具取付工	100mm	□	2			第113号表
R R継手工	100mm 離脱防止金具付き	□	4			第114号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	□	6			第115号表
ホリシリンダ被覆工	100mm 固定バンド	m	97.7			第116号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 100mm	m	87			第117号表
埋設標識シート工	材工共	m	112.7			第28号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	100mm たて型	基	10			第118号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮型外計上しない	個	12			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	12			第37号表

第12号明細表の3

管工 (100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンクリート製ホックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第38号表
レゾンクリート製ホックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第39号表
レゾンクリート製ホックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	5			第40号表
レゾンクリート製ホックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	12			第42号表
レゾンクリート製ホックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	12			第43号表
基礎砕石工		m2	3.6			第44号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) 100mm エンジンカッター	口	2			第119号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第47号表
新旧連絡工	75 ~ 100 A 作業が困難	箇所	3			第120号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 (50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪形 Hビニル管	50	本	32			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	50	個	19			
PD形 直管	50A	m.	35.1			
PD形 チーズ	50A	個	2			
PD形 エルホ	50A	個	16			
PD形 ニップル	50A	個	4			
ライニング 鋼管	VA形 50A	m.	0.5			
ライニング ソケット	50A	個	1			
ライニング プラグ	50A	個	1			
合フランジ コア付	100 × 50	個	1			
合フランジ コア付	50 × 50	個	8			
フランジ パッキン	50	枚	8			

四日市市上下水道局

第13号明細表の2

材料費 (50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	32			
MCユニオン	50	個	1			
HILA型ソケット	50	個	1			
異種管継手 CVS	50×50	個	12			
離脱防止金具A	50	個	12			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	50(7.5K)	個	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	250×150H カラ-表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
鑄鉄管用外レ分水管	100×50	個	3			

第13号明細表の3

材料費 (50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓継手	50 分止水栓用	個	3			
合 計		式	1			

第14号明細表

土工 (50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	400			第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	80			第49号表
機械掘削工(バックホ)		m3	48			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	80			第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クランチャー RC-40	m2	80			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クランチャー(RC-40)	m3	7			第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	27			第52号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	4			第53号表
土砂運搬工	土砂	m3	48			第54号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

管工 (50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工	50mm	m	156.9			第121号表
R R継手工	50mm	□	13			第122号表
R R継手工	50mm 離脱防止金具付き	□	19			第123号表
小口径鋼管据付工	50mm	m	35.1			第124号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	20			第125号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	42			第126号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	□	51			第127号表
異種管継手工	50mm	箇所	12			第128号表
離脱防止金具取付工	50mm	□	12			第129号表
HILAカット継手工	50mm	箇所	1			第130号表
埋設標識シート工	材工共	m	198.7			第28号表
ワラジ継手工	7.5K 50mm	□	8			第131号表

第15号明細表の2

管工 (50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	50mm	基	4			第132号表
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径鑄鉄管 100	箇所	3			第133号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮EIL外計上しない	個	4			第36号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第37号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	4			第41号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第43号表
基礎碎石工		m2	1.2			第44号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第47号表
新旧連絡工	50以下 B 作業が普通	箇所	2			第134号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	100	個	5			
特殊押輪(普通圧形)	100	個	2			
ゴム輪 K形	100	個	10			
ボルト	M20×90	本	40			
保温カバー - 表皮付	50	m	166.3			
HILA型 ソケット(仮設)	40	個	2			
HILA型 ソケット(仮設)	50	個	1			
ライン管 異径ソケット(仮設)	50A×40A	個	1			
ライン管 エルボ(仮設)	40A	個	2			
ライン管 エルボ(仮設)	50A	個	2			
ライン管 異径エルボ(仮設)	50A×40A	個	1			

第16号明細表の2

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライン管 直管(仮設)	VA形 40A	m.	1.3			
ライン管 直管(仮設)	VA形 50A	m.	1			
仮設配管材料(ホリパイプ)	50	m	303.8			
鑄鉄管用サドル分水栓	100 x 50	個	1			
鑄鉄管用サドル分水栓	200 x 50	個	1			
VP用サドル分水栓	100 x 50	個	3			
伸縮可撓継手	50 分止水栓用	個	5			
サドル分水栓用キャップ	50	個	5			
仮設給水材 スタイブ	PP 50 x 13 L=2	箇所	1			第135号表
仮設給水材 スタイブ	PP 50 x 20 L=2	箇所	13			第136号表
仮設給水材 スタイブ	PP 50 x 25 L=2	箇所	1			第137号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第17号明細表

土工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	320			第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	95			第49号表
機械掘削工(バックホ)		m3	30			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	95			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	21			第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	11			第52号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	4			第53号表
土砂運搬工	土砂	m3	30			第54号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

管工 (仮設工事) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリシソ管据付工	50mm	m	303.8			第138号表
小口径鋼管据付工	40mm	m	1.3			第139号表
小口径鋼管据付工	50mm	m	1			第124号表
小口径鋼管継手工	管切断 40mm	箇所	4			第140号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	1			第125号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 40mm	箇所	6			第141号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	1			第126号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 40mm	□	6			第142号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	□	1			第127号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	2			第143号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第130号表
カニカ継手工	100mm K形 普通継手	□	5			第107号表

四日市市上下水道局

第18号明細表の2

管工 (仮設工事) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カニ継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	4			第108号表
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径ビニール管 100	箇所	3			第144号表
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1			第133号表
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径鑄鉄管 200	箇所	1			第145号表
仮設給水切替工	13 ~ 25	箇所	15			第146号表
保温材巻手間	13	m	2			第147号表
保温材巻手間	20	m	26			第148号表
保温材巻手間	25	m	2			第149号表
保温材巻手間	50	m	166.3			第150号表
ホリ孔パイプ撤去工	50mm	m	303.8			第151号表
小口径鋼管撤去工	50mm	m	1			第152号表
小口径鋼管撤去工	40mm	m	1.3			第153号表

第18号明細表の3

管工 (仮設工事) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水撤去工	13mm L=2m	箇所	1			第154号表
仮設給水撤去工	20mm L=2m	箇所	13			第155号表
仮設給水撤去工	25mm L=2m	箇所	1			第156号表
保温加`-撤去工	50mm	m	166.3			第157号表
保温加`-処分工	50mm	m	166.3			第158号表
分水撤去工		箇所	5			第159号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) 100mm エンジンカッター	口	10			第119号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第47号表
新旧連絡工	75~ 100 B 作業が普通	箇所	2			第160号表
新旧連絡工	50以下 B 作業が普通	箇所	2			第134号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	40A	m.	5.9			
PD形 直管	50A	m.	0.9			
PD形 異径ソケット	50A × 40A	個	2			
PD形 エルボ	40A	個	7			
PD形 エルボ	50A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	2			
SKXソケット	D40 × PLP40	個	1			
SKXソケット	D40 × D40	個	1			
鑄鉄管用オール分水栓	100 × 50	個	1			
伸縮可撓継手	50 分止水栓用	個	1			
合フランジ コア付	50 × 50	個	4			
フランジパッキン	50	枚	4			

四日市市上下水道局

第19号明細表の2

材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ワナジボルト	M16×70	本	16			
ソトソール仕切弁(浅埋対応)	50(7.5K)	個	2			
仕切弁鉄蓋(レシコ)	250×150H カラ-表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコ)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=6	箇所	4			第161号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 50×25 L=6	箇所	1			第162号表
給水切替材 S(H)タイプ	PD鋼管 50×20 L=6	箇所	1			第163号表
給水切替材 MS(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=6	箇所	1			第164号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	鑄鉄管 100×20 L=2	箇所	1			第165号表

四日市市上下水道局

第19号明細表の3

材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MSK(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=2	箇所	2			第166号表
給水切替材 BS(H)タイプ	鑄鉄管 100×20 L=2	箇所	2			第167号表
給水切替材 BS(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=2	箇所	4			第168号表
合 計		式	1			

第20号明細表の1

土工（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	14			第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	3			第49号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第50号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	3			第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第52号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第53号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第54号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	6			第169号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	6			第170号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第171号表

四日市市上下水道局

第20号明細表の2

土工 (給水切替) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第172号表
合 計		式	1			

第21号明細表の1

管工 (給水切替) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	40mm	m	5.9			第139号表
小口径鋼管据付工	50mm	m	0.9			第124号表
小口径鋼管継手工	管切断 40mm	箇所	9			第140号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	3			第125号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 40mm	箇所	16			第141号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	6			第126号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 40mm	口	16			第142号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	口	10			第127号表
HILAカット継手工	40mm	箇所	2			第143号表
埋設標識シート工	材工共	m	7.2			第28号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第131号表
仕切弁設置工(人力)	50mm	基	2			第132号表

四日市市上下水道局

第21号明細表の2

管工 (給水切替) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径 鑄鉄管 100	箇所	1			第133号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮型外計上しない	個	2			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第43号表
基礎砕石工		m2	0.6			第44号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=6	箇所	4			第173号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 50×25 L=6	箇所	1			第174号表
給水切替工 S(H)タイプ	PD鋼管 50×20 L=6	箇所	1			第175号表
給水切替工 MS(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=6	箇所	1			第176号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	鑄鉄管 100×20 L=2	箇所	1			第177号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=2	箇所	2			第178号表

四日市市上下水道局

第21号明細表の3

管工 (給水切替) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 BS(H)タイプ	鑄鉄管 100×20 L=2	箇所	2			第179号表
給水切替工 BS(H)タイプ	ビニル管 50×20 L=2	箇所	4			第180号表
合 計		式	1			

第22号明細表の1

材料費（消火栓） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	75×500(RF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	75	枚	2			
GFAパッキン 1号	75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口消火栓(ケルップ式)	75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

四日市市上下水道局

第22号明細表の2

材料費（消火栓） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第23号明細表

管工 (消火栓) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ワジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第181号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 ワジ継手工控除	箇所	1			第182号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮EIL外計上しない	個	1			第183号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第184号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第185号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第186号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第187号表
基礎碎石工		m2	0.5			第188号表
合 計		式	1			

第24号明細表の1

材料費（空気弁） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	75 × 500 (RF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	75	枚	2			
GFAパッキン 1号	75	枚	1			
フランジボルト	M16 × 70	本	12			
急速(排)空気弁	75 内外面粉体	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボ-ル式)	75 × 150	個	1			
双口空気弁鉄蓋	4号 600	組	1			
調整リング(双口消火栓用・レジン)	60-50K	個	1			
双口消火栓土留	上部壁60-200A	個	1			
双口消火栓土留	下部壁60-200C	個	1			
双口消火栓土留	底板60-40S	個	1			
ボルトナット	M16 × 110 × 3コ(座金含む)	組	1			

第24号明細表の2

材料費（空気弁） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第25号明細表

管工 (空気弁) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第181号表
空気弁設置工	75mm フランジ継手工控除	基	1			第189号表
鉄蓋設置	円形4号 600mm 無収縮IL外計上しない	個	1			第190号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 調整リング H=50mm	個	1			第191号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1			第192号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=200mm	個	1			第193号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1			第194号表
基礎碎石工		m2	0.6			第188号表
合 計		式	1			

第26号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	58			第1号表
バックホウにより直接掘削・積込		m2	3,450			第195号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	154			第196号表
不陸整正	2m3 再生クラッシュン RC-40	m2	2,513			第197号表
不陸整正	路盤材なし	m2	937			第198号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	3,450			第199号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	58			第200号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	146			第201号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	88			第202号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅30cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	12			第203号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅45cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	76			第204号表
道路鋳設置工		個	4			

四日市市上下水道局

第26号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第27号明細表

安全費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
	夜間					
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第1号表

舗装版切断 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
コンクリートカッタ運転		日					第205号表
カッタープレート	径55cm(22インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：
 備考：

排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第206号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第207号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

舗装仮復旧工 100m²・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第208号表
振動ロー運転		日					第209号表
振動コンパクタ運転		日					第210号表
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第5号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
 形状： 再生クッション RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第211号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第207号表
夕ハ°運転		日					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第207号表
夕バ°運転		日					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第213号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第214号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第215号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

無筋構造物人力打設 10m3当り単価表

種別： 21-8-40
 形状： 養生なし 小運搬なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生コンクリト	21-8-40 W/C=60%(小型割増)	m3	10.4				
諸雑費		%					
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

型枠工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
型枠工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

矢板工 (400) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	矢板長2.0m 設置 + 撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	491				第216号表
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	矢板長2.5m 設置 + 撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	38				第217号表
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	矢板長3.0m 設置 + 撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	26				第218号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下,軽量金属 水圧式ハコト,水圧ポンプ使用する	m	496				第219号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下,軽量金属 水圧式ハコト,水圧ポンプ使用する	m	59				第220号表
軽量鋼矢板等賃料(全体)		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第13号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	5				第1号表
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.6				第221号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第50号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第52号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第51号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第54号表
舗装工(人力施工)	特殊常温合材 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	1				第222号表
バックホにより直接掘削・積込		m2	1				第195号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 400mm
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 400mm
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm N S形特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

継手工 1口当り単価表

種別：400mm NS形栓
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 400mm N S 形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 400mm N S 形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.062				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 400 タピ°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

400mm K形 普通継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

幼二加継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：400mm（6/12） 特殊継手（普通圧形）
形状：K形
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雜	摘	要
配管工				人										
普通作業員				人										
諸雑費				%										
合	計			口		1								
単	位			口		1								

第23号表

400mm K形 特殊継手(高圧形) 1口当り単価表

種別：400mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第25号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

ポリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリレンスリーブ	400	m	122.5				
ポリレンスリーブ用 固定バンド	400	組	153.3				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 400mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレソ賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第30号表

バケツ1弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 400mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第31号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 角形3号 700×500mm
 形状： 無収縮型外計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レシコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リガ H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レシコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レシ ンコンクリト製ホ ックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		個	1					
单 位 当 り		個	1					

第35号表

レシコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮型外計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リグ H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レシ ンコンクリト製ホ ックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レゾンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レシ ンコンクリト製ホ ックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クワッパ	RC-40同等品 小型割増	m3	12				
バックホ運転		日					第223号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第45号表

基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クワッパ	RC-40同等品 小型割増	m3	36				
バックホ運転		日					第223号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第46号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) 400mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター-損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モーターノブ損料		日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第48号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 400～ 600 A 作業が困難
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	100				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
 形状：
 備考：

排出ガ対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第224号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第50号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第225号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第51号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第225号表
夕ハ°運転		日					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第52号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第225号表
夕ハ°運転		日					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第53号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第226号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第214号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第54号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状： 土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第227号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第55号表

舗装版切断 100m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
コンクリートカッタ運転	夜間	日					第228号表
カッタープレート	径55cm(22インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下

形状：

排出ガス対策型

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第229号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第57号表

機械掘削工(ハックル) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ハックル運転	夜間	時間					第230号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第58号表

舗装仮復旧工 100m²・1層当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 13mm
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第231号表
振動ロー運転	夜間	日					第232号表
振動コンパクタ運転	夜間	日					第233号表
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第59号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別： 仕上り厚 17cm
 形状： 再生クッション RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転	夜間	日					第234号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第60号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシャー(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第230号表
夕ハ°運転	夜間	日					第235号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第61号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第230号表
夕ハ°運転	夜間	日					第235号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第62号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	夜間 As塊 DID区域内	m3	1				第236号表
産業廃棄物の処分費	夜間 アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第237号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第63号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域内	m3	1				第238号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第64号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 200mm N S 形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.032				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 200mm N S 形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.022				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 200 タップねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

ポリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリレンスリーブ	200	m	132				
ポリレンスリーブ用 固定バンド	200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第74号表

N S 継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(継ぎ輪以外) 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

幼二加継手工 1口当り単価表 夜間

種別：200mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

200mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) 1口当り単価表 夜間

種別：200mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形)
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

幼二加継手工 1口当り単価表 夜間

種別：200mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別： 200mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

ホ° リフレックスリーブ 被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ホ° リフレックスリーブ	200	m	132				
ホ° リフレックスリーブ用 固定バンド	200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第80号表 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：管径 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第82号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) 200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

水替工(小型) 1日当り単価表 夜間

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
工事用水中モーター損料		日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第84号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別： 150～ 200 A 作業が困難
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	100				
	夜間						
配管工		人					
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

矢板工 (150) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	矢板長2.0m 設置 + 撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	3				第241号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下,軽量金属 水圧式ハッチェット,水圧ポンプ使用する	m	3				第219号表
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第86号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 150mm N S 形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 150mm N S 形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.018				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 150 タブソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

2口加継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

効二加継手工 1口当り単価表

種別： 150mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

ポリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリレンスリーブ	150	m	132				
ポリレンスリーブ用 固定バンド	150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第98号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) 150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター-損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

矢板工 (100) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	矢板長2.0m 設置 + 撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	10				第241号表
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	矢板長2.5m 設置 + 撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1				第242号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイプ架台, 水圧ポンプ使用する	m	11				第219号表
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第100号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第101号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm N S形特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

継手工 1口当り単価表

種別：100mm NS形栓

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 100mm N S 形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 100mm N S 形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.012				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 100 タピ°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

2口加継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第108号表

2口加継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）

形状：K形

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第109号表

効二加継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm 特殊割押輪

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第114号表

R R 継手工 1口当り単価表

種別： 100mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第115号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

ポリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリレンスリーブ	100	m	137.5				
ポリレンスリーブ用 固定バンド	100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第119号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) 100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター-損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 75～ 100 A 作業が困難
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	100				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

R R 継手工 1口当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

R R 継手工 1口当り単価表

種別： 50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第124号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第128号表

異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第130号表

HILAKット継手工 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第133号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 50
 形状：本管口径鑄鉄管 100
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
单 位 当 り		箇所	1				

第134号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 50以下 B 作業が普通
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	75				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

仮設給水材 S17° 1箇所当り単価表

種別：PP 50× 13 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	50× 13	個	1				
ホ`リ工パイプ(仮設)	13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	13	個	1				
B型 エオソケット(仮設)	13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	13	個	1				
保温加` - 表皮付	13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第136号表

仮設給水材 S17° 1箇所当り単価表

種別：PP 50×20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	50×20	個	1				
ホ`リ工パイプ(仮設)	20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	20	個	1				
B型 エオソケット(仮設)	20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	20	個	1				
保温加` - 表皮付	20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

仮設給水材 S17° 1箇所当り単価表

種別：PP 50×25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	50×25	個	1				
ホ`リ工パイプ(仮設)	25	m	2				
甲型止水栓(仮設)	25	個	1				
B型 エオソケット(仮設)	25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	25	個	1				
保温加` - 表皮付	25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

ホリ孔ノ管据付工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第143号表

HILAKット継手工 1箇所当り単価表

種別：40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 50
 形状：本管口径比ニル管 100
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第145号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 50
 形状：本管口径鑄鉄管 200
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別： 13～ 25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別： 13

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第148号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別： 20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第149号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別： 25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第150号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別： 50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第151号表

ホリ孔パイプ撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第152号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第153号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別： 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第154号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 13mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ孔管撤去工	13mm	m	2				第243号表
保温加 ^付 -撤去工	13mm	m	2				第244号表
保温加 ^付 -処分工	13mm	m	2				第245号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第155号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリパイプ撤去工	20mm	m	2				第246号表
保温加へ撤去工	20mm	m	2				第247号表
保温加へ処分工	20mm	m	2				第248号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 25mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ孔管撤去工	25mm	m	2				第249号表
保温加 ^付 -撤去工	25mm	m	2				第250号表
保温加 ^付 -処分工	25mm	m	2				第251号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第157号表

保温加[〃]-撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第158号表

保温加[〃]-処分工 100m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温加 [〃] -処分費		m ³	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第159号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第160号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 75～ 100 B 作業が普通
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	75				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用サニタリ分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エコソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリ上げ管	20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×25 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用サニタリ分水栓	50×25	個	1				
B型 60°ベント	25	個	1				
B型 エコソケット	25	個	1				
甲型止水栓	25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリシソ管	25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第163号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 50×20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用サソリ分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エコソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリ上げ管	20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第164号表

給水切替材 MS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用サニタリ分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エオソケット	20	個	1				
メータ-止水栓(横)	20	個	1				
ホリパイプ	20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第165号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓	100× 20	個	1				
B型 60°ベント	20	個	1				
B型 エオソケット	20	個	1				
メータ-止水栓(横)	20	個	1				
メータ-筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ホリパイプ管	20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第166号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用サニタリ分水栓	50×20	個	1				
B型 60°ベント	20	個	1				
B型 エオソケット	20	個	1				
メータ-止水栓(横)	20	個	1				
メータ-筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ホリパイプ管	20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第167号表

給水切替材 BS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓	100× 20	個	1				
B型 60°ベンド	20	個	1				
B型 ヲット	20	個	1				
ポリレン管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第168号表

給水切替材 BS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用サニタリ分水栓	50×20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 ヲット	20	個	1				
ポリイソ管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第169号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	4				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第53号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	0.8				第49号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	0.8				第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第54号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.2				第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第52号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第170号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	12				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第53号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	2.4				第49号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	2.4				第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第54号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.6				第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第52号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第171号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	4				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第53号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	0.8				第49号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	0.8				第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第54号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.2				第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第52号表
人力掘削(床堀)	砂	m3	0.16				第252号表
人力投入埋戻工	再生クッション用砂	m3	0.16				第253号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第172号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	12				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第53号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	2.4				第49号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	2.4				第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第54号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.6				第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第52号表
人力掘削(床堀)	砂	m3	0.16				第252号表
人力投入埋戻工	再生クッション用砂	m3	0.16				第253号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第173号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第254号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第255号表
ポリレン管据付工	20mm	m	6.4				第256号表
ポリレン管継手工	20mm	口	2				第257号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第174号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×25 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 25 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第258号表
止水栓取付工	25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第259号表
ポリレン管据付工	25mm	m	6.4				第260号表
ポリレン管継手工	25mm	口	2				第261号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第175号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 50×20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径PD鋼管 50	箇所	1				第262号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第255号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	6.4				第256号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第257号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第176号表

給水切替工 MS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第254号表
量水器取付工	20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第263号表
ポリレン管据付工	20mm	m	7.9				第256号表
ポリレン管継手工	20mm	口	2				第257号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第177号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第264号表
量水器取付工	20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第265号表
ホリソノ管据付工	20mm	m	3.9				第256号表
ホリソノ管継手工	20mm	口	2				第257号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第178号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第254号表
量水器取付工	20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第265号表
ホリソノ管据付工	20mm	m	3.9				第256号表
ホリソノ管継手工	20mm	口	2				第257号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第179号表

給水切替工 BS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第264号表
ホリ孔ノ管据付工	20mm	m	2.4				第256号表
ホリ孔ノ管継手工	20mm	口	2				第257号表
合 計		箇所	1				
单 位 当 り		箇所	1				

第180号表

給水切替工 BS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 50×20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径ビニル管 50	箇所	1				第254号表
ホリ孔ノ管据付工	20mm	m	2.4				第256号表
ホリ孔ノ管継手工	20mm	口	2				第257号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第181号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第182号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
 形状：フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第239号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第183号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮型外計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第184号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リガ H=50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第185号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第186号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第187号表

レゾンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第188号表

基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クワッパ	RC-40同等品 小型割増	m3	24				
バックホ運転		日					第223号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第189号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別： 75mm フランジ 継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第190号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形4号 600mm
 形状：無収縮型外計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第191号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 4号 調整リガ H=50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第192号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：4号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第193号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：4号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第194号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：4号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第195号表

バックホウにより直接掘削・積込 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		日					第266号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第196号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第267号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第268号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第197号表

不陸整正 100m2当り単価表

種別： 2m3
 形状： 再生クッション RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
モーター車運転		日					第269号表
ロードロー運転		日					第270号表
タイヤロー運転		日					第271号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第198号表

不陸整正 100m2当り単価表

種別：
形状：路盤材なし
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
モータレータ車運転		日					第269号表
ロードロー運転		日					第270号表
タイヤロー運転		日					第271号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第199号表

表層工(機械施工) 100m²・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート
 形状：仕上厚5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.57				第272号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第273号表
ロードロー運転		日					第274号表
タイヤロー運転		日					第275号表
砂散布費		%					
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

四日市市上下水道局

第200号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第201号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別： 矢印・記号・文字 幅15cm 100m以上500m未満
 形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	文字 白・黄 巾15cm換算	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第202号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満
 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 白・黄 巾15cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第205号表

コンクリートカッタ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキ ユー-80カタン価以上	リットル					
コンクリートカッタ損料	ハキユム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第206号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第207号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第208号表

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度AS	13	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第209号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガイド式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第210号表

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レギュラ-80カタン価以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第211号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキ ュー-80カタン価以上	リットル					
夕ハ° 及びピラマ損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第212号表

夕ハ° 運 転 1日 当り 単 価 表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキ ュー-80カタン価以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第213号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第276号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第214号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第215号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第276号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第216号表

軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置 + 撤去
 形状： BH山積0.45m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第206号表
トラックレンタル賃料	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第217号表 軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置 + 撤去
 形状： BH山積0.45m3 排出カス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第206号表
トラックレンタル賃料	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第218号表

軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置 + 撤去
 形状： BH山積0.45m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第206号表
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第219号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下,軽量金属
 形状：水圧式ハイサポ-ト,水圧ホ-ソフ 使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第220号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下,軽量金属
 形状：水圧式ハイサポ-ト,水圧ホ-ソフ 使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第221号表

人力掘削(床堀) 10m3当り単価表

種別：レキ質土
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第222号表

舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：特殊常温合材
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	特殊常温合材	袋	235.33				第277号表
振動ロー運転		日					第209号表
振動コンパクタ運転		日					第210号表
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第223号表

バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第224号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第225号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第226号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第276号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第227号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第276号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第228号表

コンクリートカッタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガリン	レキ ュー-80カタン価以上	リットル					
コンクリートカッタ損料	ハキユム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第229号表

パッキン運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
パッキン損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第230号表

パッキン運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
パッキン損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第231号表

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン 13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度AS	13	t	1				
夜間割増		t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第232号表

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガイド式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第233号表

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガリン	レギュラ-80カタン価以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第234号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガリン	レキ ュー-80カタン価以上	リットル					
夕ハ° 及びピラマ損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第235号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガリン	レキ ュー-80カタン価以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第236号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第278号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第237号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表 夜間

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第238号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第278号表
諸雑費		式	1				
合計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第239号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第240号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第241号表 軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置 + 撤去
 形状： BH山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第224号表
トラックレン賃料	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 133.2m当り単価表

第242号表

種別： 矢板長2.5m 設置 + 撤去
 形状： BH山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第224号表
トラックレンタル賃料	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第243号表

ホリエルン管撤去工 10m当り単価表

種別： 13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第244号表

保温加[〃]-撤去工 10m当り単価表

種別： 13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第245号表

保温加^レ-処分工 100m当^リ単価表

種別： 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温加 ^レ -処分費		m ³	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 ^リ		m	1				

第246号表

ホリパイプ撤去工 10m当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第248号表

保温加^レ-処分工 100m当^リ単価表

種別： 20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温加 ^レ -処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 ^リ		m	1				

第249号表

ホリエルン管撤去工 10m当り単価表

種別： 25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第251号表

保温加^レ-処分工 100m当^リ単価表

種別： 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温加 ^レ -処分費		m ³	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 ^リ		m	1				

第252号表

人力掘削(床堀) 10m3当り単価表

種別：砂
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第253号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
クワ 運転		日					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第254号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20
 形状：本管口径比ニル管 50
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第255号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 P P用
 形状： 止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第256号表

ホリ孔ノ管据付工 10m当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第257号表

ポリ管継手工 1口当り単価表

種別： 20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第258号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 25
 形状：本管口径比ニル管 50
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第259号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 25 P P用
 形状： 止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第260号表

ホリ孔ノ管据付工 10m当り単価表

種別： 25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第261号表

ポリ管継手工 1口当り単価表

種別： 25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第262号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20
 形状：本管口径PD鋼管 50
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第263号表

量水器取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 普通型
 形状： 量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第264号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20
 形状：本管口径鑄鉄管 100
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第265号表

量水器取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 普通型
 形状： 量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第266号表

バ ッ ク 枾 運 転 1 日 当 り 単 価 表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バック枾損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第267号表

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第279号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第269号表

E-タグレダ車運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
E-タグレダ 損料 排出ガス対策型	1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第270号表

ロードロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ロードロー損料	マカダム排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第271号表

タイヤロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
タイヤロー損料	排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第273号表

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第274号表

ロードロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ロードロー損料	マカダム排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第275号表

タイヤロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
タイヤロー損料	排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第276号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第277号表

生アスファルト単価 1袋当り単価表

種別：特殊常温合材

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊常温合材	IAコ-ル30kg/袋	袋	1				
合 計		袋	1				
単 位 当 り		袋	1				

第278号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第279号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	328	人	昼間勤務、9時間交代要員有	
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	5	人	夜間勤務、9時間交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	52,669,801円/式	
	処分費等		1	式	473,884円/式	