

# 工 事 設 計 書

平成 26 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 伊坂町 地内

工 事 名 伊坂町配水支細管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 27年 2月20日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局



# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設費率計算額	式	1			
			共通仮設費 積上額計	式	1			
			安全費	式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第7号明細表
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理費率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理費率計算額	式	1			



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(ソトシールパルプ・鑄鉄管用)	100× 100	個	1			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	37.24			
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管 K形 珉タル	100× 4000	本	3			
ダクタイル鑄鉄管45° 曲管 K形	100	個	3			
ダクタイル鑄鉄管22° 1/2曲管 K形	100	個	1			
ダクタイル鑄鉄管11° 1/4曲管 K形	100	個	1			
ダクタイル鑄鉄管短管1号 K形	100(RF7.5K)	個	3			
ダクタイル鑄鉄管短管2号 K形	100(RF7.5K)	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	100	個	11			
ムホルト	M20× 90	本	44			
ゴム輪 K形	100	個	11			
表示テープ		m	13.9			

第1号明細表の2

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フランク コア付	100 × 50	個	1			
合フランク コア付	50 × 50	個	2			
フランク ハッキン	100	枚	4			
フランク ハッキン	50	枚	2			
フランク ボルト	M16 × 70	本	24			
ゴム輪形 H1ビニール管	50	本	6			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	50	個	3			
離脱防止金具A	50	個	2			
異種管継手 CVS	50 × 50	個	2			
PD形 直管	50A	m.	19.8			
PD形 チェース	50A	個	1			
PD形 エルボ	50A	個	4			

第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 ソケット	50A	個	3			
PD形 ニップル	50A	個	3			
PD形 直管	25A	m.	0.8			
PD形 エルボ	25A	個	2			
PD形 異径エルボ	50A × 25A	個	1			
ソケット仕切弁	100(7.5K)	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	50(7.5K)	基	1			
簡易仕切弁 鋼管	50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾン)	250 × 150H カラ表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A N仕様	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			



第1号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
フランジ補強金具(7.5kフランジ)	75	式	1			見積単価
PD形 プラカ	50A	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	130			第1号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	31			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	2			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	22			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クランチャー(RC-40)	m3	5			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	12			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	22			第7号表
舗装版復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	31			第8号表
路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 再生クランチャー RC-40	m2	31			第9号表
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	4.4			第10号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下,軽量金属 水圧式ハイポット,水圧ポンプ使用する	m	4.4			第11号表
矢板支保工賃料		式	1			

第2号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	270			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	13			第3号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	270			第12号表
不陸整正工	補足材有2m3/100m2 再生クラッシャー RC-40	m2	270			第13号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	8			第14号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) 100× 100	式	1			
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 100mm	m	13.9			第15号表
鑄鉄管切断工	100mm (インソッター)	口	2			第16号表
ホリシクリフ被覆工	100mm 固定バンド	m	13.9			第17号表
メカ継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	11			第18号表
ワンツ継手工	7.5 K 100mm	口	4			第19号表
ワンツ継手工	7.5 K 50mm	口	2			第20号表
硬質塩化ビニル管布設工	50mm	m	26			第21号表
R R継手工	50mm	口	2			第22号表
R R継手工	50mm 離脱防止金具付き	口	3			第23号表
小口径鋼管据付工	50mm	m	19.8			第24号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	5			第25号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	16			第26号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	口	22			第27号表
小口径鋼管据付工	25mm	m	0.8			第28号表
小口径鋼管継手工	管切断 25mm	箇所	3			第29号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 25mm	箇所	5			第30号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 25mm	口	5			第31号表
離脱防止金具取付工	50mm	口	2			第32号表
異種管継手工	50mm	箇所	2			第33号表
埋設標識ソト工	材工共	m	60.1			第34号表
仕切弁設置工(人力)	50mm	基	1			第35号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	100mm たて型	基	1			第36号表
簡易仕切弁設置工	鋼管 50	式	1			

第3号明細表の3

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮EIL外計上しない	個	3			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第41号表
基礎碎石工		m2	0.6			第42号表
不断水補修弁取替工		式	1			見積
新旧連絡工	50以下 C 作業が容易	箇所	1			第43号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第44号表
合 計		式	1			











第1号表

## 舗装版切断 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ運転		日					第50号表
ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径55cm(22ｲﾝﾁ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下

形状：

排出ガス対策型

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第51号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第4号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第54号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

## 機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第54号表
クワ運転		日					第55号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第54号表
クワ運転		日					第55号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				





第8号表

## 舗装仮復旧工 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm  
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第57号表
振動ロー運転		日					第58号表
振動コンパクタ運転		日					第59号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第9号表

## 路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)

形状：再生クッション RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
夕ハ° 運転		日					第60号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

## 軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状：BH山積0.28m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第51号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下,軽量金属  
 形状：水圧式パイプサット,水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

表層工(機械施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート

形状：仕上厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.57				第61号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第62号表
ロードローラ運転		日					第63号表
タイヤローラ運転		日					第64号表
諸雑費		%					
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第13号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：補足材有2m3/100m2  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
モーター車運転		日					第65号表
ロードロー運転		日					第66号表
タイヤロー運転		日					第67号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第14号表

## 舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第15号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第68号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 100mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター-損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

## ホリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリレンスリーブ	100	m	137.5				
ホリレンスリーブ用 固定バンド	100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第19号表

## ワンジ 継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

## ワンジ`継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

## 硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

## R R 継手工 1口当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第23号表

## R R 継手工 1口当り単価表

種別： 50mm 離脱防止金具付き  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第31号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

## 異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第36号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第68号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第38号表

## レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				









第42号表

## 基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	12				
バックホ運転		日					第69号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第43号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料		日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第45号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サ`ル分水栓	100 x 20	個	1				
B型 60°ヘ`ンド`	20	個	1				
B型 エ`オンソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホ`リ`エ`ルン管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

## 給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 50×25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用サニタリ分水栓	50×25	個	1				
B型 60°ハンド	25	個	1				
B型 エンソケット	25	個	1				
甲型止水栓	25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第47号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	4				第1号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第3号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	0.8				第2号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	0.8				第70号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

## 給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100 x 20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第71号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第72号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	2.4				第73号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第74号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

## 給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 50×25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 25 本管口径PD鋼管 50	箇所	1				第75号表
止水栓取付工	25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第76号表
ホリシロ管据付工	25mm	m	2.4				第77号表
ホリシロ管継手工	25mm	口	2				第78号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

## コンクリートカッタ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80枚当り以上	リットル					
コンクリートカッタ損料	パキウム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第51号表

## ハック杓運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ハック杓損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					





第54号表

## ハック杓運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ハック杓損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第55号表

## 夕ハ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					





第58号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガード式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第59号表

## 振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第60号表

## 夕パ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80㌦㌦価以上	リットル					
夕パ° 及びピラマ損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第62号表

## アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第63号表

## ロードロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ロードロー損料	マカダム・排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第64号表

## タイヤロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
タイヤロー損料	排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第65号表

## E-タグレダ車運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
E-タグレダ 損料 排出ガス対策型	1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第66号表

## ロードロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ロードロー損料	マカダム・排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第67号表

## タイヤロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
タイヤロー損料	排出ガス対策型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第68号表

## トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第69号表

## バ ッ ク 枾 の 運 転 1 日 当 り 単 価 表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バ ッ ク 枾 損 料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第70号表

舗装仮復旧工 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm  
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第61号表
振動ロー運転		日					第58号表
振動コンパクタ運転		日					第59号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				



第71号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20  
 形状：本管口径鑄鉄管 100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 P P用  
 形状： 止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

## ポリレン管据付工 10m当り単価表

種別： 20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

## ホリパイプ継手工 1口当り単価表

種別： 20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 25  
 形状：本管口径PD鋼管 50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 25 P P用  
 形状： 止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

## ポリレン管据付工 10m当り単価表

種別： 25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第78号表

## ホリ升ノ管継手工 1口当り単価表

種別： 25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第79号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(種上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	24	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	1,152,037円/式	
	処分費等		1	式	35,438円/式	