

工 事 設 計 書

平成 26 年度 資整 第 45 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市采女町地内

工 事 名 采女町500耗送水管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 27年 8月20日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

采女町500号送水管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル K形 100 L= 5.9 m	100 4 箇所	13 件
ダクタイル NS形 100 L= 308.0 m	50 6 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル NS形 500 L= 313.8 m	100(簡易仕切弁) 2 箇所	15 件
鋼管 50 L= 5.3 m	バタフライ弁設置工	
鋼管 75(仮設) L= 5.6 m	500 1 箇所	
ホリシロ 50(仮設) L= 339.0 m	単口消火栓設置工	
鋼管 50(仮設) L= 0.3 m	1 箇所	
舗装復旧工		
表層工 5cm 1147 m ²		

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			安全費 交通誘導警備員	式	1			第16号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
500送水管布設工事								
	500	材料費		式	1			第1号明細表
	500	土工		式	1			第2号明細表
	500	管工		式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	消火栓	材料費		式	1			第4号明細表
	消火栓	管工		式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	給水切替	材料費		式	1			第6号明細表
	給水切替	土工		式	1			第7号明細表
	給水切替	管工		式	1			第8号明細表
仮設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設 材料費			式	1			第9号明細表
	仮設 土工			式	1			第10号明細表
	仮設 管工			式	1			第11号明細表
100配水管布設工事								
	100 材料費			式	1			第12号明細表
	100 土工			式	1			第13号明細表
	100 管工			式	1			第14号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工 土工			式	1			第15号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

500 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管(S種)直管NS形 丸外	500×6000	本	55			
ダクタイル鑄鉄管45°曲管 NS形	500	個	7			
ダクタイル鑄鉄管22°1/2曲管 NS形	500	個	3			
ダクタイル鑄鉄管11°1/4曲管 NS形	500	個	4			
ダクタイル鑄鉄管NS形 栓	500	個	1			
フランジパッキン	50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
ダクタイル鑄鉄管ライナ NS形	500	個	24			
NS形バクワイ弁用接合材	500	個	2			
表示テープ		m	313.8			
合フランジ コア付	50×50	個	2			
PD形 直管	50A	m	2.2			

第1号明細表の2

500 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルホ	50A	個	5			
PD形 ニップル	50A	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	50(7.5K)	基	1			
NS形バクワイ弁	500	個	1			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	250×150H カ-表示	個	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	1			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	1			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			

第1号明細表の3

500 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	3,212.169			
ダクタイル鑄鉄管効ニカ帽K形(特殊押輪付)	500	個	1			
ダクタイル鑄鉄管切管用挿し口リング NS形(バット)	500	個	9			
NSロックリング	500	個	1			
NSゴム輪	500	個	1			
NSバックアップリング	500	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

500 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	7			第1号表
舗装版切断		m	635			第2号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	411			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	680			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	21			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	680			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	470			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	88			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	411			第9号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	411			第10号表
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	矢板長2.0m 設置 + 撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	315			第11号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下,軽量金属 水圧式ハイダート,水圧ポンプ使用する	m	315			第12号表

四日市市上下水道局

第2号明細表の2

500 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
矢板賃料	H=2.0	式	1			
試掘工	舗装道	箇所	2			第13号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

500 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ワジ継手工	7.5K 50mm	□	2			第14号表
NS継手接合工	直管 500mm	□	31			第15号表
NS継手接合工	異形管 500mm	□	16			第16号表
NS継手接合工	ヲ付直管 500mm	□	24			第17号表
ホリパイプ被覆工	500mm 固定パイプ	m	313.8			第18号表
小口径鋼管据付工	50mm	m	2.2			第19号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	6			第20号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	11			第21号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	□	13			第22号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 500mm NS形	□	9			第23号表
仕切弁設置工(人力)	50mm	基	1			第24号表
パイプ弁設置工(機械)	500mm たて型	基	1			第25号表

第3号明細表の2

500 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮珪砂計上しない	個	1			第26号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮珪砂計上しない	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	1			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第34号表
基礎碎石工		m ²	0.3			第35号表
基礎碎石工		m ²	1.3			第36号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 500mm	m	313.3			第37号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の3

500 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シト工	材工共	m	316			第38号表
メカ加継手工（普通圧形）	500mm（7/14） 特殊継手（普通圧形） K形	□	1			第39号表
鑄鉄管切断工	500mm（エンジンカッター）	□	3			第40号表
鑄鉄管継手取外し工	NS形 直管 500mm	□	1			第41号表
NS継手挿口加工工	500 リハット式	□	9			第42号表
鑄鉄管撤去工（機械）	管径500mm	m	3			第43号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	100× 75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	75	枚	1			
GFAパッキン 1号	75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓(ケルップ式)	75	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			

第4号明細表の2

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊結プレート		セット	1			
補修弁 内外面粉体(ホ-ル式)	75 × 150	個	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

消火栓 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ワソジ 継手工	7.5K 75mm (80)	□	2			第44号表
NS 継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 100mm	□	1			第45号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 ワソジ 継手工控除	箇所	1			第46号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮バル計上しない	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リソク H=50mm	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第51号表
基礎碎石工		m2	0.5			第52号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

給水切替 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	2			第53号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=4	箇所	1			第54号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 25 L=2	箇所	1			第55号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 25 L=4	箇所	2			第56号表
給水切替材 MS(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	3			第57号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	1			第58号表
フランジパッキン	50	枚	6			
フランジボルト	M16×70	本	24			
HILA型 ソケット	40	個	1			
離脱防止金具A	50	個	2			
合フランジ コア付	50× 50	個	6			
PD形 直管	40A	m.	0.3			

第6号明細表の2

給水切替 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	50A	m.	5.3			
PD形 エルブ	50A	個	5			
PD形 異径エルブ	50A × 40A	個	1			
ソトシル仕切弁(浅埋対応)	50(7.5K)	個	3			
仕切弁鉄蓋(レジコ)	250 × 150H カラ表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコ)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ホルトナット	M12 × 110 × 3コ(座金含む)	組	3			
鑄鉄管用サドル分水栓	100 × 50	個	3			
伸縮可撓継手	50 分止水栓用	個	3			
異種管継手 CVS	50 × 50	個	2			

四日市市上下水道局

第7号明細表の1

給水切替 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第59号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	3			第60号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	4			第61号表
舗装版切断		m	12			第2号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	2			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	1			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	1			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	2			第9号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アソン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	2			第10号表

四日市市上下水道局

第7号明細表の2

給水切替 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第8号明細表の1

給水切替 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	2			第62号表
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=4	箇所	1			第63号表
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 25 L=2	箇所	1			第64号表
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 100× 25 L=4	箇所	2			第65号表
給水切替工 MS(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	3			第66号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	鑄鉄管 100× 20 L=2	箇所	1			第67号表
フランク継手工	7.5K 50mm	口	6			第14号表
小口径鋼管据付工	40mm	m	0.3			第68号表
小口径鋼管据付工	50mm	m	5.3			第19号表
小口径鋼管継手工	管切断 40mm	箇所	1			第69号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	10			第20号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 40mm	箇所	1			第70号表

四日市市上下水道局

第8号明細表の2

給水切替 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	20			第21号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 40mm	口	1			第71号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	口	23			第22号表
離脱防止金具取付工	50mm	口	2			第72号表
仕切弁設置工(人力)	50mm	基	3			第24号表
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径鑄鉄管 100	箇所	3			第73号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮EIL外計上しない	個	3			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リンク H=50mm	個	3			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	3			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第30号表
基礎碎石工		m2	0.8			第35号表
HILAKット継手工	40mm	箇所	1			第74号表

四日市市上下水道局

第8号明細表の3

給水切替 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手工	50mm	箇所	2			第75号表
埋設標識シト工	材工共	m	5.6			第38号表
宅内簡易推進工		箇所	1			第76号表
新旧連絡工	50以下 C 作業が容易	箇所	1			第77号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第78号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
保温加 - 表皮付	20	m	0.4			
保温加 - 表皮付	50	m	285.1			
HILA型 ソケット(仮設)	40	個	1			
HILA型 ソケット(仮設)	50	個	3			
合フランジ	75 × 75	個	1			
ライニング 鋼管	PA形 80A	m.	5.6			
ライニング 異径チース	80A × 65A	個	1			
ライニング フッシク	80A × 50A	個	1			
ライニング エルボ	80A	個	5			
ライニング ニップル	65A	個	1			

第9号明細表の2

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインク ニップル	80A	個	2			
ラインク 直管(仮設)	PA形 40A	m.	0.3			
ラインク 直管(仮設)	PA形 50A	m.	0.8			
ラインク エルボ(仮設)	50A	個	3			
ラインク 異径エルボ(仮設)	50A × 40A	個	1			
仮設配管材料(ホリフレ管)	20	m	0.4			
仮設配管材料(ホリフレ管)	50	m	353.6			
B型 エンソケット(仮設)	20	個	2			
ゲートバルブ	80A	個	1			
割T字管(ソフトバルブ・鋳鉄管用)	100 × 75	個	1			
鋳鉄管用バルブ分水栓	100 × 50	個	2			
VP用バルブ分水栓	100 × 50	個	1			

第9号明細表の3

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲型止水栓(仮設)	20	個	1			
伸縮可撓継手	50 分止水栓用	個	3			
仮設給水材 Sタイプ	PP 50 × 20 L=4	箇所	2			第79号表
仮設給水材 Sタイプ	PP 50 × 25 L=4	箇所	1			第80号表
仮設給水材 Sタイプ	PP 50 × 25 L=6	箇所	1			第81号表
仮設給水材 Mタイプ	PP 50 × 13 L=2	箇所	3			第82号表
仮設給水材 Mタイプ	PP 50 × 13 L=4	箇所	1			第83号表
仮設給水材 Mタイプ	PP 50 × 20 L=2	箇所	1			第84号表
仮設給水材 Mタイプ	PP 50 × 20 L=4	箇所	2			第85号表
仮設給水材 Mタイプ	PP 50 × 25 L=4	箇所	1			第86号表
ダクタイル鋳鉄管フレンジ蓋	75(RF7.5K)	枚	1			
サドル分水栓用キャップ	50	個	3			

四日市市上下水道局

第9号明細表の4

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第10号明細表

仮設 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	220			第2号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	82			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	23			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	23			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	15			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシャー(RC-40)	m3	1			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシャー RC-40	m2	39			第9号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	82			第10号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) 100×75	式	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm(80)	口	2			第44号表
小口径鋼管継手工	管切断 40mm	箇所	1			第69号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	3			第20号表
小口径鋼管継手工	管切断 80mm	箇所	4			第87号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 40mm	箇所	1			第70号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	3			第21号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 80mm	箇所	10			第88号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 20mm	口	2			第89号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 40mm	口	1			第71号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	口	27			第22号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 80mm	口	15			第90号表

四日市市上下水道局

第11号明細表の2

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径ビニル管 100	箇所	1			第91号表
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径鑄鉄管 100	箇所	2			第73号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第92号表
HILAカット継手工	40mm	箇所	1			第74号表
HILAカット継手工	50mm	箇所	3			第93号表
仮設給水切替工	13 ~ 25	箇所	12			第94号表
保温材巻手間	13	m	10			第95号表
保温材巻手間	20	m	18.4			第96号表
保温材巻手間	25	m	14			第97号表
保温材巻手間	50	m	285.1			第98号表
仮設ホリシソ管布設工	20mm	m	0.4			第99号表
仮設ホリシソ管布設工	50mm	m	353.6			第100号表

第11号明細表の3

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水撤去工	13mm L=2m	箇所	3			第101号表
仮設給水撤去工	13mm L=4m	箇所	1			第102号表
仮設給水撤去工	20mm L=2m	箇所	1			第103号表
仮設給水撤去工	20mm L=4m	箇所	4			第104号表
仮設給水撤去工	25mm L=4m	箇所	2			第105号表
仮設給水撤去工	25mm L=6m	箇所	1			第106号表
ホリパイプ管撤去工	20mm	m	0.4			第107号表
ホリパイプ管撤去工	50mm	m	353.6			第108号表
仮設鋼管据付工(人力)	40mm	m	0.3			第109号表
仮設鋼管据付工(人力)	50mm	m	0.8			第110号表
仮設鋼管据付工(人力)	80mm	m	5.6			第111号表
小口径鋼管撤去工	40mm	m	0.3			第112号表

第11号明細表の4

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管撤去工	50mm	m	0.8			第113号表
小口径鋼管撤去工	80mm	m	5.6			第114号表
保温加 ^レ -撤去工	20mm	m	0.4			第170号表
保温加 ^レ -撤去工	50mm	m	285.1			第115号表
保温加 ^レ -処分工	20mm	m	0.4			第171号表
保温加 ^レ -処分工	50mm	m	285.1			第116号表
新旧連絡工	50以下 C 作業が容易	箇所	2			第77号表
分水撤去工		箇所	3			第117号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第78号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 65mm	口	2			第118号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 K形	100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 丸外	100×4000	本	78			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	100×100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 NS形	100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2曲管 NS形	100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管11°1/4曲管 NS形	100	個	4			
ゴム輪 K形	100	個	18			
特殊押輪(高圧形)	100	個	18			
メカボルト	M20×90	本	72			
フランジパッキン	50	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			

第12号明細表の2

100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ライ付 NS形	100	個	17			
表示テープ		m	313.9			
離脱防止金具A	50	個	1			
離脱防止金具A	100	個	1			
合ワソコ コア付	50 x 50	個	4			
PD形 直管	50A	m	5.3			
PD形 エルボ	50A	個	7			
PD形 ニップル	50A	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	50(7.5K)	個	1			
NS形ソフトシル仕切弁(両受)	100(10K)	基	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコ)	250 x 150H カラ-表示	個	8			

第12号明細表の3

100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
鑄鉄管スクラップ	H2	k g	161.975			
鑄鉄管用ワッフル分水栓	100× 50	個	2			
伸縮可撓継手	50 分止水栓用	個	2			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	100	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	100	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A N#	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			

第12号明細表の4

100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	100	個	1			
異種管継手 CVS	50 × 50	個	1			
異種管継手 CVS	100 × 100	個	1			
ダクタイル切管用挿し口リング NS形(タビンねじ式)	100	個	13			
合 計		式	1			

第13号明細表

100 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	42			第2号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	12			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	8			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	8			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシャー(RC-40)	m3	2			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシャー RC-40	m2	12			第9号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	12			第10号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カニカ継手工	100mm K形 特殊継手(高压形)	□	18			第119号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	□	4			第14号表
NS継手接合工	直管 100mm	□	78			第120号表
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) 100mm	□	23			第45号表
ホリシリンダ被覆工	100mm 固定バンド	m	313.9			第121号表
小口径鋼管据付工	50mm	m	5.3			第19号表
小口径鋼管継手工	管切断 50mm	箇所	9			第20号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り 50mm	箇所	18			第21号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 50mm	□	22			第22号表
離脱防止金具取付工	50mm	□	1			第72号表
離脱防止金具取付工	100mm	□	2			第122号表
鑄鉄管切断工	100mm (エンジンカッター)	□	6			第123号表

第14号明細表の2

100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管切断・溝切り加工工	100mm N S 形/2工程(専用工具使用)	箇所	13			第124号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	100mm たて型	基	4			第125号表
仕切弁設置工(人力)	50mm	基	2			第24号表
分水栓建込工	配管口径 50 本管口径鑄鉄管 100	箇所	2			第73号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮型外計上しない	個	8			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リク H=50mm	個	8			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第126号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第30号表
基礎碎石工		m ²	2.3			第35号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	管径 100mm	m	313.1			第127号表
異種管継手工	50mm	箇所	1			第75号表

四日市市上下水道局

第14号明細表の3

100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手工	100mm	箇所	1			第128号表
埋設標識シート工	材工共	m	319.2			第38号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 100	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 100	式	1			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第129号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第130号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第131号表
N S継手挿口加工工	100 タルトンねじ式	口	13			第132号表
新旧連絡工	50以下 C 作業が容易	箇所	1			第77号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第78号表
合 計		式	1			

第15号明細表

舗装復旧工 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	19.3			第2号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	19.3			第133号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	1,147			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	48			第5号表
不陸整正工	補足材有2m3/100m2 再生クワッシャー RC-40	m2	683			第134号表
不陸整正工	補足材無	m2	464			第135号表
表層工(機械施工)	再生密粒度アスコン 13mm プライムコート 仕上厚5cm	m2・1層	1,147			第136号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	22.2			第137号表
合 計		式	1			

第16号明細表

安全費 1式当り明細表

種別：交通誘導警備員
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第1号表

人力掘削(床堀) 10m3当り単価表

種別：レキ質土
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第2号表

舗装版切断 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
コンクリートカッタ運転		日					第138号表
カッタープレート	径55cm(22インチ)	枚	0.21				
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
 形状：
 備考：

排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
 形状：
 備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第141号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第142号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第143号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第143号表
夕ハ°運転		日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第143号表
夕ハ°運転		日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
 形状： 再生クッション RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

舗装仮復旧工 100m²・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第146号表
振動ロー運転		日					第147号表
振動コンパクタ運転		日					第148号表
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第11号表 軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置 + 撤去
 形状： BH山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第139号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下,軽量金属
 形状：水圧式ハイサポ-ト,水圧ホ-ソフ 使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	5				第2号表
人力掘削(床堀)	レキ質土	m3	0.6				第1号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
舗装工(人力施工)	特殊常温合材 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	1				第149号表
バックホにより直接掘削・積込		m2	1				第150号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

NS 継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：ラ付直管 500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

ポリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：500mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリレンスリーブ	500	m	131.3				
ポリレンスリーブ用 固定バンド	500	組	153.3				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別：切断・溝切り2工程
 形状：500mm NS形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第25号表

ハタライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 500mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第26号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮型外計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 角形3号 700×500mm
 形状： 無収縮型外計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レシコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クワッパ	RC-40同等品 小型割増	m3	12				
バックホ運転		日					第151号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第36号表

基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クワッパ	RC-40同等品 小型割増	m3	36				
バックホ運転		日					第151号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第37号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレソ賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 500mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 直管 500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 500 リハッ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：管径500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレソ賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
 形状：フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮型外計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リガ H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

基礎砕石工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クワッパ	RC-40同等品 小型割増	m3	24				
バックホ運転		日					第151号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第53号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用井上分水栓	100× 20	個	1				
B型 60°ベント	20	個	1				
B型 エオソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリ上げ管	20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用井上分水栓	100× 20	個	1				
B型 60°ベンド	20	個	1				
B型 エコソケット	20	個	1				
甲型止水栓	20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリ上げ管	20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用井上分水栓	100× 25	個	1				
B型 60°ベント	25	個	1				
B型 エコソケット	25	個	1				
甲型止水栓	25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリ上げ管	25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

給水切替材 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓	100× 25	個	1				
B型 60°ベント	25	個	1				
B型 エコソケット	25	個	1				
甲型止水栓	25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリ上げ管	25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

給水切替材 MS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓	100× 20	個	1				
B型 60°バンド	20	個	1				
B型 エオソケット	20	個	1				
メータ-止水栓(横)	20	個	1				
ホリパイプ管	20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓	100× 20	個	1				
B型 60°ベンド	20	個	1				
B型 エオソケット	20	個	1				
メータ-止水栓(横)	20	個	1				
メータ-筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ホリパイプ管	20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	4				第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	0.8				第3号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	0.8				第153号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション(RC-40)	m3	0.2				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	8				第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	1.6				第3号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	1.6				第153号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	4				第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 排出ガス対策型	m2	0.8				第3号表
舗装仮復旧工	再生密粒度アスコン 13mm 仕上厚3cm 瀝青材散布なし	m2・1層	0.8				第153号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クワッシャー(RC-40)	m3	0.2				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
人力掘削(床堀)	砂	m3	0.16				第154号表
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第155号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第156号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第92号表
ホリシロ管据付工	20mm	m	2.4				第157号表
ホリシロ管継手工	20mm	口	2				第158号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第156号表
止水栓取付工	20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第92号表
ホリソノ管据付工	20mm	m	4.4				第157号表
ホリソノ管継手工	20mm	口	2				第158号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 25 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第159号表
止水栓取付工	25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第160号表
ホリソノ管据付工	25mm	m	2.4				第161号表
ホリソノ管継手工	25mm	口	2				第162号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 25 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第159号表
止水栓取付工	25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第160号表
ホリシロ管据付工	25mm	m	4.4				第161号表
ホリシロ管継手工	25mm	口	2				第162号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替工 MS(H)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第156号表
量水器取付工	20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第163号表
ホリソノ管据付工	20mm	m	3.9				第157号表
ホリソノ管継手工	20mm	口	2				第158号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 100× 20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管口径 20 本管口径鑄鉄管 100	箇所	1				第156号表
量水器取付工	20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第164号表
ホリソノ管据付工	20mm	m	3.9				第157号表
ホリソノ管継手工	20mm	口	2				第158号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 50
 形状：本管口径鑄鉄管 100
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

HILAKット継手工 1箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

宅内簡易推進工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
宅内簡易推進工		箇所	1				第165号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： 50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中E-対ノフ損料		日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第79号表

仮設給水材 S17° 1箇所当り単価表

種別：PP 50×20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	50×20	個	1				
ホ`リEソ管(仮設)	20	m	4				
甲型止水栓(仮設)	20	個	1				
B型 エオソット(仮設)	20	個	2				
B型 ソット(仮設)	20	個	1				
保温加` - 表皮付	20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

仮設給水材 S17° 1箇所当り単価表

種別：PP 50×25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	50×25	個	1				
ホ`リEソ管(仮設)	25	m	4				
甲型止水栓(仮設)	25	個	1				
B型 エオソケット(仮設)	25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	25	個	1				
保温加` - 表皮付	25	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

仮設給水材 S17° 1箇所当り単価表

種別：PP 50×25 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	50×25	個	1				
ホ`リEソ管(仮設)	25	m	6				
甲型止水栓(仮設)	25	個	1				
B型 エオソット(仮設)	25	個	2				
B型 ソット(仮設)	25	個	1				
保温加` - 表皮付	25	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP 50×13 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス (仮設)	50×13	個	1				
ホリパイプ管(仮設)	13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	13	個	1				
B型 エコソケット(仮設)	13	個	2				
B型 60°ベント (仮設)	13	個	1				
保温カバー - 表皮付	13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP 50× 13 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	50 × 13	個	1				
ホ`リEソ管(仮設)	13	m	4				
甲型止水栓(仮設)	13	個	1				
B型 エオソカット(仮設)	13	個	2				
B型 60°ハ`ソト` (仮設)	13	個	1				
保温カ` - 表皮付	13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP 50×20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	50×20	個	1				
ホ`リEソ管(仮設)	20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	20	個	1				
B型 エオソット(仮設)	20	個	2				
B型 60°へ`ソ` (仮設)	20	個	1				
保温加` - 表皮付	20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP 50×20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	50×20	個	1				
ホ`リEソ管(仮設)	20	m	4				
甲型止水栓(仮設)	20	個	1				
B型 エオソット(仮設)	20	個	2				
B型 60°へ`ソ` (仮設)	20	個	1				
保温加` - 表皮付	20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP 50×25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	50×25	個	1				
ホ`リEソ管(仮設)	25	m	4				
甲型止水栓(仮設)	25	個	1				
B型 エオソカット(仮設)	25	個	2				
B型 60°ハ`ソト` (仮設)	25	個	1				
保温カ` - 表皮付	25	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り 80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 50
 形状：本管口径比ニル管 100
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 P P用
 形状： 止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

HILAKット継手工 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別： 13～ 25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別： 13
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別： 20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別： 25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別： 50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

仮設ホリシツ管布設工 10m当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

仮設ホリシツ管布設工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 13mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ孔管撤去工	13mm	m	2				第166号表
保温加 ^付 -撤去工	13mm	m	2				第167号表
保温加 ^付 -処分工	13mm	m	2				第168号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 13mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリパイプ撤去工	13mm	m	4				第166号表
保温加へ撤去工	13mm	m	4				第167号表
保温加へ処分工	13mm	m	4				第168号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ孔管撤去工	20mm	m	2				第169号表
保温加 ^付 -撤去工	20mm	m	2				第170号表
保温加 ^付 -処分工	20mm	m	2				第171号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 20mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリパイプ撤去工	20mm	m	4				第169号表
保温加へ撤去工	20mm	m	4				第170号表
保温加へ処分工	20mm	m	4				第171号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 25mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリパイプ撤去工	25mm	m	4				第172号表
保温加へ撤去工	25mm	m	4				第173号表
保温加へ処分工	25mm	m	4				第174号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： 25mm L=6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリ孔管撤去工	25mm	m	6				第172号表
保温加 ^付 -撤去工	25mm	m	6				第173号表
保温加 ^付 -処分工	25mm	m	6				第174号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

ホリエルン管撤去工 10m当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

ホリパイプ撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別： 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第111号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別： 80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第112号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別： 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第113号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別： 80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

保温加[〃]-撤去工 10m当り単価表

種別： 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第116号表

保温加^て-処分工 100m当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温加 ^て -処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
单 位 当 り		m	1				

第117号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水撤去工		箇所	1				第175号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 65mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

効二加継手工 1口当り単価表

種別： 100mm K形 特殊継手(高圧形)

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

ポリレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリレンスリーブ	100	m	137.5				
ポリレンスリーブ用 固定バンド	100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： 100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第124号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： 100mm N S 形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： 100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第127号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：管径 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第128号表

異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第130号表

レシコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第132号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： 100 タピ°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第133号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第134号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2m3/100m2
 形状： 再生クッション RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クワ 運転		日					第145号表
振動ロー運転		日					第176号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第135号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：
形状：補足材無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
夕ハ° 運 転		日					第145号表
振動ロ-ヲ運 転		日					第176号表
諸 雑 費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第136号表

表層工(機械施工) 100m²・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm プライムコート
 形状：仕上厚5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	12.57				第177号表
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート	リットル	126				
アスファルトフィニッシュ運転		日					第178号表
振動ロー運転		日					第179号表
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第138号表

コンクリートカッタ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキ ユー-80カタン価以上	リットル					
コンクリートカッタ損料	ハキユム式・湿式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第139号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第140号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第141号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
 形状：As塊 DID区域内
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第143号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第144号表

夕ハ° 運 転 1日 当り 単 価 表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキ ュー-80カタン価以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第145号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキ ュラ-80カタン価以上	リットル					
夕ハ° 及びピラマ損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第146号表

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
再生密粒度AS	13	t	1					
合 計		t	1					
単 位 当 り		t	1					

第147号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料	ハンドガイド式	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第148号表

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガリン	レキユラ-80カタン価以上	リットル					
振動コンパクタ損料	前進型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第149号表

舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：特殊常温合材
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	特殊常温合材	袋	235.33				第181号表
振動ロー運転		日					第147号表
振動コンパクタ運転		日					第148号表
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第150号表

バックホウにより直接掘削・積込 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		日					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第151号表

ハックの運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ハックの損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第152号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第153号表

舗装仮復旧工 100m²・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm
 形状：仕上厚3cm 瀝青材散布なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン 13mm	t	7.06				第177号表
振動ロー運転		日					第147号表
振動コンパクタ運転		日					第148号表
諸雑費		%					
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第154号表

人力掘削(床堀) 10m3当り単価表

種別：砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第155号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
夕川° 運 転		日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第156号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 20
 形状：本管口径鑄鉄管 100
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第157号表

ホリ孔ノ管据付工 10m当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第158号表

ポリ管継手工 1口当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第159号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管口径 25
 形状：本管口径鑄鉄管 100
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
单 位 当 り		箇所	1				

第160号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： 25 P P用
 形状： 止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

ホリ孔ノ管据付工 10m当り単価表

種別： 25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第162号表

ホリ升パイプ継手工 1口当り単価表

種別： 25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第163号表

量水器取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 普通型
 形状： 量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第164号表

量水器取付工 1箇所当り単価表

種別： 20 普通型
 形状： 量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第165号表

宅内簡易推進工 3.33箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
運転手(一般)		人					
ガリン	レギュラ-80カタン価以上	リットル					
空気圧縮機運転		日					第183号表
トラック損料	普通	時間					
グルドマ-ト損料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	3.33				
単 位 当 り		箇所	1				

第166号表

ホリエルン管撤去工 10m当り単価表

種別： 13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第167号表

保温加[〃]-撤去工 10m当り単価表

種別： 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第168号表

保温加^レ-処分工 100m当^リ単価表

種別： 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温加 ^レ -処分費		m3	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 ^リ		m	1				

第169号表

ホリパイプ撤去工 10m当り単価表

種別： 20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第170号表

保温加`-撤去工 10m当り単価表

種別： 20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第171号表

保温加^レ-処分工 100m当^リ単価表

種別： 20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温加 ^レ -処分費		m ³	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 ^リ		m	1				

第172号表

ホリパイプ撤去工 10m当り単価表

種別： 25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第173号表

保温加[〃]-撤去工 10m当り単価表

種別： 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第174号表

保温加^て-処分工 100m当り単価表

種別： 25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温加 ^て -処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第175号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第176号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー損料(排出ガス対策型)	搭乗式・コンパクト型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第177号表

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン 13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度AS	13	t	1				
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第178号表

アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第179号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパクト型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第180号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	普通ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第181号表

生アスファルト単価 1袋当り単価表

種別：特殊常温合材

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊常温合材	IAコ-ル30kg/袋	袋	1				
合 計		袋	1				
単 位 当 り		袋	1				

第182号表

バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	標準型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第183号表

空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)						
		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	206	人	昼間勤務、9時間 交代委員有り	
役務費						
技術管理費						
管繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 31,336,559円/式	
	処分費等		1	式	処分費 141,892円/式	