

# 工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 5 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 大矢知町 地内

工 事 名 大矢知町300耗配水本管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 29年12月11日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局



# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費積上額		式	1			
			安全費	式	1			第23号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300配水管布設工事								
	材料費 (φ300)			式	1			第1号明細表
	土工 (φ300)			式	1			第2号明細表
	管工 (φ300)			式	1			第3号明細表
φ250配水管布設工事								
	材料費 (φ250)			式	1			第4号明細表
	土工 (φ250)			式	1			第5号明細表
	管工 (φ250)			式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費 (φ100)			式	1			第7号明細表
	土工 (φ100)			式	1			第8号明細表
	管工 (φ100)			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設工事								
	材料費 (φ50)			式	1			第10号明細表
	土工 (φ50)			式	1			第11号明細表
	管工 (φ50)			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	材料費 (消火栓)			式	1			第13号明細表
	管工 (消火栓)			式	1			第14号明細表
給水切替工事								
	材料費 (給水切替)			式	1			第15号明細表
	土工 (給水切替)			式	1			第16号明細表
	管工 (給水切替)			式	1			第17号明細表
仮設工事								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 (仮設工事)			式	1			第18号明細表
	土工 (仮設工事)			式	1			第19号明細表
	管工 (仮設工事)			式	1			第20号明細表
モルタル充填工事								
	モルタル充填工事			式	1			第21号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工事			式	1			第22号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 300×6000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 300×φ 75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	5			
接合材料 GX形	φ 300	組	7			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	35			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	φ 300	個	18			



第1号明細表の2

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	5			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	12			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 300	個	11			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300× φ 75(GF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 300	個	1			
NS形ソフソール仕切弁(両受)	φ 300(10K)	基	5			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ 300(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300× φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(異形管受口用空気抜付)	φ 300	個	1			

第1号明細表の3

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル切管用挿し口リング NS形(タッピンねじ式)	φ 300	個	39			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 400	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 400	個	1			
ゴム輪 K形	φ 400	個	2			
メカボルト	M20×110	本	24			
ダクタイル鋳鉄管メカ加帽K形(特殊押輪付)	φ 400	個	1			
漏水防止金具	φ 400	個	2			
割T字管(ソフトシールハーフ・鋳鉄管用)	φ 400× φ 300	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 400	個	1			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 300(7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 300(RF7.5K)	枚	1			

第1号明細表の4

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFハッキン 1号	φ 300	枚	4			
フランジハッキン	φ 300	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	50			
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
空気弁(浅埋用)	φ 75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	3			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	3			
フランジハッキン	φ 75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	24			
仕切弁鉄蓋(レゾン)	φ 250×150H カラー表示	個	8			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	7			

第1号明細表の5

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			

第1号明細表の6

## 材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
表示テープ		m	237			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	490			
舗装版取り壊し積込工	0cm 超え 10cm 以下 BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	180			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	200			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	180			
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	m <sup>2</sup>	180			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	180			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	50			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	80			第8号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m <sup>3</sup> /日未満・地上高2m以下 18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m <sup>3</sup>	4			
型枠	撤去しない埋設型枠 支承部・連結部	m <sup>2</sup>	13			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	10			第11号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	200			第12号表

第2号明細表の2

## 土工 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 BH山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m	10			第13号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	10			第14号表
矢板賃料賃料及び整備料等(全体)		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	22			第15号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 400× φ 300	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 400	式	1			
N S継手接合工	直管 φ 300mm	口	35			第16号表
N S継手接合工	異形管 φ 300mm	口	62			第17号表
継手工	300mm NS形栓	口	1			第18号表
継手工	300mm N S形特殊割押輪	箇所	2			第19号表
G X形継手接合工	直管 φ 300mm	口	2			第20号表
G X形継手接合工	異形管 φ 300mm	口	7			第21号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 300mm	口	5			第22号表
フレンジ継手工	7.5K 300mm	口	5			第23号表
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第24号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	400mm (6/12) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第25号表



第3号明細表の2

## 管工（φ300） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	1			第26号表
NS継手挿口加工工	φ300 タビソねじ式	口	39			第27号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	26			第28号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ300mm NS形/専用工具使用	箇所	13			第29号表
鋳鉄管切断工	φ300mm (エンジンカッター)	口	3			第30号表
埋設標識シト工	材工共	m	237			第31号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	237			第32号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	7			第33号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ300mm	m	234			第34号表
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	2			第35号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第36号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第37号表

第3号明細表の3

## 管工 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	8			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	7			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第44号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 割増あり	m2	2.4			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第49号表

第3号明細表の4

## 管工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第50号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.5			
铸铁管切断工 (撤去時)	铸铁(FC) φ 400mm エンジンカッター	口	6			第52号表
新旧連絡工	φ 400 断水宣伝費控除	箇所	1			第53号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第54号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 (φ 250) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 250×5000	本	8			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 250	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 300× φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 300× φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形 浅埋設用	φ 250× φ 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 250	個	5			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 250(10K)	基	2			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 250(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 250(GF7.5K)	個	1			

第4号明細表の2

材料費 (φ 250) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250 × φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250 × φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	24			
接合材料 GX形	φ 250	組	10			
GX形継ぎ輪用特殊押輪	φ 250	個	2			
特殊割押輪(長ホルト・ダブルナット)	φ 250	組	2			
ダクタイル鋳鉄管メカカ帽K形(特殊押輪付)	φ 250	個	3			
補強割金具(A・K形)	φ 250	組	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 250	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 250	個	1			

第4号明細表の3

材料費 (φ 250) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	φ 250	個	2			
ボルト	M20×100	本	40			
NS形水圧保持金具	φ 250	個	2			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 250× φ 250	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 250× φ 200	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 250× φ 100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	浅埋用 φ 250	個	3			
ソフトシル仕切弁	φ 250(7.5K)	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 200(7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 200(RF7.5K)	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 250	枚	1			
フランジパッキン	φ 250	枚	1			

第4号明細表の4

材料費 (φ250) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ200	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	16			
フランジボルト	M20×85	本	16			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ25	個	2			
サトル分水栓用キャップ	φ25	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	6			
ホール形消火栓	φ75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ホール式)	φ75×150	個	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
仕切弁鉄蓋(レンコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			

第4号明細表の5

材料費 (φ250) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
単口泥吐枡鉄蓋	3号 φ500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			



第4号明細表の6

## 材料費 (φ250) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
表示テープ		m	46			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

## 土工 (φ250) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	146			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	63			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	68			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	63			
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	m2	14			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュ RC-40	m2	14			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	49			第55号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	18			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	36			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第11号表
土砂運搬工	土砂	m3	68			第12号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	4			第56号表



第6号明細表の1

## 管工 (φ250) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ250×φ100	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ250×φ200	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ250×φ250	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ250 浅埋用	式	3			
G X形継手接合工	直管 φ250mm	口	8			第58号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	26			第59号表
G X形継手接合工	異形管 φ250mm	口	9			第60号表
フレンジ継手工	7.5K 250mm	口	2			第61号表
フレンジ継手工	7.5K 200mm	口	2			第62号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	250mm (4/8) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	5			第63号表
メカニカル継手工	250mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第64号表
メカニカル継手工	250mm K形 普通継手	口	1			第65号表

第6号明細表の2

## 管工 (φ250) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	250mm 補強割金具	口	3			第66号表
N S継手接合工	直管 φ250mm	口	2			第67号表
鋳鉄管切断工	φ250mm (エンジンカッター)	口	17			第68号表
埋設標識シート工	材工共	m	46			第31号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	46			第69号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	1			第70号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ200mm たて型	基	1			第71号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ250mm たて型	基	4			第72号表
鋳鉄管吊込み据付工 (機械)a	呼び径 φ250mm	m	43			第73号表
消火栓設置工 (機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第36号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第37号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第38号表

第6号明細表の3

## 管工 (φ250) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	6			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第44号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	2.1			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第49号表

第6号明細表の4

## 管工（φ250） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第50号表
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	1			
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ250	箇所	2			第75号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	2			第76号表
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ250mm エンジンカッター	口	9			第77号表
新旧連絡工	φ250～φ300 断水宣伝費控除	箇所	3			第78号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第54号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ100×4000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	2			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	1			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	18			



第7号明細表の2

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ100	組	4			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ100	組	4			
ダクタイル鋳鉄管メカハ帽K形(特殊押輪付)	φ100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ100	個	1			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	2			
合フランジ	φ100×φ100	個	2			
ライニング フラグ	100A	個	2			
GFハッキン 1号	φ100	枚	1			
フランジハッキン	φ100	枚	3			
フランジボルト	M16×75	本	16			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	2			
サドル分水栓用キャップ	φ20	個	2			

第7号明細表の3

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ20	m	6			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
表示テープ		m	19			
合 計		式	1			

第8号明細表

## 土工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	58			
舗装版取り壊し積込工	0cm 超え 10cm 以下 BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m <sup>2</sup>	19			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	17			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	19			
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	19			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	19			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	3			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	9			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	1			第11号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	17			第12号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## 管工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	4			第79号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	18			第80号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	4			第81号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	5			第82号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	4			第83号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	2			第84号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	9			第85号表
埋設標識シート工	材工共	m	19			第31号表
ホリエレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	19			第86号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	4			第70号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	18			第87号表

第9号明細表の2

## 管工（φ100） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	2			第88号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	2			第89号表
分水撤去工		箇所	2			第90号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第44号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.9			
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2			第91号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第92号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第54号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管用ホトル分水栓(コア含む)	φ 300× φ 50	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1.5			
PD形 エルボ	50A	個	1			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	8			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/パルプ用・レシコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			



第11号明細表

土工 (φ50) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クッション RC-40	m2	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第11号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第12号表
合 計		式	1			



第12号明細表の1

## 管工（φ50） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	1.5			第93号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	3			第94号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	5			第95号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	5			第96号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第97号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第98号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径鉄管φ 300	箇所	1			第99号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	1			第100号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第44号表



第13号明細表の1

材料費（消火栓） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			



第14号明細表

管工（消火栓） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第37号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フレンジ継手工控除	箇所	2			第36号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第50号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

第15号明細表

## 材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=2	箇所	4			第101号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=4	箇所	2			第102号表
給水切替材 BS (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=6	箇所	1			第103号表
給水切替材 BS (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第104号表
合 計		式	1			

第16号明細表

## 土工（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイ	県道A(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第105号表
給水切替土工 S(BS)タイ	県道A(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第106号表
給水切替土工 S(BS)タイ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	4			第107号表
給水切替土工 S(BS)タイ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第108号表
合 計		式	1			

第17号明細表

管工（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ <sup>°</sup>	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	4			第109号表
給水切替工 S (H) タイ <sup>°</sup>	鑄鉄管 φ250×φ20 L=4	箇所	2			第110号表
給水切替工 BS (H) タイ <sup>°</sup>	鑄鉄管 φ250×φ20 L=6	箇所	1			第111号表
給水切替工 BS (H) タイ <sup>°</sup>	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第112号表
合 計		式	1			



第18号明細表の1

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	28			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	2			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	2			
ライニング ソケット(仮設)	50A	個	2			
ダクタイル铸铁管継ぎ輪 K形	φ 100	個	2			
ダクタイル铸铁管栓 K形	φ 100	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	2			
ゴム輪 K形	φ 100	個	4			
メカボルト	M20×90	本	16			
ライニング 鋼管	VA形 100A	m.	18.5			
ライニング エルボ	100A	個	6			

第18号明細表の2

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング ニップル	100A	個	2			
ライニング ソケット	100A	個	1			
ライニング 異径チース	100A×25A	個	1			
N継手	100A	組	1			
仮設配管材料(ホリエチレン管)	φ25	m	3			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 モルタル	φ200×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 K形	φ200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 K形	φ300×φ200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ200(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 K形	φ300(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ200	個	1			

第18号明細表の3

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪(普通圧形)	φ 200	個	7			
特殊押輪(普通圧形)	φ 300	個	1			
ゴム輪 K形	φ 200	個	7			
ゴム輪 K形	φ 300	個	1			
ボルト	M20×90	本	42			
ボルト	M20×100	本	8			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 25	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	3			
合 計		式	1			

第19号明細表

土工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	110			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	41			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	16			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	41			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	8			第113号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第11号表
土砂運搬工	土砂	m3	8			第12号表
合 計		式	1			

第20号明細表の1

管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリパイプ管布設工	φ 50mm	m	28			第114号表
ホリパイプ管撤去工	φ 50mm	m	28			第115号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	2			第116号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	2			第100号表
分水撤去工		箇所	2			第90号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	2			第117号表
メカニカル継手工（普通圧形）	100mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第82号表
新旧連絡工	φ 50以下 断水宣伝費控除	箇所	1			第118号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ 100mm	m	18.5			第119号表
小口径鋼管撤去工	φ 100mm	m	18.5			第120号表
メカニカル継手工（普通圧形）	100mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） N継手	口	1			第121号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 100mm	箇所	5			第122号表

第20号明細表の2

管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	箇所	14			第123号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	18			第84号表
新旧連絡工	φ75～φ100 断水宣伝費控除	箇所	1			第124号表
メカニカル継手工（普通圧形）	200mm（3/6） 特殊継手（普通圧形） K形	口	7			第125号表
メカニカル継手工（普通圧形）	300mm（4/8） 特殊継手（普通圧形） K形	口	1			第126号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	1			第62号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	1			第23号表
鋳鉄管切断工	φ200mm（エンジンカッター）	口	2			第127号表
鋳鉄管吊込み据付工（機械）a	呼び径φ200mm	m	8.3			第128号表
鋳鉄管撤去工（機械）	呼び径200mm	m	8.3			第129号表
鋳鉄管吊込み据付工（機械）a	呼び径φ300mm	m	0.7			第34号表
新旧連絡工	φ150～φ200 断水宣伝費控除	箇所	1			第130号表



第21号明細表

モルタル充填工事 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入材料費		m3	28			
注入労務費		日	1			
機械損料費		日	1			
消耗品費		日	1			
注入組立解体費		回	1			
機械運転費		日	1			
給水費		日	1			
注入口及び空気抜口材料費		式	1			第131号表
合 計		式	1			



第22号明細表

舗装復旧工事 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	67			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,260			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	58			第133号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	876			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	121			
不陸整正		m2	263			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 フライコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,260			
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	450			第138号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅30cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	6			第139号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅45cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	27			第140号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 500m以上 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	103			第141号表
合 計		式	1			





第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
 形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第143号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第6号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第143号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第143号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				





第13号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.28m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第142号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ホ</sup>ート, 水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第8号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第12号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第18号表

## 継手工 1口当り単価表

種別： 300mm NS形栓  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm N S 形特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 特殊継手(高压形)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

## メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：400mm（6/12） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第26号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

## N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

## 鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第32号表

## ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第34号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第36号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別: 1号 底版 H=40mm

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第52号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：鑄鉄(FC) φ400mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料	既設管	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第53号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ400 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第55号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第56号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.28m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第142号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ホ</sup>ート, 水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第60号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：250mm（4/8） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 特殊継手(高压形)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

## 継手工 1口当り単価表

種別：250mm 補強割金具  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第68号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

ホ<sup>レ</sup>リエチレンスリーブ<sup>フ</sup>被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ <sup>レ</sup> リエチレンスリーブ <sup>フ</sup>	φ250	m	132				
ホ <sup>レ</sup> リエチレンスリーブ <sup>フ</sup> 用 固定バンド <sup>フ</sup>	φ250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第71号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第72号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第73号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第76号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ250mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第84号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第88号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第92号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第98号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ300  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第100号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ250×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ホリ分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

給水切替材 BS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ホリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

給水切替材 BS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ホリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道A(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第11号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.42				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.42				第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.12				第153号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道A(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第11号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出がス対策型	m2	2.4				第2号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.26				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.26				第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.36				第153号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.3				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第11号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第108号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第11号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第154号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第155号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第156号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第157号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第89号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第154号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第155号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第156号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第157号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第89号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第154号表
ホリドリ管据付工	φ20mm	m	6.4				第156号表
ホリドリ管継手工	φ20mm	口	2				第157号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第89号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第88号表
ホリエチン管据付工	φ20mm	m	2.4				第156号表
ホリエチン管継手工	φ20mm	口	2				第157号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第89号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 発生土(土砂)  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第143号表
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第114号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第116号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第118号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

## 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：N継手  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第122号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第124号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：200mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第126号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：300mm（4/8） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第128号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第129号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第130号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

注入口及び空気抜口材料費 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合フランチ	φ 75 × φ 50	個	1				
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	1				
HI バルブソケット	φ 50	個	3				
HI エルボ	φ 50	個	2				
HI キャップ	φ 50	個	3				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				











第141号表

## 区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：矢印・記号・文字 幅15cm 500m以上  
 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 15cm換算	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第142号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第143号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第144号表

## 夕ハ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					





第147号表

### 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第148号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第159号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第152号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第153号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 粒調砕石(M-30)  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
粒調砕石	M-30 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第143号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第154号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第155号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第157号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第159号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第160号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	143	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		1.02	t	6,500円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	29,127,283円/式	
	処分費等		1	式	177,378円/式	