

工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 12 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 大井の川町一丁目ほか2町 地内

工 事 名 大井の川町一丁目ほか配水支管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30 年 1 月 31 日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

大井の川町一丁目ほか配水支管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル GX形 φ250 L= 445.7 m	φ250 4 箇所	φ20～φ25 3 件
ダクタイル GX形 φ100 L= 80.0 m	φ100 2 箇所	舗装復旧工
鋼管 φ100 L= 3.9 m	φ75 1 箇所	市道 1420 m ²
ダクタイル GX形 φ75 L= 3.3 m	φ50 4 箇所	県道（車道） 26 m ²
鋼管 φ75 L= 1.3 m	単口消火栓設置工	県道（歩道） 25 m ²
鋼管 φ50 L= 24.8 m	φ250×φ75 3 箇所	
	簡易仕切弁設置工	
	φ300 1 箇所	
	φ250 1 箇所	
	φ100 1 箇所	
	φ50 1 箇所	

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設費率計算額	式	1			
			共通仮設費 積上額計	式	1			
			安全費	式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第19号明細表
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理費率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理費率計算額	式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第20号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250配水管布設工事								
	材料費		φ 250	式	1			第1号明細表
	土工		φ 250	式	1			第2号明細表
	管工		φ 250	式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費		φ 100	式	1			第4号明細表
	土工		φ 100	式	1			第5号明細表
	管工		φ 100	式	1			第6号明細表
φ75配水管布設工事								
	材料費		φ 75	式	1			第7号明細表
	土工		φ 75	式	1			第8号明細表
	管工		φ 75	式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設工事								
	材料費		φ50	式	1			第10号明細表
	土工		φ50	式	1			第11号明細表
	管工		φ50	式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	材料費		消火栓	式	1			第13号明細表
	管工		消火栓	式	1			第14号明細表
給水切替工事								
	材料費		給水切替	式	1			第15号明細表
	土工		給水切替	式	1			第16号明細表
	管工		給水切替	式	1			第17号明細表
舗装復旧工事					1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装復旧工	式	1			第18号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：φ250

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 ｺｰｷﾝ粉体	φ250×5000	本	87			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 GX形	φ250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45°両受曲管 GX形	φ250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2曲管 GX形	φ250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22°1/2両受曲管 GX形	φ250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11°1/4曲管 GX形	φ250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管5°5/8曲管 GX形	φ250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ250×φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ250(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ250	個	1			
接合材料 GX形	φ250	組	19			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ250	個	14			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：φ250
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管ライナ GX形	φ 250	個	19			
表示テープ		m	445.7			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 300× φ 250	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 250× φ 250	個	1			
フランジパッキン	φ 250	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 250	枚	2			
フランジボルト	M20×85	本	32			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 300	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 300	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別： φ250

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 250	個	2			
特殊押輪(高圧形)	φ 250	個	1			
ゴム輪 K形	φ 250	個	3			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 300	組	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 250	組	2			
メカボルト	M20×100	本	24			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 250(7.5K)	個	2			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ 250(10K)	基	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 300	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 250	個	1			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：φ250
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラ表示	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：φ250

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	12			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	921			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m ²	4			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排出ガス対策型	m ²	323			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	288			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	145			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	67			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	320			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	6			第9号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m ²	4			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m ²	323			
土砂運搬工	土砂	m ³	288			第12号表

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：φ250
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ250mm	m	442.9			第15号表
埋設標識シート工	材工共	m	445.7			第16号表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド*	m	445.7			第17号表
G X形継手接合工	直管 φ250mm	口	87			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ250mm	口	19			第19号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	14			第20号表
鋳鉄管切断工	φ300mm (エンジンカッター)	口	3			第21号表
鋳鉄管切断工	φ250mm (エンジンカッター)	口	14			第22号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ250mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第23号表
G X継手挿口加工工	φ250 タッピンねじ式	口	4			第24号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ250	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ250×φ250	式	1			

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：φ250

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	4			第25号表
メカニカル継手工	300mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第26号表
メカニカル継手工	300mm K形 普通継手	口	2			第27号表
継手工	300mm 特殊割押輪	箇所	1			第28号表
メカニカル継手工	250mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第29号表
メカニカル継手工	250mm K形 普通継手	口	2			第30号表
継手工	250mm 特殊割押輪	箇所	2			第31号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ250mm たて型	基	4			第32号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ300	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ250	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第34号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：φ250
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	3			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第38号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.8			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ100×4000	本	20			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ100	個	1			
接合材料 GX形	φ100	組	8			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	7			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	6			
表示テープ		m	83.9			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ100	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ100	個	1			
特殊押輪(高压形)	φ100	個	1			
ゴム輪 K形	φ100	個	2			
メカボルト	M20×90	本	8			
鋳鉄管用ナット(コア含む)	φ100×φ20	個	1			
ナット用キャップ	φ20	個	1			
合フランジ コア付	φ100×φ100	個	1			
GFパッキン 1号	φ100	枚	1			
フランジパッキン	φ100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
PD形 直管	100A	m.	3.9			
PD形 ニップル	100A	個	1			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ	100A	個	3			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			
離脱防止金具A	φ100	個	1			
GX形ソフトソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	2			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			

第4号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：φ100

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	167			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	50			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	36			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	17			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	10			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	46			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第9号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	50			
土砂運搬工	土砂	m3	36			第12号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2.4			第13号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第14号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：φ100

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	82.9			第40号表
埋設標識シート工	材工共	m	83.9			第16号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	80			第41号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	19			第42号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	8			第43号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	7			第44号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	6			第45号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第46号表
G X継手挿口加工工	φ100 タップンねじ式	口	1			第47号表
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第48号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	1			第49号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第50号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：φ100

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第51号表
分水撤去工		箇所	1			第52号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1			第53号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第54号表
小口径鋼管据付工	φ100mm	m	3.9			第55号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	箇所	3			第56号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	箇所	5			第57号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	7			第58号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第59号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第60号表
鋼管切断工	切断のみ φ100mm A種	口	2			第61号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	2			第62号表

第6号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：φ100

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第63号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第38号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.9			
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第65号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第66号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：φ75
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ75×4000	本	1			
表示テープ		m	4.6			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ75	個	1			
接合材料 GX形	φ75	組	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ75	個	1			
異種管継手 CVS	φ75×φ75	個	1			
離脱防止金具A	φ75	個	1			
PD形 直管	80A	m.	1.3			
PD形 エルボ	80A	個	2			
合フランジ コア付	φ75×φ75	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：φ75
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ75(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：φ75
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	2			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.9			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.5			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第8号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
土砂運搬工	土砂	m3	1			第12号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第13号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：φ75
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ75mm以下	m	2.8			第67号表
埋設標識シート工	材工共	m	4.6			第16号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	3.3			第68号表
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	1			第69号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	1			第70号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	1			第71号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	2			第72号表
小口径鋼管据付工	φ80mm	m	1.3			第73号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	箇所	3			第74号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	箇所	5			第75号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	5			第76号表
鋼管切断工	切断のみ φ80mm A種	口	2			第77号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：φ75
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手工CVS	75mm	箇所	1			第78号表
離脱防止金具取付工	φ75(65)mm	口	1			第79号表
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第80号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第81号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第38号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
新旧連絡工	φ75~φ100 C 作業が容易	箇所	1			第65号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第66号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	50A	m.	22.9			
PD形 エルボ	50A	個	13			
PD形 ソケット	50A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	3			
PD形 直管	40A	m.	1			
PD形 異径エルボ	50A×40A	個	2			
合フランジ コア付	φ50×φ50	個	10			
フランジパッキン	φ50	枚	10			
フランジボルト	M16×70	本	40			
異種管継手 CVS	φ50×φ50	個	1			
離脱防止金具A	φ50	個	1			
異種管継手 SKX	D40×D40	個	1			

第10号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 SKX	D40×P40	個	1			
鋳鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ250×φ50	個	4			
鋳鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ100×φ50	個	1			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	5			
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1			
ナール分水栓用キャップ	φ20	個	1			
ソフトシル仕切弁 (浅埋対応)	φ50 (7.5K)	個	3			
粉体仕切弁 (浅埋用)	φ50 (7.5K)	基	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ50	個	1			
仕切弁鉄蓋 (レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	5			
バルブ鉄蓋 (レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	6			

第10号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
合 計		式	1			

第11号明細表

土工 1式当り明細表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	49			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	9			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	5			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.8			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	9			第8号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	9			
土砂運搬工	土砂	m3	5			第12号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.4			第13号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	22.9			第82号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	20			第83号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	37			第84号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	50			第85号表
小口径鋼管据付工	φ40mm	m	1			第86号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	箇所	2			第87号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	箇所	2			第88号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	2			第89号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ250	箇所	4			第90号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	1			第91号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	5			第92号表
埋設標識シト工	材工共	m	24.8			第16号表

第12号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	10			第93号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1			第94号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第51号表
分水撤去工		箇所	1			第52号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1			第53号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第95号表
異種管継手工SKX	40mm	箇所	2			第96号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	1			第97号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	5			第98号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第34号表

第12号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第38号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.8			
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第99号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第66号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：消火栓
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 250× φ 75 (GF7.5K)	個	3			
接合材料 GX形	φ 250	組	3			
単口消火栓(ケルップ式)	φ 75	個	3			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	3			
フランジパッキン	φ 75	枚	3			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	24			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			

第13号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：消火栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
合 計		式	1			

第14号明細表

管工 1式当り明細表

種別：消火栓
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ250mm	口	3			第19号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第80号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	3			第100号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第101号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第102号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第103号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第104号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第105号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.5			
合 計		式	1			

第15号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：給水切替
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第107号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第108号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第109号表
合 計		式	1			

第16号明細表

土工 1式当り明細表

種別：給水切替
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第110号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第111号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第112号表
合 計		式	1			

第17号明細表

管工 1式当り明細表

種別：給水切替
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第113号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第114号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第115号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：舗装復旧工

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	11			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	623			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	26			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,440			
不陸整正		m2	380			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	1,090			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,420			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	26			
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 粗粒 II型(20) DS5000	m2	26			
上層路盤(車道・路肩部)	95mmを超え100mm以下 幅1.4m未満 瀝青安定処理材(30)	m2	26			
表層(歩道部) 1.4m以上	25mm以上35mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	25			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	90			第13号表

第18号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：舗装復旧工
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	634			第124号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅30cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	6.1			第125号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	37.2			第126号表
合 計		式	1			

第19号明細表

交通誘導警備員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第20号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	0.247			
合 計		式	1			

第4号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第5号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第128号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュアン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュアン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第128号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ運転		日					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第131号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第132号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第133号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第12号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料		日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第22号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ250mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.04				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ250 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：250mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第33号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料		日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第46号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

鋼管切断工 1口当り単価表

種別：切断のみ φ100mm A種

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人					
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第63号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第64号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第65号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第67号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

鋼管切断工 1口当り単価表

種別：切断のみ φ80mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人					
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第82号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

異種管継手工SKX 1箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第99号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第103号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第104号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第105号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第107号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第13号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第4号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第13号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第4号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第13号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第4号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第12号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第139号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第140号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第141号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第142号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第51号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第50号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第143号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第141号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第142号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第51号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第50号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第140号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第141号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第142号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第51号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別： 矢印・記号・文字 幅15cm 50m未満
 形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 15cm換算	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第127号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第128号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第130号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター-80リットル以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第131号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第132号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第133号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第137号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第138号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
刃パ°締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第139号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第140号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第142号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第143号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	65	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.247	t	6,500 円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	17,628,280 円/式	
	処分費等		1	式	206,912 円/式	