

工 事 設 計 書

平成 29 年度

工 費

施 工 地 名 四日市市 川北二丁目及び川北三丁目 地内

工 事 名 川北二丁目ほか配水支管仮設及び移設工事

工 期 契約の日から 平成 29年11月10日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設费率計算額	式	1			
			共通仮設費 積上額計	式	1			
			安全費	式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第11号明細表
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理费率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理费率計算額	式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第12号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ80仮設工事				式	1			
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ100移設工事				式	1			
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
	撤去工			式	1			第7号明細表
給水切替工事				式	1			
	材料費			式	1			第8号明細表
	土工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第10号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	3			
割T字管(ワトシールハブ・铸铁管用)	φ 100× φ 75	個	1			
割T字管(ワトシールハブ・塩ビ管用)	φ 100× φ 75	個	3			
ダクタイル铸铁管短管1号 K形	φ 100(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル铸铁管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル铸铁管栓 K形	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	3			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	2			
メカボルト	M20×90	本	16			
補強割金具(A・K形)	φ 100	組	1			
合フランジ	φ 75× φ 75	個	4			
合フランジ	φ 100× φ 75	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	20			
ゲートバルブ	80A	個	5			
N継手	80A	組	4			
ライニング鋼管	PA形 80A	m.	66			
ライニングエルボ	80A	個	21			
ライニングソケット	80A	個	5			
ライニング異径チース	80A×25A	個	3			
ライニング異径チース	80A×50A	個	2			
ライニングチース	80A	個	1			
ライニングニップル	80A	個	7			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング鋼管	PA形 50A	m.	0.5			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 25	m	6.5			
THグリップキャップ	φ 100	組	3			
VP用サドル分水栓	φ 100× φ 25	個	1			
離脱防止金具A	φ 100	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	6			
HILA型 ソケット	φ 50	個	1			
ライニング エルボ	50A	個	1			
仮設給水材 Sタイプ (長期)	PLP φ 80× φ 20 L=2	箇所	1			第1号表
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ホルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	3			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング (単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ホルト・ナット	M16×110×3コ (座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	242			
舗装版取り壊し積込工	0cm 超え 10cm 以下 BH クローラ山積 0.28m ³ 排出ガス対策型	m ²	50			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面: 良好	m ³	2.5			第4号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m ²	50			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	50			第6号表
土砂運搬工	土砂	m ³	29			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	38			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	11			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	10			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m ³	9			第11号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	3			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ75	式	1			
不断水連絡工	塩ビ管用 φ100×φ75	式	3			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第12号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第13号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	箇所	31			第14号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	箇所	68			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	82			第16号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	1			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	1			第18号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第19号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	75mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	8			第20号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設鋼管据付工（機械）	φ 80mm A種	m	66			第21号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	0.5			第22号表
仮設 ^ホ ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	3			第23号表
仮設 ^ホ ポリエチレン管布設工	φ 25mm	m	6.5			第24号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	1			第25号表
メカニカル継手工（普通圧形）	100mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第26号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	1			第27号表
R R継手工	φ 100mm 離脱防止金具付き	口	3			第28号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	8			第29号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 25 本管呼び径 ^レ ニル管φ 100	箇所	1			第30号表
鑄鉄管継手取外し工	K形 100mm	口	1			第31号表
継手工	100mm 補強割金具	口	1			第32号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	0.1			第33号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第34号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第40号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第44号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第45号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.9			
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
鉄蓋撤去	角形3号 700×500mm	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第52号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球心紛体	φ 100×4000	本	18			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	8			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管ラ付 GX形	φ 100	個	10			
表示テープ		m	71.8			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	1			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
コム輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 25	個	2			
VP用サトル分水栓	φ 100× φ 50	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	2			
サトル分水栓用キャップ	φ 25	個	2			
鋼管用メータエيون(ナット・ハッキング付)(仮設)	φ 50	個	2			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	2			
ライニング フッシク(仮設)	50A×25A	個	1			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	11.2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	5.5			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラ表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	182			
舗装版取り壊し積込工	0cm 超え 10cm 以下 BH クローラ山積 0.28m ³ 排出ガス対策型	m ²	55			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	2.8			第4号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m ²	55			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	55			第6号表
土砂運搬工	土砂	m ³	36			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	38			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	17			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	10			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m ³	2			第11号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第53号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	17			第54号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	8			第55号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	6			第56号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm G X形栓	口	1			第57号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	7			第58号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	71			第33号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	71.8			第59号表
埋設標識シート工	材工共	m	71			第60号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第61号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	1			第62号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第63号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第64号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径φ25	箇所	2			第65号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第66号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	3			第29号表
仮設ホ ^ホ リェレン管布設工	φ50mm	m	11.2			第23号表
仮設ホ ^ホ リェレン管布設工	φ25mm	m	5.5			第24号表
ホ ^ホ リェレン管撤去工	φ50mm	m	11.2			第67号表
ホ ^ホ リェレン管撤去工	φ25mm	m	5.5			第68号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3			第19号表
分水撤去工		箇所	4			第69号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	3			第70号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ ^ビ 管 φ100	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮 ^ル 計上しない	個	4			第35号表

第6号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第40号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.2			
新旧連絡工	φ75~φ100 C 作業が容易	箇所	1			第71号表
合 計		式	1			

第7号明細表

撤去工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 100mm	m	6.5			第72号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	4.5			第73号表
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 100	口	8			第74号表
铸铁管切断工 (撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	3			第75号表
鉄蓋撤去	円形1号 250mm	個	2			第76号表
合 計		式	1			

第8号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ 100×φ 25 L=4	箇所	1			第77号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ 100×φ 20 L=2	箇所	1			第78号表
合 計		式	1			

第9号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)パイ	市道(仮復旧5cm) L=Y:4m	箇所	1			第79号表
給水切替土工 S(BS)パイ	市道(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	1			第80号表
合 計		式	1			

第10号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第81号表
給水切替工 S (H) タイ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第82号表
合 計		式	1			

第11号明細表

交通誘導警備員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第12号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	0.158			
合 計		式	1			

第1号表

仮設給水材 Sタイプ (長期) 1箇所当り単価表

種別: PLP φ80×φ20 L=2

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライン管 異径チース	80A×20A	個	1				
B型 オネジ	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2				
甲型止水栓	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第83号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第84号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第85号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クハ ^レ 運転		日					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

機械掘削工(バックホウ) 100m³当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第88号表
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	100				
単 位 当 り		m ³	1				

第9号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第88号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第88号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 発生土(土砂)
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第88号表
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

仮設鋼管据付工（機械） 10m当り単価表

種別：φ80mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

継手工 1口当り単価表

種別：100mm 補強割金具
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 1個当り単価表

種別：3号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第10号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第7号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm GX形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第71号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧5cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.36				第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.18				第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第63号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第94号表
ホリェチン管据付工	φ25mm	m	4.4				第95号表
ホリェチン管継手工	φ25mm	口	2				第96号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第65号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第97号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第98号表
ホリエチン管据付工	φ20mm	m	2.4				第99号表
ホリエチン管継手工	φ20mm	口	2				第100号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第101号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第85号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第86号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第87号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第102号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第88号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第90号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第94号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第101号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デ・アイゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	35	人	昼間勤務、9時間交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		0.158	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 3,587,760円/式	
	処分費		1	式	処分費 12,737円/式	