

工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 13 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 千代田町 地内

工 事 名 千代田町500耗導水管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30年 1月19日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

千代田町500耗導水管布設替工事

概要1	概要2	概要3
導水管布設工	バタフライ弁設置工	舗装工
ダクタイル鋳鉄管 NS形 φ500 L= 304.9 m	φ500 1 箇所	表層 (t=5cm) / 基層 (t=5cm) 1020 m2
	空気弁設置工	
	φ75 1 箇所	

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			安全費	式	1			第5号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第6号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 500導水管布設工事								
	φ 500材料費			式	1			第1号明細表
	φ 500土工			式	1			第2号明細表
	φ 500管工			式	1			第3号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第4号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 500材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(S種)直管NS形 モルタル	φ 500×6000	本	51			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 500	個	4			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 500×φ 75(GF7.5K)	個	1			
NS形ハタフライ弁	φ 500	個	1			
NS形ハタフライ弁用接合材	φ 500	個	2			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング NS形(リベット)	φ 500	個	4			
ダクタイル鋳鉄管ラケ NS形	φ 500	個	15			
ダクタイル鋳鉄管ゴム輪 NS形	φ 500	個	1			
急速(排)空気弁	φ 75 内外面粉体	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×500(RF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			

第1号明細表の2

φ 500材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
表示テープ		m	304.9			
ポリエチレン管	φ 25	m	3			
B型 エルボ	φ 25	個	3			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	2			
B型 オレンジ	φ 25	個	1			
甲型止水栓	φ 25	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	3			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	1			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	1			

第1号明細表の3

φ 500材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	1			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 500土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	610			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型	m2	390			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	39			第3号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	660			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	660			第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	260			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	240			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	390			第8号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	390			第9号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	390			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	296.6			第11号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.5m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	10.3			第12号表

第2号明細表の2

φ 500土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	296.6			第13号表
支保工（軽量金属製）	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	10.3			第14号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	3			第15号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ500管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
NS継手接合工	直管 φ500mm	口	36			第16号表
NS継手接合工	ラケ直管 φ500mm	口	15			第17号表
NS継手接合工	異形管 φ500mm	口	8			第18号表
鋳鉄管継手取外し工	NS形 異形管 500mm	口	1			第19号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ500mm NS形	口	3			第20号表
鋳鉄管溝切工	φ500mm (ハイ切削切断機)	口	1			第21号表
NS継手挿口加工工	φ500 リベット式	口	4			第22号表
バクワイ弁設置工(機械)	φ500mm たて型	基	1			第23号表
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	1			第24号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第25号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ500mm	m	304.5			第26号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	500mm 固定バンド	m	304.9			第27号表

第3号明細表の2

φ 500管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	304.9			第28号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	1			第29号表
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	3			第30号表
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	9			第31号表
止水栓取付工	φ 25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第32号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 25mm	m	3			第33号表
仮設ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	3			第34号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第39号表

第3号明細表の3

φ 500管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	27.5cm超30.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.3			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第45号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	250			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,020			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	82			第48号表
すきとり工	厚3cm	m2	390			第49号表
不陸整正		m2	940			
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	80			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	330			第52号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m2	1,020			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m2	1,020			
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	280			第55号表
区画線溶融式設置	破線 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	150			第56号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	7			第57号表

第4号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第5号明細表

安全費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第6号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	0.645			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第58号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第59号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第60号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第61号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第62号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第61号表
クパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第61号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ運転		日					第64号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ ^ハ 運転		日					第64号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別: 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状: BH山積0.45m3 排出ガス対策型
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第58号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.5m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第58号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第66号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第67号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第68号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第69号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：ラ付直管 φ500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 異形管 500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別： 切断・溝切り2工程
 形状： φ500mm NS形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

鑄鉄管溝切工 1口当り単価表

種別：φ500mm (ハ°イ°切削切断機)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ500 リベット式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

バタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ500mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第24号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フラヅ[®]継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第25号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：500mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ500	m	131.25				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ500	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

仮設ポリethylene管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

仮設ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 角形3号 700×500mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リグ H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リグ H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別: 3号 上部壁 H=200mm

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第72号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第73号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第49号表

すきとり工 1m2当り単価表

種別：厚3cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(バックホ)		m3	0.03				第66号表
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

第52号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクランク防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満
 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ゼブラ 15cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：破線 幅15cm 100m以上500m未満
 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	破線 15cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別： 矢印・記号・文字 幅15cm 100m以上500m未満
形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 15cm換算	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第59号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

As塊 DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第74号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第60号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第61号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第62号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第74号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第64号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第66号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第75号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第67号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第75号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第68号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別:

再生クラッシュラン(RC-40)

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第75号表
クワ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第69号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第76号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第72号表

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第77号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第73号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第74号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第75号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第76号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第74号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第77号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	77	人	昼間勤務、9時間 交替要員有り	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.645	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費20,456,248円/式	
	処分費等		1	式	処分費284,350円/式	