

工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 27 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 小古曾四丁目及び前田町 地内

工 事 名 小古曾四丁目ほか300耗送水管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30年10月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

小古曾四丁目ほか300号送水管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル K形 φ150 L= 4.1 m	φ500 1 箇所	4 件
ダクタイル NS形 φ300 L= 682.1 m	φ300 4 箇所	アスファルト舗装工
ダクタイル NS形 φ400 L= 3.7 m	φ150 1 箇所	700 m ²
ダクタイル NS形 φ500 L= 9.2 m	バタフライ弁設置工	コンクリート舗装工
ダクタイル GX形 φ75 L= 4.5 m	φ500 1 箇所	370 m ²
ダクタイル GX形 φ150 L= 48.3 m	空気弁付消火栓設置工	
鋼管 φ75 L= 13.5 m	φ75 1 箇所	
鋼管 φ50 L= 6.2 m	単口消火栓設置工	
	φ75 1 箇所	
	空気弁設置工	
	φ75 3 箇所	

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			安全費	式	1			第20号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第21号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 500配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ 300送水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ 150配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75配水管布設工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第15号明細表
	土工			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
付帯工								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装復旧工			式	1			第18号明細表
	区画線工			式	1			第19号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 400×6000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管(S種)直管NS形 モルタル	φ 500×6000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 400×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 500×φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 500	個	4			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 500(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 NS形	φ 400×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管NS形 栓	φ 500	個	1			
ゴム輪 K形	φ 400	個	4			
特殊押輪(高压形)	φ 400	個	4			
ボルト	M20×110	本	48			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 500	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 500	枚	1			
フランジボルト	M24×110	本	24			
ダクタイル鋳鉄管ライナ NS形	φ 400	個	1			
NS形ハタフライ弁	φ 500	個	1			
NS形ハタフライ弁用接合材	φ 500	個	2			
表示テープ		m	12.9			
ソフトシル仕切弁	φ 500 (7.5K)	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 600 × φ 500	個	1			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	1			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	1			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
仕切弁鉄蓋(レンコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用)	H-50	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿し口リング NS形(リベット)	φ500	個	2			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	30			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m ²	18			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m ³ 排出ガス対策型	m ²	18			第3号表
土砂運搬工	土砂	m ³	42			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	0.9			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	42			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	12			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	24			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	18			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.45m ³ 排出ガス対策型	m	2.9			第10号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 BH山積0.45m ³ 排出ガス対策型	m	9.2			第11号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	2.9			第12号表

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する	m	9.2			第13号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	2			第14号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第15号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ600×φ500	式	1			
基礎砕石	27.5cm超30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	1.3			
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.3			
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高圧形)	口	4			第18号表
フランジ継手工	7.5K 500mm	口	2			第19号表
NS継手接合工	直管 φ500mm	口	1			第20号表
NS継手接合工	異形管 φ500mm	口	8			第21号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	2			第22号表
NS継手接合工	直管 φ400mm	口	1			第23号表
NS継手接合工	異形管 φ400mm	口	2			第24号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	500mm 固定バンド	m	9.2			第25号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド	m	3.7			第26号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工工 (NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ500mm NS形	口	2			第27号表
NS継手挿口加工工	φ500 リベット式	口	2			第28号表
鋳鉄管切断工	φ400mm (エンジンカッター)	口	5			第29号表
バタフライ弁設置工 (機械)	φ500mm たて型	基	1			第30号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ500mm たて型	基	1			第31号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (角形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (角形)	3号 上部壁 H=400mm	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (角形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第36号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第38号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第43号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 500mm	m	7.7			第44号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm	m	3.7			第45号表
埋設標識シート工	材工共	m	12.9			第46号表
新旧連絡工	φ 400～φ 600 C 作業が容易	箇所	1			第47号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	113			
ダクタイル鋳鉄管三受十字管 NS形	φ 300×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	15			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	5			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 300	個	11			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 NS形	φ 300	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 300	個	8			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300×φ 75 (GF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形	φ 300	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(異形管受口用空気抜付)	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 300	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	6			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	36			
フランジボルト	M20×85	本	20			
ダクタイル鋳鉄管ライナ NS形	φ 300	個	42			
表示テープ		m	682.1			
NS形ソフシール仕切弁(受挿)	φ 300 (10K)	基	3			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 300 (7.5K)	基	1			
空気弁(浅埋用)	φ 75	個	3			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	3			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			

第4号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ 300	個	45			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1,160			
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	200			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	426			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 フライムコート PK-3 密粒度ギャップアスコン(13)	m2	69			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型	m2	495			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	500			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	21			第5号表
コンクリート殻(鉄筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	10			第50号表
機械掘削工(バックホ)		m3	500			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	230			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	140			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	426			第9号表

第5号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40	m2	69			第51号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	3.5			第10号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	5.2			第52号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する	m	8.7			第12号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	11			第14号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.2			
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	9			第54号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	2			第55号表
NS継手接合工	直管 φ300mm	口	112			第56号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	85			第22号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	682.1			第57号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	42			第58号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ300mm NS形/専用工具使用	箇所	3			第59号表
NS継手挿口加工工	φ300 タップンねじ式	口	45			第60号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	4			第61号表
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	3			第62号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第37号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第63号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第67号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第68号表

第6号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	679.5			第69号表
継手工	300mm NS形特殊割押輪	箇所	2			第70号表
継手工	300mm NS形栓	口	2			第71号表
埋設標識シト工	材工共	m	682.1			第46号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	10			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ゴム輪 K形	φ 150	個	8			
特殊押輪(高圧形)	φ 150	個	8			
ボルト	M20×90	本	48			
接合材料 GX形	φ 150	組	7			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	7			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	52.4			
GX形ソフツシル仕切弁(受挿)	φ150(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ150	個	2			
サドル分水栓用キャップ	φ50	個	1			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	30			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m ²	9			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排出ガス対策型	m ²	9			第72号表
土砂運搬工	土砂	m ³	8			第73号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	0.5			第74号表
機械掘削工(バックホウ)		m ³	8			第75号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m ³	3			第76号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	3			第77号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	9			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第14号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
マンホール継手工	150mm K形 特殊継手(高圧形)	口	8			第78号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	10			第79号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	7			第80号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	2			第81号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	52.4			第82号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第83号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	1			第84号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第37号表
ビニコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第38号表
ビニコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第42号表
ビニコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第43号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	51.8			第85号表
埋設標識シート工	材工共	m	52.4			第46号表
G X継手挿口加工工	φ 150 タップンねじ式	口	2			第86号表
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	4			第87号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 C 作業が容易	箇所	1			第88号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	2			第89号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	2			第90号表
分水撤去工		箇所	1			第91号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	21.4			第92号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	19.5			第93号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	19.5			第94号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	2			第95号表

第9号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管継手取外し工	K形 150mm	口	2			第96号表
合 計		式	1			

第10号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 75×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 75	個	1			
表示テープ		m	18			
離脱防止金具A	φ 75	個	4			
異種管継手 CVS	φ 75×φ 75	個	4			
PD形 直管	80A	m.	13.5			
PD形 エルボ	80A	個	8			
PD形 ソケット	80A	個	1			
PD形 ニップル	80A	個	2			
合 計		式	1			

第11号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	33			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	10			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	10			第72号表
土砂運搬工	土砂	m3	7			第73号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.5			第74号表
機械掘削工(バックホ)		m3	7			第75号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第76号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第77号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第14号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	1			第97号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	4.5			第98号表
小口径鋼管据付工	φ80mm	m	13.5			第99号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	箇所	7			第100号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	箇所	14			第101号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	18			第102号表
離脱防止金具取付工	φ75(65)mm	口	4			第103号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ75mm以下	m	4.5			第104号表
異種管継手工CVS	75mm	箇所	4			第105号表
埋設標識シト工	材工共	m	18			第46号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	1			第106号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第107号表

第12号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ75×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	1			
単口消火栓(ケップ式)	φ75	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
接合材料 GX形	φ150	組	1			
接合材料 GX形	φ75	組	1			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			

第13号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第14号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第54号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	1			第108号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1			第80号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第109号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第63号表
ビニコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第65号表
ビニコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第66号表
ビニコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第67号表
ビニコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第68号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第110号表
給水切替材 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第111号表
給水切替材 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ25 L=2	箇所	2			第112号表
PD形 直管	50A	m.	6.2			
PD形 エルボ	50A	個	1			
PD形 ソケット	50A	個	1			
PD形 プラグ	50A	個	1			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	1			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ50(7.5K)	個	1			
合フランジ コア付	φ50×φ50	個	2			
フランジパッキン	φ50	枚	2			

第15号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
合 計		式	1			

第16号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第113号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第114号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	2			第72号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.3			第73号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第74号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	1.3			第75号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.7			第76号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2			第77号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第9号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第17号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第115号表
給水切替工 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第116号表
給水切替工 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ25 L=2	箇所	2			第117号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.3			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第118号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	6.2			第119号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	2			第120号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	6			第121号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	8			第122号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第123号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	1			第124号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第125号表

第17号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第37号表
ビョンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第38号表
ビョンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第42号表
ビョンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第43号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	60			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	700			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	39			第5号表
不陸整正工	補足材無	m2	111			第127号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クワッチャン RC-40	m2	591			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 フライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	700			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	60			第130号表
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	87			
舗装版破碎 コンクリート舗装版	10cmを超え15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	256			
コンクリート殻(鉄筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	38			第50号表
Co舗装工 (早期解放型)		式	1			
不陸整正工	補足材無	m2	370			第127号表

第18号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(ハックホ)		m3	4			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第4号表
合 計		式	1			

第19号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	174.9			第132号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅30cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	4			第133号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	26			第134号表
合 計		式	1			

第20号明細表

安全費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第21号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	2.078			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クロー山積0.45m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第136号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第137号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第138号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第139号表
タンパ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第139号表
タンパ° 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クワッシャー RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クワッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワッシャー 運転		日					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第135号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第135号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第75号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第76号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第77号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第143号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第18号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ500mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：500mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ500	m	131.25				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ500	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ400	m	122.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別：切断・溝切り2工程
 形状：φ500mm NS形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ500 リベット式
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ400mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

バクフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ500mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第31号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ500mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第32号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：角形3号 700×500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ400～φ600 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

コンクリート殻(鉄筋)運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	Co塊(鉄筋) DID区域内	m3	1				第146号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(有筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第147号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第51号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
 形状：再生クワッシャー RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クワッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	31.75				
クワッシャー 運転		日					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第52号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第135号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ300	m	128.333				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タップンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第62号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第63号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第64号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第65号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第68号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第69号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 300mm N S形特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

継手工 1口当り単価表

種別： 300mm NS形栓
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クロー山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第149号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第73号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：土砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第150号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第74号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第151号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第138号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第75号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第76号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第152号表
タンパ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第77号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第152号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第78号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第85号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第153号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第154号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第155号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第156号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第157号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第158号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

铸铁管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第109号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第148号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用ナール分水栓(コア含む)	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用ナール分水栓(コア含む)	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第159号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第72号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第75号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第143号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第77号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第76号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第159号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第72号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第75号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第143号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第77号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第76号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第160号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第161号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第162号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第163号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第164号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	1				第165号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第161号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第162号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第163号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第164号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	1				第166号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第167号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第168号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第169号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第170号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第124号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：
形状：補足材無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
夕ハ° 運転		日					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第130号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第132号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別： 実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満
形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ゼブラ 15cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第133号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別： 実線・ゼブラ 幅30cm 100m以上500m未満
 形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ゼブラ 30cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第135号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第136号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第171号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第137号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第171号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第138号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第139号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第141号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80クタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第143号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：土砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第172号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第146号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

Co塊(鉄筋) DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第171号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第147号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：コンクリート塊（有筋）
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(コンクリート塊 有筋)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第148号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第149号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第150号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状： 土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第171号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第152号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第153号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第154号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第155号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第156号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第157号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第158号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第159号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第173号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第138号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第160号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第163号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第164号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第165号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第166号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第167号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第168号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第169号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第170号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第171号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第172号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第174号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第173号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第174号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第174号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	97	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		2.078	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	35,335,423 円/式	
	処分費等		1	式	285,066 円/式	