

# 工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 36 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 平津町及び千代田町 地内

工 事 名 平津町ほか500耗送水管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

平津町ほか500耗送水管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	舗装復旧工
ダクタイル K形 φ200            L= 2.5 m	φ100                            1 箇所	車道                            875 m <sup>2</sup>
ダクタイル NS形 φ100            L= 2.2 m	φ200                            1 箇所	歩道                            16 m <sup>2</sup>
ダクタイル NS形 φ200            L= 1.9 m	φ300                            1 箇所	
ダクタイル NS形 φ300            L= 172.3 m	φ500                            1 箇所	
ダクタイル NS形 φ400            L= 1.2 m	φ600 (簡易仕切弁)          2 箇所	
ダクタイル NS形 φ500            L= 175.8 m		
鋼管 φ100                            L= 2.6 m		

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設費率計算額	式	1			
			共通仮設費 積上額計	式	1			
		安全費		式	1			
			安全費		1			第8号明細表
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理費率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理費率計算額	式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第9号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ500送水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ300配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
付帯工								
	舗装復旧工			式	1			第7号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(S種)直管NS形 モルタル	φ 500×6000	本	29			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 500×φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 500	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 500	個	4			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 500	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管マンホール帽K形(特殊押輪付)	φ 600	個	2			
特殊割押輪(長ホルト・ダブルナット)	φ 600	組	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 600	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 NS形	φ 400×φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	φ 500	個	9			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング NS形(リベット)	φ 500	個	7			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鑄鉄管用)	φ 600×φ 500	個	1			
ソフソール仕切弁	φ 500(7.5K)	個	1			
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管 K形 モルタル	φ 200×5000	本	1			
ダクタイル鑄鉄管90° 曲管 NS形	φ 200	個	2			
ダクタイル鑄鉄管90° 曲管 K形	φ 200	個	1			
ダクタイル鑄鉄管短管1号 NS形	φ 500(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鑄鉄管短管2号 NS形	φ 200(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鑄鉄管短管1号 K形	φ 200(RF7.5K)	個	1			
押輪	φ 200	個	2			
コム輪 K形	φ 200	個	2			
フランジパッキン	φ 500	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 500	枚	1			

第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 200	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 200	枚	1			
バルブ	M20×90	本	12			
フランジバルブ	M16×75	本	16			
フランジバルブ	M24×110	本	24			
表示テープ		m	181.3			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 200(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
バルブ・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			





第2号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	370			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3 排出ガス対策型	m2	228			第2号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	370			第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	152			第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	129			第5号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	228			
土砂運搬工	土砂	m3	370			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	11.7			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	221			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第10号表
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	7			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	75.9			第12号表

第2号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m	13.9			第13号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 BH山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策型	m	14			第14号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	81.1			第15号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	22.7			第16号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m <sup>3</sup> /日以上・地上高2m超 18-8-25(20) (高炉) 養生無し	m <sup>3</sup>	18			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	29			
試掘工	舗装道	箇所	4			第19号表
試掘工	砂利道	箇所	2			第20号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第21号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.9			
マンホール継手工	200mm K形 普通継手	口	2			第23号表
フランジ継手工	7.5K 500mm	口	2			第24号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	2			第25号表
NS継手接合工	直管 φ500mm	口	34			第26号表
NS継手接合工	ライク直管 φ500mm	口	9			第27号表
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ200mm	口	3			第28号表
NS継手接合工	異形管 φ400mm	口	1			第29号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	500mm 固定バンド	m	175.8			第30号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	4.4			第31号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド	m	1.2			第32号表
铸铁管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	1			第33号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ500mm NS形	口	6			第34号表
鋳鉄管溝切加工工	φ500mm (パイク切削切断機)	口	1			第35号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200mm たて型	基	1			第36号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第40号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ500mm	m	174.7			第41号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ200mm	m	4.1			第42号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ400mm	m	1.2			第43号表
継手工	500mm NS形特殊割押輪	箇所	2			第44号表
埋設標識シート工	材工共	m	181.3			第45号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ600×φ500	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ600	箇所	2			
NS継手挿口加工工	φ500 リベット式	口	7			第46号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ500mm たて型	基	1			第47号表
メカニカル継手工(普通圧形)	600mm(7/14) 特殊継手(普通圧形) K形	口	2			第48号表
継手工	500mm 特殊割押輪	箇所	2			第49号表
鑄鉄管継手取外し工	K形 500mm	口	1			第50号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	30			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 300	個	1			
NS形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 300(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管ライネ NS形	φ 300	個	9			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タビソねじ式)	φ 300	個	8			
割T字管(ソフトシールハブ・鋳鉄管用)	φ 400×φ 300	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
粉体仕切弁 (浅埋用)	φ 100 (7.5K)	基	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	10			
フランジボルト	M16×70	本	8			
表示テープ		m	177.2			
合フランジ コア付	φ 100×φ 100	個	1			
PD形 直管	100A	m.	2.55			



第4号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ	100A	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツギ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ400	組	1			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	350			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3 排出ガス対策型	m2	128			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	153			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	62			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	57			第5号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	128			
土砂運搬工	土砂	m3	153			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	7			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	128			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	12.8			第12号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	15			第13号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	3			第14号表

第5号明細表の2

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	27.8			第15号表
支保工（軽量金属製）	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	3			第16号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ400×φ300	式	1			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.9			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第51号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	1			第52号表
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ100mm	口	4			第53号表
NS継手接合工	直管 φ300mm	口	30			第54号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	13			第55号表
継手工	300mm NS形特殊割押輪	箇所	2			第56号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	2.1			第57号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	171.5			第58号表
小口径鋼管据付工	φ100mm	m	2.6			第59号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	箇所	3			第60号表

第6号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	箇所	5			第61号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	5			第62号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	7			第63号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ300mm NS形/専用工具使用	箇所	1			第64号表
NS継手挿口加工工	φ300 タッピンねじ式	口	8			第65号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第66号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	1			第67号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第68号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第69号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第70号表

第6号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第39号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第40号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	2.2			第71号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ300mm	m	171.3			第72号表
継手工	300mm NS形栓	口	1			第73号表
埋設標識ソート工	材工共	m	177.2			第45号表
継手工	400mm 特殊割押輪	箇所	1			第74号表
合 計		式	1			

第7号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	17			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	891			
不陸整正工	補足材無	m2	349			第76号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	543			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	875			
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:25mm以上35mm未満 2.05t/m3(標準)	m2	16			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10			第80号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	37			第8号表
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	340			第81号表
合 計		式	1			

第8号明細表

### 安全費 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計			1			





第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
 形状：BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第82号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第83号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(ハックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
ハックホ運転		時間					第83号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第83号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

## 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第85号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第86号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第87号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クッション RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クマ 運転		日					第88号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第10号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：再生クッション RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
普通作業員		人					
再生クッション	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クマ 運転		日					第88号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.45m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第82号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ゾフ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.45m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	備 考
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第82号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去  
 形状： BH山積0.45m<sup>3</sup> 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	備 考
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第82号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾフ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下,軽量金属  
 形状：水圧式パイポット,水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第90号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第91号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第92号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第93号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：砂利道  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第90号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第91号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第92号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第21号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第23号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 普通継手  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 500mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ500mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：ライ直管 φ500mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

## N S継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第30号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：500mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ	φ 500	m	131.25				
ホ°リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 500	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ	φ 200	m	132				
ホ°リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第32号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ホ°リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

### 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別：切断・溝切り2工程  
 形状：φ500mm NS形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鋳鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

## 鋳鉄管溝切加工工 1口当り単価表

種別：φ500mm（ハ°イ°切削切断機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鋳鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第96号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第37号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第38号表

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リンク H=50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ500mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第96号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

### 継手工 1箇所当り単価表

種別：500mm NS形特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第46号表

## NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ500 リベット式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ500mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第48号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：600mm（7/14） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：500mm 特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

### 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 500mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

## N S継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第54号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

### N S継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

### 継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm N S形特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ホ°リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第62号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

### 鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

## NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タブレットねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第96号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第67号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第96号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第68号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第69号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第70号表

### レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第71号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第96号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第96号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

### 継手工 1口当り単価表

種別：300mm NS形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm 特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

### 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：  
形状：補足材無  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 運転		日					第88号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第80号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				





第82号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第83号表

### バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第85号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第86号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第87号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第88号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第90号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第91号表

機械投入埋戻工(ハックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
ハックホ運転		時間					第98号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第92号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第98号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第93号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：  
土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第99号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第96号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第97号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第98号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第99号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	60	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		1.912	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	33,805,674 円/式	
	処分費等		1	式	130,895円/式	