

# 工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 38 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 高角町 及び 員弁郡 東員町 地内

工 事 名 取水井耐震化工事

工 期 契約の日から 平成 30年 3月15日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第10号明細表

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250取水管耐震化工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ 200取水管耐震化工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ 75取水管耐震化工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計								

第1号明細表

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓管	φ 250 偏心量200mm (F×S)	基	2			
異種管継手	φ 250×φ 250	個	2			
簡易仕切弁 粉体(鋼管)	φ 250	個	2			
フランジパッキン	φ 250	枚	2			
フランジボルト	M20×85	本	16			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第2号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	3			第1号表
床掘り 土砂	小規模	m3	2			
機械投入埋戻工(小型バックホ)	埋戻用砂	m3	2			第3号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	発生土(土砂)	m3	3			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第5号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可とう管設置 (鋳鉄製)	250mm F×S	基	2			第6号表
異種管継手工	250mm K形 特殊継手(高圧形)	口	4			第7号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ250	基	2			
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	2			第8号表
鋼管切断工(撤去時)	切断のみ φ250mm A種	口	2			第9号表
鋼管撤去工 (機械)	φ250mm A種	m	1.84			第10号表
仕切弁撤去工 (機械)	φ250mm たて型	基	2			第11号表
継手取外し工	フランジ 7.5K 250mm	口	2			第12号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第16号表



第3号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 クラッシュラン C-40 割増あり	m2	0.6			
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	6			第18号表
埋設標識シート工	材工共	m	6			第19号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓管	φ 200 偏心量200mm (F×S)	基	1			
伸縮可撓管	φ 200 偏心量200mm (S×S)	基	1			
異種管継手	φ 200× φ 200	個	3			
簡易仕切弁 粉体(鋼管)	φ 200	個	2			
フランジパッキン	φ 200	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	8			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			



第5号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	3			第1号表
床掘り 土砂	小規模	m3	2			
機械投入埋戻工(小型バックホ)	埋戻用砂	m3	2			第3号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	発生土(土砂)	m3	3			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第5号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可とう管設置 (鋳鉄製)	200mm F×S	基	1			第20号表
伸縮可とう管設置 (鋳鉄製)	200mm S×S	基	1			第21号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	基	2			
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	1			第22号表
鋼管切断工(撤去時)	切断のみ φ200mm A種	口	3			第23号表
鋼管撤去工 (機械)	φ200mm A種	m	2.31			第24号表
仕切弁撤去工 (機械)	φ200mm たて型	基	1			第25号表
継手取外し工	フランジ 7.5K 200mm	口	1			第26号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第15号表

第6号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第16号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 クラッシュラン C-40 割増あり	m2	0.6			
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	6			第28号表
埋設標識シート工	材工共	m	6			第19号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 75×4000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 75(GF7.5K)	個	1			
フランジハッキン	φ 75	枚	1			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 75	組	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 75	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 400×φ 75	個	1			
伸縮可撓管	φ 75 偏心量200mm (U×S)	基	1			
離脱防止金具A	φ 75	個	1			
異種管継手 CVS	φ 75×φ 75	個	1			
ソトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 75(7.5K)	個	1			

第7号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	10			
合 計		式	1			



第8号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	2			第30号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	5			第1号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	埋戻用砂	m3	2			第3号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	発生土(土砂)	m3	3			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第5号表
下層路盤(歩道部)	125mmを超え175mm以下 クラッシュアング C-40	m2	2			
表層(歩道部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 瀝青材無し 密粒度アスコン(13)	m2	2			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.1			第33号表
試掘工		箇所	1			第34号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ400×φ75	式	1			
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ75mm以下	m	8.4			第35号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 クラッシュラン C-40 割増あり	m <sup>2</sup>	0.3			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第36号表
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	1			第37号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	2			第38号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	1			第39号表
離脱防止金具取付工	φ75(65)mm	口	1			第40号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第41号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	1			第42号表
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ75	口	2			第43号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第44号表

第9号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可とう管設置(鋳鉄製)	100mm以下 U×S	基	1			第45号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第16号表
異種管継手工CVS	75mm	箇所	1			第48号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	10			第49号表
埋設標識シート工	材工共	m	10			第19号表
合 計		式	1			

第10号明細表

### スクラップ評価額 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	0.062			
合 計			1			

第1号表

### 機械掘削工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		日					第50号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第3号表

機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

埋戻用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
埋戻し用砂	小型割増	m3	126				
小型バックホ運転		日					第50号表
刃パ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

発生土（土砂）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		日					第50号表
クワ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第52号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第6号表

伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 1基当り単価表

種別： 250mm F×S

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第53号表
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第7号表

### 異種管継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第8号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第9号表

### 鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別： 切断のみ φ250mm A種  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人					
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第10号表

## 鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別：φ250mm A種  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第53号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

## 仕切弁撤去工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第53号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第12号表

### 継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 250mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第14号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第15号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第16号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第18号表

ホ<sup>レ</sup>リエチレンスリーブ<sup>レ</sup>被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ <sup>レ</sup> リエチレンスリーブ <sup>レ</sup>	φ 250	m	132				
ホ <sup>レ</sup> リエチレンスリーブ <sup>レ</sup> 用 固定バンド <sup>レ</sup>	φ 250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

### 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 1基当り単価表

種別： 200mm F×S

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第53号表
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第21号表

## 伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 1基当り単価表

種別： 200mm S×S

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第53号表
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第22号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				





第24号表

## 鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別： φ200mm A種  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第53号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

仕切弁撤去工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第53号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第26号表

### 継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第28号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

### 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下  
 形状： 小型BH クロー山積0.13m3 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		時間					第54号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第33号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第55号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第56号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第34号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(小型ハックホ)		m3	0.6				第1号表
機械投入埋戻工(小型ハックホ)	発生土(土砂)	m3	1.2				第4号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

### 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第53号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

### 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タッピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.014				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第42号表

### 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ75mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ75  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第45号表

伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 1基当り単価表

種別： 100mm以下 U×S  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第53号表
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

### 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第50号表

### 小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第52号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

土砂、DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第58号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第53号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第54号表

## 小型バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	日					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第55号表

### 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第58号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第58号表

### ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.062	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	3,609,946円/式	
	処分費等		1	式	282円/式	