

工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 41号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市川島町地内

工 事 名 川島町300耗配水本管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30年 3月15日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

川島町300耗配水本管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル NS形 φ100 L= 3.1 m	φ100 2 箇所	2 件
ダクタイル NS形 φ300 L= 463.5 m	φ300 4 箇所	舗装復旧工 厚=50mm 2030 m ²
ダクタイル GX形 φ100 L= 31.2 m	φ50 5 箇所	
ビニール φ50 L= 137.4 m	簡易仕切弁 φ300 1 箇所	
鋼管 φ50 L= 15.3 m	単口消火栓設置工	
	2 箇所	
	空気弁設置工	
	φ75 1 箇所	

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			安全費	式	1			第16号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額		1			第17号明細表
工事価格				式	1			
				式	1			
				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300配水管布設工事								
	φ300材料費			式	1			第1号明細表
	φ300土工			式	1			第2号明細表
	φ300管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第4号明細表
	消火栓管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第6号明細表
	給水切替土工			式	1			第7号明細表
	給水切替管工			式	1			第8号明細表
φ100配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ100材料費			式	1			第9号明細表
	φ100管工			式	1			第10号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50材料費			式	1			第11号明細表
	φ50土工			式	1			第12号明細表
	φ50管工			式	1			第13号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧 土工			式	1			第14号明細表
	路面標示復旧工			式	1			第15号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 短管	φ 75×100 (RF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 75 (RF7. 5K)	枚	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	78			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 NS形	φ 300	個	7			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	2			

第1号明細表の2

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 300	個	1			
ゴム輪 K形	φ 300	個	8			
押輪	φ 300	個	2			
特殊押輪(高圧形)	φ 300	個	2			
メカボルト	M20×100	本	64			
補強割金具(A・K形)	φ 300	組	5			
フランジパッキン	φ 75	枚	3			

第1号明細表の3

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 300	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
フランジボルト	M20×85	本	40			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	φ 300	個	23			
表示テープ		m	463.5			
ソフソール仕切弁(浅埋対応)	φ 300(7.5K)	個	2			
NS形ソフソール仕切弁(両受)	φ 300(10K)	基	2			
急速(排)空気弁	φ 75 内外面粉体	個	1			
補修弁 内外面粉体	φ 75×200	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			

第1号明細表の4

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
ダクタイル切管用挿しリング NS形(タッピンねじ式)	φ 300	個	18			

第1号明細表の5

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 300 (ステンレスボルト・ナット仕様)	個	1			見積
割T字管(鋳鉄管用)	φ 300×φ 300 (ステンレスボルト・ナット仕様)	個	2			見積
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 300土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	960			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	387			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型	m2	387			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	400			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	19			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	400			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	207			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	96			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	387			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	4			第10号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	7.5			第11号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	11.5			第12号表

第2号明細表の2

φ 300土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工 (軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ 使用する	m	19			第13号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	8			第14号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 300管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 300× φ 300	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 300	式	1			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.9			
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
メカニカル継手工	300mm K形 普通継手	口	6			第17号表
メカニカル継手工	300mm K形 特殊継手(高圧形)	口	2			第18号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第19号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	4			第20号表
NS継手接合工	直管 φ 300mm	口	77			第21号表
NS継手接合工	異形管 φ 300mm	口	32			第22号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	463.5			第23号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	14			第24号表

第3号明細表の2

φ 300管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 300mm たて型	基	4			第25号表
空気弁設置工	φ 75mm フランジ継手工控除	基	1			第26号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第27号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第36号表

第3号明細表の3

φ 300管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	461.1			第37号表
継手工	300mm NS形特殊割押輪	箇所	2			第38号表
継手工	300mm NS形栓	口	1			第39号表
継手工	300mm 補強割金具	口	5			第40号表
埋設標識ソト工	材工共	m	481			第41号表
铸铁管溝切り加工工	φ 300mm NS形/専用工具使用	箇所	4			第42号表
NS継手挿口加工工	φ 300 タッピンねじ式	口	14			第43号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第44号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×100(RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ300×φ75(GF7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ75	枚	4			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	24			
単口消火栓(ケルプ式)	φ75	個	2			
補修弁 内外面粉体	φ75×200	個	2			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			

第4号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第5号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第19号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	2			第22号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第45号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第36号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
異種管継手 SKX	D40×PLP40	個	1			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	2			
PD形 直管	40A	m.	0.2			
PD形 直管	50A	m.	1.2			
PD形 エルボ	50A	個	1			
PD形 異径エルボ	50A×40A	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第6号明細表の2

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
鑄鉄管用ボルト分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	1			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	1			
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第46号表
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	1			第47号表
合 計		式	1			

第7号明細表

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第48号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第49号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1			第14号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第50号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第51号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第81号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第82号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第83号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第9号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第52号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	1			第53号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.3			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第54号表
小口径鋼管据付工	φ40mm	m	0.2			第55号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	1.2			第56号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	箇所	1			第57号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	3			第58号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	箇所	1			第59号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	6			第60号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	1			第61号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	7			第62号表

第8号明細表の2

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第63号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径铸铁管φ 100	箇所	1			第64号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	1			第65号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第32号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	1			第66号表
埋設標識シート工	材工共	m	1.4			第41号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	3			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	7			
表示テープ		m	34.3			
NS形ソフトソール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
GX形ソフトソール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			

第9号明細表の2

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
ダクタイル切管用挿し口リング NS形(タビソネねじ式)	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 100×4000	本	1			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ100mm	口	4			第67号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	7			第68号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	3			第69号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	3			第70号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	34.3			第71号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第72号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	2			第73号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第75号表

第10号明細表の2

φ100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第32号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	33.9			第76号表
埋設標識シート工	材工共	m	34.3			第41号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm G X形栓	口	1			第77号表
铸铁管溝切り加工工	φ100mm N S形/専用工具使用	箇所	1			第78号表
N S継手挿口加工工	φ100 タップねじ式	口	3			第79号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第80号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	8			
フランジボルト	M16×70	本	32			
離脱防止金具A	φ 50	個	4			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	18			
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	29			
ゴム輪形 HI 45° ベント	φ 50	個	4			
ゴム輪形 HI 22° 1/2ベント	φ 50	個	2			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	4			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	8			
PD形 直管	50A	m.	15.3			
PD形 エルボ	50A	個	17			
PD形 ニップル	50A	個	1			

第11号明細表の2

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
铸铁管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
铸铁管用ナール分水栓(コア含む)	φ 300× φ 50	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	2			
合 計		式	1			

第12号明細表

φ 50土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	28			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	6			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	6			第14号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第50号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	1			第51号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第81号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第82号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第83号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第9号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.1			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	8			第54号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	15.3			第56号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	22			第58号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	43			第60号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	47			第62号表
硬質塩化ビニル管布設工	φ50mm	m	137.4			第84号表
RR継手工	φ50mm	口	17			第85号表
RR継手工	φ50mm 離脱防止金具付き	口	18			第86号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	4			第87号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	4			第63号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	1			第64号表

第13号明細表の2

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ300	箇所	1			第88号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第65号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第32号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	4			第89号表
埋設標識シート工	材工共	m	152.7			第41号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第90号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第44号表
合 計		式	1			

第14号明細表

舗装復旧 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	2,030			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	13.7			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,030			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	13.7			第93号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	94			第5号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	1,642			
不陸整正		m2	388			
合 計		式	1			

第15号明細表

路面標示復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置	実線・ゼブラ 幅30cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	3			第96号表
区画線溶融式設置	矢印・記号・文字 幅15cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	18.6			第97号表
合 計		式	1			

第16号明細表

安全費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第17号明細表

スクラップ評価額 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	0.972			
合 計			1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ積0.45m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第99号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第100号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第101号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第102号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第102号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第102号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ [○] 運転		日					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第81号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第82号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第83号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第50号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第98号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第98号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第108号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第17号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第25号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第26号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第27号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm N S形特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

継手工 1口当り単価表

種別：300mm NS形栓
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

継手工 1口当り単価表

種別：300mm 補強割金具
 形状：
 備考：厚 工歩 P=46

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第45号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第110号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第14号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第111号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第83号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第82号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第110号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第14号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第111号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第83号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第82号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第113号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第101号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第52号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第115号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第116号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第117号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第119号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第120号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第116号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第117号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第64号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm NS形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第76号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm GX形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm NS形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ ^o ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.012				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： φ100 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

機械掘削工(バックホウ) 100m³当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	100				
単 位 当 り		m ³	1				

第82号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第114号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第83号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュアン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュアン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第114号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第84号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第85号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ300
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別： 矢印・記号・文字 幅15cm 50m未満
 形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 15cm換算	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第99号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第121号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第101号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第102号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第104号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第108号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第109号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第111号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状： 土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第123号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第114号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第115号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第122号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第124号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第123号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第124号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第124号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	64	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		0.972	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	19,867,708円/式	
	処分費等		1	式	324,637円/式	