

工 事 設 計 書

平成 29 年度 資整 第 45 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 野田二丁目 地内

工 事 名 野田二丁目300号配水本管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30年 3月 9日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

野田二丁目300号配水本管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
DCIP-NS φ 400 L= 5.7 m	φ 400 2 箇所	1 件
DCIP-NS φ 300 L= 302.5 m	φ 300 6 箇所	仮設給水切替工
DCIP-NS φ 100 L= 0.9 m	φ 100 1 箇所	1 件
PD鋼管 φ 100 L= 2.5 m	バタフライ弁設置工	舗装工
PD鋼管 φ 50 L= 2.0 m	φ 300 1 箇所	960 m ²
HIVP φ 50 L= 8.0 m	簡易仕切弁設置工	
不断水連絡工	φ 500 1 箇所	
φ 500 × φ 300 3.0 箇所	φ 50 1 箇所	
仮設管布設工	単口消火栓設置工	
PP φ 50 L= 15.0 m	1 箇所	
	空気弁設置工	
	φ 75 5 箇所	
	泥吐弁設置工	
	φ 75 1 箇所	
	φ 500 × φ 100不断水取出 1 箇所	

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		安全費		式	1			
			安全費	式	1			第28号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第29号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
	土工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
φ 100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	管工			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
φ 50配水管移設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	管工			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	管工			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第15号明細表
	管工			式	1			第16号明細表
	土工			式	1			第17号明細表
φ 300調整弁設置工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第18号明細表
	管工			式	1			第19号明細表
	土工			式	1			第20号明細表
φ 400仕切弁設置工事								
	材料費			式	1			第21号明細表
	管工			式	1			第22号明細表
	土工			式	1			第23号明細表
既設管付帯工事								
	材料費			式	1			第24号明細表
	管工			式	1			第25号明細表
	土工			式	1			第26号明細表
舗装工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装工			式	1			第27号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	44			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タピンねじ式)	φ 300	個	28			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	φ 300	個	15			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	10			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	9			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管排水T字管 NS形	φ 300×φ 100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300×φ 75(GF7.5K)	個	4			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	4			
急速(排)空気弁	φ 75 内外面粉体	個	4			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFパッキン 1号	φ 75	枚	4			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	32			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300(GF7.5K)	個	1			
NS形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 300(10K)	基	2			
NS形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 300(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管帽(キャップ)NS形	φ 300	個	1			
割T字管(ソフトシルハブ・鋳鉄管用)	φ 500× φ 300	個	1			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	10			
表示テープ		m	281.6			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	4			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	4			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	4			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/ハーフ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第2号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ500×φ300	式	1			
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	1			第1号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ300mm	m	278.6			第2号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	281.6			第3号表
埋設標識シート工	材工共	m	281.6			第4号表
NS継手接合工	直管 φ300mm	口	44			第5号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	51			第6号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	13			第7号表
铸铁管溝切り加工工	φ300mm NS形/専用工具使用	箇所	15			第8号表
NS継手挿口加工工	φ300 タップンねじ式	口	28			第9号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	4			第10号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	8			第11号表

第2号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	4			第12号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	4			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	4			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	4			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	4			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	4			第18号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	4			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第23号表

第2号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.1			
新旧連絡工	φ250~φ300 C 宣伝費控除	箇所	1			第25号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第26号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	570			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	202			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	202			第29号表
土砂運搬工	土砂	m3	220			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	10			第31号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	220			第32号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	90			第33号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	77			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	202			第35号表
矢板賃料	矢板長L=2.5m	式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	2			第36号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	2			第37号表

第3号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7.5K)	個	1			
単口消火栓(クラブ式)	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	1			第6号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第11号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第38号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第18号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
表示テープ		m	3.1			
合フランジ コア付	φ 100×φ 100	個	1			
PD形 直管	100A	m.	2.5			
PD形 エルボ	100A	個	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100 (7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			

第6号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	0.6			第39号表
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ100mm	口	1			第40号表
フレンジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第41号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	0.9			第42号表
小口径鋼管据付工	φ100mm	m	2.5			第43号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	箇所	5			第44号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	箇所	9			第45号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	9			第46号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第47号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第48号表

第7号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第23号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.3			
埋設標識シート工	材工共	m	3.1			第4号表
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1			第29号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	1			第31号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	1			第32号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第33号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第35号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	2			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	2			
離脱防止金具A	φ 50	個	2			
PD形 直管	50A	m.	2			
PD形 エルボ	50A	個	4			
PD形 ニップル	50A	個	1			
VP用サドル分水栓	φ 50× φ 25	個	1			
B型 60° ベント	φ 25	個	2			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	1			
B型 エルボ	φ 25	個	1			
甲型止水栓	φ 25	個	1			

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 50mm	m	8			第52号表
RR継手工	φ 50mm 離脱防止金具付き	口	2			第53号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	2			第54号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	2			第55号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	2			第56号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	4			第57号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	7			第58号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	9			第59号表
埋設標識シート工	材工共	m	10			第4号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第60号表
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	3			第61号表
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	5			第62号表

第10号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第63号表
新旧連絡工	φ50以下 C 宣伝費控除	箇所	2			第64号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第26号表
合 計		式	1			

第11号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	26			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	5			第29号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	1			第31号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	4			第32号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第33号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第35号表
合 計		式	1			

第12号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第65号表
合 計		式	1			

第13号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第66号表
合 計		式	1			

第14号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第67号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
バルブ 鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
割T字管(簡易バルブ・塩ビ管用)	φ 50× φ 50フランジ	個	1			
合フランジ	φ 50× φ 50	個	1			
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
ライニング プラグ	50A	個	1			

第15号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	15			
VP用ナット分水栓	φ 50× φ 25	個	2			
ナット分水栓用キャップ	φ 25	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	17			
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50× φ 20 L=4	箇所	1			第68号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第23号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.3			
不断水連絡工	塩ビ管用 φ50×φ50	式	1			
フランジ継手工	7.5K 65mm以下	口	1			第69号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第59号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	15			第70号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	15			第71号表

第16号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	1			第72号表
保温材巻手間	φ20	m	4			第73号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=4m	箇所	1			第74号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径 ^{ニル} 管φ50	箇所	2			第60号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ25mm	m	17			第75号表
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	17			第76号表
分水撤去工		箇所	2			第77号表
合 計		式	1			

第17号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	68			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	20			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	20			第29号表
土砂運搬工	土砂	m3	5			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	1			第31号表
機械掘削工(バックホ)		m3	7			第32号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	2			第78号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第35号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第79号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	2			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タピンねじ式)	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管ライケ NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	8			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	5			
ソフソール仕切弁(浅埋対応)	φ 300 (7.5K)	個	2			
バタフライ弁	φ 300 (7.5K)	個	1			
GFハッキン 1号	φ 300	枚	8			
フランジボルト	M20×85	本	80			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 300	個	1			

第18号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
急速(排)空気弁	φ 75 内外面粉体	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
表示テープ		m	21			
割T字管(ソフトシールバルブ・鋳鉄管用)	φ 500× φ 300	個	2			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	1			

第18号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハーフ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	1			
大型仕切弁土留	上部壁H=200A	個	1			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	1			

第18号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×4コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第19号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ500×φ300	式	2			
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ300mm	m	18.5			第2号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	21			第3号表
埋設標識シト工	材工共	m	21			第4号表
NS継手接合工	直管 φ300mm	口	2			第5号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	18			第6号表
継手工	300mm NS形特殊割押輪	箇所	2			第80号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第7号表
NS継手挿口加工工	φ300 タップンねじ式	口	4			第9号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	2			第10号表
バタフライ弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	1			第81号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	8			第1号表

第19号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	1			第12号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第11号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第18号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第22号表

第19号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第23号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クランチャレン 40~0 割増あり	m2	0.6			
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第82号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第83号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第84号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	1			第85号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第86号表
基礎碎石	27.5cm超30.0cm以下 再生クランチャレン 40~0 割増あり	m2	1.3			
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第26号表
合 計		式	1			

第20号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	50			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	22			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	22			第29号表
土砂運搬工	土砂	m3	29			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	1			第31号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	29			第32号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	12			第33号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	12			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	22			第35号表
矢板賃料	矢板長L=2.5m	式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	4			第36号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	4			第37号表

第20号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第21号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 400× φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 NS形	φ 400× φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 400	個	4			
NS形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 400(10K)	基	2			
NS形ハタフライ弁用接合材	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(異形管受口用空気抜付)	φ 400	個	2			
表示テープ		m	5.7			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			

第21号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第22号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm	m	4.6			第88号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド	m	5.7			第89号表
埋設標識シート工	材工共	m	5.7			第4号表
NS継手接合工	異形管 φ 400mm	口	8			第90号表
継手工	400mm NS形栓	口	2			第91号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 400mm たて型	基	2			第92号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第23号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.6			
合 計		式	1			

第23号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	11			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m ²	5			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排出ガス対策型	m ²	5			第29号表
土砂運搬工	土砂	m ³	5			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m ³	1			第31号表
機械掘削工(ハックホ)		m ³	5			第32号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m ³	2			第33号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	2			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	5			第35号表
合 計		式	1			

第24号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 500	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 500	組	3			
ボール形消火栓	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
ダクタイル鑄鉄管フランジ短管	φ 75×150 (RF7.5K)	個	1			
合フランジ	φ 75×φ 75	個	1			

第24号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライング ニップル	80A	個	1			
合フランジ	φ100×φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ100×200(RF7.5K)	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ500×φ100	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	3			
フランジパッキン	φ100	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	24			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	1			

第24号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第25号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ500	式	1			
継手工	500mm 特殊割押輪	箇所	3			第93号表
メカニカル継手工	500mm K形 普通継手	口	3			第94号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 500mm	口	3			第95号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ500×φ100	式	1			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第47号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ75mm以下	m	0.2			第96号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	0.2			第39号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第11号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第41号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	2			第97号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第38号表

第25号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第23号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.3			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1			第98号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第18号表

第25号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第26号表
合 計		式	1			

第26号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	9			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m ²	8			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排出ガス対策型	m ²	8			第29号表
土砂運搬工	土砂	m ³	16			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m ³	1			第31号表
機械掘削工(バックホウ)		m ³	16			第32号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m ³	6			第33号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	8			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	8			第35号表
矢板賃料	矢板長L=2.5m	式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.28m ³ 排出ガス対策型	m	4.5			第36号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	4.5			第37号表

第26号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
試掘工		舗装道		箇所		3						第99号表	
合	計			式		1							

第27号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	18			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	960			第29号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	43			第31号表
不陸整正		m2	252			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	708			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	960			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	18			第103号表
合 計		式	1			

第28号明細表

安全費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第29号明細表

スクラップ° 評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ°	H1	t	0.08			
合 計		式	1			

第1号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第2号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第3号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第4号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第5号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第6号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第7号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第8号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第9号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タップンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第10号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第11号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フラジ[®]継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第13号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第14号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リク` H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第15号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第16号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第17号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第18号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リク` H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 C 宣伝費控除

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第29号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
 形状： BH クロー山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第105号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第30号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第106号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第31号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第107号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第108号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第32号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第33号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第109号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第34号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第109号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第35号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第36号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： BH山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第105号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ソブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 2段3.5m以下, 軽量金属
 形状： 水圧式パイプサート, 水圧ポンプ 使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド°
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ°	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

RR継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径^レニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第62号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 PP用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第112号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第113号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第114号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第31号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第29号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.4				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第30号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第34号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第33号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 65mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第71号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第116号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第117号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第109号表
クパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第79号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第31号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第29号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.8				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第30号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第34号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第33号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 300mm N S形特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

バタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第82号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 角形3号 700×500mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第83号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リク` H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第84号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第85号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第86号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第88号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

ホ[°]リエチレンスリーブ[°]被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定ハ[°]ント[°]
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ [°] リエチレンスリーブ [°]	φ 400	m	122.5				
ホ [°] リエチレンスリーブ [°] 用 固定ハ [°] ント [°]	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

継手工 1口当り単価表

種別： 400mm NS形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第93号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 500mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 500mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第32号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第34号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第30号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第105号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第106号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第107号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第108号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第109号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第111号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第112号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径^レニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	67	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.080	t	6,500円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	26,427,133円/式	
	処分費等		1	式	111,156円/式	