【工事名:川島汚水管渠布設工事(その1)】

			規格		単位	積算条件	備考	諸経費率対象		
		項目		数量				共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費
	運	般費								
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	覆工板	2.3	t	往復·片道運搬距離 20km	12m以内 冬季割増無し(補正無し) 深夜・早朝割増無し(補正無し)	×	0	0
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工 板、敷鉄板等)積込・取卸し	覆工板	2.3	t	各2回(往復分)		×	0	0
	準例	準備費								
		準備工	汚水桝設置申請書回収費	28	件	1日の標準回収件数は 20件 回収作業員は 普通作業員とする。		×	0	0
共通仮設費										
	事》	事業損失防止施設費								
		観測井戸設置工	観測井戸設置工 M4034-1-1	1	式	94,320円/式	1箇所	0	0	0
		観測井戸設置工	観測井戸設置工 M4018-1	1	式	61,563円/式	1箇所	0	0	0
		観測井戸設置工	観測井戸設置工 M4013-4-1	1	式	54,999円/式	1箇所	0	0	0
(積上										
)	安全費									
	役務費									
		借地料	駐車場	62.5	m2	借地期間:4ヶ月	路線価:39,000 宅地、宅地見込 6%	×	0	0
	技衫	術管理費								
	営約	営繕費								
	スク	ウラップ評価額								
		現場発生品(スクラップ)	ケーシング	0.8	t	スクラップ 鉄くずへビー H1 25,500円/t		_	_	_
直	直接工事費積上分									
直接工事		処分費等		1	式	275,110円		注1	注1	注1
費積上分										

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める 割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む