

工 事 設 計 書

平成 30 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 川島町 地内

工 事 名 川島町配水支細管復旧工事

工 期 契約の日から 平成 30年10月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第13号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100復旧工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
φ50以下復旧工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
給水切替工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第12号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ヌﾞｷン紛体	φ 100×4000	本	23			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ 100	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾙﾄ	M16×70	本	4			
接合材料 GX形	φ 100	組	8			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 100	個	13			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾍﾞ GX形	φ 100	個	12			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 100	個	1			
表示テープ		m	95.1			
合フランジ コア付	φ 100× φ 50	個	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レシコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	190			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	58			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	58			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	40			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	3			第5号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	40			第6号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	20			第7号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	11			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	58			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クワッション 40~0 割増あり	m2	0.3			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第11号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	23			第12号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	8			第13号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	13			第14号表
G X継手挿口加工工	φ100 タピンねじ式	口	1			第15号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第16号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第17号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第21号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	10			第22号表
鑄鉄管継手取外し工	K形 100mm	口	1			第23号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	94.6			第24号表
埋設標識シート工	材工共	m	95.7			第25号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
単口消火栓 (ケレップ式)	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
調整リング (単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S (1/2)	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クワッション 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第27号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第13号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第28号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第33号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	20			
フランジボルト	M16×70	本	80			
離脱防止金具A	φ 50	個	21			
コム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	73			
コム輪形 HIビニール管	φ 50	本	63			
コム輪形 HI 45° ベント	φ 50	個	10			
コム輪形 HI 22° 1/2ベント	φ 50	個	8			
コム輪形 HI 11° 1/4ベント	φ 50	個	4			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	21			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	20			
PD形 直管	50A	m.	45.4			
PD形 チーズ	50A	個	1			

第6号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ [°]	25A	個	3			
PD形 エルボ [°]	50A	個	32			
PD形 異径エルボ [°]	50A×25A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	2			
PD形 フラグ [°]	50A	個	1			
ソフソール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	6			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	9			
調整リング [°] (仕切弁/ハルブ [°] 用・レジコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	9			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	9			

第6号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	1			
ナール分水栓用キャップ	φ 50	個	3			
合 計		式	1			

第7号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	670			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m ²	249			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス1次	m ²	249			第3号表
土砂運搬工	土砂	m ³	100			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	10			第5号表
機械掘削工(小型バックホ)		m ³	100			第6号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m ³	47			第7号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	15			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	249			第9号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クワッション 40~0 割増あり	m2	2.5			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	20			第34号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ25mm	箇所	4			第35号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	52			第36号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ25mm	箇所	7			第37号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	80			第38号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	7			第39号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	85			第40号表
硬質塩化ビニル管布設工	φ50mm	m	288.9			第41号表
R R継手工	φ50mm	口	7			第42号表
R R継手工	φ50mm 離脱防止金具付き	口	73			第43号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	21			第44号表

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	23			第45号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	9			第46号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100	箇所	1			第47号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第48号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第21号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	21			第49号表
分水撤去工		箇所	3			第50号表
埋設標識シート工	材工共	m	330.4			第25号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	467.2			第51号表

第8号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管撤去工	φ 50mm	m	2			第52号表
小口径鋼管撤去工	φ 80mm	m	0.5			第53号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	93.9			第54号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	93.9			第55号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第56号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第57号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	4			第58号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	14			第59号表
給水切替材 MS (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第60号表
給水切替材 MS (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=2	箇所	2			第61号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	1			第62号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=6	箇所	1			第63号表
給水切替材 S (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=2	箇所	6			第64号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第65号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=2	箇所	1			第66号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=2.9 甲止水あり	箇所	1			第67号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=9.5	箇所	1			第68号表
フランジハッキン	φ50	枚	2			

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	8			
異種管継手 SKX	D40×V40	個	1			
合フランジコア付	φ50×φ50	個	2			
PD形直管	20A	m.	2.2			
PD形直管	40A	m.	0.5			
PD形直管	50A	m.	2.9			
PD形チーズ	50A	個	1			
PD形エルボ	50A	個	2			
PD形異径エルボ	50A×40A	個	1			
PD形ニップル	50A	個	1			
管端防蝕エルボ	20A	個	3			
管端防蝕ソケット	20A	個	1			

第9号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管端防蝕 ニップル	20A	個	1			
ホ°ポリエチレン管	φ 20	m	24.8			
ホ°ポリエチレン管	φ 25	m	126.3			
B型 エルボ°	φ 25	個	2			
B型 60° ベント°	φ 25	個	3			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	8			
B型 ソケット	φ 25	個	1			
B型 オネジ°	φ 20	個	2			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング°(仕切弁/ハ°ルフ°用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第9号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ホルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
止水栓筐	H-400	個	4			
VP用ナール分水栓	φ50×φ25	個	3			
甲型止水栓	φ25	個	4			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	24			第69号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第70号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第71号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	5			第72号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第73号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	270			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	55			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス1次	m ²	55			第3号表
土砂運搬工	土砂	m ³	27			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	3			第5号表
機械掘削工(小型バックホ)		m ³	27			第6号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m ³	18			第7号表

第10号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	55			第9号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	4			第74号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	14			第75号表
給水切替工 MS (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=2	箇所	2			第76号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	1			第77号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=6	箇所	1			第78号表
給水切替工 S (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=2	箇所	6			第79号表
給水切替工 MS (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第80号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第81号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=2	箇所	1			第82号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=2.9 甲止水あり	箇所	1			第83号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=9.5	箇所	1			第84号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	2.9			第85号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	0.5			第86号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 20mm	箇所	2			第87号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 20mm	箇所	4			第88号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	8			第89号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	4			第36号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	1			第90号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	1			第91号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	8			第38号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	7			第39号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	1			第92号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	10			第40号表

第11号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径ヒール管 φ50	箇所	3			第93号表
ホリエチン管据付工	φ20mm	m	24.8			第117号表
ホリエチン管据付工	φ25mm	m	126.3			第94号表
ホリエチン管継手工	φ20mm	口	1			第118号表
ホリエチン管継手工	φ25mm	口	16			第122号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	4			第95号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第46号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第21号表
SKX継手工	40mm	箇所	1			第96号表

第11号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエチレン管撤去工	φ 40mm	m	1.2			第97号表
ホリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	108.2			第98号表
ホリエチレン管撤去工	φ 20mm	m	39.2			第99号表
保温かゝ撤去工	φ 40mm	m	1.2			第100号表
保温かゝ撤去工	φ 25mm	m	105.8			第101号表
保温かゝ撤去工	φ 20mm	m	39.2			第102号表
保温かゝ処分工	φ 40mm	m	1.2			第103号表
保温かゝ処分工	φ 25mm	m	105.8			第104号表
保温かゝ処分工	φ 20mm	m	39.2			第105号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第56号表
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排カ`ス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第107号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第108号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第109号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
小型バックホウ運転		日					第106号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
小型バックホウ運転		日					第106号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^ハ 運転		日					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピ°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第18号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第19号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第112号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

RR継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第47号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第58号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナル分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナル分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース	φ25×φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナル分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナル分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース	φ25×φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース	φ25×φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=2.9 甲止水あり
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース	φ25×φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	2				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.9				
給水切替材		式	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=9.5
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ソケット	φ25×φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	9.5				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=V:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(小型バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第114号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				

第73号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(小型バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第114号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第9号表
合 計		箇所	1				

第74号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第115号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第116号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第117号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第119号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第120号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第116号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第117号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管切断工	φ25	口	1				第121号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第122号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第123号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第117号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第120号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第116号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第117号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第120号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第116号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第117号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管切断工	φ25	口	1				第121号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第122号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第116号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第117号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第120号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第123号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第117号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第120号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第124号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第117号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 25	口	1				第121号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	2				第122号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第124号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	3.9				第117号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=2.9 甲止水あり
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管切断工	φ25	口	1				第121号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第122号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第124号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.9				第117号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	4				第118号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第116号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=9.5

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管切断工	φ25	口	1				第121号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	1				第122号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第124号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	9.5				第117号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

SKX継手工 1箇所当り単価表

種別： 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.059				
運搬費		回	0.24				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第111号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第112号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第114号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第115号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第122号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第126号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.022	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	4,657,169円/式	
	処分費等		1	式	62,621円/式	