

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 11 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 富田一色町及び富州原町 地内

工 事 名 富田一色町ほか300耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 平成 30年10月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

当 初 工 事 概 要

(040004-0)

富田一色町ほか300耗配水本管耐震化工事

概要1	概要2	
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル NS形 φ 300 L= 12.9 m	φ 250 2 箇所	φ 20 1 件
ダクタイル GX形 φ 300 L= 0.8 m	φ 150 4 箇所	
ダクタイル GX形 φ 250 L= 25.2 m	φ 100 1 箇所	
ダクタイル GX形 φ 200 L= 4.9 m		
ダクタイル NS形 φ 200 L= 0.9 m	簡易仕切弁設置工	舗装工
ダクタイル GX形 φ 150 L= 19.2 m	φ 200 1 箇所	表層工 430 m ²
ダクタイル GX形 φ 100 L= 7.3 m	φ 100 1 箇所	
不断水連絡工		
φ 250 × φ 250 1 箇所	空気弁設置工	
φ 200 × φ 150 1 箇所	φ 25 4 箇所	
仮設管布設工		
仮設ポリエチレン φ 50 L= 22.0 m		

(040004-0)

工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ [°] 評価額	式	1			第25号明細表

(040004-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
	土工			式	1			第3号明細表
φ250配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
	土工			式	1			第6号明細表
φ200配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
	土工			式	1			第9号明細表

(040004-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150配水管布設工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
	土工			式	1			第12号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
	土工			式	1			第15号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
	土工			式	1			第18号明細表

(040004-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃止管撤去工事								
	管工			式	1			第19号明細表
	土工			式	1			第20号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第21号明細表
	管工			式	1			第22号明細表
舗装工事								
	舗装工			式	1			第23号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第24号明細表
直接工事費計								

(040004-0)

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	2			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(キャビンねじ式)	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管ライ付 NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 300× φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	2			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
ライニング フッソング	50A×32A	個	1			
合フランジ	φ 75× φ 50	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			

(040004-0)

材料費 1式当り明細表

第1号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
表示テープ		m	13.7			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

(040004-0)

第2号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	13.7			第1号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	13.7			第2号表
埋設標識シート工	材工共	m	13.7			第3号表
N S継手接合工	直管 φ 300mm	口	2			第4号表
N S継手接合工	異形管 φ 300mm	口	5			第5号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 300mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第6号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ 300mm N S形/専用工具使用	箇所	1			第7号表
N S継手挿口加工工	φ 300 タップねじ式	口	3			第8号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 300mm	口	2			第9号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第10号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第11号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第12号表

(040004-0)

第2号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ32mm	口	1			第13号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第18号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.5			
新旧連絡工	φ250～φ300 C 宣伝費控除	箇所	2			第20号表
鋳鉄管切断工	φ300mm (エンジンカッター)	口	2			第21号表
鋳鉄管継手取外し工	NS形 異形管 300mm	口	1			第22号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第3号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	31			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	11			第24号表
機械掘削工(バックホ)		m3	10			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	11			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m2	11			第27号表
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	11			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	5			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第31号表
土砂運搬工	土砂	m3	10			第32号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 250×5000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 250	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形 浅埋設用	φ 250×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 250 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 250	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 250 (10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	12			

(040004-0)

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 250	組	12			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 250× φ 250	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 250(7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 250	枚	2			
フランジパッキン	φ 250	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	24			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
ライニング プッシング	50A×32A	個	1			
合フランジ	φ 75× φ 50	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボ-ル式)	φ 75×150	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			

(040004-0)

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	8			
表示テープ		m	25.2			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			

(040004-0)

第4号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

(040004-0)

第5号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ250mm	m	23.8			第33号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	25.2			第34号表
埋設標識シート工	材工共	m	25.2			第3号表
G X形継手接合工	直管 φ250mm	口	4			第35号表
G X形継手接合工	異形管 φ250mm	口	12			第36号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	12			第37号表
鋳鉄管切断工	φ250mm (エンジンカッター)	口	7			第38号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ250mm たて型	基	2			第39号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ250×φ250	式	1			
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	3			第40号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第10号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第11号表

(040004-0)

第5号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第12号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ32mm	口	1			第13号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第18号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュレン 40～0 割増あり	m2	0.5			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=150mm	個	2			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第44号表

(040004-0)

第5号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.6			
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 250mm	口	1			第46号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第6号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	54			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	19			第24号表
機械掘削工(バックホ)		m3	16			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	19			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m2	19			第27号表
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュ RC-40	m2	18			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	2			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第31号表
土砂運搬工	土砂	m3	16			第32号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 200×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形 浅埋設用	φ 200×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管帽 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	5			
接合材料 GX形	φ 200	組	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 200×φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管帽(キャップ)NS形	φ 200	個	1			

(040004-0)

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル切管用挿しロリク [®] NS形(タビ [®] ソ [®] ねじ式)	φ 200	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
特殊割押輪(長ボルト・タフルナット)	φ 200	組	3			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
ライニング プッシング [®]	50A×32A	個	1			
合フランジ [®]	φ 75×φ 50	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジハッキン	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
表示テープ [®]		m	5.8			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			

(040004-0)

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			

(040004-0)

第7号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

(040004-0)

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ200mm	m	5.8			第47号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	5.8			第48号表
埋設標識シート工	材工共	m	5.8			第3号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	1			第49号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	5			第50号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	3			第51号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	2			第52号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ200mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第53号表
NS継手挿口加工工	φ200 タップソねじ式	口	1			第54号表
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ200mm	口	3			第55号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	3			第56号表

(040004-0)

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手取外し工	K形 200mm	口	3			第57号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第10号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第11号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第12号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ32mm	口	1			第13号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第18号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第41号表

(040004-0)

第8号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第44号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
新旧連絡工	φ150~φ200 C 宣伝費控除	箇所	1			第61号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 200mm	口	1			第62号表
鋳鉄管継手取外し工	NS形 異形管 200mm	口	1			第63号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第9号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	28			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	11			第24号表
機械掘削工(バックホ)		m3	14			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	11			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m2	11			第27号表
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	11			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	5			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	2			第64号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第31号表
土砂運搬工	土砂	m3	12			第32号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 150×5000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形 浅埋設用	φ 150×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 150	個	1			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ 150 (10K)	基	1			
GX形ソトシール仕切弁(両受)	φ 150 (10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	10			

(040004-0)

材料費 1式当り明細表

第10号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 150	組	6			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 200× φ 150	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 150(7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	1			
フランジパッキン	φ 150	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	12			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
ライニング プッシング	50A×32A	個	1			
合フランジ	φ 75× φ 50	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボ-ル式)	φ 75×150	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			

(040004-0)

第10号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	8			
表示テープ		m	19.2			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			

(040004-0)

第10号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
給水切替材 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第65号表
サドル分水栓用キャップ	φ20	個	1			
合 計		式	1			

(040004-0)

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm	m	17.9			第66号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	19.2			第67号表
埋設標識シート工	材工共	m	19.2			第3号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	3			第68号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	6			第69号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	10			第70号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	6			第71号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	4			第72号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ150	式	1			
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第73号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第10号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第11号表

(040004-0)

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第12号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ32mm	口	1			第13号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第18号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュレン 40～0 割増あり	m2	0.5			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第59号表

(040004-0)

第11号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	3			第75号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第44号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.1			
給水切替工 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第76号表
分水撤去工		箇所	1			第77号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第12号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	40			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	12			第24号表
機械掘削工(バックホ)		m3	9			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	12			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m2	12			第27号表
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	12			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	5			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第31号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第32号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道A(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	1			第78号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

(040004-0)

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ粉体	φ 100×4000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	7			
接合材料 GX形	φ 100	組	3			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
表示テープ		m	7.3			

(040004-0)

第13号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
鑄鉄管用サトル分水栓(コ含む)	φ 100×φ 20	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 20	個	1			
合 計		式	1			

(040004-0)

第14号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	6.8			第79号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	7.3			第80号表
埋設標識シート工	材工共	m	7.3			第3号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	2			第81号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	7			第82号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	3			第83号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	5			第84号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第85号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	2			第86号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第41号表
レンコンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第42号表

(040004-0)

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	1			第75号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第44号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.6			
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鉄管φ100	箇所	1			第87号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第88号表
分水撤去工		箇所	1			第77号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 宣伝費控除	箇所	1			第89号表
鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	1			第84号表

(040004-0)

第15号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	23			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	8			第24号表
機械掘削工(バックホ)		m3	9			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m2	8			第27号表
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	8			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	2			第64号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第31号表
土砂運搬工	土砂	m3	7			第32号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第16号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	22			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	2			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	1			
VP用サドル分水栓	φ 100× φ 50	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	2			
合 計		式	1			

(040004-0)

第17号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	22			第90号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	22			第91号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径ビニル管φ 100	箇所	1			第92号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径铸铁管φ 200	箇所	1			第93号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	1			第94号表
分水撤去工		箇所	2			第77号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第18号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	48			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	14			第24号表
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	14			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m2	7			第27号表
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	1			第64号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第31号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第32号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第19号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	9			第95号表
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径250mm	m	4			第96号表
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	19			第97号表
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	8			第98号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	3			第99号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ250mm エンジンカッター	口	1			第100号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	5			第101号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2			第102号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第20号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	52			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	21			第24号表
機械掘削工(バックホ)		m3	24			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	21			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m2	21			第27号表
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	21			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	8			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	13			第64号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第31号表
土砂運搬工	土砂	m3	11			第32号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第21号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
合 計		式	1			

(040004-0)

第22号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1			第103号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第18号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第10号表
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	2			第104号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第23号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	36			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	430			第24号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	22			第31号表
不陸修正	17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	430			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	430			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	36			第107号表
区画線溶融式設置	200m未満	式	1			第108号表
合 計		式	1			

(040004-0)

第24号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

(040004-0)

第25号明細表

スクラップ 評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	1.776			
合 計		式	1			

第1号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第3号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第4号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第5号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第6号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm N S形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第7号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm N S形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第8号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タッピンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第9号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第10号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第11号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第12号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ32mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第15号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第16号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第17号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第18号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 異形管 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排カ^ス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第25号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第27号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ° 運転		日					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第28号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm
 形状： 再生クワッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クワッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	15.24				
クワッパ 運転		日					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第29号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第111号表
クハ° 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第30号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第111号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第31号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第114号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第115号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第32号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第116号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第33号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第40号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm N S形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.032				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ200 タッピンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第59号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第60号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第61号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 異形管 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第111号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第65号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コ含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第73号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第76号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鑄鉄管 φ150	箇所	1				第117号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第118号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第119号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第120号表
コア取付工	呼び径 φ20	箇所	1				第88号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道A(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第31号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第24号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.42				第25号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.42				第32号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.1				第121号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1				第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第30号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第86号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第100号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ250mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第101号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第104号表

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクランク防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第110号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第111号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第112号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第115号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第116号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第123号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第117号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 粒調碎石(M-30)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第111号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第122号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼルの	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第123号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		1.776	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	7,796,090円/式	
	処分費等		1	式	68,244円/式	