

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第13号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 平津町ほか2町 地内

工 事 名 平津町ほか300耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 平成 31年 1月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

平津町ほか300耗配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	簡易仕切弁設置工	消火栓設置工
ダクタイル NS形 φ 300 L= 245.77 m	φ 400 2 箇所	φ 75 2 箇所
ダクタイル GX形 φ 300 L= 36.15 m	φ 250 2 箇所	
ダクタイル GX形 φ 250 L= 31.47 m	φ 200 1 箇所	給水切替工
ダクタイル NS形 φ 150 L= 0.9 m	φ 150 1 箇所	φ 20～φ 25 10 件
ダクタイル GX形 φ 150 L= 76.06 m	φ 100 3 箇所	φ 40 2 件
ダクタイル NS形 φ 100 L= 1.25 m		
ダクタイル GX形 φ 100 L= 124.75 m	仕切弁設置工	仮設給水切替工
鋼管 φ 100 L= 11.0 m	φ 300 11 箇所	φ 20～φ 25 10 件
	φ 250 2 箇所	
仮設管布設工	φ 150 6 箇所	
鋼管 φ 100 L= 15.2 m	φ 100 12 箇所	
ポリエチレン φ 50 L= 147.0 m		
	空気弁設置工	
不断水取出工	φ 75 (空気弁付消火栓) 3 箇所	
φ 400×φ 300 2 箇所	φ 25 6 箇所	
φ 250×φ 100 2 箇所		
	泥吐弁設置工	
	φ 75 2 箇所	

(070003-0)

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
	契約保証費			式	1			
	一般管理費積上額			式	1			
			スクラップ控除	式	1			第23号明細表

(070003-0)

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

(070003-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300配水管布設工事								
				式	1			第1号明細表
	材料費 (φ300)							
				式	1			第2号明細表
	土工 (φ300)							
				式	1			第3号明細表
	管工 (φ300)							
φ250配水管布設工事								
				式	1			第4号明細表
	材料費 (φ250)							
				式	1			第5号明細表
	土工 (φ250)							
				式	1			第6号明細表
	管工 (φ250)							
φ150配水管布設工事								
				式	1			第7号明細表
	材料費 (φ150)							
				式	1			第8号明細表
	土工 (φ150)							
				式	1			第9号明細表
	管工 (φ150)							

四日市市上下水道局

(070003-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水管布設工事								
	材料費 (φ100)			式	1			第10号明細表
	土工 (φ100)			式	1			第11号明細表
	管工 (φ100)			式	1			第12号明細表
仮設工事								
	材料費 (仮設工事)			式	1			第13号明細表
	土工 (仮設工事)			式	1			第14号明細表
	管工 (仮設工事)			式	1			第15号明細表
給水切替工事								
	材料費 (給水切替)			式	1			第16号明細表
	土工 (給水切替)			式	1			第17号明細表
	管工 (給水切替)			式	1			第18号明細表

(070003-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費 (消火栓)			式	1			第19号明細表
	管工 (消火栓)			式	1			第20号明細表
舗装復旧工事				式				
	舗装復旧工			式	1			第21号明細表
仮設工				式				
	交通管理工			式	1			第22号明細表
直接工事費計								

(070003-0)

第1号明細表の1		材料費 (φ 300) 1式当り明細表			種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 300×6000	本	5			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 300	個	5			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 300	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 300×300H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 300×φ 75(GF7.5K)	個	1			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ 300(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	12			
接合材料 GX形	φ 300	組	9			

四日市市上下水道局

(070003-0)

第1号明細表の2

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	38			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	φ 300	個	31			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	10			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300× φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300× φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300× φ 75(GF7.5K)	個	7			

(070003-0)

第1号明細表の3

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 300	個	5			
NS形ソフソール仕切弁 (受挿)	φ 300 (10K)	基	3			
NS形ソフソール仕切弁 (両受)	φ 300 (10K)	基	4			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形 (異形管受口用空気抜付)	φ 300	個	2			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形 (タッピンねじ式)	φ 300	個	36			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 400	個	2			
特殊押輪 (高压形)	φ 400	個	2			
ゴム輪 K形	φ 400	個	4			
メカボルト	M20×110	本	48			

(070003-0)

第1号明細表の4

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易栓	φ 400 K形・NS形・GX形	個	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 400	組	5			
割T字管(ソトシールハーフ・铸铁管用)	φ 400× φ 300	個	1			
割T字管(铸铁管用)	φ 400× φ 300	個	1			
簡易仕切弁 粉体(铸铁管・耗管)	φ 400	個	2			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 300(7.5K)	個	3			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	6			
フランジパッキン	φ 300	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	70			
铸铁管用サドル分水栓	φ 400× φ 50	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	5			
空気弁付消火栓	φ 75	個	2			

(070003-0)

第1号明細表の5

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ-ル形消火栓	φ 75	個	1			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	4			
ライニング プッシング	50A×32A	個	4			
合フランジ	φ 75×φ 50	個	4			
補修弁 内外面粉体(ホ-ル式)	φ 75×150	個	7			
フランジパッキン	φ 75	枚	7			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	7			
フランジボルト	M16×70	本	56			
仕切弁鉄蓋(レゾン)	φ 250×150H カラー表示	個	12			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	12			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	8			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			

(070003-0)

第1号明細表の6

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-300B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	12			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	12			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	6			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	7			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	7			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	1			

(070003-0)

第1号明細表の7

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	5			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	5			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	7			
単口土砂流入防止板	H=700	個	5			
緊結プレート		セット	5			
表示テープ		m	283			
合 計		式	1			

(070003-0)

第2号明細表の1

土工 (φ300) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	626			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	246			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	322			第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	197			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	49			
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	50			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	147			第7号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	49			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	49			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	132			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	129			第11号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	14			第12号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第2号明細表の2

土工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工	土砂	m ³	322			第13号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	13			第14号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	12			第15号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	16			第16号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	8			第17号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長4.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	6			第18号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	18			第19号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	37			第20号表
軽量鋼矢板賃料及び整備料等	φ 300	式	1			
試掘工	舗装道	箇所	16			第21号表
合 計		式	1			

(070003-0)

第3号明細表の1

管工 (φ300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ400×φ300	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ400	式	2			
埋設標識シート工	材工共	m	283			第22号表
ホリエレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	283			第23号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ300mm	m	277			第24号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	11			第25号表
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	5			第26号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	12			第27号表
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	9			第28号表
NS継手接合工	直管 φ300mm	口	38			第29号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	62			第30号表
継手工	300mm NS形栓	口	2			第31号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第3号明細表の2		管工 (φ300) 1式当り明細表				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
継手工	300mm N S形特殊割押輪	箇所	10			第32号表	
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高压形)	口	2			第33号表	
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	2			第34号表	
継手工	400mm 特殊割押輪	箇所	5			第35号表	
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	7			第36号表	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	27			第37号表	
鋳鉄管溝切り加工工	φ300mm N S形/専用工具使用	箇所	9			第38号表	
鋳鉄管切断工	φ300mm (エンジンカッター)	口	9			第39号表	
N S継手挿口加工工	φ300 タップンねじ式	口	36			第40号表	
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	3			第41号表	
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	4			第42号表	
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	14			第43号表	

四日市市上下水道局

(070003-0)

第3号明細表の3

管工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 32mm	口	4			第44号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第45号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鉄管 φ 400	箇所	1			第46号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	12			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	12			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	10			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	3			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	12			第54号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	3.6			

四日市市上下水道局

(070003-0)

第3号明細表の4

管工 (φ 300) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	7			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	7			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	7			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	7			第61号表
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	3.5			
新旧連絡工	φ 400～φ 600 断水宣伝費控除	箇所	2			第63号表
铸铁管切断工 (撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 400mm エンジンカッター	口	6			第64号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第65号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

(070003-0)

第4号明細表の1

材料費 (φ250) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ250×5000	本	6			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ250	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ300×φ250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形 浅埋設用	φ250×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ250	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ250(10K)	基	1			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ250(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ250×φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ250	個	9			
接合材料 GX形	φ250	組	5			

(070003-0)

第4号明細表の2

材料費 (φ250) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ250 接合部品含む	組	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ250	組	1			
簡易栓	φ250 K形・NS形・GX形	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ200	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ200	個	1			
コム輪 K形	φ200	個	2			
ボルト	M20×90	本	12			
簡易栓	φ200 K形・NS形・GX形	個	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ200	組	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ250	個	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ200	個	1			

(070003-0)

第4号明細表の3

材料費 (φ250) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ25	個	2			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ200×φ25	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	9			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
GFハッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジハッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/ハルワ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	3			

四日市市上下水道局

(070003-0)

第4号明細表の4

材料費 (φ 250) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

(070003-0)

第5号明細表の1

土工 (φ250) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	92			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	37			第66号表
機械掘削工(バックホ)		m3	44			第67号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	25			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	12			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	25			第7号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	12			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	12			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	15			第68号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	20			第69号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	2			第70号表
土砂運搬工	土砂	m3	44			第71号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第5号明細表の2

土工 (φ250) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	10			第72号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	8			第19号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	2			第20号表
軽量鋼矢板賃料及び整備料等	φ250	式	1			
合 計		式	1			

(070003-0)

第6号明細表の1		管工 (φ250) 1式当り明細表				種別: 形状: 備考:						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
簡易仕切弁設置工		CIP耗管	φ200	式	1							
簡易仕切弁設置工		CIP耗管	φ250	式	2							
埋設標識シート工		材工共		m	32						第22号表	
ホリエレンスリーブ被覆工		250mm	固定バンド	m	32						第73号表	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a		呼び径	φ250mm	m	31						第74号表	
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)		φ250mm	たて型	基	2						第75号表	
G X形継手接合工		直管	φ250mm	口	6						第76号表	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合)	φ250mm	口	11						第77号表	
G X形継手接合工		異形管	φ250mm	口	5						第78号表	
鋳鉄管切断工		φ250mm	(エンジンカッター)	口	7						第79号表	
継手工		250mm	特殊割押輪	箇所	1						第80号表	
メカニカル継手工		200mm	K形 普通継手	口	1						第81号表	

四日市市上下水道局

(070003-0)

第6号明細表の2		管工 (φ250) 1式当り明細表				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第82号表	
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	1			第83号表	
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1			第84号表	
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ250	箇所	2			第85号表	
コア取付工	呼び径φ25	箇所	3			第86号表	
分水撤去工		箇所	1			第87号表	
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第41号表	
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第43号表	
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第47号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第48号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第49号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第50号表	

四日市市上下水道局

(070003-0)

第6号明細表の3

管工 (φ250) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第54号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.2			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第61号表
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
新旧連絡工	φ150～φ200 断水宣伝費控除	箇所	1			第88号表
新旧連絡工	φ250～φ300 断水宣伝費控除	箇所	1			第89号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第7号明細表の1

材料費 (φ150) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ150×5000	本	14			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ150	個	14			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ150	個	7			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管ロングヘント GX形	φ150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形 浅埋設用	φ150×φ75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ150	個	4			
GX形ソフシール仕切弁(受挿)	φ150(10K)	基	2			
GX形ソフシール仕切弁(両受)	φ150(10K)	基	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ150×φ150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ150×φ100	個	1			

(070003-0)

第7号明細表の2

材料費 (φ150) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ150	個	24			
接合材料 GX形	φ150	組	16			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ150 接合部品含む	組	6			
NS形ソフトソール仕切弁(受挿)	φ150(10K)	基	1			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タビソネねじ式)	φ150	個	1			
簡易栓	φ150 K形・NS形・GX形	個	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ150	組	3			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ150	個	1			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	2			
サトル分水栓用キャップ	φ20	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ20	m	6			
急排小型空気弁	φ25 BC製	個	2			

四日市市上下水道局

(070003-0)

第7号明細表の3

材料費 (φ150) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング フッシク	50A×32A	個	2			
合フランジ	φ75×φ50	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
GFハッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジハッキン	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			

(070003-0)

第7号明細表の4

材料費 (φ150) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ホルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ホルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
表示テープ		m	77			
合 計		式	1			

(070003-0)

第8号明細表の1

土工 (φ150) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	170			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	53			第66号表
機械掘削工(バックホ)		m3	47			第67号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	44			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	9			
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	26			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	18			第7号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	m2	9			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	9			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	17			第68号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	21			第69号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	3			第70号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第8号明細表の2

土工 (φ 150) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工	土砂	m ³	47			第71号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	8			第92号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する	m	8			第19号表
軽量鋼矢板賃料及び整備料等	φ 150	式	1			
合 計		式	1			

(070003-0)

第9号明細表の1		管工 (φ150) 1式当り明細表				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	1				
埋設標識シート工	材工共	m	77			第22号表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	77			第93号表	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150mm	m	75			第94号表	
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	6			第95号表	
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	14			第96号表	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	30			第97号表	
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	16			第98号表	
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ150mm	口	2			第99号表	
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	19			第100号表	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第101号表	
N S継手挿口加工工	φ150 タップンねじ式	口	1			第102号表	

四日市市上下水道局

(070003-0)

第9号明細表の2

管工 (φ150) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	150mm 特殊割押輪	箇所	3			第103号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第42号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第43号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ32mm	口	2			第44号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第45号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鉄管φ150	箇所	2			第104号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	2			第105号表
分水撤去工		箇所	1			第87号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第51号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第9号明細表の3

管工 (φ150) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第54号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	2.1			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第61号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1			
新旧連絡工	φ150~φ200 断水宣伝費控除	箇所	1			第88号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	2			第106号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第65号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第10号明細表の1

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ100×4000	本	29			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ100	個	19			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	7			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形 浅埋設用	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	4			

(070003-0)

第10号明細表の2

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	5			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ150×φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	35			
接合材料 GX形	φ100	組	20			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ100 接合部品含む	組	2			
ダクタイル鋳鉄管90°曲管 NS形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ100(GF7.5K)	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ100	個	3			

四日市市上下水道局

(070003-0)

第10号明細表の3

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鋳鉄管用)	φ 250× φ 100	個	2			
ソトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 100(7.5K)	個	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100(7.5K)	基	2			
合フランジ	φ 100× φ 100	個	5			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	6			
フランジパッキン	φ 100	枚	6			
フランジボルト	M16×70	本	48			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	4			
離脱防止金具A	φ 100	個	4			
簡易栓	φ 100 K形・NS形・GX形	個	1			
HI キャップ	φ 100	個	1			
PD形 直管	100A	m.	11			

(070003-0)

第10号明細表の4

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ	100A	個	12			
PD形 ニップル	100A	個	1			
ラインング プラク	100A	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	4			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	4			
サドル分水栓用キャップ	φ20	個	3			
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	12			
単口消火栓(ケルップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
GFハッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジハッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			

(070003-0)

第10号明細表の5		材料費 (φ100) 1式当り明細表				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	13				
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	13				
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6				
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	7				
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	7				
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2				
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	7				
仕切弁土留	底板25-40S	個	13				
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	13				
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1				
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1				
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1				

四日市市上下水道局

(070003-0)

第10号明細表の6

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
表示テープ		m	139			
合 計		式	1			

(070003-0)

第11号明細表の1		土工 (φ100) 1式当り明細表			種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	314			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	100			第66号表
機械掘削工(バックホ)		m3	83			第67号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	100			
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40	m2	13			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	87			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	28			第68号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	39			第69号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	5			第70号表
土砂運搬工	土砂	m3	83			第71号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	4			第92号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイボート, 水圧ポンプ使用する	m	4			第19号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第12号明細表の1

管工 (φ100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ250×φ100	式	2			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	3			
埋設標識シート工	材工共	m	139			第22号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	127			第107号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	126			第108号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	12			第109号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	29			第110号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	37			第111号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	20			第112号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ100mm	口	1			第113号表
小口径鋼管据付工	φ100mm	m	11			第114号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	箇所	15			第115号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第12号明細表の2		管工 (φ100) 1式当り明細表				種別: 形状: 備考:						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ100mm	箇所	25						第116号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ100mm	口	29						第117号表	
フランジ継手工		7.5K	100mm	口	12						第118号表	
異種管継手工CVS		100mm		箇所	4						第119号表	
離脱防止金具取付工		φ100mm		口	8						第120号表	
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鉄管φ100		箇所	4						第121号表	
コア取付工		呼び径φ20		箇所	4						第105号表	
分水撤去工				箇所	3						第87号表	
消火栓設置工(機械)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	1						第41号表	
フランジ継手工		7.5K	75mm (80)	口	2						第43号表	
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		個	13						第47号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 調整リング H=50mm		個	13						第48号表	

四日市市上下水道局

(070003-0)

第12号明細表の3

管工 (φ100) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	7			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	7			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	13			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	13			第54号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	3.9			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第61号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			

四日市市上下水道局

(070003-0)

第12号明細表の4

管工 (φ100) 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断工 (撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2			第122号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第65号表
新旧連絡工	φ75～φ100 断水宣伝費控除	箇所	1			第123号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第124号表
合 計		式	1			

(070003-0)

第13号明細表の1		材料費（仮設工事） 1式当り明細表			種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ライニング	鋼管	VA形	100A	m.	15.2							
ライニング	エルボ	100A		個	5							
ライニング	ソケット	100A		個	1							
ライニング	異径チース	100A×25A		個	1							
N継手		100A		組	1							
仮設配管材料	(ポリエチレン管)	φ 25		m	5							
仮設配管材料	(ポリエチレン管)	φ 50		m	147							
仮設配管材料	(ポリエチレン管)	φ 25		m	5							
保温カバー	表皮付	φ 50		m	24							
铸铁管用	サドル分水栓	φ 400× φ 50		個	1							
铸铁管用	サドル分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50		個	1							
铸铁管用	サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50		個	1							

(070003-0)

第13号明細表の2

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VP用サトル分水栓	φ 100× φ 50	個	2			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	5			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	5			
ライニング エルボ (仮設)	50A	個	5			
ライニング ニップル	100A	個	1			
ライニング 異径ソケット	100A×50A	個	1			
ライニング ニップル	80A	個	1			
ライニング 異径ソケット	80A×50A	個	1			
ライニング エルボ	80A	個	1			
ライニング フッティング	80A×φ 65A	個	1			
ライニング ニップル	65A	個	1			
消火栓バルブ	65A	個	1			

(070003-0)

第13号明細表の3

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管用マンホール形帽	φ 100	個	4			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50×φ 20 L=2	箇所	6			第125号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50×φ 20 L=4	箇所	1			第126号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50×φ 25 L=2	箇所	2			第127号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50×φ 25 L=4	箇所	1			第128号表
合 計		式	1			

(070003-0)

第14号明細表の1		土工（仮設工事） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	200				
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	90			第66号表	
機械掘削工(バックホ)		m3	30			第67号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	90				
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	10			第68号表	
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第69号表	
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	11			第129号表	
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	4			第70号表	
土砂運搬工	土砂	m3	19			第71号表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	4			第72号表	
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイボート, 水圧ポンプ使用する	m	4			第20号表	
軽量鋼矢板賃料及び整備料等	仮設	式	1				

四日市市上下水道局

(070003-0)

第15号明細表の1

管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設鋼管据付工（人力）	φ 100mm	m	15.2			第130号表
鋼管撤去工（人力）	φ 100mm	m	15.2			第131号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 100mm	箇所	7			第115号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 100mm	箇所	16			第116号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 100mm	口	16			第117号表
メカニカル継手工（普通圧形）	100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形） （N継手）	口	2			第132号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 断水宣伝費控除	箇所	1			第123号表
仮設ホリシリン管布設工	φ 50mm	m	147			第133号表
ホリシリン管撤去工	φ 50mm	m	147			第134号表
保温材巻手間	φ 50	m	24			第135号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	24			第136号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	24			第137号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第15号明細表の2

管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリパイプ管布設工	φ 25mm	m	10			第138号表
ホリパイプ管撤去工	φ 25mm	m	10			第139号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 400	箇所	1			第46号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	1			第140号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	1			第141号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	2			第142号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	3			第143号表
分水撤去工		箇所	5			第87号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 100mm	口	2			第117号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	3			第144号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 65mm	口	2			第145号表
メカニカル継手工（普通圧形）	100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形） K形	口	4			第146号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第15号明細表の3

管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	10			第147号表
保温材巻手間	φ 20	m	16			第148号表
保温材巻手間	φ 25	m	8			第149号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	6			第150号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	1			第151号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	2			第152号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=4m	箇所	1			第153号表
新旧連絡工	φ 50以下 断水宣伝費控除	箇所	5			第154号表
合 計		式	1			

(070003-0)

第16号明細表の1

材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 250× φ 50	個	1			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	2			
PD形 直管	50A	m.	6.8			
PD形 直管	40A	m.	0.8			
PD形 エルブ	50A	個	4			
PD形 異径エルブ	50A×40A	個	2			
PD形 ソケット	40A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	1			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	4			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ 50	枚	4			

(070003-0)

第16号明細表の2		材料費（給水切替） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジボルト	M16×70	本	16				
異種管継手 CVS	φ 50×φ 50	個	1				
離脱防止金具A	φ 50	個	1				
異種管継手 SKX	D40×D40	個	1				
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2				
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2				
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2				
仕切弁土留	底板25-40S	個	2				
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2				
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ 100×φ 20 L=2	箇所	6			第155号表	
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ 100×φ 20 L=4	箇所	1			第156号表	
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ 100×φ 25 L=2	箇所	2			第157号表	

四日市市上下水道局

(070003-0)

第17号明細表

土工（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	3			第66号表
機械掘削工(バックホ)		m3	2			第67号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	3			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第68号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第69号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第70号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第71号表
給水切替土工 S(BS)パイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	8			第159号表
給水切替土工 S(BS)パイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第160号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

(070003-0)

第18号明細表の1

管工（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	8			第22号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第141号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1			第161号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第143号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	6.8			第162号表
小口径鋼管据付工	φ40mm	m	0.8			第163号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	8			第164号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	14			第165号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	16			第45号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	箇所	2			第166号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	箇所	3			第167号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	3			第168号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第18号明細表の2

管工（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第169号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第170号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第171号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第172号表
SKX継手工	40mm	箇所	1			第173号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第54号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ 100×φ 20 L=2	箇所	6			第174号表
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ 100×φ 20 L=4	箇所	1			第175号表

四日市市上下水道局

(070003-0)

第19号明細表の1

材料費（消火栓） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ホール式)	φ 75×150	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

(070003-0)

第19号明細表の2

材料費（消火栓） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

(070003-0)

第20号明細表

管工（消火栓） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第41号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第43号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第61号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

(070003-0)

第21号明細表の1		舗装復旧工 1式当り明細表				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	180				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,710				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	92			第180号表	
不陸整正		m2	439				
不陸整正	21mm以上25mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	301				
不陸整正	21mm以上25mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	970				
表層(車道・路肩部) プライムコート (各種)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,050				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	270				
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	390				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	390				
舗装目地復旧工	巾4cm	m	180			第188号表	
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	230			第189号表	

四日市市上下水道局

(070003-0)

第21号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅45cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	90			第190号表
区画線溶融式設置	200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	125			第191号表
点字シート		枚	70			
薄層カラー舗装工		m ²	38			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第192号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第193号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クハ ^レ 運転		日					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^レ 運転		日					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ ^レ 運転		日					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クハ ^レ 運転		日					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第193号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第193号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第192号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第192号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第192号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.5m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第192号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長4.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第192号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式^ハイ^クサ^ト, 水圧^ホソ^ク使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式^ハイ^クサ^ホート, 水圧^ホソ^ク使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第67号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第69号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第68号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第71号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第202号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第202号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第26号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

継手工 1口当り単価表

種別： 300mm NS形栓
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm N S形特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 特殊継手(高压形)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第202号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第43号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ32mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ400
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第57号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第59号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第60号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第61号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第63号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ400～φ600
 形状：断水宣伝費控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第66号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第203号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第67号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第204号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第68号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第204号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第69号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第204号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第72号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第203号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ250	m	132				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第202号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第202号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第76号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：250mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200
 形状：断水宣伝費控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300
 形状：断水宣伝費控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ250mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第203号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第202号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第202号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第96号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第100号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第101号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：150mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第202号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第202号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第110号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第113号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第114号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第118号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100
 形状：断水宣伝費控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス [°] (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス [°] (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ホース(仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ホース(仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ25	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第204号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第130号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第131号表

鋼管撤去工（人力） 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第132号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：（N継手）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第133号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第134号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第145号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第146号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第147号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第150号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエレン管撤去工	φ20mm	m	2				第207号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第208号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第209号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第151号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第207号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第208号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第209号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第152号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第210号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第211号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第212号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第153号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管撤去工	φ25mm	m	4				第210号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	4				第211号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	4				第212号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第154号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下
 形状：断水宣伝費控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第155号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第157号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第158号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第159号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第70号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第66号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第67号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第71号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第68号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第69号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第160号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第70号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第66号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第67号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第71号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第68号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第69号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第163号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第164号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第165号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第166号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第167号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第168号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第169号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第170号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第171号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第172号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第173号表

SKX継手工 1箇所当り単価表

種別：40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第174号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第121号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第213号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第214号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第215号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第105号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第175号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第121号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第213号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第214号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第215号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第105号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第176号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第216号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第217号表
ホリェチン管据付工	φ25mm	m	2.4				第218号表
ホリェチン管継手工	φ25mm	口	2				第219号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第86号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第177号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第216号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第217号表
ホリェチン管据付工	φ25mm	m	4.4				第218号表
ホリェチン管継手工	φ25mm	口	2				第219号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第86号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第178号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第180号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第220号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第197号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第188号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第191号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm
 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 15cm換算	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第192号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第193号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第194号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第196号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第197号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第198号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第222号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第202号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第203号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第204号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第205号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別:

形状:

備考:

As塊 DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第206号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別： 土砂、DID区域外
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第222号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第207号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第208号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第209号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第210号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第211号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第212号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第213号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第214号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第215号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第216号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第217号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第218号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第219号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第220号表

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第223号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第221号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第222号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第223号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		1.18	t	15,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	42,148,002円/式	
	処分費等		1	式	285,700円/式	