

工 事 設 計 書

平成 30 年度

工 費

施 工 地 名 四日市市 桜町 地内

工 事 名 桜町配水細管仮設及び復旧工事

工 期 契約の日から 平成 31年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設費率計算額	式	1			
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理費率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理費率計算額	式	1			
			契約保証費	式	1			
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 50復旧工事			復旧①復旧②					
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
	材料費 (給水)			式	1			第4号明細表
	土工 (給水)			式	1			第5号明細表
	管工 (給水)			式	1			第6号明細表
φ 50移設工事			移設①移設③					
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表
	材料費 (給水)			式	1			第10号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工 (給水)			式	1			第11号明細表
	管工 (給水)			式	1			第12号明細表
φ 50仮設工事			仮設①仮設②					
	材料費			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
	管工			式	1			第15号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	1			
合フランジコア付	φ 50 × φ 50	個	2			
離脱防止金具A	φ 50	個	4			
異種管継手 CVS	φ 50 × φ 50	個	4			
PD形 直管	50A	m	8.8			
PD形 エルボ	50A	個	5			
PD形 ニップル	50A	個	3			
PD形 直管	25A	m	0.4			
PD形 エルボ	25A	個	1			
管端防蝕 エルボ	25A	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管端防蝕 異径エルボ	50A×25A	個	1			
B型 オネジ	φ 25	個	2			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	2			
B型 エルボ	φ 25	個	1			
甲型止水栓	φ 25	個	1			
止水栓筐	H-600	個	1			
ポリエチレン管	φ 25	m	2.2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	16			
ゴム輪形 HI 45° ベント	φ 50	個	1			
ゴム輪形 HI 22° 1/2ベント	φ 50	個	2			
ゴム輪形 HI 11° 1/4ベント	φ 50	個	2			
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	18			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
サトル分水栓用キャップ	φ50	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ25	個	3			
ライニング プラーク	50A	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	196			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	22			第2号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	17			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1.1			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.9			第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	39			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	39			第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	14			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	14			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第11号表
土砂運搬工	土砂	m3	10			第12号表

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(小型ハックル)		m3	10			第13号表
機械投入埋戻工(小型ハックル)	再生クッション用砂	m3	6			第14号表
機械投入埋戻工(小型ハックル)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第15号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第16号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレンジ継手工	7.5K 65mm以下	口	2			第17号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第18号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	8.8			第19号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	7			第20号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	11			第21号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	18			第22号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	4			第23号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	4			第24号表
小口径鋼管据付工	φ 25mm	m	0.4			第25号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 25mm	箇所	2			第26号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 25mm	箇所	3			第27号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	5			第28号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 50mm	m	85.8			第29号表
R R継手工	φ 50mm 離脱防止金具付き	口	16			第30号表
R R継手工	φ 50mm	口	5			第31号表
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	2.2			第32号表
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	6			第33号表
止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第34号表
埋設標識シート工	材工共	m	94.6			第35号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第39号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第41号表
分水撤去工		箇所	3			第42号表
合 計		式	1			

第4号明細表

材料費（給水） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	4			第43号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ25 L=4	箇所	1			第44号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	2			第45号表
B型 ユニオンソケット	φ20	個	4			
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工（給水） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第46号表
給水切替土工 S(BS)タイ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m BH0.1m3	箇所	2			第47号表
給水切替土工 MS(K)タイ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m BH0.1m3	箇所	2			第48号表
合 計		式	1			

第6号明細表

管工（給水） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	4			第49号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ25 L=4	箇所	1			第50号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	2			第51号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	4			第94号表
ホリエチレン管継手工	φ25mm	口	1			第33号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	14			
フランジボルト	M16×70	本	56			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	7			
合フランジ コア付	φ 50 × φ 50	個	13			
合フランジ	φ 50 × φ 50	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	2			
離脱防止金具A	φ 50	個	6			
異種管継手 CVS	φ 50 × φ 50	個	6			
PD形 直管	50A	m	34.4			
PD形 エルボ	50A	個	26			
PD形 ニップル	50A	個	11			
PD形 チース	50A	個	3			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 ソケット	50A	個	2			
PD形 フラグ	50A	個	2			
PD形 直管	25A	m	0.8			
PD形 エルボ	25A	個	2			
管端防蝕 エルボ	25A	個	2			
管端防蝕 異径チース	50A×25A	個	2			
B型 オネ	φ25	個	4			
B型 ユニオンソケット	φ25	個	4			
B型 エルボ	φ25	個	2			
甲型止水栓	φ25	個	2			
止水栓筐	H-600	個	2			
ホリエチレン管	φ25	m	2			

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	3			
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	9			
PD用ナール分水栓(コア含む)	φ 50 × φ 25	個	3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	7			
バルブ鉄蓋(レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	4			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12 × 110 × 3コ(座金含む)	組	9			

第7号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	179			
舗装版取り壊し積込工	0cm 超え 10cm 以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	36			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面: 良好	m3	1.8			第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	36			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	36			第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	23			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	23			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	13			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第11号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第16号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランク継手工	7.5K 65mm以下	口	14			第17号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	7			第18号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 50	式	2			
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	34.4			第19号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	32			第20号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	58			第21号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	82			第22号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	6			第23号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	6			第24号表
小口径鋼管据付工	φ 25mm	m	0.8			第25号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 25mm	箇所	4			第26号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 25mm	箇所	6			第27号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	10			第28号表
硬質塩化ビニル管布設工	φ50mm	m	46.9			第29号表
R R継手工	φ50mm 離脱防止金具付き	口	3			第30号表
R R継手工	φ50mm	口	5			第31号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2			第32号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	12			第33号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	2			第34号表
埋設標識シート工	材工共	m	81.4			第35号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第38号表

第9号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第39号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	2.7			
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第41号表
合 計		式	1			

第10号明細表

材料費（給水） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	2			第43号表
給水切替材 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第53号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	1			第54号表
給水切替材 BS (H) タイプ	φ20 L=15.2m	箇所	1			第55号表
B型 ユニオンソケット	φ20	個	4			
合 計		式	1			

第11号明細表

土工（給水） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第46号表
給水切替土工 S(BS)タイ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第56号表
給水切替土工 S(BS)タイ	市道(仮復旧3cm) L=15.2m BH0.1m3	箇所	1			第57号表
合 計		式	1			

第12号明細表

管工（給水） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	2			第49号表
給水切替工 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第58号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	1			第59号表
給水切替工 BS (H) タイプ	φ20 L=15.2m	箇所	1			第60号表
ホリドリ管継手工	φ20mm	口	4			第94号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	109.6			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	1			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	2.2			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m	0.5			
PD形 エルボ	50A	個	1			
PD形 フラグ	50A	個	1			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 13 L=2	箇所	5			第61号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 20 L=2	箇所	1			第62号表

第13号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=2	箇所	1			第63号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	255			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス1次	m2	47			第2号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス1次	m2	30			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1.9			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1.1			第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	77			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	39			第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	5			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	17			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	12			第64号表

第14号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工	土砂	m3	3			第12号表
機械掘削工(小型ハックル)		m3	11			第13号表
機械投入埋戻工(小型ハックル)	発生土(土砂)	m3	8			第65号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホ ^レ リフレ管布設工	φ 50mm	m	109.6			第66号表
ホ ^レ リフレ管撤去工	φ 50mm	m	109.6			第67号表
仮設ホ ^レ リフレ管布設工	φ 25mm	m	2.2			第68号表
ホ ^レ リフレ管撤去工	φ 25mm	m	2.2			第69号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	1			第20号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	1			第21号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3			第22号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径鋳鉄管φ 100	箇所	1			第70号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	1			第71号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	7			第72号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	5			第73号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	1			第74号表

第15号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第75号表
保温材巻手間	φ 13	m	10			第76号表
保温材巻手間	φ 20	m	2			第77号表
保温材巻手間	φ 25	m	2			第78号表
埋設標識ソート工	材工共	m	0.5			第35号表
合 計		式	1			

第16号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cmを超え10cm以下
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第79号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		日					第80号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第81号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第82号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第83号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第82号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^レ 運転		日					第84号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第85号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第86号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第86号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第88号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第80号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
小型バックホ運転		日					第80号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
小型バックホ運転		日					第80号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第16号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第17号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 65mm以下
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第19号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第28号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第10号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m BH0.1m3

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cmを超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ ^ス 1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.4				第13号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第12号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第15号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第14号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m BH0.1m3

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排カ ^ス 1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.4				第13号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第12号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第15号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第14号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第90号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第7号表
合 計		箇所	1				

四日市市上下水道局

第48号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m BH0.1m3
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第91号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第92号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第93号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第95号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第34号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第32号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第33号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第91号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第96号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第93号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用ナール分水栓(コア含む)	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

給水切替材 BS (H) タイフ° 1箇所当り単価表

種別：φ20 L=15.2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 エルボ°	φ20	個	2				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ホ°ポリエチレン管	φ20	m	15.2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第4号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第10号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=15.2m BH0.1m3

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	31				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.3				第5号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排カ ^ス 1次	m2	6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	6				
機械掘削工(小型バックホ)		m3	3				第13号表
土砂運搬工	土砂	m3	3				第12号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第15号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	2				第14号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	1				第97号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第92号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第93号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第94号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第98号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第91号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第92号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第93号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：φ20 L=15.2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエルン管据付工	φ20mm	m	15.2				第93号表
ホリエルン管継手工	φ20mm	口	5				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ホース(仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ホース(仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ホース(仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第86号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第65号表

機械投入埋戻工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 発生土(土砂)
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第80号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第66号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	2				第99号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	2				第100号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第101号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエレン管撤去工	φ20mm	m	2				第102号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第103号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第104号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第69号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第105号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第106号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ13
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第78号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第79号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第80号表

小型ハックル運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型ハックル損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第81号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第82号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第83号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第108号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第84号表

クハ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80クハ以上	リットル					
クハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第85号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第86号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第88号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第90号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ [°] 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第91号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第108号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第109号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第110号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 2,057,992円/式	
	処分費		1	式	処分費 26,715円/式	