

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 野田二丁目 地内

工 事 名 野田二丁目400耗配水本管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 31年 1月31日 限り

| 課 長 | 課 長 補 佐 | 係 長 | 設 計 | 検 算 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | | | |

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

野田二丁目400号配水本管経年管布設替工事

| 概要1 | 概要2 | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 配水管布設工 | 仕切弁設置工 | 給水切替工 |
| ダクタイル NS形 φ400 L= 273.4 m | φ400 1 箇所 | φ20 6 件 |
| ダクタイル GX形 φ100 L= 150.2 m | φ100 6 箇所 | 仮設給水切替工 |
| ダクタイル GX形 φ75 L= 0.2 m | φ50 5 箇所 | φ20 6 件 |
| 鋼管 φ50 L= 16.0 m | バタフライ弁設置工 | 舗装復旧工 |
| 仮設工 | φ400 2 箇所 | A= 1,080 m ² |
| ポリエチレン管 φ50 L= 374.0 m | 単口消火栓設置工 | |
| | φ75 2 箇所 | |
| | 空気弁設置工 | |
| | φ75 2 箇所 | |
| | 割丁字管設置工 | |
| | φ500×φ400 1 箇所 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 契約保証費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費積上額 | | 式 | 1 | | | |
| | | | スクラップ評価額 | 式 | 1 | | | 第17号明細表 |

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------|
| φ400配水管布設工 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第1号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第2号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第3号明細表 |
| φ100配水管布設工 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第4号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第5号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第6号明細表 |
| 消火栓 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第7号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第8号明細表 |
| 給水切替工 | | | | | | | | |

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|---------|----|----|----|----|---------|
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第9号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第10号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第11号明細表 |
| 配水管仮設工 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第12号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第13号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第14号明細表 |
| 舗装復旧工 | | | | | | | | |
| | 舗装工 | | | 式 | 1 | | | 第15号明細表 |
| 仮設工 | | | | | | | | |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第16号明細表 |
| 直接工事費計 | | | | | | | | |

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 割T字管(鑄鉄管用) | φ 500× φ 400 | 個 | 1 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管(1種)直管NS形 モルタル | φ 400×6000 | 本 | 43 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管90° 曲管 NS形 | φ 400 | 個 | 3 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管45° 曲管 NS形 | φ 400 | 個 | 9 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管22° 1/2曲管 NS形 | φ 400 | 個 | 2 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管11° 1/4曲管 NS形 | φ 400 | 個 | 3 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管45° 両受曲管 NS形 | φ 400 | 個 | 5 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管フランジ付T字管 NS形 | φ 400× φ 75(GF7.5K) | 個 | 3 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管短管1号 NS形 | φ 400(GF7.5K) | 個 | 1 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管ラ付 NS形 | φ 400 | 個 | 18 | | | |
| ダクタイル鑄鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付) | φ 400 | 個 | 1 | | | |
| ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式) | φ 400 | 個 | 14 | | | |

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| NS形ハ ^ッ クワイ弁 | φ 400 | 個 | 2 | | | |
| ソフトソール仕切弁 | φ 400 (7.5K) | 個 | 1 | | | |
| NS形ハ ^ッ クワイ弁用接合材 | φ 400 | 個 | 4 | | | |
| 表示テープ | | m | 273.4 | | | |
| 急速(排)空気弁 | φ 75 内外面粉体 | 個 | 3 | | | |
| 補修弁 内外面粉体(ボール式) | φ 75×150 | 個 | 3 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ ^ッ 短管 | φ 75×300 (RF7.5K) | 個 | 1 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ ^ッ 短管 | φ 75×500 (RF7.5K) | 個 | 2 | | | |
| フランジ ^ッ ハ ^ッ ッキン | φ 400 | 枚 | 1 | | | |
| フランジ ^ッ ハ ^ッ ッキン | φ 75 | 枚 | 6 | | | |
| GFハ ^ッ ッキン 1号 | φ 400 | 枚 | 1 | | | |
| GFハ ^ッ ッキン 1号 | φ 75 | 枚 | 3 | | | |

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| フランジボルト | M22×95 | 本 | 24 | | | |
| フランジボルト | M16×70 | 本 | 36 | | | |
| 大型仕切弁鉄蓋 | MR-2G-10L | 組 | 2 | | | |
| 調整リング(大型仕切弁用) | MR-2-50K | 組 | 2 | | | |
| 大型仕切弁土留 | 上部壁H=400A | 個 | 2 | | | |
| 大型仕切弁土留 | 下部壁H=400CN | 個 | 2 | | | |
| 大型仕切弁土留 | 底板MR-80S H=80 | 組 | 2 | | | |
| 仕切弁鉄蓋(レジコン) | φ250×150H カラー表示 | 個 | 1 | | | |
| 調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン) | 25-50K | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 上部壁25-150A Nツキ | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 下部壁25-300C | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 底板25-40S | 個 | 1 | | | |

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ボルト・ナット | M12×110×3コ(座金含む) | 組 | 1 | | | |
| 単口空気弁鉄蓋 | 3号 φ500 | 組 | 3 | | | |
| 調整リング(単口消火栓用・レジコン) | 50-50K | 個 | 3 | | | |
| 単口消火栓土留 | 上部壁50-200A | 個 | 3 | | | |
| 単口消火栓土留 | 下部壁50-200C | 個 | 3 | | | |
| 単口消火栓土留 | 底板50-40S | 個 | 3 | | | |
| ボルト・ナット | M16×110×3コ(座金含む) | 組 | 3 | | | |
| 仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期 | φ50 | m | 6 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 540 | | | |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 179 | | | |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 173 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 | m2 | 353 | | | 第4号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 560 | | | 第5号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間有 路面:良好 | m3 | 26 | | | 第6号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 560 | | | 第7号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 300 | | | 第8号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 160 | | | 第9号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 173 | | | 第10号表 |
| 上層路盤工 | 仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30 | m2 | 173 | | | 第11号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 179 | | | 第12号表 |

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) | 矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型 | m | 257.3 | | | 第13号表 |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) | 矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型 | m | 4.3 | | | 第14号表 |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) | 矢板長3.0m 設置+撤去 排出ガス対策型 | m | 6 | | | 第15号表 |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) | 矢板長3.5m 設置+撤去 排出ガス対策型 | m | 4.7 | | | 第16号表 |
| 支保工(軽量金属製) | 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイボート, 水圧ポンプ使用する | m | 257.3 | | | 第17号表 |
| 支保工(軽量金属製) | 2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイボート, 水圧ポンプ使用する | m | 15 | | | 第18号表 |
| 矢板等賃料 | | 式 | 1 | | | |
| 試掘工 | 舗装道 | 箇所 | 5 | | | 第19号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 不断水連絡工 | CIP(耗管・吋管) φ500×φ400 | 式 | 1 | | | |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a | 呼び径φ400mm | m | 272.1 | | | 第20号表 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ400mm NS形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 7 | | | 第21号表 |
| 鋳鉄管溝切り加工工 | φ400mm NS形/専用工具使用 | 箇所 | 7 | | | 第22号表 |
| NS継手接合工 | 直管 φ400mm | 口 | 42 | | | 第23号表 |
| NS継手接合工 | 異形管 φ400mm | 口 | 35 | | | 第24号表 |
| NS継手挿口加工工 | φ400 タッピンねじ式 | 口 | 14 | | | 第25号表 |
| 継手工 | 400mm NS形栓 | 口 | 1 | | | 第26号表 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工(機械) | φ400mm たて型 | 基 | 1 | | | 第27号表 |
| バタフライ弁設置工(機械) | φ400mm たて型 | 基 | 2 | | | 第28号表 |
| 空気弁設置工 | φ75mm フランジ継手工控除 | 基 | 3 | | | 第29号表 |
| フランジ継手工 | 7.5K 400mm | 口 | 2 | | | 第30号表 |

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|-------|-----|-----|-------|
| フランジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 9 | | | 第31号表 |
| ホリシテンスリーブ被覆工 | 400mm 固定バンド | m | 273.4 | | | 第32号表 |
| ホリシテンスリーブ被覆工 | 75mm 固定バンド | m | 1.1 | | | 第33号表 |
| 埋設標識シート工 | 材工共 | m | 273.4 | | | 第34号表 |
| 鉄蓋設置 | 角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 2 | | | 第35号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形) | 3号 調整リング H=50mm | 個 | 2 | | | 第36号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形) | 3号 上部壁 H=400mm | 個 | 2 | | | 第37号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形) | 3号 下部壁 H=400mm | 個 | 2 | | | 第38号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形) | 3号 底版 H=40mm | 個 | 2 | | | 第39号表 |
| 基礎砕石 | 27.5cm超30.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり | m ² | 2.6 | | | |
| 鉄蓋設置 | 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 1 | | | 第41号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm | 個 | 1 | | | 第42号表 |

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 上部壁 H=150mm | 個 | 1 | | | 第43号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm | 個 | 1 | | | 第44号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm | 個 | 1 | | | 第45号表 |
| 基礎砕石 | 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増なし | m2 | 0.3 | | | |
| 鉄蓋設置 | 円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 3 | | | 第47号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 調整リング H=50mm | 個 | 3 | | | 第48号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 上部壁 H=200mm | 個 | 3 | | | 第49号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 下部壁 H=200mm | 個 | 3 | | | 第50号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 底版 H=40mm | 個 | 3 | | | 第51号表 |
| 基礎砕石 | 17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり | m2 | 1.5 | | | |
| 水替工(小型) | 作業時排水(発動発電機) | 日 | | | | 第53号表 |
| 仮設ポリエチレン管布設工 | φ50mm | m | 6 | | | 第54号表 |

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体 | φ 100×4000 | 本 | 33 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形 | φ 100 | 個 | 24 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形 | φ 100 | 個 | 2 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形 | φ 100 | 個 | 2 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管ロングヘント GX形 | φ 100 | 個 | 4 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形 | φ 100 | 個 | 3 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形 | φ 100×φ 100 | 個 | 3 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形 | φ 100×φ 75(GF7.5K) | 個 | 3 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形 | φ 100 | 個 | 4 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管ラ付 GX形 | φ 100 | 個 | 19 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形 | φ 100 | 個 | 29 | | | |
| 接合材料 GX形 | φ 100 | 組 | 38 | | | |

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|--------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| GX形ソトシール仕切弁(両受) | φ 100(10K) | 基 | 4 | | | |
| GX形ソトシール仕切弁(受挿) | φ 100(10K) | 基 | 2 | | | |
| 表示テープ | | m | 150.2 | | | |
| 合フランジ コア付 | φ 75× φ 50 | 個 | 1 | | | |
| 合フランジ コア付 | φ 50× φ 50 | 個 | 10 | | | |
| GFパッキン 1号 | φ 75 | 枚 | 1 | | | |
| フランジパッキン | φ 50 | 枚 | 10 | | | |
| フランジボルト | M16×70 | 本 | 44 | | | |
| ソトシール仕切弁(浅埋対応) | φ 50(7.5K) | 個 | 2 | | | |
| 粉体仕切弁(浅埋用) | φ 50(7.5K) | 基 | 3 | | | |
| 異種管継手 CVS | φ 100× φ 100 | 個 | 1 | | | |
| 異種管継手 CVS | φ 50× φ 50 | 個 | 3 | | | |

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 離脱防止金具A | φ 100 | 個 | 1 | | | |
| 離脱防止金具A | φ 50 | 個 | 3 | | | |
| PD形 直管 | 50A | m. | 16 | | | |
| PD形 エルボ | 50A | 個 | 20 | | | |
| PD形 ニップル | 50A | 個 | 7 | | | |
| 鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む) | φ 100× φ 50 | 個 | 5 | | | |
| 伸縮可撓継手 | φ 50 分止水栓用 | 個 | 5 | | | |
| 仕切弁鉄蓋(レジコン) | φ 250× 150H カラー表示 | 個 | 12 | | | |
| 調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン) | 25-50K | 個 | 12 | | | |
| 仕切弁土留 | 上部壁25-150A Nツキ | 個 | 5 | | | |
| 仕切弁土留 | 中部壁25-100B | 個 | 3 | | | |
| 仕切弁土留 | 中部壁25-200B | 個 | 2 | | | |

第4号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 仕切弁土留 | 下部壁25-300C | 個 | 5 | | | |
| 仕切弁土留 | 上下部壁25-300CA | 個 | 7 | | | |
| 仕切弁土留 | 底板25-40S | 個 | 12 | | | |
| ボルト・ナット | M12×110×3コ(座金含む) | 組 | 12 | | | |
| 簡易仕切弁 塩ビ管 | φ100 | 個 | 1 | | | |
| ゴム輪形 離脱防止金具VP | φ100 | 個 | 2 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第5号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|--|----------------|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚: 15cm以下 | m | 98 | | | |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m ² | 16 | | | |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) | m ² | 13 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次 | m ² | 28 | | | 第55号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m ³ | 25 | | | 第56号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間有 路面:良好 | m ³ | 2 | | | 第57号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m ³ | 25 | | | 第58号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m ³ | 10 | | | 第59号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m ³ | 9 | | | 第60号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40 | m ² | 12 | | | 第10号表 |
| 上層路盤工 | 仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30 | m ² | 13 | | | 第11号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m ² | 16 | | | 第12号表 |

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a | 呼び径φ100mm | m | 148.5 | | | 第61号表 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a | 呼び径φ75mm以下 | m | 0.2 | | | 第62号表 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工(機械) | φ100mm たて型 | 基 | 6 | | | 第63号表 |
| 鋳鉄管切断工 | φ100mm (エンジンカッター) | 口 | 15 | | | 第64号表 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ100mm | 口 | 33 | | | 第65号表 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ100mm | 口 | 38 | | | 第66号表 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ100mm | 口 | 29 | | | 第67号表 |
| フランジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 1 | | | 第31号表 |
| フランジ継手工 | 7.5K 50mm | 口 | 10 | | | 第68号表 |
| 仕切弁設置工(人力) | φ50mm | 基 | 5 | | | 第69号表 |
| 異種管継手工CVS | 100mm | 箇所 | 1 | | | 第70号表 |
| 異種管継手工CVS | 50mm | 箇所 | 3 | | | 第71号表 |

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 離脱防止金具取付工 | φ 100mm | 口 | 3 | | | 第72号表 |
| 離脱防止金具取付工 | φ 50mm | 口 | 3 | | | 第73号表 |
| 小口径鋼管据付工 | φ 50mm | m | 16 | | | 第74号表 |
| 小口径鋼管継手工 | 管切断 φ 50mm | 箇所 | 23 | | | 第75号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ切り φ 50mm | 箇所 | 40 | | | 第76号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ 50mm | 口 | 56 | | | 第77号表 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ 50 本管呼び径鉄管φ 100 | 箇所 | 5 | | | 第78号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ 50 | 箇所 | 5 | | | 第79号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 100mm 固定バンド | m | 150.2 | | | 第80号表 |
| 埋設標識シート工 | 材工共 | m | 163.6 | | | 第34号表 |
| 新旧連絡工 | φ 75～φ 100 C 作業が容易 | 箇所 | 1 | | | 第81号表 |
| 新旧連絡工 | φ 75～φ 100 C 作業が容易 | 箇所 | 1 | | | 第82号表 |

第6号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|-----|-------|
| 新旧連絡工 | φ 50以下 C 作業が容易 | 箇所 | 1 | | | 第83号表 |
| 水替工(小型) | 作業時排水(発動発電機) | 日 | | | | 第53号表 |
| 簡易仕切弁設置工 | 塩ビ管 φ 100 | 式 | 1 | | | |
| 鉄蓋設置 | 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 12 | | | 第41号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm | 個 | 12 | | | 第42号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 上部壁 H=150mm | 個 | 5 | | | 第43号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 中部壁 H=100mm | 個 | 3 | | | 第84号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 中部壁 H=200mm | 個 | 2 | | | 第85号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm | 個 | 12 | | | 第44号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm | 個 | 12 | | | 第45号表 |
| 基礎碎石 | 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり | m ² | 3.6 | | | |
| 铸铁管撤去工(機械) | 呼び径100mm | m | 40.3 | | | 第87号表 |

第6号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|----------------------------------|----------------|------|-----|-----|-------|
| 铸铁管切断工（撤去時） | ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター | 口 | 16 | | | 第88号表 |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | φ100mm | m | 90 | | | 第89号表 |
| 廃プラスチック類(塩ビ・ビニル)処分費 | | m ³ | 0.21 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | φ75×300(RF7.5K) | 個 | 1 | | | |
| 単口消火栓(ケレップ式) | φ75 | 個 | 2 | | | |
| 補修弁 内外面粉体(ボール式) | φ75×150 | 個 | 2 | | | |
| GFハッキン 1号 | φ75 | 枚 | 2 | | | |
| フランジハッキン | φ75 | 枚 | 3 | | | |
| フランジボルト | M16×70 | 本 | 20 | | | |
| 単口消火栓鉄蓋 | 3号 φ500 消防デザイン | 組 | 2 | | | |
| 調整リング(単口消火栓用・レジコン) | 50-50K | 個 | 2 | | | |
| 単口消火栓土留 | 上部壁50-200A | 個 | 2 | | | |
| 単口消火栓土留 | 下部壁50-200C | 個 | 1 | | | |
| 単口消火栓土留 | 下部壁50-200CH | 個 | 1 | | | |
| 単口消火栓土留 | 底板50-40S | 個 | 1 | | | |

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 単口消火栓土留 | 底板50-40S(1/2) | 個 | 1 | | | |
| 単口土砂流入防止板 | H=700 | 個 | 1 | | | |
| 緊結プレート | | セット | 1 | | | |
| ボルト・ナット | M16×110×3コ(座金含む) | 組 | 2 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第8号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 消火栓設置工(機械) | 地下式 単口 フランジ継手工控除 | 箇所 | 2 | | | 第90号表 |
| フランジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 5 | | | 第31号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 75mm 固定バンド | m | 0.6 | | | 第91号表 |
| 鉄蓋設置 | 円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 2 | | | 第47号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 調整リング H=50mm | 個 | 2 | | | 第48号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 上部壁 H=200mm | 個 | 2 | | | 第49号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 下部壁 H=200mm | 個 | 2 | | | 第50号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 底版 H=40mm | 個 | 2 | | | 第51号表 |
| 基礎碎石 | 17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり | m2 | 1 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第9号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 給水切替材 MS (H) タイプ | 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4 | 箇所 | 3 | | | 第92号表 |
| 給水切替材 MSK (H) タイプ | 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4 | 箇所 | 3 | | | 第93号表 |
| 甲型止水栓 | φ20 | 個 | 3 | | | |
| B型 60° ベント | φ20 | 個 | 6 | | | |
| 止水栓筐 | H-400 | 個 | 3 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第11号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 給水切替工 MS (H) タイプ | 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4 | 箇所 | 3 | | | 第95号表 |
| 給水切替工 MSK (H) タイプ | 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4 | 箇所 | 3 | | | 第96号表 |
| 止水栓取付工 | φ20 P P 用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 3 | | | 第97号表 |
| ホリェレン管継手工 | φ20mm | 口 | 6 | | | 第149号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付) | φ 100 | 個 | 4 | | | |
| 塩ビ管メカニカル形帽 | φ 100 | 個 | 1 | | | |
| 仮設配管材料(ポリエチレン管) | φ 50 | m | 374 | | | |
| 仮設配管材料(ポリエチレン管) | φ 25 | m | 1 | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ 50 | m | 291 | | | |
| 鋼管用メタネオン(ナット・ワッキン付)(仮設) | φ 50 | 個 | 10 | | | |
| 消火栓ハンドル | 65A | 個 | 2 | | | |
| ライニング 異径チース | 80A×65A | 個 | 2 | | | |
| ライニング 異径チース | 80A×50A | 個 | 4 | | | |
| ライニング フッティング | 80A×50A | 個 | 4 | | | |
| ライニング ニップル | 80A | 個 | 4 | | | |
| ライニング ニップル | 65A | 個 | 2 | | | |

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| ラインクゝ ニップル(仮設) | 50A | 個 | 4 | | | |
| ラインクゝ エルボ(仮設) | 50A | 個 | 16 | | | |
| 鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む) | φ 100× φ 50 | 個 | 2 | | | |
| VP用サトル分水栓 | φ 100× φ 50 | 個 | 4 | | | |
| VP用サトル分水栓 | φ 75× φ 50 | 個 | 2 | | | |
| 鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む) | φ 75× φ 50 | 個 | 2 | | | |
| VP用サトル分水栓 | φ 50× φ 25 | 個 | 1 | | | |
| サトル分水栓用キャップ | φ 50 | 個 | 10 | | | |
| サトル分水栓用キャップ | φ 25 | 個 | 1 | | | |
| 仮設給水材 Mタイプ | PP φ 50× φ 20 L=2 | 箇所 | 3 | | | 第98号表 |
| 仮設給水材 Mタイプ | PP φ 50× φ 20 L=4 | 箇所 | 3 | | | 第99号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

第13号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚: 15cm以下 | m | 130 | | | |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 44 | | | |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 4 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 47 | | | 第55号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 21 | | | 第56号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間有 路面:良好 | m3 | 2 | | | 第57号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 21 | | | 第58号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 8 | | | 第59号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 11 | | | 第60号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 18 | | | 第12号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

第14号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 離脱防止金具取付工 | φ 100mm | 口 | 1 | | | 第72号表 |
| メカニカル継手工（普通圧形） | 100mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形 | 口 | 4 | | | 第100号表 |
| 仮設ホリシテ管布設工 | φ 50mm | m | 374 | | | 第54号表 |
| 仮設ホリシテ管布設工 | φ 25mm | m | 1 | | | 第101号表 |
| 保温材巻手間 | φ 50 | m | 291 | | | 第102号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ 50mm | 口 | 16 | | | 第77号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ 65mm | 口 | 2 | | | 第103号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ 80mm | 口 | 12 | | | 第104号表 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100 | 箇所 | 2 | | | 第78号表 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100 | 箇所 | 4 | | | 第105号表 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 75 | 箇所 | 2 | | | 第106号表 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 75 | 箇所 | 2 | | | 第107号表 |

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径 ^レ ニル管φ50 | 箇所 | 1 | | | 第108号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 4 | | | 第79号表 |
| ホリエチレン管撤去工 | φ50mm | m | 374 | | | 第109号表 |
| ホリエチレン管撤去工 | φ25mm | m | 1 | | | 第110号表 |
| 保温カバー撤去工 | φ50mm | m | 291 | | | 第111号表 |
| 保温カバー処分工 | φ50mm | m | 291 | | | 第112号表 |
| 分水撤去工 | | 箇所 | 11 | | | 第113号表 |
| 仮設給水切替工 | φ13～φ25 | 箇所 | 6 | | | 第114号表 |
| 保温材巻手間 | φ20 | m | 18 | | | 第115号表 |
| 仮設給水撤去工 | φ20mm L=2m | 箇所 | 3 | | | 第116号表 |
| 仮設給水撤去工 | φ20mm L=4m | 箇所 | 3 | | | 第117号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

第15号明細表の1

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|--|-----|-------|-----|-----|--------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 29 | | | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 | 10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有 | m2 | 1,080 | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間有 路面:良好 | m3 | 63 | | | 第119号表 |
| 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 | 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 616 | | | |
| 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 | 1.4m以上 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 | m2 | 464 | | | |
| 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 | 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) | m2 | 464 | | | |
| 不陸整正工 | 補足材無 | m2 | 403 | | | 第123号表 |
| 不陸整正 | | m2 | 677 | | | |
| 舗装目地復旧工 | 巾4cm | m | 12 | | | 第125号表 |
| 区画線溶融式設置 | 200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし | m | 133 | | | 第126号表 |
| 区画線溶融式設置 | 200m以上 実線・ゼブラ 幅30cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし | m | 5.9 | | | 第127号表 |
| 区画線溶融式設置 | 200m以上 実線・ゼブラ 幅45cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし | m | 13.5 | | | 第128号表 |

第16号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員(A) | | 人 | | | | |
| 交通誘導警備員(B) | | 人 | | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第17号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| スクラップ | H2 | t | 0.797 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第4号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第130号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第5号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 発生土運搬工 | 土砂、DID区域内 | m3 | 1 | | | | 第131号表 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第6号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 発生土運搬費 | As塊 DID区域内 | m3 | 1 | | | | 第132号表 |
| 産業廃棄物の処分費 | アスファルト塊 中間処理場へ搬入 | m3 | 1 | | | | 第133号表 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第7号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第134号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂
 形状:
 備考:

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クッション用砂 | 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第134号表 |
| クワ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第9号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第134号表 |
| クハ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第10号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------------|---------------|-----|-------|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3 | 17.78 | | | | |
| クハ ^レ 運転 | | 日 | | | | | 第136号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第11号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 粒調碎石 | M-30 小型割増 | m3 | 19.05 | | | | |
| クハ ^レ 運転 | | 日 | | | | | 第136号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第12号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------------|---------------|-----|-------|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3 | 21.59 | | | | |
| クハ ^レ 運転 | | 日 | | | | | 第136号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第13号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|----------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第130号表 |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 133.2 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第14号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------|---------|-----|-------|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第130号表 |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 133.2 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第15号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------|---------|-----|-------|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第130号表 |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 133.2 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第16号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.5m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|----------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第130号表 |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 133.2 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第17号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式^ハイ^クサ^ホート, 水圧^ホソ^ク使用する
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第18号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式^ハイ^クサ^ホート, 水圧^ホソ^ク使用する
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第19号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 5 | | | | |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 0.6 | | | | |
| 機械掘削工(ハックホ) | | m3 | 0.6 | | | | 第58号表 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 0.2 | | | | 第59号表 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 1 | | | | 第60号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 1.2 | | | | 第56号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材 | m2 | 1 | | | | |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | | m2 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第20号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 | 要 |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | | |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 | 日 | | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第21号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| タビソねじ式専用工具損料 | | 日 | | | | | |
| 溝切り・切断刃損耗費 | | 枚 | 0.089 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第22号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/専用工具使用
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| タビソねじ式専用工具損料 | | 日 | | | | | |
| 溝切り・切断刃損耗費 | | 枚 | 0.062 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第23号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第24号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第25号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップソねじ式
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第26号表

継手工 1口当り単価表

種別：400mm NS形栓
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第27号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第28号表

ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第29号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第30号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 400mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第31号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第32号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|-------|-----|---------|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| ホリエチレンスリーブ | φ 400 | m | 122.5 | | | | |
| ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 400 | 組 | 153.333 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第33号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| ポリエチレンスリーブ | φ75 | m | 137.5 | | | | |
| ポリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ75 | 組 | 185 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第34号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 埋設標識シート(アルミ入り) | 巾150 | m | 102 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第35号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 角形3号 700×500mm
形状： 無収縮モルタル計上しない
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第41号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別: 1号 底版 H=40mm

形状:

備考:

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第47号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第53号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 工事用水中モータポンプ損料 | 普通型(潜水ポンプ) | 日 | | | | | |
| 発動発電機損料 | ディーゼルエンジン駆動 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | 円止め | % | | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第54号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第55号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第140号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第58号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第143号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第59号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クッション用砂 | 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第143号表 |
| クワ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第60号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第143号表 |
| クハ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第61号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | | 時間 | | | | | 第144号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第62号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | | 時間 | | | | | 第144号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第63号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | | 時間 | | | | | 第144号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第64号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| エンジンカッター損料 | | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第65号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第66号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第67号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第68号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第69号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第70号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第71号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第72号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第73号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第74号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第75号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第76号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第77号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第78号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第79号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第80号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|-------|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| ホリエチレンスリーブ | φ 100 | m | 137.5 | | | | |
| ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 100 | 組 | 200 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第81号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 断水宣伝費 | | 戸 | 50 | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第82号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第83号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 断水宣伝費 | | 戸 | 50 | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第84号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第85号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第87号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | | 時間 | | | | | 第144号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第88号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| エンジンカッター損料 | 既設管 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第89号表

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第90号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | | 時間 | | | | | 第144号表 |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第91号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| ポリエチレンスリーブ | φ 75 | m | 150 | | | | |
| ポリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 75 | 組 | 225 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第92号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホトル分水栓(コア含む) | φ100×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エオンソケット | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| メーター止水栓(横)副弁付 | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 | φ20 | m | 5.9 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第93号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む) | φ100×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エンソケット | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| メーター止水栓(横)副弁付 | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| メーター筐(鑄鉄) | 13-20-Y-20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 | φ20 | m | 5.9 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第94号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
|------------------|--|-----|------|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 8 | | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間有 路面:良好 | m3 | 0.08 | | | | 第57号表 |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 1.6 | | | | 第55号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1.6 | | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 0.8 | | | | 第58号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 0.8 | | | | 第56号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 0.16 | | | | 第60号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 0.44 | | | | 第59号表 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 0.16 | | | | |
| 人力投入埋戻工 | 発生土(土砂) | m3 | 0.16 | | | | 第145号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 1.6 | | | | 第12号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |

第95号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100 | 箇所 | 1 | | | | 第146号表 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ20 普通型 量水器取付のみ | 箇所 | 1 | | | | 第147号表 |
| ホリェチン管据付工 | φ20mm | m | 5.9 | | | | 第148号表 |
| ホリェチン管継手工 | φ20mm | 口 | 2 | | | | 第149号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第150号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第96号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100 | 箇所 | 1 | | | | 第146号表 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ20 普通型 量水器筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第151号表 |
| ホリエチン管据付工 | φ20mm | m | 5.9 | | | | 第148号表 |
| ホリエチン管継手工 | φ20mm | 口 | 2 | | | | 第149号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第150号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第97号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第98号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径フス ^レ (仮設) | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管(仮設) | φ20 | m | 2 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エオンソケット(仮設) | φ20 | 個 | 2 | | | | |
| B型 60° ベント ^レ (仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 2 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第99号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径フス ^ス (仮設) | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管(仮設) | φ20 | m | 4 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エオンソケット(仮設) | φ20 | 個 | 2 | | | | |
| B型 60° ベント ^ス (仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 4 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第100号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第101号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第103号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第104号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第105号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第106号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ75
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第107号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ75
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第108号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第109号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第110号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第113号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第114号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 消耗品及び工具損料 | | % | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第116号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| ホリエチレン管撤去工 | φ20mm | m | 2 | | | | 第152号表 |
| 保温カバー撤去工 | φ20mm | m | 2 | | | | 第153号表 |
| 保温カバー処分工 | φ20mm | m | 2 | | | | 第154号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第117号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| ポリエチレン管撤去工 | φ20mm | m | 4 | | | | 第152号表 |
| 保温カバー撤去工 | φ20mm | m | 4 | | | | 第153号表 |
| 保温カバー処分工 | φ20mm | m | 4 | | | | 第154号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第123号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：
形状：補足材無
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| クハ ^レ 運転 | | 日 | | | | | 第136号表 |
| 振動 ^レ 運転 | | 日 | | | | | 第156号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第125号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|---------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 目地材 | 目地テープ 巾4cm | m | 100 | | | | |
| リフレクションクラック防止材 | ゴム化アスファルト・高弾性 | リットル | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第130号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第133号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 処分費(アスファルト塊) | | m3 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第134号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第136号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|----------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| ガソリン | リッター80以上 | リットル | | | | | |
| タンク賃料 | | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第140号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第141号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| ダンプトラック運転 | | 日 | | | | | 第157号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第142号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
|---|-----------|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| | ダンプトラック運転 | | | 日 | | | | | | | | | 第158号表 |
| | 諸雑費 | | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| | 合計 | | | m3 | 10 | | | | | | | | |
| | 単位当り | | | m3 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

第143号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第144号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別:
形状:
備考:

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|---------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| トラック損料 | クレーン装置付 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第145号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| クハ [°] 締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第146号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第147号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別: φ20 普通型
 形状: 量水器取付のみ
 備考:

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第148号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第149号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第150号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第151号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第152号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第156号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------------|-----------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次) | 搭乗コンバインド型 | 供用日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第157号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| ダンプトラック損料 | オンロード・デアイゼル | 供用日 | | | | | |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック | 供用日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第158号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| ダンプトラック損料 | オンロード・デ・アイセ`ル | 供用日 | | | | | |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック | 供用日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第159号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|--------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| ダンプトラック損料 | オンロード・デ・アイゼル | 供用日 | | | | | |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック | 供用日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

共通仮設費(積上)

| | | 規格 | 数量 | 単位 | 積算条件 | 備考 |
|---------------|--------------|----|-------|----|---------------|----|
| 運搬費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 準備費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 事業損失防止 施設費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 安全費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 役務費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営繕費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | | | | |
| | 現場発生品(スクラップ) | | 0.797 | t | 15,000円/t | |
| 間接工事費 | | | | | | |
| | 管材費 | | 1 | 式 | 25,932,955円/式 | |
| | 処分費等 | | 1 | 式 | 223,274円/式 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |