工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 21 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 西松本町ほか2町 地内

工 事 名 西松本町ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 30年12月10日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ [°] 評価額	式	1			第20号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150配水管布設工事								
	φ150材料費			式	1			第1号明細表
	φ150管工			式	1			第2号明細表
	φ150土工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第4号明細表
	消火栓管工			式	1			第5号明細表
φ100配水管布設工事								
	φ100材料費			式	1			第6号明細表
	φ100管工			式	1			第7号明細表
	φ100土工			式	1			第8号明細表
φ50配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ50材料費			式	1			第9号明細表
	φ50管工			式	1			第10号明細表
	φ50土工			式	1			第11号明細表
給水切替工事								
	給水材料費			式	1			第12号明細表
	給水管工			式	1			第13号明細表
	給水土工			式	1			第14号明細表
仮設工事								
	仮設材料費			式	1			第15号明細表
	仮設管工			式	1			第16号明細表
	仮設土工			式	1			第17号明細表
舗装復旧工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装復旧工			式	1			第18号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第19号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球状石墨体	φ 150×5000	本	72			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	11			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 150	個	9			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 150	個	1			

第1号明細表の2

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 150	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管帽 GX形	φ 150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 150	個	32			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ 150	個	35			
接合材料 GX形	φ 150	組	39			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ 150	枚	3			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ 150	枚	2			
表示テープ		m	379.9			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × φ 150	個	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16 × 75	本	30			
ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(浅埋対応)	φ 150 (7.5K)	個	2			

第1号明細表の3

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 150	個	2			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	5			
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	3			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 75(7.5K)	基	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	14			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	14			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	4			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	10			

第1号明細表の4

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	14			
フランジボルト	M16×70	本	16			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	14			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	1			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	2			
合フランジ コア付	φ 75× φ 75	個	1			
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
タタイル鑄鉄管短管2号 GX形	φ 75(GF7.5K)	個	1			
接合材料 GX形	φ 75	組	1			

第1号明細表の5

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	50A	m.	3.2			
PD形 エルボ	50A	個	6			
PD形 異径エルボ	80A×50A	個	1			
PD形 ニップル	80A	個	1			
ポリエチレン管	φ 13	m	5			
B型 エルボ	φ 13	個	2			
B型 ユニオンソケット	φ 13	個	2			
B型 オネジ	φ 13	個	1			
甲型止水栓	φ 13	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	2			
鑄鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ 150×φ 25	個	1			

第1号明細表の6

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓用キャップ	φ 25	個	1			
離脱防止金具(T形)	φ 150	組	2			
タクトイル鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	1			
ゴム輪 K形	φ 150	個	2			
メカボルト	M20×90	本	12			
タクトイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 150	組	1			
タクトイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	1			
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			

第1号明細表の7

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体(ホ-ル式)	φ 75×150	個	1			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ホ-ルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	377.1			第1号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	72			第2号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	39			第3号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	32			第4号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm G X形栓	口	2			第5号表
鑄鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	23			第6号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	5			第7号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 150×φ 150	式	2			
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	10			第8号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 150	式	2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	14			第9号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	14			第10号表

第2号明細表の2

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	14			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	14			第15号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	4			
埋設標識シート工	材工共	m	379.9			第17号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	379.9			第18号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下	m	0.5			第19号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	0.5			第20号表
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	1			第21号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第22号表

第2号明細表の3

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	φ 75mm	基	1			第23号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第24号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 150	箇所	1			第25号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第26号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第27号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	3.2			第28号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	9			第29号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	16			第30号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	15			第31号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第32号表
ホリエチン管据付工	φ 13mm	m	5			第33号表
ホリエチン管継手工	φ 13mm	口	7			第34号表

第2号明細表の4

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工	φ 13 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第35号表
分水栓建込工	CIP φ 75×φ 25, φ 100×φ 25, φ 150×φ 25	箇所	1			
コア取付工	呼び径 φ 25	箇所	1			第36号表
分水撤去工		箇所	1			第37号表
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	1			第38号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第39号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	2			第40号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 C 作業が容易	箇所	1			第41号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 25mm	m	2			第42号表
継手工	150mm 補強割金具	口	2			第43号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第44号表
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.5			

第2号明細表の5

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第22号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	1			第4号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第46号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第51号表
合 計		式	1			

第3号明細表

φ 150土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	800			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	242			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	242			第54号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	12			第55号表
機械掘削工(ハックホ)		m ³	180			第56号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m ³	93			第57号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	48			第58号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	242			第59号表
土砂運搬工	土砂	m ³	180			第60号表
試掘工	舗装道	箇所	5			第61号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75 (GF7.5K)	個	3			
フランジパッキン	φ 75	枚	3			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	24			
接合材料 GX形	φ 150	組	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	1			
単口消火栓 (ケレップ式)	φ 75	個	3			
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75×150	個	3			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	3			
調整リング (単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			

第4号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
ホルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
合 計		式	1			

消火栓管工 1式当り明細表

第5号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クワッション 40～0 割増あり	m2	1.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第22号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	2			第3号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	1			第4号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	3			第46号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第51号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 ヌボキ紛体	φ 100×4000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	10			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	4			
接合材料 GX形	φ 100	組	10			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			

第6号明細表の2

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
表示テープ		m	21.2			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	1			
コム輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	2			
割T字管(塩ビ管用)	φ 100× φ 100	個	1			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	3			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 100(7.5K)	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			

第6号明細表の3

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
タケtail 鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	1			
ボルト	M20×90	本	4			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	19.7			第62号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	4			第63号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	10			第64号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	10			第65号表
鑄鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	6			第66号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第67号表
不断水連絡工	塩ビ管用 φ 100×φ 100	式	1			
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	21.2			第68号表
埋設標識シート工	材工共	m	21.2			第17号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型	基	4			第69号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第9号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第10号表

第7号明細表の2

φ100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第15号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.5			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第70号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	3			第71号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	1			第72号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 100mm	口	1			第73号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2			第74号表
新旧連絡工	φ75~φ100 C 作業が容易	箇所	2			第75号表
合 計		式	1			

第8号明細表

φ 100土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	56			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	19			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	19			第54号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第55号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	14			第56号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	7			第57号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第58号表
土砂運搬工	土砂	m3	14			第60号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	19			第59号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	50A	m.	26.6			
PD形 エルボ	50A	個	10			
PD形 ニップル	50A	個	3			
PD形 ソケット	50A	個	2			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	4			
離脱防止金具A	φ 50	個	4			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50	個	4			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	4			
ソトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	3			
フランジパッキン	φ 50	枚	6			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	6			
フランジボルト	M16×70	本	24			

第9号明細表の2

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ホルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ 50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	26.6			第28号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	11			第29号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	28			第30号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	34			第31号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	3			第24号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第9号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第10号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第15号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.8			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	6			第32号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径铸铁管 φ 150	箇所	4			第25号表

第10号明細表の2

φ 50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	4			第26号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	4			第76号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	4			第77号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第78号表
合 計		式	1			

第11号明細表

φ50土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	64			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m ²	13			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	13			第54号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	1			第55号表
機械掘削工(ハックホ)		m ³	7			第56号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m ³	4			第57号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	1			第58号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	13			第59号表
土砂運搬工	土砂	m ³	7			第60号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

給水材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=4	箇所	1			第79号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第80号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第81号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	4			第82号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	12			第83号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第84号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	5			第85号表
鑄鉄管用トル分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	1			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	1			
PD形 直管	50A	m.	5.1			
PD形 エルボ	50A	個	3			
PD形 ソケット	50A	個	1			

第12号明細表の2

給水材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 ニップル	50A	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	1			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	2			
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	1			

第13号明細表の1

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ25 L=4	箇所	1			第86号表
給水切替工 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第87号表
給水切替工 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第88号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	4			第89号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	12			第90号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第91号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	5			第92号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	5.1			第28号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	5			第29号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	9			第30号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	11			第31号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第24号表

第13号明細表の2

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第9号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第10号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第15号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第32号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1			第25号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第26号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第76号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	1			第77号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

給水土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	12			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	2.4			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	2.4			第54号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.1			第55号表
機械掘削工(ハックホ)		m ³	1.5			第56号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m ³	0.7			第57号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	0.4			第58号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	2.4			第59号表
土砂運搬工	土砂	m ³	1.5			第60号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第93号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第94号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	6			第95号表

第15号明細表の1

仮設材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	6			第97号表
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	219			
保温カバー 表皮付	φ50	m	202			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	7			
保温カバー 表皮付	φ25	m	7			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	4			
VP用サドル分水栓	φ100×φ50	個	1			
VP用サドル分水栓	φ50×φ25	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ50	個	5			
サドル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
消火栓バルブ	65A	個	1			
ライニング ニップル	80A	個	2			

第15号明細表の2

仮設材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインク ニップル	65A	個	1			
ラインク ニップル(仮設)	50A	個	2			
ラインク フッシク	80A×50A	個	2			
ラインク 異径チース	80A×65A	個	1			
ラインク 異径チース	80A×50A	個	2			
ラインク エルボ(仮設)	50A	個	2			
合 計		式	1			

第16号明細表の1

仮設管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	6			第98号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	6			第99号表
仮設ホリェフン管布設工	φ 50mm	m	219			第100号表
仮設ホリェフン管布設工	φ 25mm	m	7			第42号表
ホリェフン管撤去工	φ 50mm	m	219			第101号表
ホリェフン管撤去工	φ 25mm	m	7			第102号表
保温材巻手間	φ 50	m	202			第103号表
保温材巻手間	φ 25	m	7			第104号表
保温材巻手間	φ 20	m	12			第105号表
保温かゝ撤去工	φ 50mm	m	202			第106号表
保温かゝ撤去工	φ 25mm	m	7			第107号表
保温かゝ処分工	φ 50mm	m	202			第108号表

第16号明細表の2

仮設管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー処分工	φ 25mm	m	7			第109号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	4			第25号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 ビニール管 φ 100	箇所	1			第110号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 ビニール管 φ 50	箇所	1			第111号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	4			第26号表
分水撤去工		箇所	6			第37号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	6			第27号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 65mm	口	2			第112号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第31号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第78号表
合 計		式	1			

第17号明細表

仮設土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	58			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	20			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	20			第54号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第55号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	10			第56号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第57号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第58号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	13			第59号表
土砂運搬工	土砂	m3	10			第60号表
合 計		式	1			

第18号明細表
AZ0303-0000-02

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	410			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,630			
不陸整正		m2	307			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クワッシュン RC-40	m2	1,320			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,630			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	410			第117号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	75			第118号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	213			第119号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅30cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	5			第120号表
区画線溶融式設置	200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	135			第121号表
合 計		式	1			

第1号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第4号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第5号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第6号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第7号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第8号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第9号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第10号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第11号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第12号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第13号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第14号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第15号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第17号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第24号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第25号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ13 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

継手工 1口当り単価表

種別：150mm 補強割金具
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第46号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第123号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第55号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第124号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第125号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第56号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第126号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第57号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第126号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第58号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第126号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第59号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第61号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工 (ハックホ)		m3	0.6				第56号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第57号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クラッシュラン (RC-40)	m3	1				第58号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第60号表
表層 (車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満 (仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第70号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第133号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第134号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第135号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第136号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第36号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第137号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第138号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第139号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第140号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第137号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第138号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第139号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第140号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第137号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第142号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第139号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第140号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第137号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第142号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第139号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第140号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第137号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第143号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第139号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第140号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第137号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第143号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第139号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第140号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=V:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第55号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第54号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第56号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第60号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第58号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第57号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第59号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第55号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第54号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第56号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第60号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第58号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第57号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第59号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第55号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第54号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第56号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第60号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第58号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第57号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第144号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第59号表
合 計		箇所	1				

第96号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第55号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第54号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第56号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第60号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第58号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第57号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第144号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第59号表
合 計		箇所	1				

第97号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース [°] (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ [°] リエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60 [°] ベント [°] (仮設)	φ20	個	1				
保温カ [°] ー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第145号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第146号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第147号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第117号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第148号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第125号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第122号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第123号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第125号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第126号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第128号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第133号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第134号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第136号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第137号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第141号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第145号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第147号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第149号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第150号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.112	t	15,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	13,832,575円/式	
	処分費等		1	式	217,247円/式	