

工 事 設 計 書

平成 30 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 生桑町及び三重四丁目 地内

工 事 名 生桑配水池応急給水施設設置工事

工 期 契約の日から 平成 30年10月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第8号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75応急給水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
給水栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第6号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第7号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 75×4000	本	27			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	外面耐食塗装 φ 75×4000	本	8			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 75	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	外面耐食塗装 φ 75	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 75×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 75	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管帽 GX形	φ 75	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 75	個	15			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾍﾞ GX形	φ 75	個	17			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管切管用挿しロﾘﾝｸﾞ GX形	φ 75	個	3			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ 75	枚	2			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ 75	枚	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾙﾄ	M16×70	本	16			
接合材料 GX形	φ 75	組	17			
表示テープ		m	108.244			
急速小型空気弁	φ 25 ﾌﾗﾝｼﾞ 一体形	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ 75×100 (RF7.5K)	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
割T字管(ソトシールハブ・ 鋳鉄管用)	φ 75× φ 75	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
応急給水栓セット	8栓	式	1			
接着系アンカー	D13用	本	20			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	45			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	14			第2号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	46			第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	埋戻し用砂	m3	21			第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第5号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	19			第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	クラッシュラン(C-40)	m3	4			第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第8号表
下層路盤(歩道部)	125mmを超え175mm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13)	m2	11			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	3			
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	27			第12号表

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 クラッシュラン C-40 割増あり	m2	0.5			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 クラッシュラン C-40 割増あり	m2	0.3			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第17号表
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	35			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	17			第19号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	15			第20号表
G X継手挿口加工工	φ75 タップソねじ式	口	3			第21号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	108.244			第22号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第23号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	15			第24号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第25号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第26号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第34号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ75mm以下	m	133.333			第35号表
埋設標識シート工	材工共	m	108.244			第36号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下 18-8-40(高戸)養生無し 小運搬無	m3	0.6			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	4.7			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ75×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓(ケレプ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第17号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第41号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
合 計		式	1			

第6号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	15			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	1			第13号表
不陸整正		m2	3			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	12			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	15			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10			第45号表
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第46号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第47号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：埋戻し用砂
 形状：
 備考：下水道歩掛第1巻A-1-10

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
埋戻し用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第47号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第47号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

発生土（土砂）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第47号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： クラッシャー(C-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
クラッシャー	C-40 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第47号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第47号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第49号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第50号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第51号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：砂利道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土	m3	1.2				第53号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ75 タビ°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ホ°リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.014				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第26号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第54号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

鉄筋工 1000 k g 当り単価表

種別：
形状：異形棒鋼D13（SD345）
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
異形棒鋼(SD345)	D13mm	t	1.03				
鉄筋加工・組立（市場単価）	一般構造物	t	1				
合 計		k g	1,000				
単 位 当 り		k g	1				

第41号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第54号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第47号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第49号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第50号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第55号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第51号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第53号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第47号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第54号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第55号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.242	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	2,086,161円/式	
	処分費等		1	式	4,700円/式	