

# 工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第27号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 大矢知町及び山分町 地内

工 事 名 大矢知町ほか300耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 平成 31年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

大矢知町ほか300耗配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	簡易仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル NS形 φ 300 L= 200.84 m	φ 400 1 箇所	φ 20 5 件
ダクタイル K形 φ 300 L= 3.85 m	φ 250 1 箇所	
ダクタイル K形 φ 200 L= 13.35 m	φ 200 1 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル GX形 φ 100 L= 137.55 m		φ 20 5 件
ダクタイル NS形 φ 100 L= 1.12 m	仕切弁設置工	
鋼管 φ 100 L= 2.0 m	φ 300 6 箇所	
鋼管 φ 50 L= 48.7 m	φ 200 2 箇所	
鋼管 φ 500 (さや管) L= 9.45 m	φ 100 6 箇所	
	φ 50 6 箇所	
仮設管布設工		
鋼管 φ 50 L= 1.0 m	空気弁設置工	
ポリエチレン φ 50 L= 191.0 m	φ 75 (空気弁付消火栓) 2 箇所	
	φ 25 4 箇所	
不断水取出工		
φ 400×φ 300 1 箇所	消火栓設置工	
φ 200×φ 200 1 箇所	φ 75 (空気弁付消火栓) 1 箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			仮設材運搬費		1			第26号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額		1			第27号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300配水管布設工事								
	材料費 (φ300)			式	1			第1号明細表
	土工 (φ300)			式	1			第2号明細表
	管工 (φ300)			式	1			第3号明細表
φ200配水管布設工事								
	材料費 (φ200)			式	1			第4号明細表
	土工 (φ200)			式	1			第5号明細表
	管工 (φ200)			式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費 (φ100)			式	1			第7号明細表
	土工 (φ100)			式	1			第8号明細表
	管工 (φ100)			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設工事								
	材料費 (φ50)			式	1			第10号明細表
	土工 (φ50)			式	1			第11号明細表
	管工 (φ50)			式	1			第12号明細表
仮設工事								
	材料費 (仮設工事)			式	1			第13号明細表
	土工 (仮設)			式	1			第14号明細表
	管工 (仮設工事)			式	1			第15号明細表
給水切替工事								
	材料費 (給水切替)			式	1			第16号明細表
	土工 (給水切替)			式	1			第17号明細表
	管工 (給水切替)			式	1			第18号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費 (消火栓)			式	1			第19号明細表
	管工 (消火栓)			式	1			第20号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工			式	1			第21号明細表
推進工事								
	管材料費			式	1			第22号明細表
	鋼管推進工			式	1			第23号明細表
	推進設備設置撤去工			式	1			第24号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第25号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	35			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	φ 300	個	26			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 300	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	7			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300× φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管排水T字管 NS形	φ 300× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300× φ 75(GF7.5K)	個	7			

第1号明細表の2

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 300	個	4			
NS形ソフソール仕切弁 (両受)	φ 300 (10K)	基	4			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形 (異形管受口用空気抜付)	φ 300	個	1			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形 (タッピンねじ式)	φ 300	個	41			
さや管推進工法用伝達リング	NS φ 300 キャスター有	個	10			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 400	個	1			
特殊押輪 (高压形)	φ 400	個	1			
コム輪 K形	φ 400	個	2			
メカボルト	M20×110	本	24			

第1号明細表の3

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易栓	φ 400 K形・NS形・GX形	個	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 400	組	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 300(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 K形	φ 300× φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	1			
特殊押輪(高压形)	φ 300	個	6			
ゴム輪 K形	φ 300	個	6			
メカボルト	M20×100	本	48			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 400× φ 300	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 400	個	1			
ワトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 300(7.5K)	個	2			

第1号明細表の4

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ300(RF7.5K)	枚	1			
GFパッキン 1号	φ300	枚	2			
フランジパッキン	φ300	枚	3			
フランジボルト	M20×85	本	50			
空気弁付消火栓	φ75	個	2			
急速小型空気弁	φ25 フランジ一体形	個	4			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	6			
GFパッキン 1号	φ75	枚	6			
フランジパッキン	φ75	枚	6			
フランジボルト	M16×70	本	48			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			

第1号明細表の5

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	7			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	6			
調整リング (単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	6			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	6			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	4			

第1号明細表の6

## 材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	4			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	6			
表示テープ		m	206			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	367			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	140			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	229			第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	101			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	39			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	101			第6号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	39			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	39			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	105			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	87			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	9			第11号表
土砂運搬工	土砂	m3	229			第12号表

第2号明細表の2

土工 (φ 300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下 均しコンクリート 一般養生 小運搬無	m3	0.5			
構造物取壊し工	無筋構造物 時間制約無 機械施工 夜間無	m3	5			第14号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	5			第15号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	36			第16号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	15			第17号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	21			第18号表
仮設工(覆工板・受枠) 700㎡以下	設置	㎡	10			第19号表
仮設工(覆工板・受枠) 700㎡以下	撤去	㎡	10			第20号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	6.5			第21号表
支保工(軽量金属製) 立抗分	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	6.5			第22号表
軽量鋼矢板等賃料及び整備料	φ 300	式	1			
軽量鋼矢板等賃料及び整備料	(全損分を含む)	式	1			

第2号明細表の3

### 土工 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	9			第23号表
試掘工	砂利道	箇所	10			第24号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工（φ300） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ400×φ300	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ400	式	1			
埋設標識シート工	材工共	m	195			第25号表
ホリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	195			第26号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ300mm	m	192			第27号表
水道管挿入工	φ300	m	10.53			第28号表
充填工		m <sup>2</sup>	1.1			第29号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	6			第30号表
NS継手接合工	直管 φ300mm	口	35			第31号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	54			第32号表
継手工	300mm NS形特殊割押輪	箇所	8			第33号表
継手工	300mm NS形栓	口	1			第34号表

第3号明細表の2

## 管工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第35号表
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	1			第36号表
継手工	400mm 特殊割押輪	箇所	1			第37号表
メカニカル継手工	300mm K形 特殊継手(高压形)	口	6			第38号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	36			第39号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ 300mm NS形/専用工具使用	箇所	5			第40号表
鋳鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	1			第41号表
NS継手挿口加工工	φ 300 タピソねじ式	口	41			第42号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	5			第43号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第44号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	4			第45号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	12			第46号表

第3号明細表の3

## 管工 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	6			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第53号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	2.1			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	6			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	6			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	4			第58号表

第3号明細表の4

## 管工 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	6			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	6			第60号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m <sup>2</sup>	3			
新旧連絡工	φ400～φ600 断水宣伝費控除	箇所	2			第62号表
铸铁管切断工(撤去時)	铸铁(FC) φ400mm エンジンカッター	口	6			第63号表
新旧連絡工	φ250～φ300 断水宣伝費控除	箇所	1			第64号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	3			第65号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第66号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	2			第67号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	17			第68号表
铸铁管切断工(撤去時)	铸铁(FC) φ400mm エンジンカッター	口	5			第63号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 モルタル	φ200×5000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ200	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ200(RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 K形	φ200(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ200	個	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ200	組	2			
ダクタイル鋳鉄管マニカ帽K形(特殊押輪付)	φ200	個	1			
特殊押輪(高压形)	φ200	個	12			
ゴム輪 K形	φ200	個	13			
マボルト	M20×90	本	78			

第4号明細表の2

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形 (乙)	φ250(特殊押輪・ゴム輪・メカボルト含む)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ250	個	1			
漏水防止金具	φ250	個	5			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ200(7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ200	枚	4			
フランジボルト	M16×75	本	32			
割T字管(鋳鉄管用)	φ200×φ200	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ200	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・吋管)	φ250	個	1			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ200×φ25	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	20			

第4号明細表の3

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
表示テープ		m	14			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

## 土工 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	37			第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	18			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	18			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第11号表
土砂運搬工	土砂	m3	37			第12号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下 18-8-25(20)(高炉)一般養生 小運搬無	m3	1			
型枠	撤去しない埋設型枠 床版部	m2	4			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	4			第71号表

第5号明細表の2

### 土工 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工 (軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ 使用する	m	4			第17号表
軽量鋼矢板等賃料及び整備料	φ200	式	1			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 管工（φ200） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ200	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP吋管 10吋	式	1			
埋設標識シート工	材工共	m	14			第25号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	14			第72号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ200mm	m	13			第73号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ200mm たて型	基	2			第74号表
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高压形)	口	12			第75号表
メカニカル継手工(普通圧形)	200mm (3/6) K形 特殊継手(普通圧形)	口	1			第76号表
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	1			第77号表
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	2			第78号表
メカニカル継手工(普通圧形)	250mm (4/8) K形 特殊継手(普通圧形)	口	1			第79号表

第6号明細表の2

## 管工 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	250mm K形 普通継手	口	1			第80号表
継手工	250mm 特殊割押輪	箇所	5			第81号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	4			第82号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	2			第83号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1			第84号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第85号表
分水撤去工		箇所	1			第86号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第52号表

第6号明細表の3

## 管工 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第53号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.9			
新旧連絡工	φ150~φ200 断水宣伝費控除	箇所	1			第87号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	6			第88号表
新旧連絡工	φ250~φ300 断水宣伝費控除	箇所	2			第64号表
铸铁管切断工(撤去時)	铸铁(FC) φ250mm エンジンカッター	口	3			第89号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第66号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ100×4000	本	33			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ100	個	14			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	9			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	3			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	2			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	2			

第7号明細表の2

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	21			
接合材料 GX形	φ 100	組	11			
特殊押輪 (GX形継ぎ輪用)	φ 100 接合部品含む	組	4			
NS形ソフトソール仕切弁 (受挿)	φ 100 (10K)	基	1			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形 (タッピンねじ式)	φ 100	個	2			
粉体仕切弁 (浅埋用)	φ 100 (7.5K)	基	1			
合フランジ コア付	φ 100 × φ 100	個	1			
GFハッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジハッキン	φ 100	枚	1			
フランジホルト	M16 × 70	本	8			
PD形 直管	100A	m.	2			

第7号明細表の3

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ	100A	個	3			
耐震補強金具(A・K形)	φ100	組	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
表示テープ		m	141			
合 計		式	1			

第8号明細表の1

## 土工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	274			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	82			第90号表
機械掘削工(バックホ)		m3	64			第91号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	72			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	10			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	72			第6号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	10			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	20			第92号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	30			第93号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	5			第94号表
土砂運搬工	土砂	m3	64			第95号表



第9号明細表の1

## 管工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	141			第25号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	139			第96号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	137			第97号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	6			第98号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	33			第99号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	25			第100号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	11			第101号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ100mm	口	3			第102号表
継手工	100mm 特殊割押輪	箇所	1			第103号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	16			第104号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ100mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第105号表
N S継手挿口加工工	φ100 タップンねじ式	口	2			第106号表

第9号明細表の2

## 管工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ100mm	m	2			第107号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	箇所	4			第108号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	箇所	7			第109号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	7			第110号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第111号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第53号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	1.8			

第9号明細表の3

## 管工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ75～φ100 断水宣伝費控除	箇所	2			第112号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第66号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	17			第113号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	5			第114号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	4			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	4			
PD形 直管	50A	m.	48.7			
PD形 エルボ	50A	個	25			
PD形 ソケット	50A	個	2			
PD形 チーズ	50A	個	1			
合フランジ コア付	φ50×φ50	個	12			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ50(7.5K)	個	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	2			
フランジパッキン	φ50	枚	12			
フランジボルト	M16×70	本	48			
異種管継手 CVS	φ50×φ50	個	6			

第10号明細表の2

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具A	φ 50	個	6			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	2			
塩ビ管用フコジョイント	φ 50	個	2			
PD用バルブ分水栓(コア含む)	φ 50 × φ 20	個	2			
バルブ分水栓用キャップ	φ 20	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	6			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12 × 110 × 3コ(座金含む)	組	6			
合 計		式	1			

第11号明細表

## 土工 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	116			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	24			第90号表
機械掘削工(バックホ)		m3	16			第91号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	24			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	24			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第92号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	7			第93号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第94号表
土砂運搬工	土砂	m3	16			第95号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

管工 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	50			第25号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	4			第115号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	4			第116号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	48.7			第117号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	38			第118号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	73			第119号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	73			第120号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	6			第121号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	12			第122号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	6			第123号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	8			第124号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	2			第125号表

第12号明細表の2

管工 (φ50) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径φ20	箇所	2			第126号表
分水撤去工		箇所	2			第86号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮材料計上しない	個	6			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第53号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.8			
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第127号表
新旧連絡工	φ50以下 断水宣伝費控除	箇所	2			第128号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第66号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	191			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	3			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	67			
ライニング直管(仮設)	PA形 50A	m.	1			
铸铁管用サドル分水栓	φ 400× φ 50	個	1			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ 300× φ 50	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	2			
鋼管用メータエモン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	3			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	6			
ライニング ソケット(仮設)	50A	個	1			
ダクタイル铸铁管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル铸铁管栓 K形	φ 100	個	3			

第13号明細表の2

材料費（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	φ 100	個	3			
ナット	M20×90	本	16			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ナット帽K形(特殊押輪付)	φ 100	個	1			
ゴム輪 A形	φ 100	個	1			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	1			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50×φ 20 L=2	箇所	2			第129号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50×φ 20 L=4	箇所	3			第130号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

土工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	256			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	79			第90号表
機械掘削工(バックホ)		m3	23			第91号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	44			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	35			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	7			第92号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第93号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	9			第131号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	4			第94号表
土砂運搬工	土砂	m3	14			第95号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	4			第132号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイボルト, 水圧ポンプ使用する	m	4			第17号表

第14号明細表の2

### 土工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板等賃料及び整備料	仮設	式	1			
合 計		式	1			

第15号明細表の1

管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ300	箇所	1			第133号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ400	箇所	1			第134号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第116号表
分水撤去工		箇所	2			第86号表
仮設ホリシリン管布設工	φ50mm	m	191			第135号表
ホリシリン管撤去工	φ50mm	m	191			第136号表
保温材巻手間	φ50	m	67			第137号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	67			第138号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	67			第139号表
仮設ホリシリン管布設工	φ20mm	m	3			第140号表
ホリシリン管撤去工	φ20mm	m	3			第141号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ50mm	m	1			第142号表

第15号明細表の2

管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	2			第118号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	3			第119号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3			第120号表
メカニカル継手工（普通圧形）	100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第143号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	3			第144号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第145号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第127号表
新旧連絡工	φ50以下 断水宣伝費控除	箇所	6			第128号表
水替工（小型）	作業時排水（発動発電機）	日				第66号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	5			第146号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=2m	箇所	2			第147号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=4m	箇所	3			第148号表

第15号明細表の3

### 管工（仮設工事） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第16号明細表

### 材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	3			第149号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第150号表
給水切替材 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第151号表
合 計		式	1			



第18号明細表

### 管工（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ <sup>°</sup>	鑄鉄管 φ 100 × φ 20 L=2	箇所	3			第154号表
給水切替工 S (H) タイ <sup>°</sup>	鑄鉄管 φ 100 × φ 20 L=4	箇所	1			第155号表
給水切替工 S (H) タイ <sup>°</sup>	PD鋼管 φ 50 × φ 20 L=2	箇所	1			第156号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

材料費（消火栓） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 短管	φ 75×100 (RF7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第19号明細表の2

材料費（消火栓） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第20号明細表

管工（消火栓） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第44号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第46号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第60号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第21号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	23			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	890			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	45			第158号表
不陸整正	21mm以上25mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	388			
不陸整正	21mm以上25mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	176			
不陸整正		m2	326			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	630			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	260			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	260			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	23			第165号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	110			第166号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅30cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	2			第167号表

第21号明細表の2

### 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置	200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	100			第168号表
合 計		式	1			



第23号明細表

## 鋼管推進工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管推進工	500	m	9.45			第170号表
推進機損料	ユニット含む	m	9.45			第171号表
器具損料 I		m	9.45			第172号表
水注入及び排水工		m	9.45			第173号表
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m <sup>3</sup>	1.8			第174号表
管内清掃工		箇所	1			第175号表
合 計		式	1			

第24号明細表

### 推進設備設置撤去工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進設備設置撤去工		箇所	1			第176号表
鏡切工		m	9			第177号表
合 計		式	1			



第26号明細表

### 仮設材運搬費 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み (基地)		t	2.9			
取卸し (現場)		t	2.9			
積込み (現場)		t	2.9			
取卸し (基地)		t	2.9			
仮設材運搬	(往復)	t	2.9			
合 計			1			



第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第178号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

### 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第179号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ <sup>ノ</sup> 運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第179号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第179号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

## アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第182号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第183号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				





第15号表

### コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬費	Co塊(無筋) DID区域外	m3	1				第185号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第186号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第16号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第178号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ホ</sup>ート, 水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ホ</sup>ート, 水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

仮設工（覆工板・受枠） 700㎡以下 100㎡当り単価表

種別：設置  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
ラフテレクレーン賃料	排出ガス対策型（2次）油圧ジブ型25 t 吊	日	2.9				
諸雑費		%					
合 計		㎡	100				
単 位 当 り		㎡	1				

第20号表

仮設工（覆工板・受枠） 700㎡以下 100㎡当り単価表

種別：撤去  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
ラフテレクレーン賃料	排出ガス対策型（2次）油圧ジブ型25 t 吊	日	1.8				
諸雑費		%					
合 計		㎡	100				
単 位 当 り		㎡	1				

第21号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第178号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

支保工（軽量金属製） 立抗分 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ホ</sup>ート, 水圧<sup>ホ</sup>ン<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

## 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第91号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第93号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第92号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第95号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

## 試掘工 1箇所当り単価表

種別：砂利道  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第91号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第93号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第92号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第190号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第25号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

## 水道管挿入工 1m当り単価表

種別：φ300  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
電工		人					
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

### 充填工 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エアームタル		m <sup>3</sup>	1				
グラウトポンプ損料 横型二連複動ピストン式		日					
グラウトミキ損料 並列2槽式		日					
発動発電機運転費	45KVA	日	0.1				第192号表
諸雑費		%					
合 計		m <sup>2</sup>	1				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

第30号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第31号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm N S形特殊割押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

### 継手工 1口当り単価表

種別：300mm NS形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 特殊継手(高压形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm 特殊割押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 特殊継手(高压形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

### 鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ'ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

## N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第191号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第46号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

# 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第57号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第58号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第59号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第60号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第62号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ400～φ600 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：鑄鉄(FC) φ400mm

形状：エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料	既設管	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第64号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ300mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第67号表

## 铸铁管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第71号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第178号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第75号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 特殊継手(高压形)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：200mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：250mm（4/8） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：250mm 特殊割押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：鑄鉄(FC) φ250mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料	既設管	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第90号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第193号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第91号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m<sup>3</sup>当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m <sup>3</sup>	100				
単 位 当 り		m <sup>3</sup>	1				

第92号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第194号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第93号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第194号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第94号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第195号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第183号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第95号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第196号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第96号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第99号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第100号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第101号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm 特殊割押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm NS形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

## N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

## 铸铁管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第115号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別: φ50mm  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第122号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

## 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第125号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

## 仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ナース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

## 仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス <sup>ス</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント <sup>ス</sup> (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別: 発生土(土砂)  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第194号表
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第132号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第193号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第133号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ300  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第134号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ400  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第136号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第137号表

## 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

## 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					



第140号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第142号表

## 仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第143号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第144号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第145号表

## HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

## 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号表

### 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第197号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第198号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第199号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第148号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエレン管撤去工	φ20mm	m	4				第197号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第198号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第199号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第149号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第150号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第151号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用ナール分水栓(コア含む)	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第152号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第94号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第90号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第91号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第95号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第92号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第93号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第153号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第94号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第90号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第91号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第95号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第92号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第93号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第154号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第200号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第201号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第202号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第203号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第126号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第155号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第200号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第201号表
ホリェチン管据付工	φ20mm	m	4.4				第202号表
ホリェチン管継手工	φ20mm	口	2				第203号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第126号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	1				第125号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第201号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第202号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第203号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第126号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第165号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				









第170号表

## 鋼管推進工 3.1m当り単価表

種別： 500

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
クレーン装置付トラック運転費		日	1				第205号表
発動発電機運転費	45KVA	日	1				第192号表
諸雑費		%					
合 計		m	3.1				
単 位 当 り		m	1				



第172号表

## 器具損料 I 1m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋼管アダプタ		個	1				
メタルクラウン	UH	個	1				
油圧ホース		式	1				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第173号表

### 水注入及び排水工 3.1m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
高压洗浄ポンプ損料		日	1				
水槽損料		日	1				
排水ポンプ損料		日	1				
発動発電機運転費	45KVA	日	1				第192号表
諸雑費		%					
合 計		m	3.1				
単 位 当 り		m	1				

第174号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第206号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第175号表

## 管内清掃工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
高圧洗浄ポンプ損料		日	0.5				
水槽損料		日	0.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第176号表

## 推進設備設置撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
クレーン装置付トラック運転費		日	1.5				第205号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第177号表

### 鏡切工 1m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第178号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第179号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第180号表

## タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					













第191号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第193号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第194号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					





第197号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第199号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第200号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第201号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第202号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第203号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				





第206号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第207号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第209号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
	仮設材等運搬費 (往復)		1	式	運搬重量2.9t 片道運搬距離20km	
	仮設材等積み取り し		1	式	運搬重量2.9t 各2回(往復分)	
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		2.54	t	15,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	24,519,464円/式	
	処分費等		1	式	168,768円/式	