

# 工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 30 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 平津新町 地内

工 事 名 平津新町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 31 年 1 月 31 日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

# 当 初 工 事 概 要

平津新町配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
ダクティルGX形 φ 100 L= 289.6 m	仕切弁設置工 φ 100 6 箇所	給水切替工 20 件
鋼管 φ 50 L= 67.9 m	φ 50 10 箇所	舗装工 A= 1760 m <sup>2</sup>
不断水取出工 φ 100×100 2 箇所	簡易仕切弁設置工 φ 100 2 箇所	
	単口消火栓設置 1 箇所	
	空気弁設置工 3 箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額		1			第14号明細表

# 工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
消火栓				式				
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
給水切替								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
舗装復旧工								
	舗装工			式	1			第12号明細表
仮設工				式	1			
	交通管理工			式	1			第13号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球ニシ紛体	φ 100×4000	本	70			
割T字管(塩ビ管用)	φ 100× φ 100	個	2			
HI キャップ	φ 100	個	2			
THリップキャップ	φ 100	組	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100× φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	8			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100× φ 75 (GF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 GX形(直管用)	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	23			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 100	個	16			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ 100	個	28			
表示テープ		m	289.6			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ 75×100 (RF7.5K)	個	3			
補修弁 内外面粉体(ﾎﾞｰﾙ式)	φ 75×150	個	3			
急速小型空気弁	φ 25 フﾗﾝｼﾞ 一体形	個	3			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ 75	枚	6			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ 100	枚	2			



第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	52			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	2			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 100(7.5K)	個	2			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	8			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	8			
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			

第1号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
合 計		式	1			

第2号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	2			第1号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	590			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	179			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	8.9			第3号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	120			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	120			第33号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	62			第34号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	33			第35号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	179			第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	179			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ75mm以下	m	0.2			第6号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	286.9			第7号表
不断水連絡工	塩ビ管用 φ100×φ100	式	2			
T S継手工	φ100mm	口	2			第8号表
R R継手工	φ100mm 離脱防止金具付き	口	2			第9号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	6			第10号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	8			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	8			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第14号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m <sup>2</sup>	2.2			

第3号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	3			第16号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第21号表
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	1.5			
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	13			第23号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	70			第24号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	23			第25号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	16			第26号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	9			第27号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	4			第28号表
埋設標識シート工	材工共	m	289.6			第29号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	289.6			第30号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	50A	m.	66.1			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	8			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	8			
異種管継手 CVS	φ50×φ50	個	7			
離脱防止金具A	φ50	個	7			
HI キャップ	φ50	個	7			
PD形 チーズ	50A	個	1			
PD形 エルボ	50A	個	31			
PD形 ソケット	50A	個	2			
PD形 ニップル	50A	個	4			
合フランジ コア付	φ50×φ50	個	20			
合フランジ コア付	φ75×φ50	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	20			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	84			
ソフツール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	7			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	10			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	10			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	10			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	10			
仕切弁土留	底板25-40S	個	10			
合 計		式	1			



第5号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	160			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	32			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	1.6			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	17			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	17			第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第34号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第35号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	32			第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	32			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	66.1			第36号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100	箇所	8			第37号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	8			第38号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	7			第39号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	7			第40号表
T S 継手工	φ 50mm	口	7			第41号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	2			第42号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	10			第43号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	10			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	10			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	10			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	10			第14号表

第6号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クワッション 40~0 割増あり	m2	2.8			
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	39			第44号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	90			第45号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	106			第46号表
フランジ継手工	7.5K 65mm以下	口	20			第47号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第27号表
埋設標識シート工	材工共	m	67.9			第29号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
接合材料 GX形	φ100	組	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			

第7号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
合 計		式	1			

第8号明細表

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第48号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第21号表
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第25号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第27号表
合 計		式	1			

第9号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	3			第49号表
給水切替材 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=4	箇所	1			第50号表
給水切替材 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第51号表
給水切替材 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第52号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第53号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第54号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第55号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	4			第56号表
メータ筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1			
合 計		式	1			

第10号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	8			第57号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	4			第58号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第59号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	5			第60号表
合 計		式	1			



第11号明細表

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	3			第61号表
給水切替工 S (H) タイ°	PD鋼管 φ50×φ20 L=4	箇所	1			第62号表
給水切替工 S (H) タイ°	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第63号表
給水切替工 S (H) タイ°	鋳鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第64号表
給水切替工 MS (H) タイ°	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第65号表
給水切替工 MS (H) タイ°	鋳鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第66号表
給水切替工 MSK (H) タイ°	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第67号表
給水切替工 MSK (H) タイ°	鋳鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	4			第68号表
宅内簡易推進工		箇所	1			第69号表
合 計		式	1			

第12号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	42			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,760			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	83			第71号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クワッシュン RC-40	m2	1,540			
不陸整正		m2	220			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,760			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	42			第75号表
区画線溶融式設置	200m未満	式	1			第76号表
合 計		式	1			

第13号明細表

### 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第14号明細表

### スクラップ評価額 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.064			
合 計			1			

第1号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第32号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第34号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第35号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第33号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第80号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第81号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第82号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ <sup>ハ</sup> 運転		日					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第6号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第87号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第7号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第87号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第8号表

### T S継手工 2口当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第9号表

## R R継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 離脱防止金具付き  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第10号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第87号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第11号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第12号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第13号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第14号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第16号表

### 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第17号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第18号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第19号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第24号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第32号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第83号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第33号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第84号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第34号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第83号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第35号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第83号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第36号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第41号表

### T S継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第44号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 65mm以下

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第87号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第49号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用サドル分水栓(コア含む)	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用サドル分水栓(コア含む)	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第57号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第3号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第35号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第4号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=V:4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第3号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第35号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第4号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第3号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第35号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第34号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第88号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第4号表
合 計		箇所	1				

第59号表の2

# 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第3号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.8				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第33号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第35号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第34号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第88号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第4号表
合 計		箇所	1				

第60号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	1				第89号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第91号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	1				第89号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第91号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第63号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第94号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第91号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第94号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第91号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第94号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第95号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第91号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第94号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第95号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第91号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第94号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第96号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第91号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第94号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第96号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第91号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

宅内簡易推進工 3.33箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
運転手(一般)		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
空気圧縮機運転		日					第97号表
トラック損料	普通	供用日					
ケルトマート損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	3.33				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：無し 6.5km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第82号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第75号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

### 区画線溶融式設置 1式当り単価表

種別：200m未満  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	200m未満	式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第80号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第81号表

## 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第99号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第82号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第83号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第84号表

## 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別： 土砂、DID区域外  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第100号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第86号表

タンク 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第87号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第88号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第89号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第95号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器取付のみ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

## 空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第99号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第100号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ 評価額						
	スクラップ		0.064	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	7,250,421円/式	
	処分費等		1	式	222,451円/式	