

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資配 第 19 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 高角町 地内

工 事 名 高角町配水支管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 31年 1月31日 限り

| 課 長 | 課 長 補 佐 | 係 長 | 設 計 | 検 算 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | | | |

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

高角町配水支管布設替工事

| 概要1 | 概要2 | 概要3 |
|--|---|---|
| 配水管布設工 | 仕切弁設置工 | 給水切替工 |
| ダクタイル GX形 φ100 L= 324.5 m | φ100 2 箇所 | φ20～φ40 6 件 |
| ダクタイル GX形 φ75 L= 1.0 m | φ75 2 箇所 | 仮設給水切替工 |
| 鋼管 φ75 L= 1.9 m | | φ20～φ40 6 件 |
| 鋼管 φ50 L= 1.8 m | | 舗装復旧工 |
| 仮設管布設工 | | 車道 t=5cm 1460 m ² |
| ポリエチレン φ50 L= 260.8 m | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 契約保証費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費積上額 | | 式 | 1 | | | |
| | | | スクラップ評価額 | 式 | 1 | | | 第18号明細表 |

工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------|
| φ100配水管布設工事 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第1号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第2号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第3号明細表 |
| ドレン設置工事 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第4号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第5号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第6号明細表 |
| φ50配水管布設工事 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第7号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第8号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第9号明細表 |

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|---------|----|----|----|----|---------|
| 給水切替工事 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第10号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第11号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第12号明細表 |
| 仮設配管工事 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第13号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第14号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第15号明細表 |
| 舗装復旧工事 | | | | | | | | |
| | 舗装復旧工 | | | 式 | 1 | | | 第16号明細表 |
| 仮設工 | | | | | | | | |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第17号明細表 |

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----|----|---------|----|----|----|----|----|
| 直接工事費計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯粉体 | φ 100×4000 | 本 | 81 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管ライク GX形 | φ 100 | 個 | 5 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形 | φ 100 | 個 | 2 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形 | φ 100×φ 75 | 個 | 2 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形 | φ 100 | 個 | 2 | | | |
| GX形ソフソール仕切弁(両受) | φ 100(10K) | 基 | 1 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形 | φ 100(GF7.5K) | 個 | 2 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形 | φ 100 | 個 | 8 | | | |
| 接合材料 GX形 | φ 100 | 組 | 4 | | | |
| 粉体仕切弁(浅埋用) | φ 100(7.5K) | 基 | 1 | | | |
| GFハッケン 1号 | φ 100 | 枚 | 3 | | | |
| フランジボルト | M16×70 | 本 | 12 | | | |

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 铸铁管用サドル分水栓(コア含む) | φ100×φ25 | 個 | 1 | | | |
| ポリエチレン管 | φ25 | m | 0.6 | | | |
| B型 ソケット | φ25 | 個 | 1 | | | |
| 離脱防止金具A | φ100 | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁鉄蓋(レジコン) | φ250×150H カラー表示 | 個 | 2 | | | |
| 調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン) | 25-50K | 個 | 2 | | | |
| 仕切弁土留 | 上部壁25-150A Nツキ | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 上下部壁25-300CA | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 中部壁25-100B | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 下部壁25-300C | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 底板25-40S | 個 | 2 | | | |
| ボルト・ナット | M12×110×3コ(座金含む) | 組 | 2 | | | |

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 表示テープ | | m | 324.7 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 653 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 196 | | | 第2号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 138 | | | 第3号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 196 | | | |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 196 | | | 第5号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 37 | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 69 | | | 第7号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 | m3 | 10 | | | 第8号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 138 | | | 第9号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 鋳鉄管切断工 | φ100mm (エンジンカッター) | 口 | 5 | | | 第10号表 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ100mm | 口 | 81 | | | 第11号表 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ100mm | 口 | 4 | | | 第12号表 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ100mm | 口 | 8 | | | 第13号表 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ100mm たて型 | 基 | 2 | | | 第14号表 |
| フランジ継手工 | 7.5K 100mm | 口 | 3 | | | 第15号表 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100 | 箇所 | 1 | | | 第16号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | 第17号表 |
| ポリエチレン管据付工 | φ25mm | m | 0.6 | | | 第18号表 |
| ポリエチレン管継手工 | φ25mm | 口 | 3 | | | 第19号表 |
| 離脱防止金具取付工 | φ100mm | 口 | 1 | | | 第20号表 |
| 鉄蓋設置 | 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 3 | | | 第21号表 |

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|---------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm | 個 | 3 | | | 第22号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 上部壁 H=150mm | 個 | 1 | | | 第23号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 中部壁 H=100mm | 個 | 1 | | | 第24号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm | 個 | 3 | | | 第25号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm | 個 | 3 | | | 第26号表 |
| 基礎碎石 | 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり | m2 | 0.9 | | | |
| 埋設標識シート工 | 材工共 | m | 324.7 | | | 第28号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 100mm 固定バンド | m | 324.7 | | | 第29号表 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械)a | 呼び径 φ 100mm | m | 324.3 | | | 第30号表 |
| 新旧連絡工 | φ 75～φ 100 断水宣伝費控除 | 箇所 | 1 | | | 第31号表 |
| 新旧連絡工 | φ 75～φ 100 C 作業が容易 | 箇所 | 1 | | | 第32号表 |
| 铸铁管切断工 既設管 | φ 100mm (エンジンカッター) | 口 | 2 | | | 第33号表 |

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形 | φ 75 (GF7.5K) | 個 | 2 | | | |
| 接合材料 GX形 | φ 75 | 組 | 2 | | | |
| PD形 直管 | 80A | m. | 1.9 | | | |
| PD形 直管 | 50A | m. | 1.8 | | | |
| PD形 異径エルボ | 80A×50A | 個 | 2 | | | |
| PD形 エルボ | 50A | 個 | 4 | | | |
| 合フランジ コア付 | φ 75 × φ 75 | 個 | 2 | | | |
| 粉体仕切弁 (浅埋用) | φ 75 (7.5K) | 基 | 2 | | | |
| フランジパッキン | φ 75 | 枚 | 2 | | | |
| GFパッキン 1号 | φ 75 | 枚 | 2 | | | |
| フランジボルト | M16×70 | 本 | 16 | | | |
| 仕切弁鉄蓋 (レジンコン) | φ 250×150H カラー表示 | 個 | 2 | | | |

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾコン) | 25-50K | 個 | 2 | | | |
| 仕切弁土留 | 上下部壁25-300CA | 個 | 2 | | | |
| 仕切弁土留 | 底板25-40S | 個 | 2 | | | |
| ボルト・ナット | M12×110×3コ (座金含む) | 組 | 2 | | | |
| 表示テープ | | m | 3.4 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 3 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 1 | | | 第2号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 1 | | | 第3号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | | | |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 1 | | | 第5号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュ RC-40 | m3 | 1 | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 1 | | | 第7号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 | m3 | 1 | | | 第8号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 1 | | | 第9号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| G X形継手接合工 | 異形管 φ75mm | 口 | 2 | | | 第34号表 |
| 小口径鋼管据付工 | φ80mm | m | 1.9 | | | 第35号表 |
| 小口径鋼管継手工 | 管切断 φ80mm | 箇所 | 2 | | | 第36号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ切り φ80mm | 箇所 | 4 | | | 第37号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ80mm | 口 | 4 | | | 第38号表 |
| 小口径鋼管据付工 | φ50mm | m | 1.8 | | | 第39号表 |
| 小口径鋼管継手工 | 管切断 φ50mm | 箇所 | 6 | | | 第40号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ切り φ50mm | 箇所 | 10 | | | 第41号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 10 | | | 第42号表 |
| フソジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 4 | | | 第43号表 |
| 仕切弁設置工(人力) | φ75mm | 基 | 2 | | | 第44号表 |
| 鉄蓋設置 | 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 2 | | | 第21号表 |

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm | 個 | 2 | | | 第22号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm | 個 | 2 | | | 第25号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm | 個 | 2 | | | 第26号表 |
| 基礎砕石 | 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり | m2 | 0.6 | | | |
| 埋設標識シート工 | 材工共 | m | 5.2 | | | 第28号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 75mm 固定バンド | m | 1.5 | | | 第45号表 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械)a | 呼び径φ75mm以下 | m | 1 | | | 第46号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第7号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む) | φ 100× φ 50 | 個 | 1 | | | |
| 異種管継手 CVS | φ 50× φ 50 | 個 | 1 | | | |
| 離脱防止金具A | φ 50 | 個 | 1 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 3 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 1 | | | 第2号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 1 | | | 第3号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | | | |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 1 | | | 第5号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュ RC-40 | m3 | 1 | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 1 | | | 第7号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 | m3 | 1 | | | 第8号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 1 | | | 第9号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第9号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 小口径鋼管据付工 | φ 50mm | m | 1.6 | | | 第39号表 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ 50 本管呼び径鋳鉄管φ 100 | 箇所 | 1 | | | 第47号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ 50 | 箇所 | 1 | | | 第48号表 |
| 異種管継手工CVS | 50mm | 箇所 | 1 | | | 第49号表 |
| 離脱防止金具取付工 | φ 50mm | 口 | 1 | | | 第50号表 |
| 埋設標識シト工 | 材工共 | m | 1.6 | | | 第28号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む) | φ100×φ50 | 個 | 1 | | | |
| 伸縮可撓継手 | φ50 分止水栓用 | 個 | 1 | | | |
| PD形 直管 | 50A | m. | 1 | | | |
| PD形 直管 | 40A | m. | 2 | | | |
| PD形 エルボ | 50A | 個 | 2 | | | |
| PD形 ニップル | 50A | 個 | 1 | | | |
| PD形 異径エルボ | 50A×40A | 個 | 1 | | | |
| PD形 エルボ | 40A | 個 | 2 | | | |
| PD形 ソケット | 40A | 個 | 1 | | | |
| 合フランジ コア付 | φ50×φ50 | 個 | 2 | | | |
| ソフトシル仕切弁(浅埋対応) | φ50(7.5K) | 個 | 1 | | | |
| フランジパッキン | φ50 | 枚 | 2 | | | |

第10号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| フランジボルト | M16×70 | 本 | 8 | | | |
| 異種管継手 SKX | D40×D40 | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁鉄蓋(レゾコン) | φ250×150H カラー表示 | 個 | 1 | | | |
| 調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン) | 25-50K | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 上下部壁25-300CA | 個 | 1 | | | |
| 仕切弁土留 | 底板25-40S | 個 | 1 | | | |
| ボルト・ナット | M12×110×3コ(座金含む) | 組 | 1 | | | |
| 給水切替材 S(H)タイプ | 铸铁管 φ100×φ20 L=2 | 箇所 | 1 | | | 第51号表 |
| 給水切替材 S(H)タイプ | 铸铁管 φ100×φ20 L=4 | 箇所 | 1 | | | 第52号表 |
| 給水切替材 S(H)タイプ | 铸铁管 φ100×φ25 L=2 | 箇所 | 1 | | | 第53号表 |
| 給水切替材 MS(H)タイプ | 铸铁管 φ100×φ20 L=2 | 箇所 | 2 | | | 第54号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

第11号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 6 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 1 | | | 第2号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 1 | | | 第3号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | | | |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 1 | | | 第5号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 1 | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 1 | | | 第7号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 | m3 | 1 | | | 第8号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 1 | | | 第9号表 |
| 給水切替土工 S(BS)タイプ | 市道(仮復旧3cm) L=X:2m | 箇所 | 2 | | | 第55号表 |
| 給水切替土工 S(BS)タイプ | 市道(仮復旧3cm) L=Y:4m | 箇所 | 1 | | | 第56号表 |
| 給水切替土工 MS(K)タイプ | 市道(仮復旧3cm) L=X:2m | 箇所 | 2 | | | 第57号表 |

第11号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 | 計 | | | 式 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第12号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100 | 箇所 | 1 | | | 第47号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 1 | | | 第48号表 |
| 小口径鋼管据付工 | φ50mm | m | 1 | | | 第39号表 |
| 小口径鋼管継手工 | 管切断 φ50mm | 箇所 | 3 | | | 第40号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ切り φ50mm | 箇所 | 6 | | | 第41号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 8 | | | 第42号表 |
| 小口径鋼管据付工 | φ40mm | m | 2 | | | 第58号表 |
| 小口径鋼管継手工 | 管切断 φ40mm | 箇所 | 4 | | | 第59号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ切り φ40mm | 箇所 | 6 | | | 第60号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ40mm | 口 | 7 | | | 第61号表 |
| フランジ継手工 | 7.5K 50mm | 口 | 2 | | | 第62号表 |
| 仕切弁設置工(人力) | φ50mm | 基 | 1 | | | 第63号表 |

第12号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| SKX継手工 | 40mm | 箇所 | 1 | | | 第64号表 |
| 鉄蓋設置 | 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 1 | | | 第21号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm | 個 | 1 | | | 第22号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm | 個 | 1 | | | 第25号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm | 個 | 1 | | | 第26号表 |
| 基礎碎石 | 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり | m2 | 0.3 | | | |
| 埋設標識シート工 | 材工共 | m | 3.2 | | | 第28号表 |
| 新旧連絡工 | φ50以下 C 作業が容易 | 箇所 | 1 | | | 第65号表 |
| 給水切替工 S(H)タイプ | 铸铁管 φ100×φ20 L=2 | 箇所 | 1 | | | 第66号表 |
| 給水切替工 S(H)タイプ | 铸铁管 φ100×φ20 L=4 | 箇所 | 1 | | | 第67号表 |
| 給水切替工 S(H)タイプ | 铸铁管 φ100×φ25 L=2 | 箇所 | 1 | | | 第68号表 |
| 給水切替工 MS(H)タイプ | 铸铁管 φ100×φ20 L=2 | 箇所 | 2 | | | 第69号表 |

第12号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第13号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------|-------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 仮設配管材料(ポリエチレン管) | φ 50 | m | 260.8 | | | |
| VP用サドル分水栓 | φ 100× φ 50 | 個 | 1 | | | |
| サドル分水栓用キャップ | φ 50 | 個 | 1 | | | |
| 鋼管用メータエオン(ナット・ハッキング付)(仮設) | φ 50 | 個 | 1 | | | |
| ライニング エルボ(仮設) | 50A | 個 | 1 | | | |
| ライニング 異径エルボ(仮設) | 50A×40A | 個 | 1 | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ 50 | m | 246.3 | | | |
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ 50× φ 20 L=4 | 箇所 | 1 | | | 第70号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ 50× φ 25 L=2 | 箇所 | 1 | | | 第71号表 |
| 仮設給水材 Mタイプ | PP φ 50× φ 20 L=2 | 箇所 | 3 | | | 第72号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

第14号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 29 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 9 | | | 第2号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 3 | | | 第3号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 9 | | | |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 4 | | | 第5号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュ RC-40 | m3 | 1 | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 1 | | | 第7号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 発生土(土砂) | m3 | 1 | | | 第73号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 | m3 | 1 | | | 第8号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 2 | | | 第9号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

第15号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|--|-----|-------|-----|-----|-------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50 本管呼び径 ^レ ニル管φ100 | 箇所 | 1 | | | 第74号表 |
| 分水撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第75号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 3 | | | 第42号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ40mm | 口 | 1 | | | 第61号表 |
| 仮設 ^ホ ポリエチレン管布設工 | φ50mm | m | 260.8 | | | 第76号表 |
| ^ホ ポリエチレン管撤去工 | φ50mm | m | 260.8 | | | 第77号表 |
| 保温材巻手間 | φ50 | m | 246.3 | | | 第78号表 |
| 保温カバー撤去工 | φ50mm | m | 246.3 | | | 第79号表 |
| 保温カバー処分工 | φ50mm | m | 246.3 | | | 第80号表 |
| 新旧連絡工 | φ50以下 C 作業が容易 | 箇所 | 1 | | | 第65号表 |
| 仮設給水切替工 | φ13～φ25 | 箇所 | 5 | | | 第81号表 |
| 仮設給水撤去工 | φ20mm L=2m | 箇所 | 3 | | | 第82号表 |

第15号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 仮設給水撤去工 | φ 20mm L=4m | 箇所 | 1 | | | 第83号表 |
| 仮設給水撤去工 | φ 25mm L=2m | 箇所 | 1 | | | 第84号表 |
| 保温材巻手間 | φ 20 | m | 10 | | | 第85号表 |
| 保温材巻手間 | φ 25 | m | 2 | | | 第86号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第16号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 33 | | | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 | 10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有 | m2 | 1,460 | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 | m3 | 69 | | | 第88号表 |
| 不陸整正 | 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 1,257 | | | |
| 不陸整正 | | m2 | 203 | | | |
| 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 | 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1,460 | | | |
| 舗装目地復旧工 | 巾4cm | m | 33 | | | 第92号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第17号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員(B) | | 人 | | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第18号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|----|-------|-----|-----|-----|
| スクラップ | H2 | t | 0.038 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第93号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m³当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|----------------|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第94号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m ³ | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m ³ | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第5号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュレン RC-40
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------|-----|-------|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クラッシュレン | RC-40同等品 小型割増 | m3 | 21.59 | | | | |
| クハ° 運転 | | 日 | | | | | 第95号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第94号表 |
| クハ° 締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クッション用砂 | 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第94号表 |
| クワ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第10号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| エンジンカッター損料 | | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第11号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第12号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第13号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第14号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | | 時間 | | | | | 第100号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第15号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第16号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第17号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第18号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第19号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第20号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第21号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第28号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 埋設標識シート(アルミ入り) | 巾150 | m | 102 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第29号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------|------|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| ホ°ポリエチレンスリーブ | φ100 | m | 137.5 | | | | |
| ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ100 | 組 | 200 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第30号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | | 時間 | | | | | 第100号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第31号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第32号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 断水宣伝費 | | 戸 | 50 | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第33号表

鋳鉄管切断工 既設管 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| エンジンカッター損料 | | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第34号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第35号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第36号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第37号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第38号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第39号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第40号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第41号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第42号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第43号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第44号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第45号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| ホ°ポリエチレンスリーブ | φ75 | m | 137.5 | | | | |
| ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ75 | 組 | 200 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第46号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| トラック(クレーン装置付)運転 | | 時間 | | | | | 第100号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第47号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第48号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 | 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第49号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第50号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第51号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む) | φ100×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 甲型止水栓 | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 止水栓筐 | H-400 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 | φ20 | m | 2.4 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第52号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鋳鉄管用サドル分水栓 (コア含む) | φ100×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 甲型止水栓 | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 止水栓筐 | H-400 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 | φ20 | m | 4.4 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第53号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鋳鉄管用サトル分水栓 (コア含む) | φ100×φ25 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ25 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット | φ25 | 個 | 1 | | | | |
| 甲型止水栓 | φ25 | 個 | 1 | | | | |
| 止水栓筐 | H-400 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 | φ25 | m | 2.4 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第54号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む) | φ100×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 60° ベント | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| メーター止水栓(横)副弁付 | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 | φ20 | m | 3.9 | | | | |
| 給水切替材 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第55号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|--|-----|------|-----|-----|---|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 | m3 | 0.04 | | | | 第8号表 |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 0.8 | | | | 第2号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 0.8 | | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 0.4 | | | | 第3号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 0.4 | | | | 第9号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 0.08 | | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 0.22 | | | | 第7号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 0.8 | | | | 第5号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |

第56号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
|------------------|--|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 8 | | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 | m3 | 0.08 | | | | 第8号表 |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 1.6 | | | | 第2号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1.6 | | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 0.8 | | | | 第3号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 0.8 | | | | 第9号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 0.16 | | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 0.44 | | | | 第7号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 1.6 | | | | 第5号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |

第57号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
|------------------|--|-----|------|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | | |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 | m3 | 0.04 | | | | 第8号表 |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 0.8 | | | | 第2号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 0.8 | | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 0.4 | | | | 第3号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 0.4 | | | | 第9号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 0.08 | | | | 第6号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 0.22 | | | | 第7号表 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 0.16 | | | | |
| 人力投入埋戻工 | 発生土(土砂) | m3 | 0.16 | | | | 第102号表 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 0.8 | | | | 第5号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |

第57号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 位 | | | 箇所 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

第58号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第59号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第60号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第61号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第62号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第63号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第64号表

SKX継手工 1箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第65号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 断水宣伝費 | | 戸 | 50 | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第66号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|--------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100 | 箇所 | 1 | | | | 第103号表 |
| 止水栓取付工 | φ20 P P用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第104号表 |
| ホ°ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 2.4 | | | | 第105号表 |
| ホ°ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 2 | | | | 第106号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第107号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第67号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
|--------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100 | 箇所 | 1 | | | | 第103号表 |
| 止水栓取付工 | φ20 P P用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第104号表 |
| ホ°ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 4.4 | | | | 第105号表 |
| ホ°ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 2 | | | | 第106号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第107号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第68号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
|-----------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100 | 箇所 | 1 | | | 第16号表 |
| 止水栓取付工 | φ25 P P用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | 第108号表 |
| ホリエチン管据付工 | φ25mm | m | 2.4 | | | 第18号表 |
| ホリエチン管継手工 | φ25mm | 口 | 2 | | | 第19号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | 第17号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第69号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100 | 箇所 | 1 | | | | 第103号表 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ20 普通型 量水器取付のみ | 箇所 | 1 | | | | 第109号表 |
| ホ°ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 3.9 | | | | 第105号表 |
| ホ°ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 2 | | | | 第106号表 |
| コア取付工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第107号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第70号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径チズ (仮設) | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 (仮設) | φ20 | m | 4 | | | | |
| 甲型止水栓 (仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エオンソケット (仮設) | φ20 | 個 | 2 | | | | |
| B型 ソケット (仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 4 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第71号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径チズ (仮設) | φ50×φ25 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 (仮設) | φ25 | m | 2 | | | | |
| 甲型止水栓 (仮設) | φ25 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エオンソケット (仮設) | φ25 | 個 | 2 | | | | |
| B型 ソケット (仮設) | φ25 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ25 | m | 2 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第72号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径チズ (仮設) | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 (仮設) | φ20 | m | 2 | | | | |
| 甲型止水栓 (仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 エオンソケット (仮設) | φ20 | 個 | 2 | | | | |
| B型 60° ベント (仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 2 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第73号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第94号表 |
| クハ° 締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第74号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第75号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第76号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第77号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第78号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第79号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第80号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 保温カバー処分費 | | m3 | 0.071 | | | | |
| 運搬費 | | 回 | 0.33 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第81号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 消耗品及び工具損料 | | % | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第82号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| ポリエチレン管撤去工 | φ20mm | m | 2 | | | | 第110号表 |
| 保温カバー撤去工 | φ20mm | m | 2 | | | | 第111号表 |
| 保温カバー処分工 | φ20mm | m | 2 | | | | 第112号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第83号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| ポリエチレン管撤去工 | φ20mm | m | 4 | | | | 第110号表 |
| 保温カバー撤去工 | φ20mm | m | 4 | | | | 第111号表 |
| 保温カバー処分工 | φ20mm | m | 4 | | | | 第112号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第84号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| ポリエチレン管撤去工 | φ25mm | m | 2 | | | | 第113号表 |
| 保温カバー撤去工 | φ25mm | m | 2 | | | | 第114号表 |
| 保温カバー処分工 | φ25mm | m | 2 | | | | 第115号表 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第85号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第86号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第88号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間無 路面：良好

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 殻運搬 舗装版破碎 | 機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：無し 11.5km以下 | m3 | 1 | | | | |
| 産業廃棄物の処分費 | アスファルト塊 中間処理場へ搬入 | m3 | 1 | | | | 第117号表 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第92号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|---------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 目地材 | 目地テープ 巾4cm | m | 100 | | | | |
| リフレクションクラック防止材 | ゴム化アスファルト・高弾性 | リットル | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第93号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第94号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第95号表

クハ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| ガソリン | リョー-80クハ以上 | リットル | | | | | |
| クハ° 賃料 | | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第97号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| ダンプトラック運転 | | 日 | | | | | 第118号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第98号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 処分費(アスファルト塊) | | m3 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第99号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状： 土砂、DID区域外
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| ダンプトラック運転 | | 日 | | | | | 第119号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第100号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|---------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| トラック損料 | クレーン装置付 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第102号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| クワ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第103号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鉄管φ100
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第104号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第105号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第106号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第107号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第108号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第109号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第110号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第112号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 保温カバー処分費 | | m3 | 0.038 | | | | |
| 運搬費 | | 回 | 0.11 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第113号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第115号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 保温カバー処分費 | | m3 | 0.044 | | | | |
| 運搬費 | | 回 | 0.14 | | | | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第117号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 処分費(アスファルト塊) | | m3 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第118号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル | 供用日 | | | | | |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック | 供用日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第119号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル | 供用日 | | | | | |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック | 供用日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

共通仮設費(積上)

| | | 規格 | 数量 | 単位 | 積算条件 | 備考 |
|---------------|------------------|----|-------|----|--------------|----|
| 運搬費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 準備費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 事業損失防止 施設費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 安全費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 役務費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | | | | |
| | 現場発生品 (スクラップ) | | 0.038 | t | 15,000円/t | |
| 営繕費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 間接工事費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 管材費 | | 1 | 式 | 4,050,451円/式 | |
| | 処分費等 | | 1 | 式 | 246,226円/式 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |