

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 32号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市小古曾五丁目ほか2町地内

工 事 名 小古曾五丁目ほか400耗送水管耐震化工事

工 期 契約の日から 平成 31年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

小古曾五丁目ほか400耗送水管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル NS形 φ100 L= 1.1 m	φ150 4 箇所	43 件
ダクタイル NS形 φ150 L= 0.9 m	φ300 3 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル NS形 φ300 L= 414.0 m	φ50 8 箇所	22 件
ダクタイル NS形 φ400 L= 274.9 m	φ100 3 箇所	
ダクタイル GX形 φ100 L= 120.3 m	φ300簡易仕切弁 1 箇所	
ダクタイル GX形 φ150 L= 118.8 m	φ100簡易仕切弁 2 箇所	
ビニール φ50 L= 238.4 m	φ50簡易仕切弁 1 箇所	
鋼管 φ50 L= 24.4 m	単口消火栓設置工	
鋼管 φ75(仮設) L= 2.0 m	4 箇所	
ポリエチレン φ50(仮設) L= 411.0 m	空気弁設置工	
鋼管 φ50(仮設) L= 1.0 m	φ75 1 箇所	
舗装復旧工		
表層工 1.4m以上 t=50mm 2090 m ²		
表層工 1.4m未満 t=50mm 27 m ²		

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第28号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400配水管布設工事								
	φ400材料費			式	1			第1号明細表
	φ400土工			式	1			第2号明細表
	φ400管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第4号明細表
	消火栓土工			式	1			第5号明細表
	消火栓管工			式	1			第6号明細表
給水切替工事								
	給水材料費			式	1			第7号明細表
	給水土工			式	1			第8号明細表
	給水管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工事								
	仮設材料費			式	1			第10号明細表
	仮設土工			式	1			第11号明細表
	仮設管工			式	1			第12号明細表
φ300配水管布設工事								
	φ300材料費			式	1			第13号明細表
	φ300土工			式	1			第14号明細表
	φ300管工			式	1			第15号明細表
φ150配水管布設工事								
	φ150材料費			式	1			第16号明細表
	φ150土工			式	1			第17号明細表
	φ150管工			式	1			第18号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水管布設工事								
	φ100材料費			式	1			第19号明細表
	φ100土工			式	1			第20号明細表
	φ100管工			式	1			第21号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50材料費			式	1			第22号明細表
	φ50土工			式	1			第23号明細表
	φ50管工			式	1			第24号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧 土工			式	1			第25号明細表
	路面表示復旧工			式	1			第26号明細表
仮設工								

第1号明細表の1

φ 400材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 400×6000	本	46			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 400	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 NS形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形	φ 400	個	1			
ゴム輪 K形	φ 400	個	4			
特殊押輪(高圧形)	φ 400	個	1			
モボルト	M20×110	本	104			

第1号明細表の2

φ 400材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ライケ NS形	φ 400	個	9			
表示テープ		m	274.9			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 500	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 500	個	2			
ゴム輪 K形	φ 500	個	4			
特殊押輪(高圧形)	φ 500	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 400	個	2			
押輪	φ 400	個	1			
接合部品	φ 400NS ゴム輪・ロックリング・心出し用ゴム	式	1			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ 400	個	8			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジハッキン	φ 75	枚	3			

第1号明細表の3

φ 400材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓(ケルップ式)	φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×500 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×200 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 400× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第1号明細表の4

φ 400材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 400土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	510			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	339			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	339			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	385			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	16			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	430			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	181			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	98			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	339			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	45			第10号表
試掘工	舗装道	箇所	3			第11号表
試掘工	砂利道	箇所	2			第12号表

第2号明細表の2

φ 400土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物	打設地上高2m以下 18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1.1			
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	4.4			
門扉コンクリート復旧工		式	1			第15号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	23.5			第16号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	19.5			第17号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	4			第18号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 400管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第19号表
N S継手接合工	直管 φ 400mm	口	47			第20号表
N S継手接合工	異形管 φ 400mm	口	16			第21号表
ホリシテスリーブ被覆工	400mm 固定バンド	m	274.9			第22号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 400mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	7			第23号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm	m	274.9			第24号表
埋設標識シート工	材工共	m	274.9			第25号表
メカニカル継手工	500mm K形 普通継手	口	2			第26号表
メカニカル継手工	500mm K形 特殊継手(高压形)	口	2			第27号表
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	3			第28号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フレンジ継手工控除	箇所	1			第29号表
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第30号表

第3号明細表の2

φ 400管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュレン 40～0 割増あり	m2	0.5			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第36号表
NS継手挿口加工工	φ 400 タッピンねじ式	口	8			第37号表
铸铁管切断工	φ 400mm (エンジンカッター)	口	3			第38号表
铸铁管切断工	φ 450mm (エンジンカッター)	口	3			第39号表
铸铁管継手取外し工	NS形 異形管 400mm	口	2			第40号表
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第19号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第41号表

第4号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×100(RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ300×φ75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	8			
GFパッキン 1号	φ75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	44			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ150	個	1			
単口消火栓(ケラップ式)	φ75	個	4			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
補修弁 内外面粉体	φ75×200	個	3			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	4			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	4			

第4号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×400(RF7.5K)	個	1			
割T字管(ソフトシールハブ・鋳鉄管用)	φ100×φ75	個	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

消火栓土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第42号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第45号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第47号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第9号表
合 計		式	1			

第6号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュレン 40~0 割増あり	m2	2			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	11			第30号表
NS継手接合工	異形管 φ300mm	口	2			第48号表
GX形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	1			第49号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	4			第29号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	4			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	4			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	4			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	4			第36号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ75	式	1			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

給水材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
異種管継手 SKX	D40×PLP40	個	2			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	4			
PD形 直管	40A	m.	1.3			
PD形 直管	50A	m.	4			
PD形 エルボ	50A	個	3			
PD形 異径エルボ	50A×40A	個	2			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			

第7号明細表の2

給水材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	2			
鑄鉄管用ボルト分水栓 (コア含む)	φ 150× φ 50	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	1			
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=2	箇所	13			第50号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ 100× φ 25 L=2	箇所	2			第51号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ 150× φ 20 L=2	箇所	5			第52号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ 50× φ 20 L=2	箇所	7			第53号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ 50× φ 20 L=4	箇所	4			第54号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ 50× φ 25 L=4	箇所	1			第55号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=2	箇所	1			第56号表
給水切替材 MS (H) タイプ	ビニル管 φ 50× φ 20 L=2	箇所	2			第57号表

第7号明細表の3

給水材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第58号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	2			第59号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	2			第60号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

給水土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	27			第61号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	5			第62号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	7			第63号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第64号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	2			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	2			第42号表
土砂運搬工	土砂	m ³	1			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	1			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	1			第45号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	1			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	1			第47号表

第9号明細表の1

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	13			第65号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	2			第66号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	5			第67号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	7			第68号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	4			第69号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ25 L=4	箇所	1			第70号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第71号表
給水切替工 MS (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	2			第72号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第73号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	2			第74号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	2			第75号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			

第9号明細表の2

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第77号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	1.3			第78号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	4			第79号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	2			第80号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	6			第81号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	2			第82号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	14			第83号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第84号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	15			第85号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第86号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径铸铁管φ 150	箇所	1			第87号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	1			第88号表

第9号明細表の3

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第89号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第90号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第91号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第92号表
SKX継手工	40mm	箇所	2			第93号表
埋設標識シート工	材工共	m	5.3			第25号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第94号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

仮設材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ13 L=4	箇所	1			第95号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	4			第96号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	5			第97号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=6	箇所	1			第98号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=4	箇所	1			第99号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ13 L=2	箇所	2			第100号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ13 L=4	箇所	1			第101号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	3			第102号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	2			第103号表
保温カバー 表皮付	φ25	m	1.2			
保温カバー 表皮付	φ50	m	357			
HILA型 ソケット(仮設)	φ40	個	2			

第10号明細表の2

仮設材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	2			
ライニング 異径チース	80A×50A	個	2			
ライニング 異径チース	80A×65A	個	1			
ライニング フッシク	80A×50A	個	2			
ライニング 直管(仮設)	PA形 40A	m.	0.8			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m.	1			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	2			
ライニング 異径エルボ(仮設)	50A×40A	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	5.2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	411			
B型 エンソケット(仮設)	φ 25	個	10			
VP用サドル分水栓	φ 50×φ 25	個	2			

第10号明細表の3

仮設材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲型止水栓(仮設)	φ 25	個	4			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	7			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	4			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50	個	1			
ライニング鋼管	PA形 80A	m.	2			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	4			
サトル分水栓用キャップ	φ 25	個	2			
合 計		式	1			

第11号明細表

仮設土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	200			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	78			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	78			第42号表
土砂運搬工	土砂	m3	18			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	3			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	18			第45号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	10			第47号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

仮設管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	20			第104号表
保温材巻手間	φ 13	m	12			第105号表
保温材巻手間	φ 20	m	48			第106号表
保温材巻手間	φ 25	m	5.2			第107号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	2			第108号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=4m	箇所	2			第109号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	7			第110号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	7			第111号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=6m	箇所	1			第112号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=4m	箇所	1			第113号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	0.8			第78号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	1			第79号表

第12号明細表の2

仮設管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	箇所	2			第80号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	2			第81号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	箇所	2			第114号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	箇所	2			第82号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	2			第83号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	箇所	4			第115号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	10			第116号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	2			第84号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	63			第85号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	6			第117号表
ホ [°] リエチレン管継手工	φ25mm	口	14			第118号表
ホ [°] リエチレン管継手工	φ50mm	口	116			第119号表

第12号明細表の3

仮設管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	2			第120号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	4			第121号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	2			第122号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第123号表
保温材巻手間	φ50	m	357			第124号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ25mm	m	5.2			第125号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	411			第126号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	4			第127号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	4			第88号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第94号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第41号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	357			第128号表

第12号明細表の4

仮設管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	357			第129号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	67			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	9			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	10			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300×φ 75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形	φ 300	個	2			

第13号明細表の2

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 300	個	1			
ゴム輪 K形	φ 300	個	8			
特殊押輪(高圧形)	φ 300	個	3			
メカボルト	M20×100	本	64			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
フランジボルト	M20×85	本	10			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	φ 300	個	28			

第13号明細表の3

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	414			
NS形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 300(10K)	基	3			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 300	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
割T字管(ソフトシルバルブ・鋳鉄管用)	φ 300×φ 300	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			

第13号明細表の4

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
押輪	φ 300	個	1			
接合部品	φ 300NS ゴム輪・ロックリング・心出しゴム	式	1			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タビソネ式)	φ 300	個	28			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	1			
レジンコンクリート製レハブボックス(流量計室)	W1500×L1500×H1700 鉄蓋・調コンリング・ステップ・溜マス付	式	1			

第14号明細表の1

φ 300土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	450			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	164			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	164			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	161			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	8			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	213			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	75			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	37			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	164			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	52			第10号表
試掘工	舗装道	箇所	6			第11号表
試掘工	砂利道	箇所	2			第12号表

第14号明細表の2

φ 300土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物	打設地上高2m以下 18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	2			
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	6.2			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長1.5m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	18.1			第130号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	31			第131号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	5.9			第16号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 BH山積0.45m3 排出ガス対策型	m	5.5			第132号表
支保工 (軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	55			第17号表
支保工 (軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	5.5			第18号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			
合 計		式	1			

第15号明細表の1

φ 300管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 300× φ 300	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 300	式	1			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.2			
メカニカル継手工	300mm K形 普通継手	口	5			第133号表
メカニカル継手工	300mm K形 特殊継手(高圧形)	口	3			第134号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第30号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	1			第135号表
NS継手接合工	直管 φ 300mm	口	68			第136号表
NS継手接合工	異形管 φ 300mm	口	46			第48号表
ホリシールドスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	414			第137号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	17			第138号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 300mm たて型	基	3			第139号表

第15号明細表の2

φ 300管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ 75mm フランジ継手工控除	基	1			第140号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第89号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第90号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	3			第141号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第91号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第92号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第36号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	411.2			第142号表

第15号明細表の3

φ 300管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	300mm NS形特殊割押輪	箇所	4			第143号表
継手工	300mm NS形栓	口	1			第144号表
埋設標識シート工	材工共	m	414			第25号表
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
鋳鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	6			第145号表
鋳鉄管継手取外し工	NS形 異形管 300mm	口	2			第146号表
NS継手挿口加工工	φ 300 タッピンねじ式	口	28			第147号表
新旧連絡工	φ 250～φ 300 C 作業が容易	箇所	1			第148号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第41号表
流量計室設置工	レジンコンクリート製フ レハブ ボックス W1500×L1500×H1700	箇所	1			第149号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	22			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 150	個	1			
ボルト	M20×90	本	6			
接合材料 GX形	φ 150	組	19			

第16号明細表の2

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	19			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	18			
表示テープ		m	119.7			
NS形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	1			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	2			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	1			

第16号明細表の3

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	φ 150	個	1			
GX形 ゴム輪(直管用・P-Link用)	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ 150	個	1			
合 計		式	1			

第17号明細表

φ 150土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	200			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	60			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	60			第42号表
土砂運搬工	土砂	m3	54			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	3			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	54			第45号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	27			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	16			第47号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	60			第9号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.2			
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ 150mm	口	2			第150号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	21			第151号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	19			第152号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	19			第49号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	119.7			第153号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第154号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第155号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	4			第156号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第89号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第90号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第91号表

第18号明細表の2

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第92号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	118.2			第157号表
埋設標識シート工	材工共	m	119.7			第25号表
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	1			第158号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm G X形栓	口	1			第159号表
G X継手挿口加工工	φ 150 タップンねじ式	口	3			第160号表
N S継手挿口加工工	φ 150 タップンねじ式	口	1			第161号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 100 (RF7.5K)	枚	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 100×4000	本	30			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 100	個	3			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 100	組	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			

第19号明細表の2

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 100	組	10			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	16			
ダクタイル鋳鉄管ライゲ GX形	φ 100	個	14			
表示テープ		m	121.4			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	3			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			

第19号明細表の3

φ100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タピンねじ式)	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ100	個	3			
合 計		式	1			

第20号明細表

φ 100土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	250			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	77			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	77			第42号表
土砂運搬工	土砂	m3	57			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	3			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	57			第45号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	27			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	17			第47号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	77			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第11号表
合 計		式	1			

第21号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	2			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.5			
フレンジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第162号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ100mm	口	3			第163号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	27			第164号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	10			第165号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	16			第166号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	121.4			第167号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	12			第168号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第169号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	3			第170号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第89号表

第21号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第90号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第171号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第172号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第173号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第91号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第92号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	120.9			第174号表
継手工	100mm 特殊割押輪	箇所	1			第175号表
埋設標識シート工	材工共	m	121.4			第25号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm G X形栓	口	3			第176号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ 100mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第177号表
N S継手挿口加工工	φ 100 タッピンねじ式	口	2			第178号表

第21号明細表の3

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X継手挿口加工工	φ 100 タッピンねじ式	口	3			第179号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 C 作業が容易	箇所	1			第180号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第41号表
合 計		式	1			

第22号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	16			
フランジボルト	M16×70	本	64			
離脱防止金具A	φ 50	個	11			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	9			
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	49			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	11			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	16			
PD形 直管	50A	m.	24.4			
PD形 チーズ	50A	個	3			
PD形 エルボ	50A	個	19			
PD形 ニップル	50A	個	6			
ライニング 異径エルボ	50A×20A	個	1			

第22号明細表の2

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリェレン管	φ 20	m	1			
B型 ユニオンソケット	φ 20	個	2			
B型 オネジ	φ 20	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	7			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	8			
ハルブ鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	9			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12×150×3コ(座金含む)	組	1			

第22号明細表の3

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	8			
鋳鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 50	個	4			
鋳鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ 150× φ 50	個	2			
甲型止水栓	φ 20	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	6			
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第23号明細表

φ50土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	530			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	106			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	106			第42号表
土砂運搬工	土砂	m3	64			第43号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	5			第44号表
機械掘削工(バックホ)		m3	64			第45号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	37			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	9			第47号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	106			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第11号表
合 計		式	1			

第24号明細表の1

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 割増あり	m2	2.7			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	16			第77号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	24.4			第79号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	28			第81号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	57			第83号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	3			第181号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	76			第85号表
硬質塩化ビニル管布設工	φ50mm	m	238.4			第182号表
RR継手工	φ50mm	口	36			第183号表
RR継手工	φ50mm 離脱防止金具付き	口	9			第184号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	11			第185号表

第24号明細表の2

φ 50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリェレン管据付工	φ 20mm	m	1			第186号表
ホリェレン管継手工	φ 20mm	口	2			第187号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	8			第86号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100	箇所	4			第127号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 150	箇所	2			第87号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	6			第88号表
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第188号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第89号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第90号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第91号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第92号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	11			第189号表

第24号明細表の3

φ 50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	263.8			第25号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	3			第94号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第41号表
合 計		式	1			

第25号明細表の1

舗装復旧 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	193			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	193			第190号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,090			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	27			第42号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	87			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第44号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	1,213			
不陸整正工	補足材有2.0m3/100m2 再生クラッシュ RC-40	m2	17			第193号表
不陸整正		m2	876			
不陸整正工	補足材無	m2	10			第195号表
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2,090			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	27			

第25号明細表の2

舗装復旧 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第26号明細表

路面表示復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置	200m未満	式	1			第198号表
合 計		式	1			

第27号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第28号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.924			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ積0.45m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第199号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第200号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第201号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第202号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m³当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第203号表
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	100				
単 位 当 り		m ³	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第203号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第203号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第205号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第203号表
クハ° 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第45号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第47号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第43号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第12号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：砂利道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第45号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第47号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第43号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

門扉コンクリート復旧工 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物取壊し工	鉄筋構造物 時間制約無 人力施工 夜間無	m3	2.2				第209号表
コンクリート 小型構造物	打設地上高2m以下 21-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	2.2				
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	10.8				
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	2.2				第6号表
コンクリート殻(鉄筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2.2				第211号表
土砂運搬工	土砂	m3	2.2				第4号表
鉄筋金網	D13×200×200	t	0.1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第16号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第199号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	日						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第25号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：500mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：500mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第212号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ400mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ450mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 異形管 400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第42号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第213号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第43号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第214号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第44号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第215号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第202号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第45号表

機械掘削工(バックホウ) 100m³当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第216号表
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	100				
単 位 当 り		m ³	1				

第46号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第216号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第47号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第216号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第48号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エニソソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第44号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第42号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第43号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第46号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第44号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第42号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第43号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第46号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第44号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第42号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第43号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第46号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第217号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				

第63号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇	所	1								

第64号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第44号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第42号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第43号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第46号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第217号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				

第64号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第65号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第218号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第188号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第219号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第220号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第121号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第221号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第118号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第222号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第223号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第188号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第219号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第224号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第188号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第186号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第224号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第188号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第186号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第120号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第121号表
ホリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第221号表
ホリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第218号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第225号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第219号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第224号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第225号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第223号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第226号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第219号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第224号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第226号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第186号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第224号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第226号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第79号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第87号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第90号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第91号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第92号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第93号表

SKX継手工 1箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ ^レ (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ホ ^レ ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ ^レ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ ^レ ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ ^レ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ ^レ (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ホ ^レ ポリエチレン管 (仮設)	φ25	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ13
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	2				第227号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	2				第228号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第229号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	4				第227号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	4				第228号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	4				第229号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第230号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第231号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第232号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第230号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第231号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第232号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第230号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第231号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第232号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	4				第233号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	4				第234号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	4				第235号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第117号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第118号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第127号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第129号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第130号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長1.5m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第199号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第131号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第199号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第132号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去
 形状： BH山積0.45m³ 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第199号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第133号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第134号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第135号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第136号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第137号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第140号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第141号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第142号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第143号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm NS形特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

継手工 1口当り単価表

種別：300mm NS形栓
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第145号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料		日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第146号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 異形管 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第147号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第148号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第149号表

流量計室設置工 1箇所当り単価表

種別：レジンコンクリート製プレハブボックス

形状：W1500×L1500×H1700

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
レジン製ボックス設置工	W1500×L1500×H1500	箇所	1				第236号表
コンクリート 小型構造物	打設地上高2m以下 18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.4				
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3				
コンクリート 小型構造物	打設地上高2m以下 均しコンクリート 一般養生 小運搬無	m3	0.2				
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	0.4				
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	3.1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第150号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第151号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第152号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第153号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第154号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm NS形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第155号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第157号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第158号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第159号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第160号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第161号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第162号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第163号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第164号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第165号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第166号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第167号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第168号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第169号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第170号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第171号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第172号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第173号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第174号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第175号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第176号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第177号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第178号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第179号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第180号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第181号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第182号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第183号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第184号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第185号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第186号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第187号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第188号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第189号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第190号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第193号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2

形状： 再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クワ [○] 運転		日					第205号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第195号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：
形状：補足材無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ°運転		日					第205号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第198号表

区画線溶融式設置 1式当り単価表

種別：200m未満
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	200m未満	式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第199号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第201号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第203号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第205号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第209号表

構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 時間制約無
 形状：人力施工 夜間無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	鉄筋 人力施工(コンクリートブレイカ)	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第212号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第213号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第214号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第215号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第216号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第217号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
刃パ°締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第218号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第219号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第220号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第221号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第222号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第223号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第224号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第225号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第226号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第227号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第228号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第229号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第230号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第231号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第232号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第233号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第234号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第235号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第236号表

レジン製ボックス設置工 1箇所当り単価表

種別：
形状： W1500×L1500×H1500
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型(1次)	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第239号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第240号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第241号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：Co塊（鉄筋）DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		0.924	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	40,866,459円/式	
	処分費等		1	式	316,636円/式	