

# 工 事 設 計 書

平成 30 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 泊山崎町 地内

工 事 名 泊山崎町400耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 平成 31年 1月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

泊山崎町400耗配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル K形 φ100 L= 2.8 m	φ50 2 箇所	16 件
ダクタイル NS形 φ400 L= 158.8 m	φ100 4 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル GX形 φ100 L= 162.2 m	簡易仕切弁設置工	14 件
鋼管 φ50 L= 11.6 m	φ100 2 箇所	舗装工
鋼管 φ75 L= 2.2 m	バタフライ弁設置工	t =5cm 890 m <sup>2</sup>
ポリエチレン φ50 L= 195.0 m	φ400 1 箇所	t =10cm 850 m <sup>2</sup>
	単口消火栓設置工	
	1 箇所	
	空気弁設置工	
	φ75 2 箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第17号明細表



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管仮設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ100配水管復旧工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
舗装工								
	舗装工			式	1			第15号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 400×6000	本	26			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 400	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 400	個	4			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 400×φ 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×500(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100(RF7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
NS形 コム輪(異形用)	φ 400	個	1			
NS形 押輪(継輪用)	φ 400	個	1			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ 400	個	10			
急速(排)空気弁	φ 75 内外面粉体	個	2			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	24			
ダクタイル鋳鉄管ライ付 NS形	φ 400	個	12			
NS形パタフライ弁	φ 400	個	1			
NS形パタフライ弁用接合材	φ 400	個	2			
表示テープ		m	158.8			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	1			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	1			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	1			

第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	2			
調整リング(単口空気弁用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口空気弁土留	上部壁50-200A	個	2			
単口空気弁土留	下部壁50-200C	個	2			
単口空気弁土留	底板50-40S	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ50	m	15			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ250×φ50	個	1			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)	φ50	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	140			
	夜間					
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	200			
舗装版取り壊し積込工	排ガス1次	m2	86			第3号表
	夜間					
舗装版取り壊し積込工	排ガス1次	m2	107			第4号表
アスファルト殻運搬工		m3	5.6			第5号表
	夜間					
アスファルト殻運搬工		m3	10.8			第6号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	140			第7号表
	夜間					
機械掘削工(ハックホ)		m3	160			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	140			第9号表
	夜間					
土砂運搬工	土砂	m3	160			第10号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	52			第11号表
	夜間					
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	62			第12号表

第2号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	64			第13号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	夜間 再生クラッシュラン(RC-40)	m3	68			第14号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	60			第15号表
下層路盤工	仕上り厚 22cm 2層 再生クラッシュラン RC-40	m2	26			第16号表
下層路盤工	夜間 仕上り厚 22cm 2層 再生クラッシュラン RC-40	m2	103			第17号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	仕上り厚50mm以下 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	86			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	夜間 仕上り厚50mm以下 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	107			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	62.9			第20号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	72.9			第21号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	9.2			第22号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	6.9			第23号表
矢板賃料		式	1			



第3号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm	m	72			第24号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm 夜間	m	86.3			第25号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 400mm NS形	箇所	7			第26号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ 400mm NS形	箇所	3			第27号表
NS継手挿口加工工	φ 400 タップねじ式	口	10			第28号表
NS継手接合工	直管 φ 400mm	口	12			第29号表
NS継手接合工	直管 φ 400mm 夜間	口	13			第30号表
NS継手接合工	異形管 φ 400mm	口	6			第31号表
NS継手接合工	異形管 φ 400mm 夜間	口	13			第32号表
継手工	400mm NS形栓 夜間	口	1			第33号表
バクワイ弁設置工(機械)	φ 400mm たて型 夜間	基	1			第34号表
空気弁設置工	φ 75mm フランジ継手工控除	基	1			第35号表

第3号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除 夜間	基	1			第36号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第37号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	3			第38号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第39号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第47号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第48号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m2	0.5			
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 夜間	m2	0.5			
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm 夜間	個	1			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第54号表
基礎碎石	27.5cm超30.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 夜間	m2	1.3			
ホリフレッシュリフ被覆工	400mm 固定バンド 夜間	m	72			第56号表
ホリフレッシュリフ被覆工	400mm 固定バンド	m	86.7			第57号表
埋設標識シート工	材工共	m	72			第58号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	86.7			第59号表

第3号明細表の4

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管布設工	φ50mm 夜間	m	15			第60号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ250 夜間	箇所	1			第61号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm 夜間	口	1			第62号表
铸铁管継手取外し工	NS形 異形管 400mm	口	1			第63号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第64号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管2号 K形	φ 100 (RF7.5K)	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
合フランジ	φ 100×φ 75	個	1			
ライニング鋼管	PA形 80A	m.	2.2			
ライニングニップル	80A	個	1			
ライニングエルボ	80A	個	5			
ライニング異径チース	80A×65A	個	1			
ライニングニップル	65A	個	1			
消火栓バルブ	65A	個	1			

第4号明細表の2

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゲートバルブ	80A	個	1			
ライニング フッシク	80A×50A	個	1			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
鋼管用メータエオン(ナット・ハッキング付)(仮設)	φ 50	個	2			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	2			
ライニング 直管(仮設)	PA形 40A	m.	0.5			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m.	1.5			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	3			
ライニング 異径エルボ(仮設)	50A×40A	個	1			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	3			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 40	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	4			

第4号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	180			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	90			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	2			
仕切弁鉄蓋(レゾン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ホルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50×φ 13 L=2	箇所	1			第65号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50×φ 13 L=4	箇所	3			第66号表

第4号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	2			第67号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	1			第68号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	2			第69号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	1			第70号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=2	箇所	4			第71号表
合 計		式	1			

第5号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	200			
舗装版取り壊し積込工	排ガス1次	m2	36			第3号表
アスファルト殻運搬工		m3	1.9			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	18			第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	18			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	8			第13号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	36			第15号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	仕上り厚50mm以下 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	36			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	0.7			第72号表
メニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第73号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第74号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第75号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	箇所	1			第76号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	3			第77号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	箇所	6			第78号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	箇所	1			第79号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	3			第80号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	箇所	12			第81号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	1			第82号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	5			第83号表

第6号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	2			第84号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	15			第85号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ40mm	m	0.5			第86号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ50mm	m	1.5			第87号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ80mm	m	2.2			第88号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	1			第89号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	3			第90号表
仮設ホリシテ管布設工	φ20mm	m	4			第91号表
仮設ホリシテ管布設工	φ50mm	m	180			第92号表
保温材巻手間	φ50	m	90			第93号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第94号表

第6号明細表の3

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第95号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第96号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第97号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第98号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第99号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m <sup>2</sup>	0.6			
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm	口	2			第101号表
新旧連絡工	φ50以下	箇所	2			第102号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第64号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	14			第103号表
保温材巻手間	φ13	m	14			第104号表
保温材巻手間	φ20	m	16			第105号表

第6号明細表の4

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温材巻手間	φ 25	m	8			第106号表
保温材巻手間	φ 50	m	90			第93号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	1			第107号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=4m	箇所	3			第108号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	4			第109号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	2			第110号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	4			第111号表
分水撤去工		箇所	2			第112号表
ホリェチレン管撤去工	φ 20mm	m	4			第113号表
ホリェチレン管撤去工	φ 50mm	m	180			第114号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	90			第115号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	90			第116号表



第7号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 100	個	7			
ゴム輪 K形	φ 100	個	8			
メボルト	M20×90	本	32			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 100×4000	本	40			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75(GF7.5K)	個	1			
GX形ソフツシール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	4			
接合材料 GX形	φ 100	組	6			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	14			

第7号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	10			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 100	個	2			
合フランジ コア付	φ 75× φ 50	個	1			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	4			
フランジハッキン	φ 50	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	20			
PD形 直管	40A	m.	0.5			
PD形 直管	50A	m.	10.1			
PD形 エルボ	50A	個	11			

第7号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 異径エルブ	50A×40A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	4			
異種管継手 SKX	D40×PLP40	個	1			
異種管継手 CVS	φ50×φ50	個	3			
離脱防止金具A	φ50	個	3			
鑄鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	4			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			



第8号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	350			
舗装版取り壊し積込工	排ガス1次	m2	103			第3号表
アスファルト殻運搬工		m3	5.1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	98			第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	98			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	63			第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	20			第13号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	103			第15号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	仕上り厚50mm以下 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	103			
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	163.5			第72号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm GX形	箇所	2			第117号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	7			第118号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	40			第119号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	10			第120号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	6			第121号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	4			第122号表
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	口	8			第73号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第37号表
小口径鋼管据付工	φ40mm	m	0.5			第123号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	10.1			第124号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	箇所	1			第76号表

第9号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	14			第77号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	箇所	1			第79号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	24			第80号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	1			第82号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	36			第83号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	3			第125号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	3			第126号表
SKX継手工	40mm	箇所	1			第127号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鉄管φ100	箇所	4			第75号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	4			第128号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	2			第129号表
フアン <sup>®</sup> 継手工	7.5K 50mm	口	4			第130号表

第9号明細表の3

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第94号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第95号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第131号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第99号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m <sup>2</sup>	1.8			
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	164.3			第132号表
埋設標識シート工	材工共	m	175.2			第58号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2			第101号表
新旧連絡工	φ50以下	箇所	2			第102号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第64号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	160			第133号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100× φ 75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第10号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第11号明細表

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第121号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第37号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第134号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第47号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m2	0.5			
合 計		式	1			

第12号明細表

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイ <sup>o</sup>	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	10			第135号表
給水切替材 MSK (H) タイ <sup>o</sup>	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第136号表
給水切替材 S (H) タイ <sup>o</sup>	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	5			第137号表
合 計		式	1			



第14号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ <sup>o</sup>	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	10			第140号表
給水切替工 MSK (H) タイ <sup>o</sup>	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第141号表
給水切替工 S (H) タイ <sup>o</sup>	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	5			第142号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

## 舗装工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	29			
舗装版破碎 アスファルト舗装版		m2	1,740			
アスファルト殻運搬工		m3	116			第144号表
不陸整正工	補足材有 再生クラッシュ RC-40	m2	1,408			第145号表
不陸整正工	補足材無	m2	332			第146号表
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	850			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	850			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	890			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	29			第150号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	300			第151号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅30cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	7.5			第152号表
区画線溶融式設置	200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	39.5			第153号表







第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
形状：排ガス1次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
形状：排ガス1次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第6号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 夜間	m3	1				第158号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊	m3	1				第157号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m<sup>3</sup>当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第159号表
諸雑費		式	1				
合 計		m <sup>3</sup>	100				
単 位 当 り		m <sup>3</sup>	1				

第8号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第160号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第10号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂 夜間	m3	1				第162号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第159号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第160号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第159号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第160号表
クハ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第16号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 22cm 2層  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	27.94				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第17号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 22cm 2層  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	27.94				
クハ <sup>レ</sup> 運転	夜間	日					第166号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第20号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別: 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状: 排出ガス対策型  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第154号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別: 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状: 排出ガス対策型  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第155号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第154号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別: 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状: 排出ガス対策型  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第155号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表

## 鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ'ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.062				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第28号表

## N S 継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

## NS継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

## NS継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

## 継手工 1口当り単価表 夜間

種別：400mm NS形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ400mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第35号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第36号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表 夜間

種別：φ75mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第37号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				





第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

ホ<sup>レ</sup>リエチレンスリーブ<sup>フ</sup>被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ <sup>レ</sup> リエチレンスリーブ <sup>フ</sup>	φ 400	m	122.5				
ホ <sup>レ</sup> リエチレンスリーブ <sup>フ</sup> 用 固定バンド <sup>フ</sup>	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：400mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

### 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 異形管 400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第65号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス <sup>ス</sup> (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント <sup>ス</sup> (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス <sup>°</sup> (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス <sup>°</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス <sup>°</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

## 仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス <sup>レ</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント <sup>レ</sup> (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

## 仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス <sup>ス</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント <sup>ス</sup> (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ホース (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第167号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 特殊継手(高压形)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

## 仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

## 仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第88号表

## 仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

## HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別： 40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

## HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第95号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第96号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第97号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第98号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第99号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第101号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				







第107号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	2				第168号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	2				第169号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第170号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	4				第168号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	4				第169号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	4				第170号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第171号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第172号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第173号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第171号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第172号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第173号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

### 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第174号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第175号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第176号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水撤去工		箇所	1				第177号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第117号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第122号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第167号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第123号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

### 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

SKX継手工 1箇所当り単価表

種別：40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第130号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第131号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第132号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第133号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第167号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第134号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第167号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ホリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第136号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	4				
アスファルト殻運搬工		m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	仕上り厚50mm以下 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックル)		m3	0.4				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第9号表
機械投入埋戻工(ハックル)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第13号表
機械投入埋戻工(ハックル)	再生クッション用砂	m3	0.22				第11号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第15号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	4				
アスファルト殻運搬工		m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	排カ`ス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	仕上り厚50mm以下 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハ`ックホ)		m3	0.4				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第9号表
機械投入埋戻工(ハ`ックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第13号表
機械投入埋戻工(ハ`ックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第11号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第179号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第15号表
合 計		箇所	1				

四日市市上下水道局



第140号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第180号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第181号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第182号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第183号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第184号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第180号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第185号表
ホリエチン管据付工	φ20mm	m	3.9				第182号表
ホリエチン管継手工	φ20mm	口	2				第183号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第184号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第186号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第187号表
ホリェチン管据付工	φ25mm	m	2.4				第188号表
ホリェチン管継手工	φ25mm	口	2				第189号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第190号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第145号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第165号表
振動ロー <sup>レ</sup> 運転		日					第192号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第146号表

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：  
形状：補足材無  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第165号表
振動ロー <sup>レ</sup> 運転		日					第192号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第150号表

### 舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				







第154号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第155号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第157号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第158号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：As塊  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第159号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第160号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型	1次基準値	時間				
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第162号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第196号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第165号表

## タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第166号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第167号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第168号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第170号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第171号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第174号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第176号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第177号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第179号表

## 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ <sup>°</sup> 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第180号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第181号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第182号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第183号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第184号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第185号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第186号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第187号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第188号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第189号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第190号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第192号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第193号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デアイゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第194号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デイスセル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第195号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デ・アイゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第196号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デイスセル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第197号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デ・アイゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		3.316	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 14,755,279円/式	
	処分費等		1	式	処分費 329,747円/式	