工　事　設　計　書

平成 30 年度　　資整　第33号

工　　費　　¥

施　工　地　名　　四日市市　大字茂福ほか３町　地内

工　　事　　名　　大字茂福ほか配水支管経年管布設替工事

工　　期　　契約の日から　　平成31年2月28日　　限り

課　長	課長補佐	係　長	設　計	検　算

四日市市上下水道局

当　　初　　工　　事　　概　　要

大字茂福ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	簡易仕切弁設置工	給水切替工
ﾀﾞｸﾀｲﾙ GX形　φ200　L= 417.29 m	φ250　1 箇所	φ20～φ25　18 件
ﾀﾞｸﾀｲﾙ GX形　φ150　L= 1.7 m	φ100　1 箇所	φ40～φ100　3 件
ﾀﾞｸﾀｲﾙ GX形　φ100　L= 5.33 m		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ K形　φ150　L= 2.13 m	仕切弁設置工	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ K形　φ100　L= 11.91 m	φ200　2 箇所	
鋼管　φ50　L= 5.0 m	φ150　2 箇所	
	φ100　2 箇所	
仮設管布設工	φ50　2 箇所	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ K形　φ150　L= 20.4 m		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　φ50　L= 37.5 m	空気弁設置工	
	φ75（空気弁付消火栓）　1 箇所	
不断水取出工	φ25　1 箇所	
φ250×φ150　1 箇所		
	消火栓設置工	
	φ75　2 箇所	

四日市市上下水道局

工　事　費　内　訳　書

工種:

費　目	工　種	種　別	細　別　／　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第21号明細表

四日市市上下水道局

工　事　費　内　訳　書

工種:

費　目	工　種	種　別	細　別　／　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
工事価格				式	1			

四日市市上下水道局

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細　別　／　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
φ200配水管布設工事								
	材料費（φ200）			式	1			第1号明細表
	土工（φ200）			式	1			第2号明細表
	管工（φ200）			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費（φ100）			式	1			第4号明細表
	土工（φ100）			式	1			第5号明細表
	管工（φ100）			式	1			第6号明細表
ﾄﾞﾚﾝ設置工事								
	材料費（ﾄﾞﾚﾝ）			式	1			第7号明細表
	土工（ﾄﾞﾚﾝ）			式	1			第8号明細表
	管工（ﾄﾞﾚﾝ）			式	1			第9号明細表

四日市市上下水道局

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
仮設工事								
	材料費（仮設工事）			式	1			第10号明細表
	土工（仮設）			式	1			第11号明細表
	管工（仮設）			式	1			第12号明細表
給水切替工事								
	材料費（給水）			式	1			第13号明細表
	土工（給水）			式	1			第14号明細表
	管工（給水）			式	1			第15号明細表
消火栓工事								
	材料費（消火栓）			式	1			第16号明細表
	管工（消火栓）			式	1			第17号明細表
舗装復旧工事								

四日市市上下水道局

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細　別　／　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	舗装復旧工			式	1			第18号明細表
廃止管ﾓﾙﾀﾙ充填工事								
	モルタル充填工			式	1			第19号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第20号明細表
直接工事費計								

四日市市上下水道局

第1号明細表の1

材料費（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種)直管GX形 ｴﾎﾟｷｼ紛体	φ200×5000	本	82			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾗｲﾅ GX形	φ200	個	18			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ200	個	8			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ200	個	6			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管両受短管 GX形	φ200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ200	個	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管二受T字管 GX形	φ200×φ100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管二受T字管 GX形	φ200×φ150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GX形 浅埋設用	φ200×φ75(GF7.5K)	個	2			

四日市市上下水道局

第1号明細表の2

材料費（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GX形	φ200×φ75(GF7.5K)	個	2			
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ200(10K)	基	1			
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ200(10K)	基	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管G-Link GX形	φ200	個	22			
接合材料 GX形	φ200	組	22			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ200 接合部品含む	組	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ250×φ200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管G-Link GX形	φ250	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ帽K形(特殊押輪付)	φ200	個	1			
耐震補強金具(A・K形)	φ250	組	12			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・粍管)	φ250	個	1			

四日市市上下水道局

第1号明細表の3

材料費（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ50	個	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ	φ50	個	1			
仮設配管材料(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	φ50	m	5			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ200(RF7.5K)	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×75	本	8			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
急速小型空気弁	φ25 ﾌﾗﾝｼﾞ一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ﾎﾞｰﾙ式)	φ75×150	個	2			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ75	枚	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75	枚	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	16			

四日市市上下水道局

第1号明細表の4

材料費（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	3			
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用･ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×110×3ｺ(座金含む)	組	3			
単口空気弁鉄蓋	3号　φ500	組	2			
調整ﾘﾝｸﾞ(単口消火栓用･ﾚｼﾞｺﾝ)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M16×110×3ｺ(座金含む)	組	2			

四日市市上下水道局

第1号明細表の5

材料費（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結ﾌﾟﾚｰﾄ		セット	2			
表示ﾃｰﾌﾟ		m	417			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第2号明細表の1

土工（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	892			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	314			第2号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	257			第3号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	314			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	314			第5号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	68			第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	128			第7号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	16			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	257			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	13			第10号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0ｍ 設置＋撤去 排出ｶﾞｽ対策型	m	2			第11号表
支保工 (軽量金属製)	1段2.0ｍ以下,軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用する	m	2			第12号表

四日市市上下水道局

第2号明細表の2

土工（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板等賃料及び整備料（φ200）		式	1			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第3号明細表の1

管工（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管　φ250	式	1			
埋設標識ｼｰﾄ工	材工共	m	417			第13号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	200mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	417			第14号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ200mm	m	416			第15号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ200mm たて型	基	2			第16号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	19			第17号表
ＧＸ形継手接合工	直管　φ200mm	口	82			第18号表
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ200mm	口	24			第19号表
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ200mm	口	22			第20号表
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ250mm	口	1			第21号表
耐震補強継手工(A･K形)	250mm	口	12			第22号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 200mm	口	1			第23号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の2

管工（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1			第24号表
分水撤去工		箇所	1			第25号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工控除	箇所	1			第26号表
空気弁設置工	φ13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第27号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第28号表
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	3			第29号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	3			第30号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第31号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第32号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第33号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	0.9			
鉄蓋設置	円形3号　500mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	2			第35号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の3

管工（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	2			第36号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第37号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第38号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第39号表
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	1			
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径250mm	m	6			第41号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	鋳鉄(FC) φ250mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	3			第42号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	9			第43号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 200mm	口	26			第44号表
新旧連絡工	φ250～φ300　　断水宣伝費控除	箇所	1			第45号表
新旧連絡工	φ150～φ200　断水宣伝費控除	箇所	3			第46号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第47号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の4

管工（φ200）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第4号明細表の1

材料費（φ100）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種)直管GX形 ｴﾎﾟｷｼ紛体	φ100×4000	本	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾗｲﾅ GX形	φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	1			
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	3			
接合材料 GX形	φ100	組	3			
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	1			
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用･ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			

四日市市上下水道局

第4号明細表の2

材料費（φ100）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ		m	3			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第5号明細表

土工（φ100）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	2			第2号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	2			第3号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	2			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	2			第5号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	1			第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	1			第6号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第9号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第6号明細表の1

管工（φ100）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋設標識ｼｰﾄ工	材工共	m	3			第13号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	100mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	3			第48号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	3			第49号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	1			第50号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	3			第51号表
ＧＸ形継手接合工	直管　φ100mm	口	1			第52号表
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ100mm	口	3			第53号表
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ100mm	口	3			第54号表
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	1			第29号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	1			第30号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第32号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第33号表

四日市市上下水道局

第6号明細表の2

管工（φ100）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	0.3			
鋳鉄管切断工（撤去時）	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ100mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	2			第55号表
新旧連絡工	φ75～φ100　断水宣伝費控除	箇所	1			第56号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第47号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第7号明細表の1

材料費（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ50	個	2			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	2			
PD形 直管	50A	m.	5			
PD形 ｴﾙﾎﾞ	50A	個	8			
合ﾌﾗﾝｼﾞ ｺｱ付	φ50×φ50	個	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ50	枚	4			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	16			
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ100×φ25	個	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ25	m	1.3			
B型 60° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25	個	1			
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ25	個	2			

四日市市上下水道局

第7号明細表の2

材料費（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
甲型止水栓	φ25	個	1			
B型 ｴﾙﾎﾞ	φ25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ200×φ150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ150×φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
接合材料 GX形	φ200	組	1			
接合材料 GX形	φ150	組	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ100(7.5K)	基	1			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ100	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100	枚	1			

四日市市上下水道局

第7号明細表の3

材料費（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	8			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種)直管 K形 ﾓﾙﾀﾙ	φ100×4000	本	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管2号 K形	φ100(RF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管90° 曲管 K形	φ100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 K形	φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ100	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ100	個	6			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ100	個	6			
ﾒｶﾎﾞﾙﾄ	M20×90	本	24			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管1号 GX形	φ150(GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管G-Link GX形	φ150	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ150(7.5K)	基	1			

四日市市上下水道局

第7号明細表の4

材料費（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ150	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×75	本	12			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管2号 K形	φ150(RF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管受挿し片落管 K形	φ150×φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管90° 曲管 K形	φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 K形	φ100	個	3			
特殊押輪(普通圧形)	φ150	個	1			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ150	個	1			
ﾒｶﾎﾞﾙﾄ	M20×90	本	6			
特殊押輪(普通圧形)	φ100	個	4			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ100	個	4			

四日市市上下水道局

第7号明細表の5

材料費（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾒｶﾎﾞﾙﾄ	M20×90	本	16			
割T字管(鋳鉄管用)	φ250×φ150	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ150(7.5K)	基	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150	枚	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×75	本	12			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管1号 K形	φ150(RF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 K形	φ150	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ150	個	3			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ150	個	3			
ﾒｶﾎﾞﾙﾄ	M20×90	本	18			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管挿し受片落管 K形	φ150×φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管90° 曲管 K形	φ100	個	2			

四日市市上下水道局

第7号明細表の6

材料費（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45°　曲管 K形	φ100	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ100	個	5			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ100	個	5			
ﾒｶﾎﾞﾙﾄ	M20×90	本	20			
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	5			
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用･ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nﾂｷ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×110×3ｺ(座金含む)	組	5			

四日市市上下水道局

第7号明細表の7

材料費（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ		m	19			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第8号明細表の1

土工（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	52			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	16			第2号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	13			第3号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	16			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	16			第5号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	4			第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	7			第7号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	13			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置＋撤去 排出ｶﾞｽ対策型	m	2			第11号表
支保工 （軽量金属製）	1段2.0m以下,軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用する	m	2			第12号表
軽量鋼矢板等賃料及び整備料（ﾄﾞﾚﾝ）		式	1			

四日市市上下水道局

第8号明細表の2

土工（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第9号明細表の1

管工（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	CIP(粍管･吋管) φ250×φ150	式	1			
埋設標識ｼｰﾄ工	材工共	m	24			第13号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	150mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	5			第57号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	100mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	14			第48号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150mm	m	4			第58号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	14			第49号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	3			第51号表
ＧＸ形継手接合工	異形管 φ200mm	口	1			第20号表
ＧＸ形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1			第59号表
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	2			第60号表
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	2			第53号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	150mm (3/6) 特殊継手（普通圧形）Ｋ形	口	4			第61号表

四日市市上下水道局

第9号明細表の2

管工（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	100㎜（2/4）　特殊継手（普通圧形） K形	口	15			第62号表
小口径鋼管据付工	φ50㎜	m	5			第63号表
小口径鋼管継手工	管切断　φ50㎜	箇所	12			第64号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り　φ50㎜	箇所	23			第65号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50㎜	口	23			第66号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ150㎜ たて型	基	2			第67号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100㎜ たて型	基	1			第50号表
仕切弁設置工(人力)	φ50㎜	基	2			第68号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 150㎜	口	4			第69号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 100㎜	口	2			第70号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 50㎜	口	4			第71号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	2			第24号表

四日市市上下水道局

第9号明細表の3

管工（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第72号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第73号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第74号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25㎜	m	1.3			第75号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25㎜	口	5			第76号表
止水栓取付工	φ25 ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第77号表
鉄蓋設置	円形1号　250㎜ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	5			第29号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜	個	5			第30号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 上部壁 H=150㎜	個	1			第78号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 中部壁 H=200㎜	個	1			第79号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=300㎜	個	5			第32号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 底版 H=40㎜	個	5			第33号表

四日市市上下水道局

第9号明細表の4

管工（ﾄﾞﾚﾝ）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	1.5			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第10号明細表の1

材料費（仮設工事）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種)直管 K形 ﾓﾙﾀﾙ	φ150×5000	本	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管90° 曲管 K形	φ150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管11° 1/4曲管 K形	φ150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ150	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ150	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ150	個	11			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ150	個	11			
ﾒｶﾎﾞﾙﾄ	M20×90	本	66			
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ150×φ25	個	1			
仮設配管材料(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	φ25	m	3			
仮設配管材料(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	φ50	m	37.5			
保温ｶﾊﾞｰ 表皮付	φ50	m	16.5			

四日市市上下水道局

第10号明細表の2

材料費（仮設工事）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ100×φ50	個	2			
ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ	φ50	個	2			
鋼管用ﾒｰﾀﾕﾆｵﾝ(ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ付)(仮設)	φ50	個	2			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｴﾙﾎﾞ(仮設)	50A	個	3			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾆｯﾌﾟﾙ(仮設)	50A	個	1			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｿｹｯﾄ(仮設)	50A	個	1			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第11号明細表

土工（仮設）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	80			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	37			第2号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	19			第3号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	37			
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	4			第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	6			第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	発生土（土砂）	m3	10			第80号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第9号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第12号明細表の1

管工（仮設）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150㎜	m	20			第58号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	150㎜（3/6）　特殊継手（普通圧形） Ｋ形	口	11			第61号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1			第81号表
鋳鉄管切断工	φ150㎜（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）	口	4			第82号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150㎜	m	20			第83号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 150㎜	口	11			第84号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第85号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第72号表
分水撤去工		箇所	2			第25号表
仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ50㎜	m	37.5			第86号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工	φ50㎜	m	37.5			第87号表
保温材巻手間	φ50	m	16.5			第88号表

四日市市上下水道局

第12号明細表の2

管工（仮設）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
保温ｶﾊﾞｰ撤去工	φ50㎜	m	16.5			第89号表
保温ｶﾊﾞｰ処分工	φ50㎜	m	16.5			第90号表
新旧連絡工	φ150～φ200　断水宣伝費控除	箇所	1			第46号表
新旧連絡工	φ50以下　断水宣伝費控除	箇所	1			第91号表
新旧連絡工	φ50以下　C　作業が容易	箇所	1			第92号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第13号明細表の1

材料費（給水）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管90°　曲管 GX形	φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管2号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
接合材料 GX形	φ100	組	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ帽K形(特殊押輪付)	φ100	個	1			
PD形 直管	100A	m.	11.6			
PD形 ｴﾙﾎﾞ	100A	個	4			
PD形 ｿｹｯﾄ	100A	個	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ ｺｱ付	φ100×φ100	個	3			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	2			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ100	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100	枚	3			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	16			

四日市市上下水道局

第13号明細表の2

材料費（給水）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ100×φ25	個	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ	φ25	個	1			
仮設配管材料(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	φ25	m	3			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			
離脱防止金具A	φ100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・粍管)	φ100	個	1			
表示ﾃｰﾌﾟ		m	13			
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ50	個	2			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	2			
PD形 直管	50A	m.	6.3			
PD形 ﾆｯﾌﾟﾙ	50A	個	1			
PD形 ｴﾙﾎﾞ	50A	個	3			

四日市市上下水道局

第13号明細表の3

材料費（給水）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合ﾌﾗﾝｼﾞ ｺｱ付	φ50×φ50	個	4			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(浅埋対応)	φ50(7.5K)	個	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ50	枚	4			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	16			
PD形 直管	40A	m.	2.2			
PD形 異径ｴﾙﾎﾞ	50A×40A	個	2			
PD形 ｴﾙﾎﾞ	40A	個	2			
異種管継手 SKX	D40×D40	個	2			
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	5			
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用･ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nﾂｷ	個	1			

四日市市上下水道局

第13号明細表の4

材料費（給水）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×110×3ｺ(座金含む)	組	5			
給水切替材　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ20 L=2	箇所	3			第93号表
給水切替材　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ20 L=4	箇所	5			第94号表
給水切替材　MSK (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ20 L=2	箇所	3			第95号表
給水切替材　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ25 L=4	箇所	5			第96号表
給水切替材　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ25 L=6	箇所	2			第97号表
甲型止水栓	φ20	個	3			
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	6			
止水栓筐	H-400	個	3			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第14号明細表の1

土工（給水）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	22			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	5			第2号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	12			第3号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	5			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	5			第5号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	5			第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	5			第6号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	12			第9号表
給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第98号表
給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	10			第99号表
給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	2			第100号表

四日市市上下水道局

第14号明細表の2

土工（給水）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水切替土工　MS(K)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第101号表
試掘工	砂利道	箇所	2			第102号表
水路復旧工		式	1			第103号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第15号明細表の1

管工（給水）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
簡易仕切弁設置工	CIP粍管　φ100	式	1			
埋設標識ｼｰﾄ工	材工共	m	22			第13号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	100mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	2			第48号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	1			第49号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	2			第50号表
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ100mm	口	2			第54号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	100mm（2/4）　特殊継手（普通圧形） Ｋ形	口	1			第62号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K　100mm	口	4			第70号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第104号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第105号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第73号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第74号表

四日市市上下水道局

第15号明細表の2

管工（給水）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
分水撤去工		箇所	1			第25号表
小口径鋼管据付工	φ100㎜	m	11.6			第106号表
小口径鋼管継手工	管切断　φ100㎜	箇所	6			第107号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り　φ100㎜	箇所	13			第108号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ100㎜	口	13			第109号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	2			第24号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第72号表
仕切弁設置工(人力)	φ50㎜	基	2			第68号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K　50㎜	口	4			第71号表
小口径鋼管据付工	φ50㎜	m	6.3			第63号表
小口径鋼管継手工	管切断　φ50㎜	箇所	6			第64号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り　φ50㎜	箇所	12			第65号表

四日市市上下水道局

第15号明細表の3

管工（給水）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50mm	口	14			第66号表
小口径鋼管据付工	φ40mm	m	2.2			第110号表
小口径鋼管継手工	管切断　φ40mm	箇所	4			第111号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り　φ40mm	箇所	6			第112号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ40mm	口	6			第113号表
SKX継手工	40mm	箇所	2			第114号表
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	5			第29号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	5			第30号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第78号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第32号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第33号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	1.5			

四日市市上下水道局

第15号明細表の4

管工（給水）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ20　L=2	箇所	3			第115号表
給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ20　L=4	箇所	5			第116号表
給水切替工　MSK（H）ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ20　L=2	箇所	3			第117号表
給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ25　L=4	箇所	5			第118号表
給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ25　L=6	箇所	2			第119号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)　φ100㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	2			第55号表
新旧連絡工	φ75～φ100　C　作業が容易	箇所	1			第120号表
新旧連絡工	φ50以下　C　作業が容易	箇所	2			第92号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第47号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第16号明細表の1

材料費（消火栓）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
単口消火栓(ｹﾚｯﾌﾟ式)	φ75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ﾎﾞｰﾙ式)	φ75×150	個	2			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ75	枚	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75	枚	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	16			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防ﾃﾞｻﾞｲﾝ	組	2			
調整ﾘﾝｸﾞ(単口消火栓用･ﾚｼﾞｺﾝ)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M16×110×3ｺ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			

四日市市上下水道局

第16号明細表の2

材料費（消火栓）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
緊結ﾌﾟﾚｰﾄ		セット	2			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第17号明細表

管工（消火栓）　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工控除	箇所	2			第26号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第28号表
鉄蓋設置	円形3号　500mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	2			第35号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	2			第36号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第37号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第38号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第39号表
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	1			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第18号明細表

舗装復旧工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	130			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,100			
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	98			第122号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1,763			
不陸整正		m2	337			
表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	2,100			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	130			第126号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	660			第127号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅45cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	16			第128号表
区画線溶融式設置	200m以上 矢印･記号･文字 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	25			第129号表
薄層カラー舗装工		m2	5			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第19号明細表の1

モルタル充填工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
注入材料費		m3	20			
注入労務費		日	2			
機械損料費		日	2			
消耗品費		日	2			
注入組立解体費		日	2			
機械運転費		日	2			
給水費		日	2			
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	φ50×5000	本	3			
HI ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	φ50	個	8			
HI ｴﾙﾎﾞ	φ50	個	8			
HI ｷｬｯﾌﾟ	φ50	個	8			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ帽K形(特殊押輪付)	φ250	個	5			

四日市市上下水道局

第19号明細表の2

モルタル充填工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ＴＳ継手工	φ50㎜	口	32			第130号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	250㎜（4/8）　特殊継手（普通圧形） Ｋ形	口	5			第131号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	鋳鉄(FC) φ250㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	4			第42号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第20号明細表

交通管理工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員(B)		人				
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第21号明細表

スクラップ評価額　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｽｸﾗｯﾌﾟ	H2	t	0.905			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第2号表

舗装版取り壊し積込工　100m2当り単価表

種別：
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第132号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

四日市市上下水道局

第3号表

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第133号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第5号表

下層路盤工　100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
ﾀﾝﾊﾟ運転		日					第134号表
諸雑費		式	1				
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

四日市市上下水道局

第6号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第133号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第7号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：再生ｸｯｼｮﾝ用砂
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生ｸｯｼｮﾝ用砂	小型割増	m3	126				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第133号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第8号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工　1m3当り単価表

種別：
形状：　DID区間有 路面:良好
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第136号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第137号表
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第9号表

土砂運搬工　1m3当り単価表

種別：
形状：　土砂
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬工	土砂､DID区域内	m3	1				第138号表
合　計		m3	1				
単位当り		m3	1				

四日市市上下水道局

第10号表

試掘工　1箇所当り単価表

種別：　舗装道
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り　土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	1				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第9号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破砕積込(小規模土工)		m2	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第11号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)　133.2m当り単価表

種別：　矢板長2.0m　設置＋撤去
形状：　　排出ｶﾞｽ対策型
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第132号表
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第12号表

支保工（軽量金属製）　100ｍ当り単価表

種別：　1段2.0ｍ以下,軽量金属
形状：　水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用する
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		ｍ	100				
単 位 当 り		ｍ	1				

四日市市上下水道局

第13号表

埋設標識ｼｰﾄ工　100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
埋設標識ｼｰﾄ(ｱﾙﾐ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第14号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：200㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ200	m	132				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第15号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a　10m当り単価表

種別：　呼び径φ200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第16号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り単価表

種別：　φ200㎜ たて型
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第17号表

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ200㎜ (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料		日					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第18号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：直管　φ200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第19号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管(G-Link接合)　φ200mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第20号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管　φ200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第21号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管(G-Link接合)　φ250mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第22号表

耐震補強継手工(A･K形)　1口当り単価表

種別：250㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第23号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 200mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第24号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ50
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第25号表

分水撤去工　1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第26号表

消火栓設置工(機械)　1箇所当り単価表

種別：　地下式 単口
形状：　ﾌﾗﾝｼﾞ継手工控除
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第27号表

空気弁設置工　1基当り単価表

種別：　φ13～25㎜ ねじ込み接合工控除
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第28号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 75㎜ (80)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第29号表

鉄蓋設置　1個当り単価表

種別：　円形1号　250㎜
形状：　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第30号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単位当り		個	1				

四日市市上下水道局

第31号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単位当り		個	1				

四日市市上下水道局

第32号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単位当り		個	1				

四日市市上下水道局

第33号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単位当り		個	1				

四日市市上下水道局

第35号表

鉄蓋設置　1個当り単価表

種別：　円形3号　500㎜
形状：　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第36号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：　3号　調整ﾘﾝｸﾞ　H=50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第37号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第38号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：　3号　下部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第39号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単位当り		個	1				

四日市市上下水道局

第41号表

鋳鉄管撤去工(機械)　10m当り単価表

種別：　呼び径250㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第42号表

鋳鉄管切断工（撤去時）　1口当り単価表

種別：鋳鉄(FC)　φ250mm
形状：ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第43号表

鋳鉄管撤去工(機械)　10m当り単価表

種別：　呼び径200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第44号表

鋳鉄管継手取外し工　1口当り単価表

種別：K形 200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単位当り		口	1				

四日市市上下水道局

第45号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ250～φ300　　断水宣伝費控除
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第46号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ150～φ200　断水宣伝費控除
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第47号表

水替工(小型)　1日当り単価表

種別：作業時排水（発動発電機）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	日					
発動発電機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

四日市市上下水道局

第48号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：100㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100	m	137.5				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第49号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a　10m当り単価表

種別：　呼び径φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第50号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り単価表

種別：　φ100㎜ たて型
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第51号表

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ100㎜（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料		日					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第52号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：直管　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第53号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管(G-Link接合)　φ100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第54号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第55号表

鋳鉄管切断工（撤去時）　1口当り単価表

種別：ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)　φ100mm
形状：ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第56号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ75～φ100　断水宣伝費控除
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第57号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：150㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ150	m	132				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ150	組	180				
諸雑費		式	1				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第58号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a　10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第59号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管　φ150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第60号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管(G-Link接合)　φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第61号表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）　1口当り単価表

種別：150㎜（3/6）　特殊継手（普通圧形）
形状：K形
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第62号表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）　1口当り単価表

種別：100㎜（2/4）　特殊継手（普通圧形）
形状：K形
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

四日市市上下水道局

第63号表

小口径鋼管据付工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第64号表

小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表

種別：　管切断　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第65号表

小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表

種別：ねじ切り　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第66号表

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第67号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り単価表

種別：　φ150㎜ たて型
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第68号表

仕切弁設置工(人力)　1基当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第69号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第70号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第71号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第72号表

コア取付工　1箇所当り単価表

種別：　呼び径φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第73号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ25
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第74号表

コア取付工　1箇所当り単価表

種別：　呼び径φ25
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第75号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ25㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第76号表

ポリエチレン管継手工　1口当り単価表

種別：　φ25㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第77号表

止水栓取付工　1箇所当り単価表

種別：　φ25　ＰＰ用
形状：　止水栓筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第78号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単位当り		個	1				

四日市市上下水道局

第79号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単位当り		個	1				

四日市市上下水道局

第80号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第133号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第81号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ25
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第82号表

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ150㎜（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料		日					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第83号表

鋳鉄管撤去工(機械)　10m当り単価表

種別：　呼び径150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第84号表

鋳鉄管継手取外し工　1口当り単価表

種別：K形 150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第85号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ50
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第86号表

仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第87号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第88号表

保温材巻手間　10m当り単価表

種別：　φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第89号表

保温ｶﾊﾞｰ撤去工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第90号表

保温ｶﾊﾞｰ処分工　100ｍ当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
保温ｶﾊﾞｰ処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第91号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ50以下　断水宣伝費控除
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第92号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ50以下　C　作業が容易
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第93号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ20　L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第94号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ20　L=4
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第95号表

給水切替材　MSK（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ20　L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
ﾒｰﾀｰ止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第96号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ25 L=4
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ25	個	1				
B型 60° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第97号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ25 L=6
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ25	個	1				
B型 60° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第98号表

給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm)　L=X:2m
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第8号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第9号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.08				第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	0.8				第5号表
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第99号表

給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm)　L=Y:4m
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第8号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	1.6				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.8				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第9号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.16				第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.44				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	1.6				第5号表
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第100号表

給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm)　L=Z:6m
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第8号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	2.4				第2号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	2.4				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1.2				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第9号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.24				第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.66				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	2.4				第5号表
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第101号表の1

給水切替土工　MS(K)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm)　L=X:2m
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第8号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第9号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.08				第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土（土砂）	m3	0.16				第143号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	0.8				第5号表
合　　計		箇所	1				

四日市市上下水道局

第101号表の2

給水切替土工　MS(K)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第102号表

試掘工　1箇所当り単価表

種別：　砂利道
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
床掘り　土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	1				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第9号表
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第103号表

水路復旧工　1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
水路仮設管	φ400	本	1				
土のう工　（撤去含む）		㎡	4				第144号表
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
構造物取壊し工	無筋構造物 時間制約無 人力施工 夜間無	m3	0.1				第146号表
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1				第147号表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下 18-8-25(20)（高炉）養生無し 小運搬有	m3	0.1				
合　　計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

四日市市上下水道局

第104号表

異種管継手工CVS　1箇所当り単価表

種別：100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第105号表

離脱防止金具取付工　1口当り単価表

種別：　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第106号表

小口径鋼管据付工　10m当り単価表

種別：　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第107号表

小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表

種別：　管切断　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第108号表

小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表

種別：ねじ切り　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第109号表

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第110号表

小口径鋼管据付工　10m当り単価表

種別：　φ40㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第111号表

小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表

種別：　管切断　φ40㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第112号表

小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表

種別：ねじ切り　φ40㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第113号表

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ40㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第114号表

SKX継手工　1箇所当り単価表

種別：　40mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第115号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ20　L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				第149号表
止水栓取付工	φ20　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第150号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	2.4				第151号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第152号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第153号表
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第116号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ20　L=4
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				第149号表
止水栓取付工	φ20　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第150号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	4.4				第151号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第152号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第153号表
合　　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第117号表

給水切替工　MSK（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ20　L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				第149号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第154号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	3.9				第151号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第152号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第153号表
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第118号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ25 L=4
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				第155号表
止水栓取付工	φ25 ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第77号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25㎜	m	4.4				第75号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25㎜	口	2				第76号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第74号表
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第119号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ25 L=6
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				第155号表
止水栓取付工	φ25 ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第77号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25㎜	m	6.4				第75号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25㎜	口	2				第76号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第74号表
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第120号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ75～φ100　C　作業が容易
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第122号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工　1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
殻運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要､舗装版15cm以下 DID:有り 6.0km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第137号表
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第126号表

舗装目地復旧工　100m当り単価表

種別：　巾4cm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
目地材	目地ﾃｰﾌﾟ　巾4cm	m	100				
ﾘﾌﾚｸｼｮﾝｸﾗｯｸ防止材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ・高弾性	ﾘｯﾄﾙ					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第127号表

区画線溶融式設置　100m当り単価表

種別： 200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm
形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ｾﾞﾌﾞﾗ　15cm	m	100				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第128号表

区画線溶融式設置　100m当り単価表

種別： 200m以上 実線・ゼブラ 幅45cm
形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	100				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第129号表

区画線溶融式設置　100ｍ当り単価表

種別： 200m以上 矢印･記号･文字 幅15cm
形状： 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印･記号･文字 15cm換算	m	100				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第130号表

ＴＳ継手工　2口当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第131号表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）　1口当り単価表

種別：250㎜（4/8）　特殊継手（普通圧形）
形状：Ｋ形
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

四日市市上下水道局

第132号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

四日市市上下水道局

第133号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

四日市市上下水道局

第134号表

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ80ｵｸﾀﾝ価以上	ﾘｯﾄﾙ					
ﾀﾝﾊﾟ賃料		日					
諸雑費		式	1				
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

四日市市上下水道局

第136号表

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別：
形状：　As塊 DID区域内
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		日					第157号表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	10				
単位当り		m3	1				

四日市市上下水道局

第137号表

産業廃棄物の処分費　1m3当り単価表

種別：　アスファルト塊
形状：　中間処理場へ搬入
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ塊)		m3	1				
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第138号表

発生土運搬工　10m3当り単価表

種別：
形状：　土砂、DID区域内
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		日					第158号表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	10				
単位当り		m3	1				

四日市市上下水道局

第142号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転　1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾄﾗｯｸ損料	ｸﾚｰﾝ装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

四日市市上下水道局

第143号表

人力投入埋戻工　100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第144号表

土のう工　（撤去含む）　10㎡当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
土砂		m3	3.4				
土のう		袋	170				
普通作業員		人					
合　　計		㎡	10				
単 位 当 り		㎡	1				

四日市市上下水道局

第146号表

構造物取壊し工　10m3当り単価表

種別：　無筋構造物 時間制約無
形状：　人力施工 夜間無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
構造物とりこわし工	無筋 人力施工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	m3	10				
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第147号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工　1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	人力積込 DID:有り　14.5km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊（無筋） 中間処理場へ搬入	m3	1				第160号表
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第149号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ20
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第150号表

止水栓取付工　1箇所当り単価表

種別：　φ20　ＰＰ用
形状：　止水栓筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第151号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ20㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第152号表

ポリエチレン管継手工　1口当り単価表

種別：　φ20㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第153号表

コア取付工　1箇所当り単価表

種別：　呼び径φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第154号表

量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り単価表

種別：　φ20 普通型
形状：　量水器筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第155号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ25
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第157号表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供用日					
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	供用日					
諸雑費		式	1				
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

四日市市上下水道局

第158号表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供用日					
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	供用日					
諸雑費		式	1				
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

四日市市上下水道局

第160号表

産業廃棄物の処分費　1m3当り単価表

種別：　コンクリート塊（無筋）
形状：　中間処理場へ搬入
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋)		m3	1				
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		0.905	t	15,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	16,728,425円/式	
	処分費等		1	式	283,057円/式	