

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 35号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 山分町及び黄金町 地内

工 事 名 山分町ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 31年 2月15日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

山分町ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル N S 形 φ 100 L= 0.7 m	φ 100 12 箇所	φ 20～φ 50 28 件
ダクタイル N S 形 φ 200 L= 1.0 m	φ 200 3 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル G X 形 φ 100 L= 363.0 m	φ 50 7 箇所	φ 20 1 件
ダクタイル G X 形 φ 200 L= 141.7 m	φ 100（簡易仕切弁） 4 箇所	舗装復旧工
鋼管 φ 50 L= 28.3 m	割丁字管設置工	2 層 149 m2
鋼管 φ 100 L= 20.7 m	割丁字管 φ 300×φ 200 1 箇所	舗装復旧工
鋼管 φ 40 L= 1.3 m	割丁字管 φ 100×φ 100 3 箇所	1 層 2000 m2
ポリエチレン φ 50（仮設） L= 18.7 m	単口消火栓設置工	
	3 箇所	
	空気弁設置工	
	φ 25 1 箇所	
	φ 25地上式 1 箇所	

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
		スクラップ 評価額		式	1			第17号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
給水切替工事								

四日市市上下水道局

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第15号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管栓 K形	φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管フランジ 蓋	φ 200 (RF7. 5K)	枚	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 200× φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 200×5000	本	28			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 200	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管1号 GX形	φ 200 (GF7. 5K)	個	1			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ 200	個	1			

第1号明細表の2 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカボルト	M20×90	本	6			
フランジパッキン	φ 200	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 200	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	24			
接合材料 GX形	φ 200	組	9			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	7			
ダクタイル鋳鉄管ライネ GX形	φ 200	個	12			
表示テープ		m	142.7			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 200 (7.5K)	個	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 200 (10K)	基	2			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 300× φ 200	個	1			
仕切弁鉄蓋(樹脂コン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			

第1号明細表の3 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング（仕切弁/バルブ用・レシコン）	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ホルト・ナット	M12×110×3コ（座金含む）	組	3			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形（タビーンねじ式）	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライネ NS形	φ 200	個	1			
接合部品（ロッキング・ゴム輪・芯出し用ゴム） NS形	φ 200	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1 土工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	288			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	100			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	83			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	41			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	20			第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	6			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	94			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	94			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第9号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	m2	6			第10号表
土砂運搬工	土砂	m3	83			第11号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	5.3			第12号表

第3号明細表の1 管工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ200	式	1			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.9			
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	1			第14号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	3			第15号表
N S継手接合工	直管 φ200mm	口	1			第16号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ200mm	口	2			第17号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	28			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	9			第19号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	7			第20号表
ホフレ樹脂スリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	142.7			第21号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ200mm たて型	基	3			第22号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第23号表

第3号明細表の2 管工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第29号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	140.9			第30号表
埋設標識シト工	材工共	m	142.7			第31号表
N S継手挿口加工工	φ 200 タッピンねじ式	口	1			第32号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ 200mm N S 形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第33号表
铸铁管切断工	φ 200mm (エンジンカッター)	口	13			第34号表
铸铁管継手取外し工	フランジ 7.5K 200mm	口	1			第35号表

第4号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 短管	φ 75×100 (RF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 100 (RF7. 5K)	枚	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	88			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	11			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			

第4号明細表の2 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100× φ 75 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7. 5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 100	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	4			
メカボルト	M20×90	本	16			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジパッキン	φ 100	枚	5			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	2			

第4号明細表の3 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	40			
接合材料 GX形	φ 100	組	26			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	17			
ダクタイル鋳鉄管ライナ GX形	φ 100	個	46			
ダクタイル鋳鉄管ライナ NS形	φ 100	個	3			
表示テープ		m	380.7			
離脱防止金具A	φ 100	個	5			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	5			
合フランジ コア付	φ 100× φ 100	個	1			
PD形 直管	100A	m.	20.7			
PD形 チーズ	100A	個	1			
PD形 エルボ	100A	個	11			

第4号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	ラインク [°] プ [°] ッシング [°]	50A×25A	個	2								
	ホ [°] リエチレン管	φ 25	m	6								
	B型 エルボ [°]	φ 25	個	2								
	B型 ユニオンソケット	φ 25	個	4								
	B型 オネジ [°]	φ 25	個	2								
	甲型止水栓	φ 25	個	2								
	止水栓筐	H-400	個	2								
	ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 100(7.5K)	個	3								
	GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	2								
	GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	7								
	急速小型空気弁	φ 25 フランジ [°] 一体形	個	1								
	簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	2								

第4号明細表の5 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 100× φ 100	個	3			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	14			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	14			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	4			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	6			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	10			
仕切弁土留	底板25-40S	個	14			

第4号明細表の6 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	14			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ライニング 異径チズ	100A×25A	個	1			
急排小型空気弁	φ 20 BC製	個	1			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ 100	個	4			
小型空気弁カバー		個	1			
補強割金具(A・K形)	φ 100	組	2			

[illegible]

材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

第5号明細表の1 土工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	815			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	245			第37号表
機械掘削工(バックホ)		m3	179			第38号表
床掘り 土砂	小規模	m3	6			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	88			第40号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	57			第41号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	245			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	245			
土砂運搬工	土砂	m3	185			第42号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	12.2			第43号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置＋撤去 排出ガス対策型	m	5			第44号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する	m	5			第45号表

[illegible][illegible][illegible][illegible]

第6号明細表の1							種別：					
管工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水連絡工		CIP(耗管・吋管)	φ 100× φ 100	式	3							
簡易仕切弁設置工		CIP耗管	φ 100	式	2							
基礎碎石		7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャー	40～0 割増あり	m2	4							
基礎碎石		17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシャー	40～0 割増あり	m2	0.5							
メカニカル継手工		100mm	K形 普通継手	口	3						第48号表	
メカニカル継手工（普通圧形）		100mm（2/4） K形	特殊継手（普通圧形）	口	3						第49号表	
フランジ継手工		7.5K	75mm（80）	口	3						第50号表	
フランジ継手工		7.5K	100mm	口	7						第51号表	
N S継手接合工		異形管(継ぎ輪以外)	φ 100mm	口	2						第52号表	
N S継手接合工		直管	φ 100mm	口	3						第53号表	
G X形継手接合工		直管	φ 100mm	口	87						第54号表	
G X形継手接合工		異形管	φ 100mm	口	26						第55号表	

第6号明細表の2 管工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	17			第56号表
ホ°リェチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	380.7			第57号表
小口径鋼管据付工	φ100mm	m	20.7			第58号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	箇所	13			第59号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	箇所	28			第60号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	7			第61号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第62号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	28			第63号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	5			第64号表
ホ°リェチレン管据付工	φ25mm	m	6			第65号表
ホ°リェチレン管継手工	φ25mm	口	10			第66号表
铸铁製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	12			第67号表

第6号明細表の3							管工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
空気弁設置工		φ 13～25mm ねじ込み接合工控除		基	2			第68号表		
止水栓取付工		φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む		箇所	2			第69号表		
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		個	14			第23号表		
鉄蓋設置		円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない		個	1			第70号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 調整リング H=50mm		個	14			第24号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 上部壁 H=150mm		個	4			第25号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 中部壁 H=100mm		個	2			第71号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 中部壁 H=200mm		個	6			第26号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 中部壁 H=300mm		個	4			第27号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 下部壁 H=300mm		個	10			第72号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 底版 H=40mm		個	14			第29号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 調整リング H=50mm		個	1			第73号表		

第6号明細表の4							種別：					
管工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号	上部壁 H=200mm	個	1						第74号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号	下部壁 H=200mm	個	1						第75号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号	底版 H=40mm	個	1						第76号表	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a			呼び径 φ 100mm	m	359.2						第77号表	
異種管継手工CVS			100mm	箇所	5						第78号表	
埋設標識シート工			材工共	m	386.7						第31号表	
N S継手挿口加工工			φ 100 タッピンねじ式	口	4						第79号表	
鋳鉄管切断・溝切り加工工			φ 100mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	4						第80号表	
鋳鉄管切断工			φ 100mm (エンジンカッター)	口	22						第81号表	
合	計			式	1							

第7号明細表の1		材料費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100× φ 75 (GF7. 5K)	個	2				
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 200× φ 75 (GF7. 5K)	個	1				
フランジパッキン	φ 75	枚	3				
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3				
フランジボルト	M16×70	本	24				
接合材料 GX形	φ 100	組	1				
接合材料 GX形	φ 200	組	1				
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	1				
単口消火栓 (ケルプ 式)	φ 75	個	3				
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75×150	個	3				
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	3				
調整リング (単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	3				

第7号明細表の2 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
合 計		式	1			

第8号明細表							種別：					
管工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基礎砕石		17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり		m2	1.5							
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	6						第50号表	
G X形継手接合工		異形管 φ100mm		口	1						第55号表	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ100mm		口	1						第56号表	
G X形継手接合工		異形管 φ200mm		口	1						第19号表	
消火栓設置工(機械)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	3						第82号表	
鉄蓋設置		円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない		個	3						第70号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 調整リング H=50mm		個	3						第73号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 上部壁 H=200mm		個	3						第74号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 下部壁 H=200mm		個	3						第75号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 底版 H=40mm		個	3						第76号表	
合	計			式	1							

第9号明細表の1		材料費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジパッキン		φ 50		枚	14							
フランジボルト		M16×70		本	56							
異種管継手 SKX		D40×PLP40		個	3							
離脱防止金具A		φ 50		個	4							
異種管継手 CVS		φ 50× φ 50		個	4							
合フランジ コア付		φ 50× φ 50		個	14							
PD形 直管		40A		m.	1.3							
PD形 直管		50A		m.	28.3							
PD形 エルボ		50A		個	11							
PD形 異径エルボ		50A×40A		個	3							
PD形 ソケット		50A		個	2							
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)		φ 50(7.5K)		個	7							

第9号明細表の2 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
铸铁管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	6			
铸铁管用ナール分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	1			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	7			
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ 100× φ 20 L=2	箇所	5			第83号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ 100× φ 20 L=6	箇所	2			第84号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ 100× φ 25 L=2	箇所	1			第85号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ 100× φ 25 L=6	箇所	1			第86号表

第9号明細表の3 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ 200×φ 20 L=2	箇所	4			第87号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ 200×φ 20 L=6	箇所	1			第88号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ 200×φ 25 L=2	箇所	1			第89号表
給水切替材 MS (H) タイプ	铸铁管 φ 200×φ 20 L=2	箇所	1			第90号表
給水切替材 MS (H) タイプ	铸铁管 φ 200×φ 20 L=6	箇所	1			第91号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ 100×φ 20 L=2	箇所	2			第92号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ 200×φ 20 L=6	箇所	2			第93号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1 土工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	11			第94号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	4			第95号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第96号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	3			第97号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	61			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	12			第37号表
機械掘削工(バックホ)		m3	6			第38号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第40号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第41号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	12			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	12			
土砂運搬工	土砂	m3	6			第42号表

第10号明細表の2		土工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬工		DID区間無 路面：良好		m3	0.6			第43号表
合 計				式	1			

第11号明細表の1 管工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第98号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=6	箇所	2			第99号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第100号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=6	箇所	1			第101号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=2	箇所	4			第102号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=6	箇所	1			第103号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ25 L=2	箇所	1			第104号表
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=2	箇所	1			第105号表
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=6	箇所	1			第106号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第107号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=6	箇所	2			第108号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2.1			

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手工		7.5K	50mm	口	14						第109号表	
小口径鋼管据付工		φ 40mm		m	1.3						第110号表	
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	28.3						第111号表	
小口径鋼管継手工		管切断	φ 40mm	箇所	3						第112号表	
小口径鋼管継手工		管切断	φ 50mm	箇所	22						第113号表	
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ 40mm	箇所	3						第114号表	
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ 50mm	箇所	50						第115号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 40mm	口	3						第116号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	57						第62号表	
離脱防止金具取付工		φ 50mm		口	4						第117号表	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm		基	7						第118号表	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径铸铁管 φ 100		箇所	6						第119号表	

第11号明細表の3 管工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1			第120号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	7			第121号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第29号表
SKX継手工	40mm	箇所	3			第122号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	4			第123号表
埋設標識シート工	材工共	m	30.9			第31号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	3			第124号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	18.7			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 100	個	2			
仕切弁鉄蓋(樹脂コン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・樹脂コン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	2			

第12号明細表の2		材料費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	ラインクゝエルボゝ（仮設）	50A		個	2							
	サトル分水栓用キャップゝ	φ 50		個	2							
	仮設給水材 Sタイプゝ	PP φ 50× φ 20 L=2		箇所	1						第125号表	
	保温カバー 表皮付	φ 50		m	13							
	合 計			式	1							

第13号明細表		土工 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	11							
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	3						第37号表	
機械掘削工(バックホ)				m3	1						第38号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		発生土（土砂）		m3	1						第126号表	
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1						第8号表	
表層（車道・路肩部）瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	3							
アスファルト殻運搬工		DID区間無 路面：良好		m3	0.1						第43号表	
合 計				式	1							

第14号明細表の1 管工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	2			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
仮設ホリエチレン管布設工	φ50mm	m	18.7			第127号表
ホリエチレン管撤去工	φ50mm	m	18.7			第128号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第119号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第121号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第27号表

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第29号表
分水撤去工		箇所	2			第129号表
保温材巻手間	φ 50	m	13			第130号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	13			第131号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	13			第132号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	1			第133号表
保温材巻手間	φ 20	m	2			第134号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	1			第135号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1							舗装復旧工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	666					
舗装版破碎 アスファルト舗装版		10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	2,150					
アスファルト殻運搬工		DID区間無 路面：良好		m3	107				第12号表	
不陸整正				m2	361					
不陸整正		17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40		m2	1,650					
不陸整正		17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30		m2	142					
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	2,000					
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4		1.4m以上 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000		m2	149					
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3		1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)		m2	149					
舗装目地復旧工		巾4cm		m	628				第143号表	
区画線溶融式設置		200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし		m	405.4				第144号表	
区画線溶融式設置		200m以上 実線・ゼブラ 幅30cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし		m	2.2				第145号表	

第15号明細表の2		舗装復旧工 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅45cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	35.6			第146号表	
区画線溶融式設置	200m以上 破線 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	95			第147号表	
区画線溶融式設置	200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	71.1			第148号表	
合 計		式	1				

第16号明細表		交通管理工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)				人					
合 計				式	1				

第2号表		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
バックホ運転				時間					第149号表
諸雑費				式	1				
合 計				m2	100				
単 位 当 り				m2	1				

第3号表				機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表				種別： 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
バックホウ運転				時間							第150号表	
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

第4号表		機械投入埋戻工(バックホ)				100m3当り 単価表		種別： 形状： 備考：		再生クッション用砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役				人							
普通作業員				人							
再生クッション用砂		小型割増		m3	126						
バックホ運転				時間						第150号表	
タンパ 締固め				m3	100						
諸雑費				式	1						
合 計				m3	100						
単 位 当 り				m3	1						

第5号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り 単価表				種別： 形状： 備考：		再生クラッシュラン(RC-40)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	126				
バックホ運転				時間					第150号表
タンパ 締固め				m3	100				
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第8号表		下層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 17cm 形状： 再生クラッシュラン RC-40 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	21.59								
タンパ 運転				日								第152号表	
諸雑費				式	1								
合 計				m2	100								
単 位 当 り				m2	1								

第9号表		下層路盤工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚 14cm 形状： 再生クラッシュラン RC-40 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	17.78				
タンパ 運転				日					第152号表
諸雑費				式	1				
合 計				m2	100				
単 位 当 り				m2	1				

第10号表		上層路盤工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚 15cm 形状： 粒調碎石 M-30 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
粒調碎石		M-30 小型割増		m3	19.05								
クパ 運転				日								第152号表	
諸雑費				式	1								
合 計				m2	100								
単 位 当 り				m2	1								

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

第12号表		アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		DID区間無 路面：良好	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬費		As塊 DID区域外		m3	1				第154号表	
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入		m3	1				第155号表	
合 計				m3	1					
単 位 当 り				m3	1					

第14号表		メカニカル継手工 1口当り単価表					種別： 200mm K形 普通継手 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第15号表		フランジ継手工 1口当り単価表					種別： 7.5K 200mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第16号表		N S 継手接合工 1口当り単価表				種別：直管 φ200mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第17号表		N S 継手接合工 1口当り単価表				種別： 異形管(継ぎ輪以外) φ 200mm 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				口	1								
単 位 当 り				口	1								

第18号表		G X形継手接合工 1口当り単価表					種別：直管 φ200mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第19号表		G X形継手接合工 1口当り単価表				種別：異形管 φ200mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第20号表		G X形継手接合工 1口当り単価表				種別：異形管(G-Link接合) φ200mm 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				口	1								
単 位 当 り				口	1								

第21号表		ホ° リエチレンスリーブ 被覆工 100m当り 単価表					種別： 200mm 固定バンド 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ホ° リエチレンスリーブ°		φ 200		m	132				
ホ° リエチレンスリーブ° 用 固定バンド°		φ 200		組	180				
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第23号表		鉄蓋設置 1個当り単価表				種別：円形1号 250mm 形状：無収縮モルタル計上しない 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合 計				個	1								
単 位 当 り				個	1								

第24号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 調整リング H=50mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				

第25号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 上部壁 H=150mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				
				</					

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

[illegible]

第27号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 中部壁 H=300mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				
									</

第28号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 下部壁 H=150mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				

第29号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 底版 H=40mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				

第31号表		埋設標識シート工 100m当り単価表				種別：材工共 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
埋設標識シート(アルミ入り)		巾150		m	102				
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第32号表		N S継手挿口加工工 1口当り単価表				種別： φ 200 タップンねじ式 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第37号表		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
バックホ運転				時間								第157号表	
諸雑費				式		1							
合 計				m2		100							
単 位 当 り				m2		1							

第38号表								種別：	
								形状：	
								備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
バックホ運転				時間					第158号表
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第40号表		機械投入埋戻工(バックホ)				100m3当り単価表		種別： 形状： 備考：		再生クッション用砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役				人							
普通作業員				人							
再生クッション用砂		小型割増		m3	126						
バックホ運転				時間						第158号表	
タンパ 締固め				m3	100						
諸雑費				式	1						
合 計				m3	100						
単 位 当 り				m3	1						

第41号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り 単価表				種別： 形状： 備考：		再生クラッシュラン(RC-40)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	126				
バックホ運転				時間					第158号表
タンパ 締固め				m3	100				
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第42号表		土砂運搬工 1m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		土砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工		土砂、DID区域外		m3	1				第159号表
合 計				m3	1				
単 位 当 り				m3	1				

第43号表		アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		DID区間無 路面：良好	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬費		As塊 DID区域外		m3	1				第160号表	
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入		m3	1				第155号表	
合 計				m3	1					
単 位 当 り				m3	1					

第44号表		軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）				133.2m当り単価表		種別： 矢板長2.0m 設置＋撤去 形状： 排出ガス対策型 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
バックホ運転				時間					第157号表
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型		日					
諸雑費				式	1				
合 計				m	133.2				
単 位 当 り				m	1				

第45号表		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別： 1段2.0m以下, 軽量金属 形状： 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ 使用する 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
とび工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第46号表		試掘工 1箇所当り単価表				種別： 舗装道 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	5								
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.6								
機械掘削工(バックホ)				m3	0.6							第38号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.2							第40号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシャー(RC-40)		m3	1							第41号表	
土砂運搬工		土砂		m3	1.2							第42号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材		m2	1								
舗装版破碎積込(小規模土工)				m2	1								
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

第48号表		メカニカル継手工 1口当り単価表					種別： 100mm K形 普通継手 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第49号表		メカニカル継手工（普通圧形）				1口当り単価表		種別：100mm（2/4）		特殊継手（普通圧形）	
								形状：K形		備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				%							
合 計				口	1						
単 位 当 り				口	1						

第50号表		フランジ継手工 1口当り単価表					種別： 7.5K 75mm (80) 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第51号表		フランジ継手工 1口当り単価表					種別： 7.5K 100mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第52号表		N S 継手接合工 1口当り単価表				種別：異形管(継ぎ輪以外) φ100mm 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				口	1								
単 位 当 り				口	1								

第53号表		N S 継手接合工 1口当り単価表				種別：直管 φ100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第54号表		G X形継手接合工 1口当り単価表					種別：直管 φ100mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第55号表		G X形継手接合工 1口当り単価表				種別：異形管 φ100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第56号表		G X形継手接合工 1口当り単価表				種別：異形管(G-Link接合) φ100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第57号表		ホ° リエチレンスリーブ 被覆工 100m当り 単価表				種別： 100mm 固定バンド 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ホ° リエチレンスリーブ		φ 100		m	137.5				
ホ° リエチレンスリーブ 用 固定バンド		φ 100		組	200				
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第58号表		小口径鋼管据付工 10m当り単価表					種別：φ100mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第59号表		小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表				種別： 管切断 φ100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第60号表				小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表				種別：ねじ切り　φ100mm 形状： 備考：				
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価		金　　　　　額		雑	摘　　　　　要	
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合　　　　計				箇所	1							
単　位　当　り				箇所	1							

第61号表		小口径鋼管継手工 2口当り単価表				種別：ねじ込み接合 φ25mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	2				
単 位 当 り				口	1				

第62号表		小口径鋼管継手工 2口当り単価表				種別：ねじ込み接合 φ 50mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	2				
単 位 当 り				口	1				

第63号表		小口径鋼管継手工 2口当り単価表				種別：ねじ込み接合 φ100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	2				
単 位 当 り				口	1				

第64号表		離脱防止金具取付工 1口当り単価表				種別：φ100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第65号表		ポ リエチレン管据付工 10m当り単価表					種別： φ25mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第66号表		ポリエチレン管継手工 1口当り単価表					種別：φ25mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第68号表		空気弁設置工 1基当り単価表				種別： φ13～25mm ねじ込み接合工控除 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				基	1				
単 位 当 り				基	1				

第69号表				止水栓取付工 1箇所当り単価表				種別：φ25 P P用 形状：止水栓筐取付含む 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第70号表		鉄蓋設置 1個当り単価表				種別：円形3号 500mm 形状：無収縮モルタル計上しない 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				個		1							
単 位 当 り				個		1							

第71号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 中部壁 H=100mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				

第72号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表				種別： 1号 下部壁 H=300mm 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合	計			個	1								
単	位	当	り	個	1								

第73号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表				種別： 3号 調整リング H=50mm 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合	計			個	1								
単	位	当	り	個	1								

第74号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 3号 上部壁 H=200mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				

第75号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表				種別： 3号 下部壁 H=200mm 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合	計			個	1								
単	位	当	り	個	1								

第76号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

[illegible]

第78号表		異種管継手工CVS 1箇所当り単価表					種別： 100mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第79号表		N S継手挿口加工工 1口当り単価表				種別： φ100 タップンねじ式 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第82号表		消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表				種別： 地下式 単口 形状： フランジ 継手工控除 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
トラック(クレーン装置付)運転				時間								第156号表	
諸雑費				%									
合 計				箇所		1							
単 位 当 り				箇所		1							

第83号表		給水切替材 S (H) タイプ				1箇所当り単価表		種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓 (コア含む)		φ100×φ20		個	1				
B型 60° ベント		φ20		個	1				
B型 ユニオンソケット		φ20		個	1				
甲型止水栓		φ20		個	1				
止水栓筐		H-400		個	1				
ポリエチレン管		φ20		m	2.4				
給水切替材				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第84号表		給水切替材 S (H) タイプ				1箇所当り単価表		種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓 (コア含む)		φ100×φ20		個	1				
B型 60° ベント		φ20		個	1				
B型 ユニオンソケット		φ20		個	1				
甲型止水栓		φ20		個	1				
止水栓筐		H-400		個	1				
ポリエチレン管		φ20		m	6.4				
給水切替材				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第85号表		給水切替材 S (H) タイプ				1箇所当り単価表		種別： 鋳鉄管 φ100×φ25 L=2 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓 (コア含む)		φ100×φ25		個	1				
B型 60° ベント		φ25		個	1				
B型 ユニオンソケット		φ25		個	1				
甲型止水栓		φ25		個	1				
止水栓筐		H-400		個	1				
ポリエチレン管		φ25		m	2.4				
給水切替材				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第86号表		給水切替材 S (H) タイプ				1箇所当り単価表		種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=6 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)		φ100×φ25		個	1				
B型 60° ベント		φ25		個	1				
B型 ユニオンソケット		φ25		個	1				
甲型止水栓		φ25		個	1				
止水栓筐		H-400		個	1				
ポリエチレン管		φ25		m	6.4				
給水切替材				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第87号表		給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表				種別： 鑄鉄管 φ 200× φ 20 L=2 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金 額 雑 摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)		φ 200× φ 20		個	1			
B型 60° ベント		φ 20		個	1			
B型 ユニオンソケット		φ 20		個	1			
甲型止水栓		φ 20		個	1			
止水栓筐		H-400		個	1			
ポリエチレン管		φ 20		m	2.4			
給水切替材				式	1			
合 計				箇所	1			
単 位 当 り				箇所	1			

第88号表		給水切替材 S (H) タイプ				1箇所当り単価表		種別： 鋳鉄管 φ 200× φ 20 L=6 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓 (コア含む)		φ 200× φ 20		個	1				
B型 60° ベント		φ 20		個	1				
B型 ユニオンソケット		φ 20		個	1				
甲型止水栓		φ 20		個	1				
止水栓筐		H-400		個	1				
ポリエチレン管		φ 20		m	6.4				
給水切替材				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第89号表		給水切替材 S (H) タイプ				1箇所当り単価表		種別： 鑄鉄管 φ 200× φ 25 L=2 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓 (コア含む)		φ 200× φ 25		個	1				
B型 60° ベント		φ 25		個	1				
B型 ユニオンソケット		φ 25		個	1				
甲型止水栓		φ 25		個	1				
止水栓筐		H-400		個	1				
ポリエチレン管		φ 25		m	2.4				
給水切替材				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第90号表 給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表 種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2 形状： 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓 (コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓 (横) 副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表						種別： 鋳鉄管 φ200×φ20 L=6 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓 (コア含む)		φ200×φ20		個	1				
B型 60° ベント		φ20		個	1				
B型 ユニオンソケット		φ20		個	1				
メーター止水栓 (横) 副弁付		φ20		個	1				
ポリエチレン管		φ20		m	7.9				
給水切替材				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第92号表		給水切替材 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表				種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鑄鉄管用サドル分水栓 (コア含む)		φ100×φ20		個	1								
B型 60° ベント		φ20		個	1								
B型 ユニオンソケット		φ20		個	1								
メーター止水栓 (横) 副弁付		φ20		個	1								
メーター筐 (鑄鉄)		13-20-Y-20		個	1								
ポリエチレン管		φ20		m	3.9								
給水切替材				式	1								
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

第93号表		給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表				種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=6 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓 (コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓 (横) 副弁付	φ20	個	1				
メーター筐 (鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表		給水切替土工　S(BS)タイプ　1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm)　L=X:2m 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
舗装版切断　アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4				
アスファルト殻運搬工		DID区間無　路面:良好		m3	0.04				第43号表
舗装版取り壊し積込工		BH　クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	0.8				第37号表
表層(車道・路肩部)　瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm　再生密粒度アスコン(13)		m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)				m3	0.4				第38号表
土砂運搬工		土砂		m3	0.4				第42号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.08				第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.22				第40号表
下層路盤工		仕上り厚　17cm 再生クラッシュラン　RC-40		m2	0.8				第8号表
合　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第95号表		給水切替土工　S (BS)タイプ　1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	12				
アスファルト殻運搬工		DID区間無 路面:良好		m3	0.12				第43号表
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	2.4				第37号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)				m3	1.2				第38号表
土砂運搬工		土砂		m3	1.2				第42号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.24				第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.66				第40号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	2.4				第8号表
合　　　　計				箇所	1				
単　　位　　当　　り				箇所	1				

第96号表の1		給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4				
アスファルト殻運搬工		DID区間無 路面:良好		m3	0.04				第43号表
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	0.8				第37号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)				m3	0.4				第38号表
土砂運搬工		土砂		m3	0.4				第42号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.08				第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.22				第40号表
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.16				
人力投入埋戻工		発生土(土砂)		m3	0.16				第164号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	0.8				第8号表
合 計				箇所	1				

第96号表の2		給水切替土工 MS (K)タイプ° 1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
単 位 当 り				箇所	1				

第97号表の1		給水切替土工 MS (K)タイプ 1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	12								
アスファルト殻運搬工		DID区間無 路面:良好		m3	0.12							第43号表	
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	2.4							第37号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	2.4								
機械掘削工(バックホ)				m3	1.2							第38号表	
土砂運搬工		土砂		m3	1.2							第42号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.24							第41号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.66							第40号表	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.16								
人力投入埋戻工		発生土(土砂)		m3	0.16							第164号表	
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	2.4							第8号表	
合 計				箇所	1								

第97号表の2		給水切替土工 MS (K)タイプ° 1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
単 位 当 り				箇所	1			

第98号表 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2 形状： 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第165号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第166号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第167号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第168号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第169号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6 形状： 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第165号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第166号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第167号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第168号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第169号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表		給水切替工　S（H）タイプ°　1箇所当り単価表				種別：　鋳鉄管　φ100×φ25　L=2 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1							第170号表	
止水栓取付工		φ25　P P 用 止水栓筐取付含む		箇所	1							第69号表	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ25mm		m	2.4							第65号表	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ25mm		口	2							第66号表	
コア取付工		呼び径φ25		箇所	1							第171号表	
合		計		箇所	1								
単　位　当　り				箇所	1								

第101号表		給水切替工　S（H）タイプ　1箇所当り単価表				種別：　鋳鉄管　φ100×φ25　L=6 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数　量	単	価	金	額	雑	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1						第170号表	
止水栓取付工		φ25　P P 用 止水栓筐取付含む		箇所	1						第69号表	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ25mm		m	6.4						第65号表	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ25mm		口	2						第66号表	
コア取付工		呼び径φ25		箇所	1						第171号表	
合　　計				箇所	1							
単　位　当　り				箇所	1							

第102号表		給水切替工　S（H）タイプ°　1箇所当り単価表				種別：　鋳鉄管　φ200×φ20　L=2 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200		箇所	1							第172号表	
止水栓取付工		φ20　P　P用 止水栓筐取付含む		箇所	1							第166号表	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	2.4							第167号表	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ20mm		口	2							第168号表	
コア取付工		呼び径φ20		箇所	1							第169号表	
合		計		箇所	1								
単　位　当　り				箇所	1								

第103号表		給水切替工　S（H）タイプ　1箇所当り単価表				種別：　鋳鉄管　φ200×φ20　L=6 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200		箇所	1							第172号表	
止水栓取付工		φ20　P　P用 止水栓筐取付含む		箇所	1							第166号表	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	6.4							第167号表	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ20mm		口	2							第168号表	
コア取付工		呼び径φ20		箇所	1							第169号表	
合		計		箇所	1								
単　位　当　り				箇所	1								

第104号表		給水切替工　S（H）タイプ°　1箇所当り単価表				種別：　鋳鉄管　φ200×φ25　L=2 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
分水栓建込工		配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ200		箇所	1				第173号表
止水栓取付工		φ25　P P 用 止水栓筐取付含む		箇所	1				第69号表
ホ°ポリエチレン管据付工		φ25mm		m	2.4				第65号表
ホ°ポリエチレン管継手工		φ25mm		口	2				第66号表
コア取付工		呼び径φ25		箇所	1				第171号表
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第105号表		給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表				種別： 鋳鉄管 φ200×φ20 L=2 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				第172号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第174号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第167号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第168号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第169号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表		給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表				種別： 鋳鉄管 φ200×φ20 L=6 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				第172号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第174号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第167号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第168号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第169号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表		給水切替工 MSK (H) タイフ° 1箇所当り単価表				種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1							第165号表	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ20 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1							第175号表	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	3.9							第167号表	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ20mm		口	2							第168号表	
コア取付工		呼び径φ20		箇所	1							第169号表	
合		計		箇所	1								
単		位		箇所	1								

第108号表		給水切替工 MSK (H) タイフ° 1箇所当り単価表					種別： 鋳鉄管 φ 200× φ 20 L=6 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 200		箇所	1				第172号表
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1				第175号表
ホ° リェチレン管据付工		φ 20mm		m	7.9				第167号表
ホ° リェチレン管継手工		φ 20mm		口	2				第168号表
コア取付工		呼び径 φ 20		箇所	1				第169号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第109号表		フランジ継手工 1口当り単価表					種別： 7.5K 50mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第110号表		小口径鋼管据付工 10m当り単価表				種別： φ 40mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第111号表		小口径鋼管据付工 10m当り単価表				種別： φ 50mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第112号表		小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表				種別： 管切断　φ 40mm 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第113号表		小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表				種別： 管切断　φ 50mm 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第114号表		小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表				種別：ねじ切り　φ 40mm 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第115号表		小口径鋼管継手工　1箇所当り単価表				種別：ねじ切り　φ 50mm 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第116号表		小口径鋼管継手工 2口当り単価表				種別：ねじ込み接合 φ 40mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	2				
単 位 当 り				口	1				

第117号表		離脱防止金具取付工 1口当り単価表				種別：φ 50mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第118号表		仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表				種別：φ50mm 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				基		1							
単 位 当 り				基		1							

第119号表		分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径铸铁管φ100 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

第120号表		分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径铸铁管φ200 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

第121号表		コア取付工 1箇所当り単価表					種別： 呼び径 φ 50 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第122号表		SKX継手工 1箇所当り単価表				種別： 40mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第123号表		異種管継手工CVS 1箇所当り単価表					種別： 50mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第124号表		新旧連絡工 1箇所当り単価表				種別：φ50以下 C 作業が容易 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
断水宣伝費				戸	50								
配管工				人									
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

第125号表		仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表				種別：PP φ50×φ20 L=2 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
B型	異径チース（仮設）	φ50×φ20		個	1								
ポリエチレン管（仮設）		φ20		m	2								
甲型止水栓（仮設）		φ20		個	1								
B型 ユニオンソケット（仮設）		φ20		個	2								
B型 ソケット（仮設）		φ20		個	1								
保温カバー 表皮付		φ20		m	2								
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

第126号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り 単価表				種別： 形状： 備考：		発生土（土砂）	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
バックホ運転				時間					第158号表
タンク 締固め				m3	100				
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第127号表		仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表					種別：φ50mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第128号表				ホ°リヱチン管撤去工 10m当り単価表				種別： φ50mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				m	10						
単 位 当 り				m	1						

第129号表		分水撤去工 1箇所当り単価表					種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				箇所		1							
単 位 当 り				箇所		1							

第130号表		保温材巻手間 10m当り単価表				種別：φ50 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第131号表		保温カバー撤去工 10m当り単価表					種別：φ50mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第132号表		保温カバー処分工 100m当り単価表				種別：φ50mm 形状： 備考：					
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
保温カバー処分費				m3	0.071						
運搬費				回	0.33						
合 計				m	100						
単 位 当 り				m	1						

第133号表		仮設給水切替工 1箇所当り単価表				種別： φ13～φ25 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
消耗品及び工具損料				%					
諸雑費				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第134号表		保温材巻手間 10m当り単価表					種別：φ20 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第135号表		仮設給水撤去工 1箇所当り単価表				種別：φ20mm L=2m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工		φ20mm		m	2				第176号表
保温カバー撤去工		φ20mm		m	2				第177号表
保温カバー処分工		φ20mm		m	2				第178号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第143号表		舗装目地復旧工 100m当り単価表					種別： 巾4cm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材		目地テープ 巾4cm		m	100				
リフレクションクラック防止材		ゴム化アスファルト・高弾性		リットル					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第144号表		区画線溶融式設置 100m当り単価表				種別：200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式		実線 ゼブラ 15cm		m	100				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				
						</			

[illegible]

[illegible]

第149号表				バックホ運転 1時間当り単価表				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
運転手(特殊)				人							
軽油		一般用		リットル							
バックホ損料 排出ガス対策型		クローラ型 1次基準値		時間							
諸雑費				式	1						
合 計				時間							
単 位 当 り				時間							

第150号表				バックホリ運転 1時間当り単価表				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
運転手(特殊)				人							
軽油		一般用		リットル							
バックホリ損料 排出ガス対策型		クローラ型 1次基準値		時間							
諸雑費				式	1						
合 計				時間							
単 位 当 り				時間							

第152号表		タンパ° 運転 1日当り単価表						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員				人					
ガソリン		レギュラー-80オクタン価以上		リットル					
タンパ° 賃料				日					
諸雑費				式	1				
合 計				日					
単 位 当 り				日					

第153号表		発生土運搬工 10m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		土砂、DID区域外	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転				日					第179号表	
諸雑費				式	1					
合 計				m3	10					
単 位 当 り				m3	1					
							</			

第154号表		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別： 形状： 備考：			As塊 DID区域外				
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック運転				日								第180号表	
諸雑費				式	1								
合 計				m3	10								
単 位 当 り				m3	1								

第155号表		産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表				種別：アスファルト塊 形状：中間処理場へ搬入 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
処分費(アスファルト塊)				m3	1			
合 計				m3	1			
単 位 当 り				m3	1			

第156号表										トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
運転手(特殊)				人											
軽油		一般用		リットル											
トラック損料		クレーン装置付		時間											
諸雑費				式	1										
合 計				時間											
単 位 当 り				時間											

第157号表		バックホ運転 1時間当り単価表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)				人					
軽油		一般用		リットル					
バックホ損料 排出ガス対策型		クローラ型 1次基準値		時間					
諸雑費				式	1				
合 計				時間					
単 位 当 り				時間					

第158号表		バックホ運転 1時間当り単価表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)				人					
軽油		一般用		リットル					
バックホ損料 排出ガス対策型		クローラ型 1次基準値		時間					
諸雑費				式	1				
合 計				時間					
単 位 当 り				時間					

第159号表		発生土運搬工 10m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		土砂、DID区域外	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転				日					第179号表
諸雑費				式	1				
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

第160号表		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		As塊 DID区域外	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転				日					第180号表	
諸雑費				式	1					
合 計				m3	10					
単 位 当 り				m3	1					

第165号表				分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ20 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第166号表		止水栓取付工 1箇所当り単価表				種別：φ20 P P用 形状：止水栓筐取付含む 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				箇所		1							
単 位 当 り				箇所		1							

第167号表				ポ リエチレン管据付工 10m当り単価表				種別： φ20mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

第168号表		ポリエチレン管継手工 1口当り単価表					種別： φ20mm 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				口		1							
単 位 当 り				口		1							

第169号表				コア取付工 1箇所当り単価表				種別： 呼び径 φ20 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				%							
合 計				箇所	1						
単 位 当 り				箇所	1						

第170号表				分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ25 形状：本管呼び径铸铁管φ100 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				%							
合 計				箇所	1						
単 位 当 り				箇所	1						

第171号表		コア取付工 1箇所当り単価表					種別： 呼び径 φ25 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第172号表				分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ20 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第173号表		分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ25 形状：本管呼び径铸铁管φ200 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				箇所		1							
単 位 当 り				箇所		1							

第174号表		量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表				種別：φ20 普通型 形状：量水器取付のみ 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

第175号表		量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表				種別：φ20 普通型 形状：量水器筐取付含む 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

第176号表		ホ°リヱチン管撤去工 10m当り単価表					種別： φ20mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第177号表		保温カバー撤去工 10m当り単価表				種別：φ20mm 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				m		10							
単 位 当 り				m		1							

第178号表		保温カバー処分工 100m当り単価表				種別：φ20mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
保温カバー処分費				m3	0.038				
運搬費				回	0.11				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第179号表		ダンプトラック運転 1日当り単価表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)				人					
軽油		一般用		リットル					
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル		供用日					
タイヤ損耗費		ダンプトラック		供用日					
諸雑費				式	1				
合 計				日					
単 位 当 り				日					

第180号表				ダンプトラック運転 1日当り単価表				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
運転手(一般)				人							
軽油		一般用		リットル							
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル		供用日							
タイヤ損耗費		ダンプトラック		供用日							
諸雑費				式	1						
合 計				日							
単 位 当 り				日							

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.286	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	13,248,156円/式	
	処分費等		1	式	297,594円/式	