

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資 整 第 38 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 山手町ほか4町 地内

工 事 名 あがた朝明系流量調査施設設置工事

工 期 契約の日から 平成 31年 1月31日 限り

課 長

課 長 補 佐

係 長

設 計

検 算

四日市市上下水道局

当初工事概要

あがた朝明系流量調査施設設置工事

[illegible]

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 600流量調査施設及び流量計設置工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
	土工			式	1			第3号明細表
	機器費			式	1			第4号明細表
φ 400流量調査施設及び流量計設置工事								
	材料費			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	機器費			式	1			第8号明細表
φ 200流量調査施設設置工事								
	材料費			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
φ100流量調査施設設置工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	管工			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
舗装工事								
	舗装工			式	1			第15号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(ソトシールバルブ・铸铁管用)	φ 600× φ 100	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 100×200h	個	2			
合フレンジ	φ 100× φ 50	個	2			
フレンジパッキン	φ 100	枚	4			
フレンジボルト	M16×70	本	16			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	2			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	8			
大型仕切弁土留	上部壁H=200A	個	2			
大型仕切弁土留	中部壁H=200B	個	2			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	2			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	2			
ボルト・ナット	M16×250×4コ(座金含む)	組	2			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：
第2号明細表	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ600×φ100	式	2			
	フランジ継手工	7.5K 100mm	口	4			第1号表
	鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第2号表
	レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	8			第3号表
	レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第4号表
	レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 中部壁 H=200mm	個	2			第5号表
	レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	2			第6号表
	レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第7号表
	基礎碎石	27.5cm超30.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり	m2	2.6			
	合 計		式	1			

第3号明細表の1							土工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	8					
表層（車道・路肩部）瀝青材無し		1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）		m2	7					
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	7			第11号表		
土砂運搬工		土砂		m3	12			第12号表		
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好		m3	1			第13号表		
機械掘削工（バックホウ）				m3	12			第14号表		
機械投入埋戻工（バックホウ）		再生クッション用砂		m3	5			第15号表		
機械投入埋戻工（バックホウ）		再生クラッシュラン（RC-40）		m3	6			第16号表		
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	7			第17号表		
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		矢板長2.5m 設置＋撤去 排出ガス対策型		m	7.6			第18号表		
支保工（軽量金属製）		1段2.0m以下，軽量金属 水圧式ハイdraulicポート，水圧ポンプ使用する		m	4			第19号表		
矢板賃料		L=2.5m		式	1					

第3号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第20号表
合 計		式	1			

第4号明細表

機器費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿入式超音波流量計	本体・変換器・バッテリー 材工共	組	1			
挿入式超音波流量計	本体のみ 材工共	台	1			
合 計		式	1			

第5号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(ソトシールバルブ・铸铁管用)	φ 400× φ 100	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 100×200h	個	1			
合フレンジ	φ 100× φ 50	個	1			
フレンジパッキン	φ 100	枚	2			
フレンジボルト	M16×70	本	8			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	2			
大型仕切弁土留	上部壁H=200A	個	1			
大型仕切弁土留	中部壁H=200B	個	1			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	1			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
ボルト・ナット	M16×200×4コ(座金含む)	組	1			

第5号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第6号明細表 管工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ400×φ100	式	1			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第1号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第2号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第3号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第4号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1			第5号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	1			第6号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第7号表
基礎碎石	27.5cm超30.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり	m2	1.3			
合 計		式	1			

第7号明細表の1							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	4		
表層(車道・路肩部)	瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	3		
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	3		第11号表
土砂運搬工		土砂		m3	5		第12号表
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	1		第13号表
機械掘削工(ハックホ)				m3	5		第14号表
機械投入埋戻工(ハックホ)		再生クッション用砂		m3	2		第15号表
機械投入埋戻工(ハックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	3		第16号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	3		第17号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型		m	3.6		第21号表
支保工(軽量金属製)		1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイdraulicポート, 水圧ポンプ 使用する		m	2		第19号表
矢板賃料		L=2.0m		式	1		

第7号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第20号表
合 計		式	1			

第8号明細表

機器費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿入式超音波流量計	本体・変換器・バッテリー 材工共	組	1			
合 計		式	1			

第9号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(ソトシールハブ・鋳鉄管用)	φ 200× φ 100	個	3			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	3			
合フランジ コア付	φ 100× φ 75	個	3			
合フランジ コア付	φ 75× φ 75	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 短管	φ 75×150 (RF7.5K)	個	3			
ボール形消火栓	φ 75	個	3			
フランジパッキン	φ 100	枚	3			
フランジパッキン	φ 75	枚	9			
PD形 ニップル	80A	個	3			
フランジボルト	M16×70	本	48			
単口泥吐桝鉄蓋	3号 φ 500	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	3			

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
合 計		式	1			

第10号明細表の1							管工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不断水連絡工		CIP(耗管・吋管) φ200×φ100		式	3					
フランジ継手工		7.5K 100mm		口	3			第1号表		
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	9			第22号表		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ80mm		口	6			第23号表		
消火栓設置工(機械)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	3			第24号表		
鉄蓋設置		円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない		個	3			第25号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 調整リング H=50mm		個	3			第26号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 上部壁 H=200mm		個	3			第27号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 中部壁 H=200mm		個	3			第28号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 下部壁 H=200mm		個	3			第29号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 底版 H=40mm		個	3			第30号表		
基礎砕石		17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシャー 40〜0 割増あり		m2	1.5					

第10号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第11号明細表							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	9		
表層(車道・路肩部)	瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	6		
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ`ス1次		m2	6		第11号表
土砂運搬工		土砂		m3	8		第12号表
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	1		第13号表
機械掘削工(ハ`ックホ)				m3	8		第14号表
機械投入埋戻工(ハ`ックホ)		再生クッション用砂		m3	3		第15号表
機械投入埋戻工(ハ`ックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	4		第16号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	6		第17号表
合	計			式	1		

第12号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(塩ビ管用)	φ 100× φ 75	個	1			
ソフツール仕切弁(浅埋対応)	φ 75 (7.5K)	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 100× φ 75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	3			
ボール形消火栓	φ 75	個	3			
フランジパッキン	φ 75	枚	7			
フランジボルト	M16×70	本	28			
単口泥吐樹鉄蓋	3号 φ 500	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S (1/2)	個	2			
緊結プレート		セット	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ (座金含む)	組	3			
合 計		式	1			

第13号明細表の1							管工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不断水連絡工		塩ビ管 用 φ100×φ75		式	1					
不断水連絡工		CIP(耗管・吋管) φ100×φ75		式	2					
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	7			第22号表		
消火栓設置工(機械)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	3			第24号表		
鉄蓋設置		円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない		個	3			第25号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 調整リング H=50mm		個	3			第26号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 上部壁 H=200mm		個	3			第27号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 中部壁 H=200mm		個	1			第28号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 下部壁 H=200mm		個	3			第29号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 底版 H=40mm		個	1			第30号表		
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置		円形3号 底版		個	2			第32号表		
基礎砕石		17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシャー 40〜0 割増あり		m2	1.5					

第13号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第14号明細表							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5				
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	5			第11号表	
土砂運搬工	土砂	m3	4			第12号表	
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第13号表	
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第14号表	
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第15号表	
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第16号表	
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第17号表	
合 計		式	1				

第15号明細表		舗装工 1式当り明細表					種別：					
							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	86							
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	124						第11号表	
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好		m3	6						第13号表	
不陸整正		17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2	124							
表層（車道・路肩部）	プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（13）		m2	124							
舗装目地復旧工		巾4cm		m	86						第35号表	
区画線溶融式設置		200m未満		式	1						第36号表	
合	計			式	1							

第16号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第1号表		フランジ継手工 1口当り単価表					種別： 7.5K 100mm						
							形状：						
							備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				口		1							
単 位 当 り				口		1							

第2号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 角形3号 700×500mm
形状： 無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
合 計		個	1			
単 位 当 り		個	1			

第3号表		レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表					種別： 3号 調整リンク H=50mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				

第4号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第5号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 中部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
合 計		個	1			
単 位 当 り		個	1			

第6号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=400mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第7号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第11号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第37号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表		土砂運搬工 1m3当り 単価表					種別： 形状： 備考：		土砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬工		土砂、DID区域内		m3	1				第38号表	
合 計				m3	1					
単 位 当 り				m3	1					

第13号表		アスファルト殻運搬工 1m3当り 単価表					種別： 形状： 備考：		DID区間有 路面：良好	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬費		As塊 DID区域内		m3	1				第39号表	
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入		m3	1				第40号表	
合 計				m3	1					
単 位 当 り				m3	1					

第14号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第41号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表		機械投入埋戻工(バックホ)				100m3当り単価表		種別： 形状： 備考：		再生クッション用砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
土木一般世話役				人							
普通作業員				人							
再生クッション用砂		小型割増		m3	126						
バックホ運転				時間					第41号表		
タンパ 締固め				m3	100						
諸雑費				式	1						
合 計				m3	100						
単 位 当 り				m3	1						

第16号表		機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り 単価表				種別： 形状： 備考：		再生クラッシュラン(RC-40)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	126				
バックホウ運転				時間					第41号表
タンパ 締固め				m3	100				
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第17号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
形状：再生クラッシュラン RC-40
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59			
タンパ運転		日				第43号表
諸雑費		式	1			
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第18号表		軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） 133.2m当り単価表					種別： 矢板長2.5m 設置＋撤去 形状： 排出ガス対策型 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
バックホ運転				時間					第37号表
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型		日					
諸雑費				式	1				
合 計				m	133.2				
単 位 当 り				m	1				

第19号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 1段2.0m以下, 軽量金属
 形状： 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第21号表		軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）				133.2m当り単価表		種別： 矢板長2.0m 設置＋撤去 形状： 排出ガス対策型 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役				人						
特殊作業員				人						
普通作業員				人						
バックホ運転				時間						第37号表
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型		日						
諸雑費				式	1					
合 計				m	133.2					
単 位 当 り				m	1					

第22号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
形状： フランジ 継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第44号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第25号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リンク H=50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 中部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
合 計		個	1			
単 位 当 り		個	1			

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

区画線溶融式設置 1式当り単価表

種別： 200m未満
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	200m未満	式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第37号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第38号表		発生土運搬工 10m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		土砂、DID区域内	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転				日					第45号表	
諸雑費				式	1					
合 計				m3	10					
単 位 当 り				m3	1					

第39号表		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		As塊 DID区域内	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転				日					第46号表	
諸雑費				式	1					
合 計				m3	10					
単 位 当 り				m3	1					

第40号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別： アスファルト塊
形状： 中間処理場へ搬入
備考：

[illegible]

第41号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第43号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第44号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第45号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第46号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
間接工事費						
	管材費		1	式	11,414,462円/式	
	処分費等		1	式	23,500円/式	