

# 工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 40 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 日永西二丁目及び日永西三丁目 地内

工 事 名 日永西二丁目ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 31 年 2 月 28 日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

日永西二丁目ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X 形 φ100 L= 464.9 m	φ100 16 箇所	27 件
鋼管 φ50 L= 22.6 m	φ50 6 箇所	仮設給水切替工
仮設管布設工	簡易仕切弁設置工	4 件
ポリエチレン管 φ50 L= 114.7 m	φ100 4 箇所	舗装工
ポリエチレン管 φ25 L= 2.0 m	φ50 2 箇所	車道幹線 24 m <sup>2</sup>
給水管布設工	不断水取出工	車道 1910 m <sup>2</sup>
鋼管 φ50 L= 8.1 m	φ100×φ100 5 箇所	歩道乗入部 247 m <sup>2</sup>
鋼管 φ40 L= 0.2 m		

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第15号明細表

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水管布設工事								
	φ100材料費			式	1			第1号明細表
	φ100土工			式	1			第2号明細表
	φ100管工			式	1			第3号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50材料費			式	1			第4号明細表
	φ50土工			式	1			第5号明細表
	φ50管工			式	1			第6号明細表
仮設工事								
	仮設材料費			式	1			第7号明細表
	仮設土工			式	1			第8号明細表
	仮設管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第10号明細表
	給水切替土工			式	1			第11号明細表
	給水切替管工			式	1			第12号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工			式	1			第13号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第14号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 100×4000	本	109			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	39			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	16			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ロングベント GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	7			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	5			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	65			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	44			

第1号明細表の2

## φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 100	組	61			
表示テープ		m	464.9			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 100× φ 100	個	3			
割T字管(塩ビ管用)	φ 100× φ 100	個	2			
フランジパッキン	φ 100	枚	5			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	5			
フランジボルト	M16×70	本	40			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	3			
ゴム輪 K形	φ 100	個	6			
特殊押輪(高圧形)	φ 100	個	3			
メカボルト	M20×90	本	24			



第1号明細表の3

## φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
THリップキャップ	φ 100	組	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 100	組	5			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	1			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	5			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 100(7.5K)	個	5			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	7			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	4			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	20			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	20			

第1号明細表の4

### φ100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	20			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	9			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	5			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	11			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	11			
仕切弁土留	底板25-40S	個	20			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 100土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	907			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	283			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	229			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	102			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	80			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	283			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	283			
土砂運搬工	土砂	m3	229			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	14.1			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	22.7			第10号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイボート, 水圧ポンプ使用する	m	22.7			第11号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			

第2号明細表の2

φ 100土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	101			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	28			第13号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	26			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	11			第15号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	10			第16号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	8			第17号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	20			第18号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	8			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	20			
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	26			第21号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	1.8			第22号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	431.2			第23号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	101			第24号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	47			第25号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	51			第26号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	40			第27号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	5			第28号表
ホ°リフレックスリーブ被覆工	100mm 固定バンド*	m	434.7			第29号表
埋設標識シート工	材工共	m	434.7			第30号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 100× φ 100	式	2			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	4			第31号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	2			第32号表
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	口	2			第33号表

第3号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工（普通圧形）	100mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形	口	5			第34号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第35号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	4			第36号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 100mm	口	4			第37号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第38号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 100mm たて型	基	10			第39号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 100	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 100	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	12			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	12			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第43号表

第3号明細表の3

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	7			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	12			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	12			第46号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	3.6			
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm 夜間	m	28.2			第48号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm 夜間	口	6			第49号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm 夜間	口	16			第50号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm 夜間	口	14			第51号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド 夜間	m	30.1			第52号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	30.1			第53号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 100× φ 100 夜間	式	1			
不断水連絡工	塩ビ管用 φ 100× φ 100 夜間	式	2			

第3号明細表の4

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 100mm 夜間	口	6			第54号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手 夜間	口	1			第55号表
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形) 夜間	口	1			第56号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm 夜間	口	2			第57号表
RR継手工	φ 100mm 離脱防止金具付き 夜間	口	2			第58号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター) 夜間	口	15			第59号表
硬質塩化ビニル管切断工	φ 100 夜間	口	4			第60号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型 夜間	基	6			第61号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 100 夜間	式	2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	8			第62号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	8			第63号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	5			第64号表



第3号明細表の5

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm 夜間	個	2			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm 夜間	個	4			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	8			第67号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	8			第68号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり 夜間	m2	2.4			
铸铁管継手取外し工	K形 100mm 夜間	口	1			第70号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	50A	m.	22.6			
PD形 エルボ	50A	個	15			
PD形 ソケット	50A	個	1			
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 50	個	4			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	4			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	8			
フランジパッキン	φ 50	枚	8			
フランジボルト	M16×70	本	32			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	2			
離脱防止金具A	φ 50	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	2			
ソトシール仕切弁 (浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	2			

第4号明細表の2

### φ50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ50	個	2			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
ハルブ鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レゾコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

## φ50土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	44			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	10			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	7			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	10			
土砂運搬工	土砂	m3	7			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.5			第9号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2			第13号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第14号表

第5号明細表の2

## φ 50土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クッション用砂	m3	1			第15号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第16号表
下層路盤工	夜間 仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第17号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	1			第21号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m3	0.2			第22号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## φ 50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	16.8			第71号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	18			第72号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	36			第73号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	41			第74号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	3			第75号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	3			第76号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	6			第77号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	2			第78号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	4			第79号表
埋設標識シート工	材工共	m	17.3			第30号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第80号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第38号表

第6号明細表の2

## φ 50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	3			第81号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 50	式	2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第46号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.5			
小口径鋼管据付工	φ 50mm	夜間 m	5.8			第82号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	夜間 箇所	3			第83号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	夜間 箇所	6			第84号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	夜間 口	7			第85号表

第6号明細表の3

## φ 50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	夜間	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100		箇所	1			第86号表
コア取付工	呼び径 φ 50		箇所	1			第87号表
フランジ継手工	7.5K 50mm		口	2			第88号表
埋設標識シート工	材工共		m	5.9			第53号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm		基	1			第89号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		個	1			第62号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm		個	1			第63号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm		個	1			第67号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm		個	1			第68号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり		m2	0.3			
合 計			式	1			



第7号明細表の1

## 仮設材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	2			
VP用サドル分水栓	φ 50× φ 25	個	2			
B型 60° ベント (仮設)	φ 25	個	2			
B型 エオンソケット(仮設)	φ 25	個	6			
甲型止水栓(仮設)	φ 25	個	3			
サドル分水栓用キャップ	φ 25	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	114.7			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	102.6			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	4			
VP用サドル分水栓	φ 100× φ 50	個	1			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	5			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	2			

第7号明細表の2

### 仮設材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	2			第90号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=6	箇所	1			第91号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=2	箇所	1			第92号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

## 仮設土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	43			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	8			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	9			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	8			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8			
土砂運搬工	土砂	m3	9			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.4			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	2			第10号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	2			第11号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			

第8号明細表の2

## 仮設土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	10			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	1			第13号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	1			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	1			第15号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	1			第16号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	1			第18号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	1			
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1			第21号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.1			第22号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリシリン管布設工	φ 25mm	m	1.6			第93号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 25 本管呼び径ビニル管φ 50	箇所	2			第94号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	6			第95号表
ホリシリン管撤去工	φ 25mm	m	1.6			第96号表
仮設ホリシリン管布設工	φ 50mm	m	105.1			第97号表
保温材巻手間	φ 50	m	96.3			第98号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径ビニル管φ 100	箇所	1			第99号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径铸铁管φ 100	箇所	3			第75号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	3			第76号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	18			第74号表
ホリシリン管撤去工	φ 50mm	m	105.1			第100号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	96.3			第101号表

第9号明細表の2

## 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー処分工	φ 50mm	m	102.6			第102号表
分水撤去工		箇所	4			第103号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	4			第104号表
保温材巻手間	φ 20	m	10			第105号表
保温材巻手間	φ 25	m	2			第106号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	2			第107号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=6m	箇所	1			第108号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第109号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	9.6			第110号表
保温材巻手間	φ 50	m	6.3			第111号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径鋳鉄管φ 100	箇所	1			第86号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	1			第87号表

第9号明細表の3

## 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm 夜間	口	3			第85号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm 夜間	m	9.6			第112号表
保温カバー撤去工	φ50mm 夜間	m	6.3			第113号表
分水撤去工	夜間	箇所	1			第114号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

## 給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	50A	m.	8.1			
PD形 ニップル	50A	個	1			
PD形 ソケット	50A	個	1			
PD形 エルボ	50A	個	6			
PD形 異径エルボ	50A×40A	個	1			
鑄鉄管用サドル分水栓 (コア含む)	φ100×φ50	個	2			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	2			
異種管継手 CVS	φ50×φ50	個	1			
離脱防止金具A	φ50	個	1			
PD形 直管	40A	m.	0.2			
異種管継手 SKX	D40×D40	個	1			
ソトシール仕切弁 (浅埋対応)	φ50 (7.5K)	個	2			



第10号明細表の2

## 給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	9			第115号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	10			第116号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第117号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	2			第118号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第119号表
給水切替材 MS(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第120号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第121号表

第10号明細表の3

### 給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第122号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第123号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

## 給水切替土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	17			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	3			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	3			
土砂運搬工	土砂	m3	1			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第9号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	10			第124号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	11			第125号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第126号表

第11号明細表の2

### 給水切替土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第127号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第128号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m 夜間	箇所	1			第129号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m 夜間	箇所	1			第130号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

## 給水切替管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	8.1			第71号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	9			第72号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	17			第73号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	23			第74号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径鋳鉄管φ 100	箇所	2			第75号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	2			第76号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第78号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第79号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	0.2			第131号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	1			第132号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	1			第133号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	1			第134号表

第12号明細表の2

## 給水切替管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SKX継手工	40mm	箇所	1			第135号表
埋設標識シート工	材工共	m	8.6			第30号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第80号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第38号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	8			第136号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	9			第137号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第138号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	2			第139号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=4	箇所	2			第140号表
給水切替工 MS(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第141号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第142号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第143号表

第12号明細表の3

### 給水切替管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	夜間 铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第144号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	夜間 铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第145号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	57.7			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	2,180			
不陸整正		m2	335			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	1,840			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	247			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,910			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	24			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	24			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	57.7			第153号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	121.9			第154号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	107.5			第155号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅30cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	28.8			第156号表



第13号明細表の2

### 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅45cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	40			第157号表
区画線溶融式設置	200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	99.6			第158号表
合 計		式	1			

第14号明細表

## 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
交通誘導警備員(B)	夜間	人				
合 計		式	1			

第15号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.143			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第159号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m<sup>3</sup>当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第160号表
諸雑費		式	1				
合 計		m <sup>3</sup>	100				
単 位 当 り		m <sup>3</sup>	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第160号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第160号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第162号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第8号表

## 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第163号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

## アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第164号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第165号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第159号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第166号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第14号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第167号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第167号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第16号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュアン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュアン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第167号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第17号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ <sup>○</sup> 運転	夜間	日					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第18号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転	夜間	日					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第21号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域内	m3	1				第170号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第22号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第171号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第165号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第23号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第172号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第27号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第35号表

## 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第39号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第172号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第40号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

## 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第173号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第52号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

## フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別：100mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別：100mm K形 特殊継手(高压形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

## R R 継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm 離脱防止金具付き  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員	夜間	人						
普通作業員	夜間	人						
エンジンカッター損料		日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					



第60号表

## 硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第173号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第62号表

# 鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形1号 250mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第63号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第64号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第65号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第68号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第70号表

## 鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別：K形 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第77号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

### 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第82号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表 夜間

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

## 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表 夜間

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第85号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

## フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第90号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

## 仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ <sup>レ</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ <sup>レ</sup> ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第93号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径ビニル管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径ビニル管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第101号表

# 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

## 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

# 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

## 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第174号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第175号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第176号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第174号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第175号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第176号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第109号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第177号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第178号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第179号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第111号表

保温材巻手間 10m当り単価表 夜間

種別：φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第112号表

ホ°リェチン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第113号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第117号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エニソソケット	φ25	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ25	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	25-Y-25	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第125号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第181号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第6号表
合 計		箇所	1				

第127号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇	所	1								

第128号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第4号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第181号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第6号表
合 計		箇所	1				

四日市市上下水道局

第128号表の2

### 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.04				第22号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	0.8				第13号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	0.4				第14号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.4				第21号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.08				第16号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.22				第15号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	0.8				第18号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.08				第22号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	1.6				第13号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	0.8				第14号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.8				第21号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.16				第16号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.44				第15号表
床掘り 土砂	現場制約あり 夜間	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂) 夜間	m3	0.16				第183号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	1.6				第18号表
合 計		箇所	1				



第130号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第131号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第132号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第134号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第135号表

SKX継手工 1箇所当り単価表

種別：40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第136号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第184号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第185号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第188号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第184号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第185号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第188号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第138号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第184号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第185号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第188号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第189号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第190号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第191号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第192号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第193号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第140号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第189号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第190号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第191号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第192号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第193号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第184号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第194号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第188号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第184号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第195号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第186号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第187号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第188号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第189号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第196号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	5.9				第191号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第192号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第193号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100 夜間	箇所	1			第197号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1			第198号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm 夜間	m	2.4			第199号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm 夜間	口	2			第200号表
コア取付工	呼び径φ20 夜間	箇所	1			第201号表
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

第145号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100 夜間	箇所	1			第197号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む 夜間	箇所	1			第202号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm 夜間	m	5.9			第199号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm 夜間	口	2			第200号表
コア取付工	呼び径φ20 夜間	箇所	1			第201号表
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			



第153号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				





第156号表

## 区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：200m以上 実線・ゼブラ 幅30cm  
 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ゼブラ 30cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第157号表

## 区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：200m以上 実線・ゼブラ 幅45cm  
 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ゼブラ 45cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第158号表

## 区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm  
 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 15cm換算	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第159号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第160号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第162号表

## タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター-80リットル以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第163号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第204号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第164号表

### 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第205号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第165号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第166号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第167号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第169号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第170号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第206号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第171号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第207号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第172号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第173号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第174号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第175号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第176号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第177号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第178号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第181号表

## 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
刃パ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第183号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表 夜間

種別：発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第184号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第185号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第186号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第187号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第188号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第189号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第190号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第191号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第192号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第193号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第194号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器取付のみ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第195号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第196号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型  
 形状：量水器管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第197号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第198号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第199号表

ホ°リヱチン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第200号表

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第201号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第202号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第203号表

## 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第205号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第204号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第205号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第206号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第207号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.143	t	15,000 円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	12,146,453 円/式	
	処分費等		1	式	331,583 円/式	