

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資配 第 33 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 西坂部町 地内

工 事 名 西坂部町配水支管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 31年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

西坂部町配水支管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X 形 ϕ 100 L= 351.9 m	ϕ 100 9 箇所	ϕ 20～ ϕ 25 33 件
配水用ポリエチレン ϕ 50 L= 172.9 m	ϕ 50 2 箇所	舗装復旧工
鋼管 ϕ 50 L= 9.9 m	簡易仕切弁設置工	2100 m ²
仮設管布設工	ϕ 100 1 箇所	
ポリエチレン ϕ 50 L= 29.1 m	空気弁付消火栓設置工	
不断水取出工	ϕ 75 1 箇所	
ϕ 150× ϕ 100 1 箇所	空気弁設置工	
	ϕ 25 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第17号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
給水切替工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工			式	1			第15号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	86			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	23			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	7			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 100 (10K)	基	4			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 100 (10K)	基	4			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	29			
接合材料 GX形	φ 100	組	26			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 150× φ 100	個	1			
ソトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 100 (7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	2			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
耐震補強金具(A・K形)	φ 100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管マニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 100	個	2			
簡易栓	φ 75 K形・NS形・GX形	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI キャップ	φ 75	個	1			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 20	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 20	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	3			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジハッキン	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	10			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	10			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	8			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	10			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	10			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レンコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
表示テープ		m	352.2			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	730			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	221			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	221			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	170			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	11			第5号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	170			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	79			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	52			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	221			第9号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	10.7			第10号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下,軽量金属 水圧式ハイポポート,水圧ポンプ使用する	m	10.7			第11号表

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	7			第12号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ100	式	1			
鑄鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	25			第13号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	86			第14号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	29			第15号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	26			第16号表
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	9			第17号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第18号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	2			第19号表
耐震補強継手工 (A・K形)	100mm	口	1			第20号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1			第21号表
分水撤去工		箇所	1			第22号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリエレン管布設工	φ20mm	m	3			第23号表
ホリエレン管撤去工	φ20mm	m	3			第24号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第25号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第26号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	10			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	10			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	10			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	10			第33号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	3			

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第39号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m ²	0.5			
埋設標識シート工	材工共	m	352.2			第41号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	352.2			第42号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	349.3			第43号表
新旧連絡工	φ75～φ100 断水宣伝費控除	箇所	2			第44号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	4			第45号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第46号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	30			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	4			
HPPE11° 1/4EF片受ベント	φ 50	個	1			
HPPE EF両受ベント 11° 1/4	φ 50	個	3			
HPPE22° 1/2EF片受ベント	φ 50	個	1			
HPPE EF両受ベント 45°	φ 50	個	5			
HPPE EF両受 Sベント	φ 50×450H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 100× φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	2			
PD形 直管	50A	m.	9.9			
PD形 エルボ	50A	個	9			
PD形 ニップル	50A	個	2			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フレンジ コア付	φ 50 × φ 50	個	4			
フレンジ パッキン	φ 50	枚	4			
フレンジ ボルト	M16 × 70	本	16			
ソフシーリング仕切弁 (浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	1			
粉体仕切弁 (浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
異種管継手 CVS	φ 50 × φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
塩ビ管用フクロジョイント	φ 50	個	1			
鋳鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ 100 × φ 50	個	2			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	2			
VP用ナール分水栓	φ 50 × φ 20	個	1			
ナール分水栓用キャップ	φ 20	個	1			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	2			
PD用バルブ分水栓(コア含む)	φ 50×φ 25	個	1			
ポリエチレン管	φ 25	m	2.2			
B型 エンソケット	φ 25	個	3			
B型 エルボ	φ 25	個	3			
甲型止水栓	φ 25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
PD形 プラグ	50A	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			

第4号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	370			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	108			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	108			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	80			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	5			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	80			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	42			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	21			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	108			第9号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	172.9			第47号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	50			第48号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第49号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	9			第50号表
铸铁製部材被覆工		箇所	2			第51号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	9.9			第52号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	11			第53号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	20			第54号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	24			第55号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第56号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第57号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第58号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第59号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径鋳鉄管φ 100	箇所	2			第60号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	2			第61号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 20 本管呼び径ビニル管φ 50	箇所	1			第62号表
分水撤去工		箇所	1			第22号表
仮設ホリエレン管布設工	φ 20mm	m	2			第23号表
ホリエレン管撤去工	φ 20mm	m	2			第24号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 25 本管呼び径PD鋼管φ 50	箇所	1			第63号表
コア取付工	呼び径φ 25	箇所	1			第64号表
ホリエレン管据付工	φ 25mm	m	2.2			第65号表
ホリエレン管継手工	φ 25mm	口	9			第66号表
止水栓取付工	φ 25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第67号表

第6号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第33号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.6			
埋設標識シート工	材工共	m	183.1			第41号表
新旧連絡工	φ50以下 断水宣伝費控除	箇所	2			第68号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第46号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・樹脂)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊結フ レット		セット	1			
合 計		式	1			

第8号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第69号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第26号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第39号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュヤシ 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 25	個	1			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 20	個	4			
ポリエチレン管	φ 25	m	28			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	5			
B型 エルボ	φ 25	個	2			
B型 異径チース	φ 25× φ 20	個	1			
甲型止水栓	φ 25	個	2			
止水栓筐	H-400	個	3			
ポリエチレン管	φ 20	m	73.6			
B型 ユニオンソケット	φ 20	個	14			
B型 エルボ	φ 20	個	12			
甲型止水栓	φ 20	個	1			

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メ-タ-止水栓(横)副弁付	φ 20	個	4			
メ-タ-筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	7			
B型 異径ソケット	φ 20× φ 13	個	4			
ホ°ポリエチレン管	φ 13	m	1.2			
PVソケット	φ 13× φ 13	個	4			
HI ビニール管	φ 13×4000	m.	1.8			
HI チーズ°	φ 13	個	3			
MC スーパーユニオン	φ 13	個	3			
PD形 プラク°	25A	個	3			
給水切替材 S (H) タイプ°	鋳鉄管 φ 100× φ 20 L=2	箇所	1			第70号表
給水切替材 S (H) タイプ°	鋳鉄管 φ 100× φ 20 L=4	箇所	2			第71号表
給水切替材 S (H) タイプ°	鋳鉄管 φ 100× φ 20 L=6	箇所	1			第72号表

第9号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第73号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第74号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	3			第75号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第76号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	10			第77号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第78号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第79号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第80号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	10			
土砂運搬工	土砂	m3	7			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第82号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	7			第6号表
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	7			第83号表
人力投入埋戻工	再生クッション用砂	m3	2			第84号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第8号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第85号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	3			第86号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第87号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	19			第88号表

第10号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	6			第89号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第90号表
試掘工	宅内 人力	箇所	3			第91号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第92号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第64号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	4			第21号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	4			第93号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	28			第65号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	11			第66号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	2			第67号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	73.6			第94号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	43			第95号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第96号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ13mm	m	1.2			第97号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ13mm	口	12			第98号表

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工	φ13mm	m	1.8			第99号表
T S継手工	φ13mm	口	9			第100号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	3			第101号表
量水器取外工	量水器+筐取外 普通型 φ20	箇所	4			第102号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	4			第103号表
量水器取外工	量水器+筐取外 普通型 φ13	箇所	3			第104号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	3			第105号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第106号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	2			第107号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第108号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第109号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第110号表

第11号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	3			第111号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第112号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	10			第113号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第114号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第115号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第116号表
合 計		式	1			

第12号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	29.1			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	4			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	4			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	4			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	4			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	10			
合 計		式	1			

第13号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	34			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	10			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	10			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	3			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	発生土(土砂)	m3	1			第117号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	1			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第9号表
合 計		式	1			

第14号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	4			第60号表
分水撤去工		箇所	4			第22号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	8			第55号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	29.1			第118号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	29.1			第119号表
保温材巻手間	φ50	m	10			第120号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	10			第121号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	10			第122号表
合 計		式	1			

第15号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	42			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,100			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	98			第124号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	1,766			
不陸整正		m2	334			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2,100			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	42			第128号表
区画線工(市場単価) 溶融式	実線 ゼブラ 15cm	m	750			
区画線工(市場単価) 溶融式	実線 ゼブラ 30cm	m	5			
区画線工(市場単価) 溶融式	実線 ゼブラ 45cm	m	41			
区画線工(市場単価) 溶融式	矢印・記号・文字 15cm換算	m	116			
合 計		式	1			

第16号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第17号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
スクラップ		H2		t	0.095							
合	計			式	1							

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第130号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第131号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第132号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第133号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第133号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュ RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^レ 運転		日					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第129号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第138号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第18号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

耐震補強継手工(A・K形) 1口当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第26号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第138号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

铸铁管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第47号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
ホリチレンスリーブ用 固定バンド	φ50	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第58号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第138号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エモンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エモンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エモンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エモンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エモンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替材 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エモンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替材 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エモンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替材 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エモンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 8.5km以下	m3	1				
人力積込	土砂	m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第83号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第84号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第85号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部)瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部)瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部)瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部)瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュレン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第83号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュレン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				

第88号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部)瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュレン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第83号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュレン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				

第89号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第90号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部)瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュレン(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第83号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュレン RC-40	m2	2.4				第9号表
合 計		箇所	1				

四日市市上下水道局

第90号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第91号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：宅内 人力
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.3				
人力投入埋戻工	発生土（土砂）	m3	0.3				第83号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

T S継手工 2口当り単価表

種別：φ13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第101号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

量水器取外工 1箇所当り単価表

種別：量水器＋筐取外 普通型
 形状：φ20
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

量水器取外工 1箇所当り単価表

種別：量水器＋筐取外 普通型
 形状：φ13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第21号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第96号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第94号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第95号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第21号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第96号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第94号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第95号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第21号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第96号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第94号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第95号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第92号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第67号表
ホリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第65号表
ホリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第66号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第64号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホポリエチレン管φ50	箇所	1				第141号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第96号表
ホポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第94号表
ホポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第95号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第21号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第142号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第94号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第95号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第21号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第142号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第94号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第95号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエチレン管φ50	箇所	1				第141号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第142号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第94号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第95号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第21号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第103号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第94号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第95号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第21号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第103号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第94号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第95号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホポリエチレン管φ50	箇所	1				第141号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第103号表
ホポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第94号表
ホポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第95号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第133号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第118号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第143号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第144号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第128号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第129号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第130号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第131号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第146号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第132号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第133号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第135号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第138号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第141号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第147号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第144号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第145号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第146号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第147号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.095	t	15,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	8,235,376円/式	
	処分費等		1	式	274,540円/式	